



Sincronización FAQ → Flujo


➤ YAML, hash determinista y re-traducción quirúrgica de un documento único de higiene de estado

≡ Leyenda de símbolos—ISO 5807 / ANSI X3.5

Óvalo = **terminador** (inicio/fin) · Rectángulo = **proceso** (acción determinista) · Rombo = **decisión** (ramas Sí/No) · Paralelogramo = **entrada/salida** (lectura/escritura de archivos) · Cilindro = **almacenamiento online** (estado, snapshots) · Rectángulo con base ondulada = **documento** (sesiones, logs) · Rectángulo punteado gris = **nota explicativa** (sin acción). Flujo: arriba→abajo, izquierda→derecha.

➤ Cada símbolo lleva una **etiqueta** (T/P/D/E/A/N + número, según su tipo); su significado se expande en la tabla *Leyenda de etiquetas* bajo cada diagrama.

1 Fase única: actualización `faq_higiene_estado_sesion.md`



 Leyenda de etiquetas

Etiqueta	Significado
A1	Extracto del documento en el estado detectado (snapshot nuevo del .md).
A2	Extracto del documento de la iteración previa.
A3	flujo.tex + flujo.pdf: entregables LaTeX del flujo regenerados (2 pasadas pdflatex + guardrail verificar_pdf).
D1	¿Primera invocación (adelanto = 'detalle')? Sí → tomar snapshot nuevo; No → trabajar sobre el extracto de la iteración previa.
D2	¿El hash coincide con el guardado en el estado? Sí → proceso inerte (sin cambios); No → sincronizar.
D3	Clasificación del diff vía -plan: estructural o semántico; con -no-llm se aborta si el cambio estructura requiere LLM.
E1	Reescritura del YAML maestro si el hash cambió.
P1	Revisión de higiene de sesión: verificar días y secciones de las bitácoras y del estado.
P2	Cálculo del hash SHA-256: función pura y determinista sobre el contenido.
P3	Re-traducción LLM de los pasajes semánticos afectados (descriptor -task conversion, retry máx 3).
P4	Propagación del cambio estructural al flujo: re-traducción quirúrgica vía LLM (edits JSON validados, geometría invariante).
P5	Abortar con aviso: con -no-llm no se consume créditos; el .tex queda intacto (código 3).
T1	Punto de entrada del flujo de sincronización.
T2	Sin cambios: el documento y el flujo quedan sincronizados.
T3	Fin: entrega el flujo actualizado y compilado (o abortado sin tocar el .tex).

2 Notas

- El flujo es 100 % determinista: proceso inerte si no hay cambios.
- La re-traducción LLM solo aplica cambios estructurales aprobados; el modo -no-llm aborta el proceso ante cambios estructurales.
- El diagrama de flujo es generado por execution/generar_diagrama_flujo.py a partir de este descriptor JSON.