Semana 03 — Trazabilidad de la prueba y aviso de hallazgos

Grupo 3 · rol Púrpura · ejemplo de trabajo

Prof. César Rodríguez | ELECTRONICA | 1 de noviembre de 2026

Curso	CYBERSEGURIDAD — Ciberseguridad Aplicada
Semana	03 de 10
Fase	1 — Fundamentos, criptografía y marco legal
Grupo	3
Rol	Púrpura
Entrega	GitHub, carpeta semana_03/
Corte	Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.

1 Tu rol en la práctica

Instrumenta la detección del mismo evento: activa el registro, define la alerta y mide lo que se habría visto, incluidos los falsos positivos y negativos.

- Instrumentar el evento, activando el registro que lo vería y definiendo la alerta con su umbral.
- Comparar lo que se registró con lo que se ejecutó, ítem por ítem del paso a paso.
- Reportar falsos positivos y negativos y proponer el ajuste concreto de la regla.

2 Qué aporta este rol al entregable

La regla o consulta de detección y la tabla de lo detectado frente a lo ejecutado.

3 Ejemplo paso a paso

El rol Púrpura define que se registra mientras se prueba y quien recibe el aviso. Sin trazabilidad, la autorizacion no se puede demostrar cumplida.

3.1 Registrar inicio, comandos y fin de la ventana

Se abre un registro con marca de tiempo antes del primer comando y se cierra al terminar. Cada entrada dice quien ejecuto y sobre que activo.

```
mkdir -p semana_03/evidencia
printf '%s inicio %s\n' "$(date -u +%FT%TZ)" "$(id -un)" \
  > semana_03/evidencia/bitacora.txt
docker compose ps >> semana_03/evidencia/bitacora.txt
```

3.2 Definir la ruta de escalado de un hallazgo

El escalado tiene cuatro datos: quien avisa, a quien, por que canal y en cuanto tiempo. Un hallazgo critico no espera al informe semanal.

3.3 Conservar los eventos del servicio durante la prueba

Se guardan los registros del contenedor de la ventana de pruebas. Es la prueba de que la actividad observada corresponde a la sesion autorizada.

```
docker logs --since 30m objetivo-linux \
  > semana_03/evidencia/eventos_linux.txt 2>&1 || true
docker logs --since 30m objetivo-web \
  >> semana_03/evidencia/eventos_web.txt 2>&1 || true
sha256sum semana_03/evidencia/bitacora.txt \
  >> semana_03/evidencia/bitacora.sha256
```

3.4 Cerrar la bitacora y verificar la integridad

Al cerrar se anota el resultado y el hash de todo lo producido. Si el hash no coincide en la revision, la evidencia se marca como no confiable.

3.5 Evento, aviso y plazo

Evento, aviso y plazo

Evento	Avisa a	Canal	Plazo	Registro
Hallazgo critico	Docente y Grupo 4	Canal del curso	15 minutos	bitacora.txt
Datos personales	Docente	Canal del curso	Inmediato	bitacora.txt
Servicio caido	Grupo 2	Chat del grupo	10 minutos	eventos_web.txt
Fin de la ventana	Grupo 4	Repositorio	Al cerrar	bitacora.sha256

Los plazos se declaran en minutos u horas; "lo antes posible" no se puede auditar.

4 Qué guardar en el repositorio

Se entrega la bitacora con inicio, comandos, eventos, cierre y hashes, y la ruta de escalado con sus plazos.

```
semana_03/
|-- autorizacion.md
|-- informe.md
|-- evidencia/
|   |-- bitacora.txt
|   |-- bitacora.sha256
|   |-- eventos_linux.txt
|   `-- eventos_web.txt
`-- README.md
```

- La bitacora tiene hora de inicio y de cierre en UTC.
- Cada aviso registrado indica destinatario, canal y plazo.
- Los eventos conservados cubren la misma ventana que la prueba.
- El hash final permite detectar cualquier cambio posterior.

5 Cómo se corrige

Criterio	Peso
Alcance explícito con inclusiones y exclusiones	3,0
Reglas de enfrentamiento operativas	2,5
Tipificación correcta de las conductas del caso	2,0
Juicio fundamentado sobre admisibilidad de la evidencia	1,5
Código de ética firmado individualmente	1,0
Total	**10,0**

- {'Los registros pueden contener datos personales': 'se anonimizan antes de versionarlos.'}
- La bitacora no se reescribe despues del cierre; las correcciones se anexan.

Recuerda

El trabajo es independiente: cada grupo usa su propio repositorio y su propio laboratorio, y la comparación de resultados es en clase. Corte: Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.