



Sincronización FAQ → Flujo


➤ YAML, hash determinista y re-traducción quirúrgica de un documento único de higiene de estado

≡ Leyenda de símbolos—ISO 5807 / ANSI X3.5

Óvalo = **terminador** (inicio/fin) · Rectángulo = **proceso** (acción determinista) · Rombo = **decisión** (ramas Sí/No) · Paralelogramo = **entrada/salida** (lectura/escritura de archivos) · Cilindro = **almacenamiento online** (estado, snapshots) · Rectángulo con base ondulada = **documento** (sesiones, logs) · Rectángulo punteado gris = **nota explicativa** (sin acción). Flujo: arriba→abajo, izquierda→derecha.

🔹 Cada símbolo lleva una **etiqueta** (T/P/D/E/A/N + número, según su tipo); su significado se expande en la tabla *Leyenda de etiquetas* bajo cada diagrama.

1 Fase única: actualización `faq_higiene_estado_sesion.md`



 Leyenda de etiquetas

Etiqueta	Símbolo	Significado
A1	Cilindro (almacenamiento)	snapshot del documento en estado detectado
A2	Cilindro (almacenamiento)	version del documento de la iteracion previa
A3	Cilindro (almacenamiento)	Entregables LaTeX del flujo, regenerados
D1	Rombo (decisión)	Primera invocación del flujo (adelanto = 'detalle')
D2	Rombo (decisión)	Compara hash anterior y nuevo del snapshot
D3	Rombo (decisión)	Clasificación por LLM de la diferencia (cosmetica vs estructural)
E1	Paralelogramo (entrada/salida)	Reescritura del YAML maestro si el hash cambio
P1	Rectángulo (proceso)	Revisión de higiene de sesión (bitácoras y estado)
P2	Rectángulo (proceso)	Funcion pura y determinista sobre el contenido
P3	Rectángulo (proceso)	Se aplica la re-traduccion LLM a pasajes semanticos
P4	Rectángulo (proceso)	Propagacion del cambio estructural al flujo
P5	Rectángulo (proceso)	Con -no-llm aborta; sin bandera, se detecta y documenta
T1	Óvalo (terminador)	Punto de entrada del flujo
T2	Óvalo (terminador)	Sin cambios; el documento y el flujo quedan sincronizados
T3	Óvalo (terminador)	Entrega el flujo actualizado y compilado

2 Notas

- El flujo es 100 % determinista: proceso inerte si no hay cambios.
- La re-traducción LLM solo aplica cambios estructurales aprobados; el modo -no-llm aborta el proceso ante cambios estructurales.
- El diagrama de flujo es generado por `execution/generar_diagrama_flujo.py` a partir de este descriptor JSON.