



Material de la conferencia


➤ Generar, verificar por el log y publicar: la charla que usa sus propias tres capas

Leyenda de símbolos—ISO 5807 / ANSI X3.5

Óvalo = **terminador** (inicio/fin) · Rectángulo = **proceso** (acción determinista) · Rombo = **decisión** (ramas Sí/No) · Paralelogramo = **entrada/salida** (lectura/escritura de archivos) · Cilindro = **almacenamiento online** (estado, snapshots) · Rectángulo con base ondulada = **documento** (sesiones, logs) · Rectángulo punteado gris = **nota explicativa** (sin acción). Flujo: arriba→abajo, izquierda→derecha.

➤ Cada símbolo lleva una **etiqueta** (T/P/D/E/A/N + número, según su tipo); su significado se expande en la tabla *Leyenda de etiquetas* bajo cada diagrama.

1 De la petición al PDF publicado



Leyenda de etiquetas

Etiqueta	Significado
A1	Leer el informe .tmp/charlada/deck.json: las cifras medidas y, por pieza, errores, overfull y ruta del PDF.
A2	Escribir la vista run_state_<run_id>.json con los pasos y sus codigos. El log append-only no se toca.
D1	La capa 3 salio con codigo 0 y dejo el informe deck.json?
D2	El LOG de cada pieza esta limpio? No se pregunta si el PDF existe: en nonstopmode el PDF existe aunque el documento este roto.
D3	Las cifras del informe coinciden con el disco?
E1	Salida 3: fallo de la capa 3 o informe ausente. No hay nada que publicar.
E2	Salida 3: compilación sucia. No se publica NADA, ni siquiera el material que si compilo.
E3	Salida 1: las cifras no cuadran. Es una inconsistencia del generador, no del entorno.
E4	Salida 0 o 1: cifra confirmada ejecutando 585 aserciones. No se genera material.
P1	Acotar y sanear las entradas: –titulo, –autor, –fecha, –minutos y –salida-dir. Todo se escapa UNA vez aqui; decidir tambien si la peticion es solo –verificar-cifras.
P2	Delegar en la capa 3: generador_charlada_latex.py mide el disco, redacta los .tex y compila en .tmp/charlada/. La capa 2 no mide ni compila.
P3	Contrastar las cifras del informe con lo que hay en disco ahora mismo (directivas y scripts). Una cifra no reproducible no se publica.
P4	Variante –verificar-cifras: reejecutar los 6 ficheros de test y sumar sus aserciones. La cifra citada en el atril se vuelve a obtener, no se copia.
P5	Publicar los PDF verificados en la carpeta de entrega (docs/AGENTE_IA/). Es el UNICO punto donde se copia algo.
T1	Se pide el material de la conferencia: 30 min, audiencia de docentes, eje transferible.
T2	Material verificado y publicado; alerta de exito.

Notas

- Un PDF existente NO certifica un documento: en modo nonstopmode el PDF se produce aunque este roto. La unica pregunta fiable es si su log tiene lineas '!'.
 - Las tres verificaciones (log limpio, cifras reproducibles, informe presente) las hace la capa 2, no la capa 3: el generador no puede juzgarse a si mismo.
 - El flujo no publica hasta que los dos documentos compilan limpios: si uno falla, no se copia ni el otro.
 - La cifra citada en el atril (585 aserciones) se verifica reejecutando los tests, no copiandola de un documento.