



# NIGER CERTIFY

Centre de formation et de certification professionnelle — Niamey

**EXAMEN BLANC · DOCUMENT PROPRIÉTAIRE**

## Examen blanc Linux Essentials

Linux Professional Institute · Exam 010-160 · objectifs v1.6

**VERSION A**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Code document       | <b>NC-LE-BLANC-A-2026</b>                |
| Référentiel         | <b>LPI Linux Essentials 010-160 v1.6</b> |
| Durée               | <b>60 minutes</b>                        |
| Nombre de questions | <b>40</b>                                |
| Barème              | <b>52 points (A 28 + B 12 + C 12)</b>    |
| Seuil indicatif     | <b>67 % ≈ 35 / 52</b>                    |
| Langue              | <b>Français</b>                          |
| Édition             | <b>2026 — Usage pédagogique interne</b>  |

**PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE — NIGER CERTIFY**

© 2026 Niger Certify — Document propriétaire — Reproduction, diffusion ou revente interdites sans autorisation écrite.  
Ce sujet (énoncé, barème, mini-lab et identité visuelle) est protégé.  
Remise aux seuls candidats convoqués. Restitution obligatoire en fin d'épreuve.

## Identité du candidat

|                         |       |               |       |
|-------------------------|-------|---------------|-------|
| <b>Nom</b>              | ..... | <b>Prénom</b> | ..... |
| <b>Centre / session</b> | ..... | <b>Date</b>   | ..... |
| <b>N° de copie</b>      | ..... | <b>Salle</b>  | ..... |

## Modalités de l'épreuve

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Épreuve             | Examen blanc Linux Essentials                                                                            |
| Durée               | 60 minutes                                                                                               |
| Documents autorisés | Aucun. Brouillon fourni par le centre.                                                                   |
| Matériel            | Stylo. Calculatrice mentale / brouillon uniquement.                                                      |
| Pénalité            | Pas de point négatif. QCM multiple : toute erreur (oubli ou case en trop) = 0.                           |
| Consignes           | Réponses sur le sujet (cases <input type="checkbox"/> ). Transcrire aussi sur la feuille récapitulative. |

## Répartition (objectifs LPI Linux Essentials v1.6)

Communauté Linux et carrière open source 17,5 % · S'orienter sur un système Linux 22,5 % · La puissance de la ligne de commande 22,5 % · Le système d'exploitation Linux 20 % · Sécurité et permissions 17,5 %.

## Rappels de notation

- Partie A (Q 1-28) : une seule bonne réponse — 1 point.
- Partie B (Q 29-34) : plusieurs bonnes réponses — 2 points, tout ou rien.
- Partie C (Q 35-40) : scénarios / sorties de commandes — 2 points.
- Total : 52 points. Seuil indicatif « prêt LPI » : 67 % (35/52).
- Mini-lab papier : hors barème principal (bonus formateur +10 pts max si activé).
- Écrire lisiblement. Les ratures illisibles sont nulles.

Avertissement propriétaire. L'intégralité de ce fascicule (textes, scénarios, identifiants de questions, mise en page et marques) appartient à Niger Certify. Toute reproduction, photographie, partage en ligne ou usage commercial non autorisé expose à des sanctions pédagogiques et juridiques.

## Partie A — QCM (une seule bonne réponse)

Questions 1 à 28. Cochez une seule case. Barème : 1 point par question.

### Question 1 (1 pt)

Quelle famille de distributions utilise principalement des paquets RPM (yum, dnf ou zypper) ?

- ☐ A. Debian, Ubuntu et Linux Mint
- ☐ B. Red Hat, Fedora, CentOS Stream et openSUSE
- ☐ C. Android uniquement
- ☐ D. Microsoft Windows Server

### Question 2 (1 pt)

Android et Raspberry Pi OS illustrent surtout :

- ☐ A. Linux embarqué / mobile (et carte monocarte)
- ☐ B. Des hyperviseurs de type 1 uniquement
- ☐ C. Des forks propriétaires de Windows
- ☐ D. Le remplacement de GNU par un noyau BSD

### Question 3 (1 pt)

Quel logiciel open source est l'équivalent de bureau le plus courant de Microsoft Office ?

- ☐ A. GIMP
- ☐ B. LibreOffice
- ☐ C. NGINX
- ☐ D. MariaDB

### Question 4 (1 pt)

Sur Ubuntu, quelle commande installe le paquet nginx depuis les dépôts ?

- ☐ A. rpm -i nginx
- ☐ B. yum install nginx
- ☐ C. sudo apt-get install nginx
- ☐ D. dpkg --purge nginx

### Question 5 (1 pt)

La licence GNU GPL est principalement :

- ☐ A. Permissive, comme la BSD (dérivés propriétaires autorisés sans partager le code).
- ☐ B. Copyleft : les œuvres dérivées doivent rester sous GPL.
- ☐ C. Un brevet matériel déposé par Linus Torvalds.
- ☐ D. Une licence Creative Commons Photo uniquement.

### Question 6 (1 pt)

La variable d'environnement PATH sert à :

- ☐ A. Lister les processus en cours.
- ☐ B. Indiquer les répertoires où le shell cherche les commandes.
- ☐ C. Définir le serveur DNS.
- ☐ D. Monter automatiquement /home.

**Question 7 (1 pt)**

Quelle commande affiche le texte littéral \$HOME (sans expansion) ?

- ☐ A. echo \$HOME
- ☐ B. echo "\$HOME"
- ☐ C. echo '\$HOME'
- ☐ D. echo ` \$HOME `

**Question 8 (1 pt)**

man ls affiche généralement une page de quelle section du manuel ?

- ☐ A. Section 5 (formats de fichiers de config)
- ☐ B. Section 1 (commandes utilisateur)
- ☐ C. Section 8 uniquement (administration)
- ☐ D. Section 9 (routines interne du noyau)

**Question 9 (1 pt)**

ls -a dans un répertoire affiche :

- ☐ A. Uniquement les sous-répertoires.
- ☐ B. Tous les fichiers, y compris ceux dont le nom commence par un point.
- ☐ C. Les numéros d'inode seulement.
- ☐ D. Les processus de l'utilisateur.

**Question 10 (1 pt)**

Depuis /home/awa/docs, la commande cd .. mène à :

- ☐ A. /
- ☐ B. /home/awa
- ☐ C. /home
- ☐ D. /docs

**Question 11 (1 pt)**

rmdir projet échoue le plus souvent si :

- ☐ A. projet est un fichier vide créé par touch.
- ☐ B. projet est un répertoire qui contient encore des fichiers.
- ☐ C. vous êtes connecté en root.
- ☐ D. le sticky bit est absent sur /home.

**Question 12 (1 pt)**

Quelle commande crée un fichier vide notes.txt s'il n'existe pas (ou met à jour son horodatage) ?

- ☐ A. mkdir notes.txt
- ☐ B. touch notes.txt
- ☐ C. rm notes.txt
- ☐ D. ln notes.txt

**Question 13 (1 pt)**

La commande tar czf backup.tar.gz dossier/ :

- ☐ A. Extrait une archive xz.
- ☐ B. Crée une archive tar compressée avec gzip.
- ☐ C. Convertit le dossier en zip Windows uniquement.
- ☐ D. Monte un système de fichiers.

**Question 14 (1 pt)**

Quel outil produit typiquement une extension .xz ?

- ☐ A. gzip
- ☐ B. bzip2
- ☐ C. xz
- ☐ D. zip sans compression

**Question 15 (1 pt)**

`grep -i error /var/log/syslog :`

- ☐ A. Recherche sensible à la casse uniquement « error » minuscule.
- ☐ B. Recherche « error » sans tenir compte de la casse.
- ☐ C. Supprime les lignes contenant error.
- ☐ D. Trie le fichier par date.

**Question 16 (1 pt)**

`ls /etc > liste.txt :`

- ☐ A. Ajoute la sortie à la fin de liste.txt (append).
- ☐ B. Écrase ou crée liste.txt avec la sortie standard de ls.
- ☐ C. Redirige uniquement stderr.
- ☐ D. Crée un tube vers un autre processus.

**Question 17 (1 pt)**

La première ligne `#!/bin/bash` d'un script :

- ☐ A. Est un commentaire toujours ignoré par le noyau.
- ☐ B. Indique l'interpréteur à utiliser (shebang).
- ☐ C. Compile le fichier en binaire C.
- ☐ D. Active automatiquement sudo.

**Question 18 (1 pt)**

Dans un script Bash, `$1` désigne :

- ☐ A. Le code de retour de la dernière commande.
- ☐ B. Le premier argument passé au script.
- ☐ C. Le PID du script.
- ☐ D. La variable HOME.

**Question 19 (1 pt)**

Les fichiers de configuration système se trouvent typiquement dans :

- ☐ A. /var/log
- ☐ B. /etc
- ☐ C. /proc
- ☐ D. /tmp

**Question 20 (1 pt)**

La commande `free` affiche :

- ☐ A. L'espace disque des partitions.
- ☐ B. L'utilisation de la mémoire RAM et du swap.
- ☐ C. La table de routage.
- ☐ D. Les utilisateurs connectés.

**Question 21 (1 pt)**

/dev/sda désigne généralement :

- ☐ A. Un processus en mémoire.
- ☐ B. Le premier disque (SATA/SCSI/SSD) vu par Linux.
- ☐ C. Un fichier de journal syslog.
- ☐ D. La mémoire RAM.

**Question 22 (1 pt)**

Le fichier /etc/resolv.conf contient surtout :

- ☐ A. La route par défaut.
- ☐ B. Les serveurs DNS (nameserver).
- ☐ C. Les hachages de mots de passe.
- ☐ D. Les modules du noyau.

**Question 23 (1 pt)**

ping 8.8.8.8 teste principalement :

- ☐ A. La résolution DNS d'un nom.
- ☐ B. La connectivité IP (ICMP) vers l'hôte.
- ☐ C. L'accès SSH.
- ☐ D. Le sticky bit de /tmp.

**Question 24 (1 pt)**

L'utilisateur root a pour UID typique :

- ☐ A. 1000
- ☐ B. 0
- ☐ C. 65534
- ☐ D. 1 (daemon)

**Question 25 (1 pt)**

chmod 644 fichier.txt donne les permissions :

- ☐ A. rwxrwxrwx
- ☐ B. rw-r--r--
- ☐ C. rwxr-xr-x
- ☐ D. rw-----

**Question 26 (1 pt)**

sudo apt-get update sert à :

- ☐ A. Exécuter la commande avec les privilèges d'un autre utilisateur (souvent root).
- ☐ B. Changer définitivement d'identité sans mot de passe, comme su -.
- ☐ C. Compresser le cache apt.
- ☐ D. Désactiver le pare-feu.

**Question 27 (1 pt)**

Le sticky bit (t) sur /tmp signifie :

- ☐ A. Tout le monde peut supprimer n'importe quel fichier du répertoire.
- ☐ B. Seul le propriétaire du fichier (ou root) peut le supprimer, malgré un écriture mondiale.
- ☐ C. Plus aucune écriture n'est possible.
- ☐ D. Tous les fichiers sont des liens durs.

**Question 28 (1 pt)**

`ln -s /etc/hosts ~/h :`

- ☐ A. Crée un lien dur (même inode).
- ☐ B. Crée un lien symbolique nommé h vers /etc/hosts.
- ☐ C. Copie le contenu de hosts dans h.
- ☐ D. Formate la partition /home.

**Partie B — Plusieurs réponses**

Questions 29 à 34. Toutes les bonnes cases doivent être cochées, aucune mauvaise. Barème : 2 points, tout ou rien.

**Question 29 (2 pts) — cocher 2 réponses**

Sélectionnez deux affirmations correctes sur le logiciel libre / open source.

- ☐ A. La FSF promeut le logiciel libre et le copyleft (ex. GPL).
- ☐ B. L'OSI définit des licences open source (dont des licences permissives).
- ☐ C. FOSS interdit toute utilisation en entreprise.
- ☐ D. Une licence BSD oblige toujours à republier les dérivés sous GPL.
- ☐ E. Android n'a aucun lien avec le noyau Linux.

**Question 30 (2 pts) — cocher 2 réponses**

Sélectionnez deux affirmations correctes sur les chemins et le home.

- ☐ A. Le tilde ~ désigne le répertoire personnel de l'utilisateur.
- ☐ B. Un chemin commençant par / est un chemin absolu.
- ☐ C. . est le répertoire parent.
- ☐ D. Les noms de fichiers Linux sont insensibles à la casse, comme NTFS par défaut.
- ☐ E. cd sans argument mène toujours à /root, même pour un utilisateur standard.

**Question 31 (2 pts) — cocher 2 réponses**

Sélectionnez deux outils / notions pour extraire ou filtrer du texte.

- ☐ A. grep
- ☐ B. Le tube | (pipe) relie stdout d'une commande à stdin de la suivante
- ☐ C. chmod
- ☐ D. useradd
- ☐ E. fdisk

**Question 32 (2 pts) — cocher 2 réponses**

Sélectionnez deux éditeurs de texte en ligne de commande dont le candidat Linux Essentials doit avoir conscience.

- ☐ A. nano
- ☐ B. vi / vim
- ☐ C. Microsoft Word en ligne de commande native Linux
- ☐ D. Adobe InDesign
- ☐ E. PowerPoint

**Question 33 (2 pts) — cocher 2 réponses**

Sélectionnez deux emplacements « virtuels » exposés par le noyau.

- ☐ A. /proc
- ☐ B. /sys
- ☐ C. /home
- ☐ D. /var/log/syslog (fichier journal classique, pas un fs virtuel noyau)
- ☐ E. /etc/passwd

**Question 34 (2 pts) — cocher 2 réponses**

Sélectionnez deux affirmations correctes sur les comptes.

- ☐ A. /etc/passwd liste les comptes (shell, UID, home) et est lisible.
- ☐ B. /etc/shadow contient les hachages de mots de passe, réservé à root.
- ☐ C. Tous les UID > 0 sont des comptes root.
- ☐ D. Les comptes système (daemon) ont toujours UID 0.
- ☐ E. groupadd crée un utilisateur interactif avec home.

**Partie C — Scénarios et sorties de commandes**

Questions 35 à 40. Lisez la sortie avant de répondre. Barème : 2 points par question.

**Question 35 (2 pts)**

HOME=/home/awa. Quelle est la sortie de la ligne suivante ?

```
echo "$HOME" ; echo '$HOME'
```

- ☐ A. /home/awa deux fois
- ☐ B. /home/awa puis \$HOME
- ☐ C. \$HOME puis /home/awa
- ☐ D. Deux lignes vides

**Question 36 (2 pts)**

D'après cette ligne `ls -l`, quelles permissions pour le groupe ?

```
-rwxr-x--x 1 awa staff 120 Mar 3 10:00 backup.sh
```

- ☐ A. rwx (tout)
- ☐ B. r-x (lecture + exécution)
- ☐ C. --x (exécution seule)
- ☐ D. --- (rien)

**Question 37 (2 pts)**

Quelle est la sortie de ce script ?

```
#!/bin/bash
for n in 1 2 3; do
  echo -n "$n "
done
echo
```

- ☐ A. 1 2 3
- ☐ B. 123 sans espaces ni retour
- ☐ C. n n n
- ☐ D. Erreur de syntaxe for



**Question 38 (2 pts)**

Quelle commande liste le contenu de l'archive sans extraire ?

```
backup.tar.gz (créée avec tar czf)
```

- ☐ A. tar tzf backup.tar.gz
- ☐ B. tar xzf backup.tar.gz
- ☐ C. gzip -d backup.tar.gz && rm -r \*
- ☐ D. unzip backup.tar.gz

**Question 39 (2 pts)**

Que signifie cette sortie ?

```
$ id
uid=1000(awa) gid=1000(awa) groups=1000(awa),27(sudo),100(users)
```

- ☐ A. awa est root (UID 0).
- ☐ B. Compte standard UID 1000, membre du groupe sudo (privilèges délégués possibles).
- ☐ C. Compte système UID < 100.
- ☐ D. Le mot de passe est stocké en clair dans groups.

**Question 40 (2 pts)**

Un PC ping 8.8.8.8 (OK) mais ping www.lpi.org échoue en « name or service not known ». Cause la plus probable ?

- ☐ A. Pas de connectivité IP du tout.
- ☐ B. Problème de résolution DNS (client / resolv.conf / serveur DNS).
- ☐ C. Sticky bit manquant sur /tmp.
- ☐ D. Le noyau n'a pas /dev/sda.

## Mini-lab papier (optionnel formateur — hors barème 52 pts)

Durée indicative 15 minutes. Écrivez les commandes Bash essentielles. Le formateur peut attribuer jusqu'à 10 points bonus.

### Contexte

Utilisateur : stagiaire (UID 1000), home /home/stagiaire  
Objectif : préparer un petit projet « notes » puis l'archiver.

### Tâches

T1. Créer ~/notes et y un fichier vide rapport.txt (touch).

Commandes / réponse :

.....  
.....  
.....

T2. Écrire un script ~/notes/liste.sh : shebang bash, boucle for sur \*.txt, echo de chaque nom ; le rendre exécutable (chmod 755).

Commandes / réponse :

.....  
.....  
.....

T3. Archiver le dossier notes en ~/notes.tar.gz (tar czf).

Commandes / réponse :

.....  
.....  
.....

T4. Afficher les 5 dernières lignes de /var/log/syslog si le fichier existe (tail), sinon expliquer l'alternative dmesg.

Commandes / réponse :

.....  
.....  
.....

T5. Vérifier que rapport.txt est rw-r--r-- (644) et appartient à stagiaire.

Commandes / réponse :

.....  
.....  
.....

# Feuille récapitulative de réponses

Reporter clairement les lettres choisies. Cette feuille est collée à la copie. Nom / prénom identiques à la page d'identité.

|                         |       |               |       |
|-------------------------|-------|---------------|-------|
| <b>Nom</b>              | ..... | <b>Prénom</b> | ..... |
| <b>Centre / session</b> | ..... | <b>Date</b>   | ..... |
| <b>N° de copie</b>      | ..... | <b>Salle</b>  | ..... |

| Q  | A                        | B                        | C                        | D                        | E                        |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 28 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 29 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| Q  | A                        | B                        | C                        | D                        | E                        |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 32 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 33 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 35 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 36 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 37 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 38 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 39 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 40 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Signature du candidat : ..... Visa surveillant : .....

Fin de l'énoncé — Version A — Niger Certify — NC-LE-BLANC-A-2026

NIGER CERTIFY  
DOCUMENT PROPRIÉTAIRE