



NIGER CERTIFY

Centre de formation et de certification professionnelle — Niamey

EXAMEN BLANC · DOCUMENT PROPRIÉTAIRE

Corrigé formateur — Examens blancs A et B

LPI Linux Essentials 010-160 v1.6 · CONFIDENTIEL FORMATEUR

VERSION CORRIGÉ

Code document	NC-LE-BLANC-CORRIGE-2026
Référentiel	LPI Linux Essentials 010-160 v1.6 · CONFIDENTIEL FORMATEUR
Durée	N/A (document formateur)
Nombre de questions	40 + 40
Barème	52 points (A 28 + B 12 + C 12)
Seuil indicatif	67 % ≈ 35 / 52
Langue	Français
Édition	2026 — Usage pédagogique interne

PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE — NIGER CERTIFY

© 2026 Niger Certify — Document propriétaire — Reproduction, diffusion ou revente interdites sans autorisation écrite.
Ce sujet (énoncé, barème, mini-lab et identité visuelle) est protégé.
Remise aux seuls candidats convoqués. Restitution obligatoire en fin d'épreuve.

Diffusion restreinte

Ce corrigé est réservé aux formateurs Niger Certify. Ne jamais photocopier avec les énoncés élèves. Conserver sous clé / dossier formateur.

Version A — grille de réponses

Code NC-LE-BLANC-A-2026. Mini-lab : voir extraits attendus en fin de version.

Q	Réponse	Justification pédagogique
1	B	RPM = famille Red Hat / SUSE. Debian/Ubuntu = .deb + apt.
2	A	Objectif 1.1 : embedded (Android, Raspberry Pi / Raspbian).
3	B	LibreOffice (suite bureautique). GIMP = retouche ; NGINX/MariaDB = serveur.
4	C	Debian/Ubuntu : apt-get / apt. rpm/yum = famille Red Hat.
5	B	GPL = copyleft. BSD/MIT = permissives.
6	B	Le shell parcourt PATH pour résoudre ls, grep, etc.
7	C	Guillemets simples : pas d'expansion. Doubles et sans quotes : expansion.
8	B	man 1 = commandes ; man 5 = formats ; man 8 = admin.
9	B	-a = all, y compris .bashrc, . et ..
10	B	.. = répertoire parent.
11	B	rmdir n'efface que des répertoires vides. Sinon rm -r.
12	B	touch = créer vide / actualiser mtime.
13	B	c = create, z = gzip, f = fichier.
14	C	.gz = gzip ; .bz2 = bzip2 ; .xz = xz.
15	B	-i = ignore case.
16	B	> écrase ; >> ajoute ; = pipe.
17	B	Shebang #! = interpréteur.
18	B	\$1, \$2... arguments ; \$? = exit status ; \$\$ = PID.
19	B	/etc = config ; /var/log = journaux ; /proc = virtuel noyau.
20	B	free = mémoire. df = disque. who/w = sessions.
21	B	Nœuds périphériques /dev/sd* ; partitions sda1, sda2...
22	B	Client DNS. Routes = ip route ; mots de passe = /etc/shadow.
23	B	ping = ICMP. DNS = host / getent / ping d'un nom.
24	B	UID 0 = root. 1000 = premier utilisateur « humain » fréquent.
25	B	6=rw-, 4=r--, 4=r--.
26	A	sudo = exécution privilégiée ponctuelle. su = changer d'utilisateur.
27	B	Sticky bit = protection contre la suppression croisée dans /tmp.
28	B	ln -s = symlink. ln sans -s = hard link.
29	A, B	FSF + OSI. BSD = permissive. FOSS est largement utilisé en entreprise.
30	A, B	. = courant, .. = parent. Linux est sensible à la casse. cd = \$HOME.
31	A, B	Objectif 3.2 : grep, pipes, redirection, cut, head, wc...
32	A, B	Objectif 3.3 : awareness of vi and nano.
33	A, B	/proc et /sys (et /dev) = interfaces noyau. /home et /etc = disque réel.
34	A, B	passwd vs shadow. Comptes système : UID bas, pas de login interactif.

Q	Réponse	Justification pédagogique
35	B	Doubles quotes : expansion. Simples : littéral.
36	B	U=rwx G=r-x O=-x. Groupe = 2e triplet.
37	A	Boucle for in ; echo -n sans saut de ligne, puis echo final.
38	A	t = list, z = gzip, f = fichier. x = extract.
39	B	UID 1000 = user humain Debian/Ubuntu ; groupe sudo = sudoers.
40	B	IP OK (ping numérique) mais le nom ne se résout pas = DNS.

Mini-lab — extraits attendus

```
mkdir -p ~/notes
touch ~/notes/rapport.txt
cat > ~/notes/liste.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
for f in *.txt; do
    echo "$f"
done
EOF
chmod 755 ~/notes/liste.sh
tar czf ~/notes.tar.gz -C ~ notes
tail -n 5 /var/log/syslog # sinon : dmesg | tail -n 5
chmod 644 ~/notes/rapport.txt
ls -l ~/notes/rapport.txt
```

Version B — grille de réponses

Code NC-LE-BLANC-B-2026. Mini-lab : voir extraits attendus en fin de version.

Q	Réponse	Justification pédagogique
1	A	LTS = Long Term Support. Ubuntu = Debian/.deb.
2	B	Apache HTTPD et NGINX (plus MariaDB/MySQL, Samba, NFS).
3	B	Objectif 1.2 : Nextcloud, ownCloud.
4	B	yum/dnf = famille Red Hat. apt/dpkg = Debian.
5	B	BSD/MIT = permissives ; GPL = copyleft fort.
6	B	FOSS / FLOSS = logiciel libre et open source.
7	B	export place la variable dans l'environnement.
8	B	type / which : nature de la commande.
9	A	Objectif 2.2 : man, info, /usr/share/doc/, locate.
10	A	-l long, -R recursive.
11	B	passwd : login:x:UID:GID:gecos:home:shell.
12	B	mv = move/rename. cp = copy.
13	A	? = un caractère (glob). * = joker multiple.
14	A	x extract, j bzip2, f fichier. z = gzip, J = xz.
15	A	zip/unzip (objectif 3.1), distinct de tar/gzip.
16	A	wc : lines, words, bytes (-l -w -c).
17	B	Pipe = stdout → stdin.
18	B	Exit status. 0 = OK, ≠0 = erreur.
19	B	chmod +x ; ou bash script.sh sans +x.
20	B	/var/log (syslog, messages, journald selon distro).
21	B	ps = snapshot ; top = rafraîchi. free = mémoire.
22	B	dmesg = kernel ring buffer.
23	A	ip addr / ip route. ifconfig = héritage encore cité.
24	B	Résolution statique, en complément ou avant DNS.
25	B	Comptes service : www-data, nobody... pas pour un humain.
26	A	useradd / groupadd / passwd. adduser = wrapper Debian.
27	A	chown user:group. chmod = mode.
28	A	Objectif 5.4 : /tmp, /var/tmp, sticky bit. /tmp souvent tmpfs.
29	A, B	C, Java, JavaScript, Perl, shell, Python, PHP.
30	A, B	man et info (plus /usr/share/doc et locate).
31	A, B	head/tail (souvent -n). less/cat aussi en 3.2.
32	A, B	Motherboard, CPU, PSU, optical, HDD/SSD, drivers.
33	A, B	ping, host, ip addr, ip route, ss/netstat.
34	A, B	who, w, last, id. (5.1)
35	B	PATH est parcouru de gauche à droite. « . » n'y figure généralement pas.
36	B	tail -f = follow. head = début.
37	B	\$1 = premier argument = Awa. \$0 = nom du script.

Q	Réponse	Justification pédagogique
38	A	d = directory, t = sticky, rwx pour tous + t.
39	B	x = mot de passe dans shadow. nologin = service web.
40	B	^ = début de ligne. grep -v = inverse.

Mini-lab — extraits attendus

```
sudo useradd -m demo
sudo passwd demo
sudo -u demo bash -c 'mkdir -p ~/cours && echo LPI > ~/cours/intro.txt && zip -r ~/cours.zip ~/cours'
grep '^demo' /etc/passwd
sudo -u demo ln -s /home/demo/cours/intro.txt /tmp/intro
sudo chmod 640 /home/demo/cours/intro.txt
sudo chown demo:users /home/demo/cours/intro.txt
```



Grille d'interprétation (promo)

≥ 90 % : prêt examen officiel LPI. 80-89 % : blanc réussi, revoir 1-2 thèmes. 67-79 % : seuil minimal, renforcer scripts, permissions et chemins. < 67 % : ne pas planifier le voucher 010-160.

Fin du corrigé — Niger Certify — NC-LE-BLANC-CORRIGE-2026

NIGER CERTIFY
DOCUMENT PROPRIÉTAIRE