



NIGER CERTIFY

Centre de formation et de certification professionnelle — Niamey

EXAMEN BLANC · DOCUMENT PROPRIÉTAIRE

Examen blanc Linux Essentials

Linux Professional Institute · Exam 010-160 · objectifs v1.6

VERSION B

Code document	NC-LE-BLANC-B-2026
Référentiel	LPI Linux Essentials 010-160 v1.6
Durée	60 minutes
Nombre de questions	40
Barème	52 points (A 28 + B 12 + C 12)
Seuil indicatif	67 % ≈ 35 / 52
Langue	Français
Édition	2026 — Usage pédagogique interne

PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE — NIGER CERTIFY

© 2026 Niger Certify — Document propriétaire — Reproduction, diffusion ou revente interdites sans autorisation écrite.
Ce sujet (énoncé, barème, mini-lab et identité visuelle) est protégé.
Remise aux seuls candidats convoqués. Restitution obligatoire en fin d'épreuve.

Identité du candidat

Nom		Prénom	
Centre / session		Date	
N° de copie		Salle	

Modalités de l'épreuve

Épreuve	Examen blanc Linux Essentials
Durée	60 minutes
Documents autorisés	Aucun. Brouillon fourni par le centre.
Matériel	Stylo. Calculatrice mentale / brouillon uniquement.
Pénalité	Pas de point négatif. QCM multiple : toute erreur (oubli ou case en trop) = 0.
Consignes	Réponses sur le sujet (cases ☐). Transcrire aussi sur la feuille récapitulative.

Répartition (objectifs LPI Linux Essentials v1.6)

Communauté Linux et carrière open source 17,5 % · S'orienter sur un système Linux 22,5 % · La puissance de la ligne de commande 22,5 % · Le système d'exploitation Linux 20 % · Sécurité et permissions 17,5 %.

Rappels de notation

- Partie A (Q 1-28) : une seule bonne réponse — 1 point.
- Partie B (Q 29-34) : plusieurs bonnes réponses — 2 points, tout ou rien.
- Partie C (Q 35-40) : scénarios / sorties de commandes — 2 points.
- Total : 52 points. Seuil indicatif « prêt LPI » : 67 % (35/52).
- Mini-lab papier : hors barème principal (bonus formateur +10 pts max si activé).
- Écrire lisiblement. Les ratures illisibles sont nulles.

Avertissement propriétaire. L'intégralité de ce fascicule (textes, scénarios, identifiants de questions, mise en page et marques) appartient à Niger Certify. Toute reproduction, photographie, partage en ligne ou usage commercial non autorisé expose à des sanctions pédagogiques et juridiques.

Partie A — QCM (une seule bonne réponse)

Questions 1 à 28. Cochez une seule case. Barème : 1 point par question. Sujet distinct de la version A.

Question 1 (1 pt)

Ubuntu LTS se distingue surtout par :

- ☐ A. Un cycle de support long (typiquement 5 ans sur la version LTS).
- ☐ B. L'usage exclusif de paquets RPM.
- ☐ C. L'absence de dépôt apt.
- ☐ D. Un noyau Windows NT.

Question 2 (1 pt)

Quel serveur web open source est cité aux objectifs Linux Essentials aux côtés d'Apache HTTPD ?

- ☐ A. IIS uniquement
- ☐ B. NGINX
- ☐ C. Exchange
- ☐ D. SharePoint

Question 3 (1 pt)

ownCloud et Nextcloud sont principalement :

- ☐ A. Des bureaux GNOME
- ☐ B. Des solutions de cloud / partage de fichiers auto-hébergées
- ☐ C. Des compilateurs C
- ☐ D. Des systèmes de fichiers noyau

Question 4 (1 pt)

Sur une distribution Red Hat / Fedora, quelle commande installe un paquet depuis les dépôts (dnf) ?

- ☐ A. apt-get install httpd
- ☐ B. sudo dnf install httpd
- ☐ C. dpkg -i httpd.deb
- ☐ D. pacman -S httpd (défaut RHEL)

Question 5 (1 pt)

Une licence BSD (permissive) permet surtout, par rapport à la GPL :

- ☐ A. D'exiger que tout dérivé reste sous BSD copyleft strict identique à la GPL.
- ☐ B. Une réutilisation plus souple, y compris dans des produits propriétaires, sous conditions d'attribution.
- ☐ C. D'interdire toute copie.
- ☐ D. De déposer un brevet FSF automatique.

Question 6 (1 pt)

FLOSS désigne :

- ☐ A. Un système de fichiers Linux.
- ☐ B. Free/Libre and Open Source Software.
- ☐ C. Un protocole réseau FCoE.
- ☐ D. Le chargeur de démarrage uniquement.

Question 7 (1 pt)

Pour rendre une variable visible des processus enfants du shell :

- ☐ A. setuid VAR
- ☐ B. export VAR=valeur
- ☐ C. chmod +x VAR
- ☐ D. mount VAR

Question 8 (1 pt)

type ls sert principalement à :

- ☐ A. Afficher le manuel section 5.
- ☐ B. Indiquer comment le shell résout ls (alias, builtin, fichier).
- ☐ C. Formater un disque.
- ☐ D. Changer le PATH.

Question 9 (1 pt)

Où trouve-t-on souvent de la documentation supplémentaire des paquets ?

- ☐ A. /usr/share/doc/
- ☐ B. /etc/shadow
- ☐ C. /proc/irq
- ☐ D. /dev/null

Question 10 (1 pt)

ls -lR :

- ☐ A. Liste récursive (sous-répertoires) au format long.
- ☐ B. Supprime récursivement.
- ☐ C. Change le propriétaire.
- ☐ D. Archive en tar.

Question 11 (1 pt)

Le répertoire personnel d'un utilisateur est le plus souvent indiqué dans :

- ☐ A. /etc/hosts
- ☐ B. Le champ home de /etc/passwd (ex. /home/awa)
- ☐ C. /var/log/syslog
- ☐ D. /boot/grub

Question 12 (1 pt)

mv cours.pdf ~/Documents/ :

- ☐ A. Copie le PDF et conserve l'original.
- ☐ B. Déplace (ou renomme) le fichier vers Documents.
- ☐ C. Crée un lien symbolique.
- ☐ D. Comprime en gzip.

Question 13 (1 pt)

Le glob exo?.txt correspond à :

- ☐ A. exo suivi d'exactly un caractère, puis .txt
- ☐ B. n'importe quelle chaîne, comme *
- ☐ C. Uniquement exo.txt
- ☐ D. Une regex étendue équivalente à .+

Question 14 (1 pt)

Pour extraire `archive.tar.bz2` :

- ☐ A. `tar xjf archive.tar.bz2`
- ☐ B. `tar czf archive.tar.bz2`
- ☐ C. `gzip -d` uniquement, sans `tar`
- ☐ D. `unzip archive.tar.bz2`

Question 15 (1 pt)

`zip devoirs.zip *.odt` puis extraction :

- ☐ A. `unzip devoirs.zip`
- ☐ B. `tar xzf devoirs.zip`
- ☐ C. `gunzip devoirs.zip`
- ☐ D. `bzip2 -d devoirs.zip`

Question 16 (1 pt)

`wc -l fichier.txt` affiche :

- ☐ A. Le nombre de lignes.
- ☐ B. Le checksum MD5.
- ☐ C. Les permissions.
- ☐ D. Le propriétaire UID.

Question 17 (1 pt)

`cmd1 | cmd2` :

- ☐ A. Écrit stdout de `cmd1` dans un fichier nommé `cmd2`.
- ☐ B. Envoie stdout de `cmd1` sur stdin de `cmd2`.
- ☐ C. Exécute `cmd2` seulement si `cmd1` échoue.
- ☐ D. Redirige stderr de `cmd2` vers `/dev/null`.

Question 18 (1 pt)

Après une commande, `echo $?` affiche :

- ☐ A. Le PID.
- ☐ B. Le code de sortie (0 = succès par convention).
- ☐ C. Le premier argument.
- ☐ D. Le PATH.

Question 19 (1 pt)

Pour qu'un script `./hello.sh` s'exécute, il faut généralement :

- ☐ A. Uniquement qu'il soit dans `/etc`.
- ☐ B. Le bit d'exécution (`chmod +x`) et un shebang ou un appel `bash hello.sh`.
- ☐ C. Qu'il soit compilé avec `gcc`.
- ☐ D. Qu'il appartienne à `root`.

Question 20 (1 pt)

Les journaux système classiques se trouvent surtout dans :

- ☐ A. `/etc`
- ☐ B. `/var/log`
- ☐ C. `/home`
- ☐ D. `/boot`

Question 21 (1 pt)

ps et top servent à :

- ☐ A. Gérer les partitions.
- ☐ B. Observer les processus (instantané vs interactif).
- ☐ C. Configurer l'IP.
- ☐ D. Compiler le noyau.

Question 22 (1 pt)

dmesg affiche principalement :

- ☐ A. L'historique Bash de l'utilisateur.
- ☐ B. Le tampon de messages du noyau (matériel, boot, erreurs).
- ☐ C. La liste des paquets apt.
- ☐ D. Les mails de /var/mail.

Question 23 (1 pt)

Pour afficher les adresses IP des interfaces (commande moderne) :

- ☐ A. ip addr show
- ☐ B. chmod 777 /etc/hosts
- ☐ C. useradd -D
- ☐ D. tar tf /

Question 24 (1 pt)

Le fichier /etc/hosts sert à :

- ☐ A. Stocker les mots de passe chiffrés.
- ☐ B. Associer localement des noms d'hôtes à des adresses IP.
- ☐ C. Lister les modules initramfs.
- ☐ D. Définir le sticky bit.

Question 25 (1 pt)

Un compte système (daemon) se caractérise souvent par :

- ☐ A. UID 0 et shell bash interactif obligatoire.
- ☐ B. UID bas, shell nologin/false, pas de connexion bureau.
- ☐ C. Appartenance obligatoire au groupe sudo.
- ☐ D. Un home dans /home identique à un stagiaire.

Question 26 (1 pt)

Quelle commande crée un utilisateur (outil bas niveau LPI) ?

- ☐ A. useradd stagiaire
- ☐ B. chmod stagiaire
- ☐ C. ping stagiaire
- ☐ D. tar cf stagiaire

Question 27 (1 pt)

chown awa:staff rapport.txt :

- ☐ A. Change le propriétaire et le groupe du fichier.
- ☐ B. Change uniquement les bits rwx.
- ☐ C. Crée l'utilisateur awa.
- ☐ D. Archive le fichier.

Question 28 (1 pt)

/var/tmp par rapport à /tmp :

- ☐ A. Les fichiers de /var/tmp sont généralement plus persistants (survivent souvent au reboot).
- ☐ B. /var/tmp est toujours en RAM uniquement.
- ☐ C. Seul root peut y écrire, jamais le sticky bit.
- ☐ D. C'est un lien obligatoire vers /boot.

Partie B — Plusieurs réponses

Questions 29 à 34. Toutes les bonnes cases doivent être cochées, aucune mauvaise. Barème : 2 points, tout ou rien.

Question 29 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux langages / technologies de développement listés aux objectifs Linux Essentials.

- ☐ A. Python
- ☐ B. PHP
- ☐ C. Visual Basic 6 obligatoire sur le noyau
- ☐ D. Delphi propriétaire comme unique option web
- ☐ E. COBOL comme shell par défaut Bash

Question 30 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux commandes de consultation d'aide.

- ☐ A. man grep
- ☐ B. info bash
- ☐ C. fdisk /dev/sda (destructive, pas de l'aide)
- ☐ D. passwd -d root
- ☐ E. rm -rf /

Question 31 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux commandes qui affichent le début ou la fin d'un fichier texte.

- ☐ A. head
- ☐ B. tail
- ☐ C. userdel
- ☐ D. mkfs
- ☐ E. chroot

Question 32 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux composants matériels cités aux objectifs (4.2).

- ☐ A. Carte mère et processeur
- ☐ B. Disques HDD/SSD et partitions /dev/sd*
- ☐ C. Uniquement le cloud, jamais de disque local
- ☐ D. Le fichier /etc/passwd comme bus PCI
- ☐ E. GPL comme type de RAM

Question 33 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux commandes utiles pour diagnostiquer le réseau local.

- ☐ A. ping
- ☐ B. host (requête DNS)
- ☐ C. chmod 000 /
- ☐ D. tar czf /
- ☐ E. nano /dev/sda

Question 34 (2 pts) — cocher 2 réponses

Sélectionnez deux commandes liées aux sessions utilisateurs.

- ☐ A. who
- ☐ B. w
- ☐ C. mkswap
- ☐ D. lvcreate
- ☐ E. iptables-save obligatoire LE

Partie C — Scénarios et sorties de commandes

Questions 35 à 40. Lisez la sortie avant de répondre. Barème : 2 points par question.

Question 35 (2 pts)

PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin. La commande cat sera cherchée d'abord dans :

- ☐ A. /bin uniquement, toujours
- ☐ B. /usr/local/bin puis /usr/bin puis /bin
- ☐ C. Le répertoire courant, toujours en premier par défaut Bash
- ☐ D. /etc

Question 36 (2 pts)

Quelle commande affiche les 10 dernières lignes puis suit le fichier (suivi) ?

```
fichier : /var/log/syslog
```

- ☐ A. head -n 10 /var/log/syslog
- ☐ B. tail -f /var/log/syslog
- ☐ C. cut -d: -f1 /var/log/syslog
- ☐ D. sort /var/log/syslog | uniq

Question 37 (2 pts)

Ce script est lancé : ./salut.sh Awa. Quelle sortie ?

```
#!/bin/bash  
echo "Bonjour $1"
```

- ☐ A. Bonjour \$1
- ☐ B. Bonjour Awa
- ☐ C. Bonjour ./salut.sh
- ☐ D. Erreur : \$1 n'existe pas

Question 38 (2 pts)

Sortie `ls -ld /tmp` :

```
drwxrwxrwt 12 root root 4096 Aug 27 10:00 /tmp
```

- ☐ A. Répertoire world-writable avec sticky bit (t).
- ☐ B. Fichier ordinaire appartenant à un user UID 1000.
- ☐ C. Lien symbolique cassé.
- ☐ D. Pas de droit d'exécution, donc non traversable.

Question 39 (2 pts)

Extrait de `/etc/passwd` :

```
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
```

- ☐ A. Compte interactif UID 0.
- ☐ B. Compte système UID 33, shell nologin (pas de login interactif).
- ☐ C. Mot de passe en clair « x ».
- ☐ D. Home = /root.

Question 40 (2 pts)

`grep '^root' /etc/passwd` :

- ☐ A. Toutes les lignes contenant root n'importe où.
- ☐ B. Les lignes qui commencent par root (regex ^).
- ☐ C. Supprime le compte root.
- ☐ D. Équivalent à `grep -v root`.

Mini-lab papier (optionnel formateur — hors barème 52 pts)

Durée indicative 15 minutes. Sujet distinct de la version A. Le formateur peut attribuer jusqu'à 10 points bonus.

Contexte

Utilisateur : formateur peut simuler root pour useradd.
Objectif : compte, archive zip, recherche, lien symbolique.

Tâches

T1. Créer l'utilisateur demo (useradd) avec home, puis définir un mot de passe (passwd).

Commandes / réponse :

.....
.....
.....

T2. Dans le home de demo : mkdir cours ; echo 'LPI' > cours/intro.txt ; zip -r cours.zip cours.

Commandes / réponse :

.....
.....
.....

T3. Afficher les lignes de /etc/passwd qui commencent par demo (grep).

Commandes / réponse :

.....
.....
.....

T4. Créer un lien symbolique /tmp/intro vers cours/intro.txt (depuis le home demo).

Commandes / réponse :

.....
.....
.....

T5. Donner à intro.txt les droits 640 et le groupe users (chmod / chown).

Commandes / réponse :

.....
.....
.....

Feuille récapitulative de réponses

Reporter clairement les lettres choisies. Cette feuille est collée à la copie. Nom / prénom identiques à la page d'identité.

Nom		Prénom	
Centre / session		Date	
N° de copie		Salle	

Q	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐	☐
16	☐	☐	☐	☐	☐
17	☐	☐	☐	☐	☐
18	☐	☐	☐	☐	☐
19	☐	☐	☐	☐	☐
20	☐	☐	☐	☐	☐
21	☐	☐	☐	☐	☐
22	☐	☐	☐	☐	☐
23	☐	☐	☐	☐	☐
24	☐	☐	☐	☐	☐
25	☐	☐	☐	☐	☐
26	☐	☐	☐	☐	☐
27	☐	☐	☐	☐	☐
28	☐	☐	☐	☐	☐
29	☐	☐	☐	☐	☐
30	☐	☐	☐	☐	☐



Q	A	B	C	D	E
31	☐	☐	☐	☐	☐
32	☐	☐	☐	☐	☐
33	☐	☐	☐	☐	☐
34	☐	☐	☐	☐	☐
35	☐	☐	☐	☐	☐
36	☐	☐	☐	☐	☐
37	☐	☐	☐	☐	☐
38	☐	☐	☐	☐	☐
39	☐	☐	☐	☐	☐
40	☐	☐	☐	☐	☐

Signature du candidat : Visa surveillant :

Fin de l'énoncé — Version B — Niger Certify — NC-LE-BLANC-B-2026

NIGER CERTIFY
DOCUMENT PROPRIÉTAIRE