Secretaría de Educación

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS y POLITÉCNICAS

Universidad Tecnológica de Tehuacán

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

Nombre del estudiante:
Concepción Guadalupe Paniagua González

Asignatura:
Desarrollo Web Profesional

Docente:
José Miguel Carrera Pacheco

Octavo Cuatrimestre Grupo “A”

S - 10. Login seguro, accesible y controlado por teclado

¿Cómo debe comportarse un formulario accesible?

Para que un formulario sea realmente accesible no es suficiente con que "se vea bien", tiene que ser fácil de entender y de manejar para cualquier persona que use o no tecnología.

- No debe agobiar al usuario: un formulario accesible debe ser amigable y directo. Si es muy largo, lo ideal es dividirlo en pasos pequeños. Esto ayuda a que personas con dificultades cognitivas o de atención no se sientan abrumadas. Además, siempre debe haber un indicador que te diga en qué punto vas y cuánto te falta.
- Las etiquetas deben estar siempre visibles: en un formulario accesible las etiquetas deben estar fuera del cuadro y ser permanentes, porque si empiezas a escribir y el texto desaparece el usuario se ve obligado a tener que memorizar qué se le pedía, lo cual es muy mala opción.
- Debe "hablarse" bien con el teclado y los lectores de pantalla: el formulario debe poder completarse solo con el teclado (usando la tecla Tab).
- Debe ayudar cuando hay errores: si alguien se equivoca, el formulario no debe limitarse a poner un borde rojo. Debe explicar con texto qué pasó y cómo arreglarlo, usando un lenguaje claro y sencillo.
- Nada de presiones de tiempo: debe darte todo el tiempo que necesites. Si por seguridad es obligatorio poner un límite, debe avisar con antelación y permitirte pedir más tiempo antes de que se borre todo lo que ya escribiste.
- Claridad en lo que es obligatorio: no basta con un asterisco rojo que a veces ni se ve ni se lee, se debe indicar de forma clara qué campos son obligatorios, visualmente como a nivel de código (usando atributos como aria-required), para que no haya sorpresas al intentar enviar el formulario.

¿Qué errores comunes existen en formularios de login?

- En un login, el error es poner campos innecesarios, lo ideal es pedir solo lo justo: nombre de usuario/correo y contraseña.
- Utilizar etiquetas que confunden a los usuarios.
- Mensajes de error que no ayudan.
- No se tiene en cuenta la optimización de formularios para móvil.
- No usar No se habilitan las funciones de autocompletado y sugerencias.
- Un diseño visual descuidado.
- La falta de políticas de seguridad y privacidad.

¿Cómo se manejan sesiones de forma segura?

Estas medidas van desde reforzar la autenticación de usuarios hasta mejorar las prácticas de gestión de sesiones. Una mala gestión de sesiones puede permitir que

individuos malintencionados se infiltren en los sistemas y causen daños importantes.

Existen varios métodos que se pueden utilizar para garantizar la seguridad de la sesión. Estos incluyen la implementación de políticas de contraseñas seguras, el uso de autenticación multifactor, la limitación de los tiempos de sesión y el uso de protocolos de gestión de sesiones seguras. Además, es importante realizar auditorías de seguridad y análisis de vulnerabilidades periódicamente para detectar y abordar posibles vulnerabilidades. Cada una de estas medidas aborda un aspecto diferente de la seguridad de la sesión y, cuando se aplican juntas, proporcionan una protección más completa.

¿Cómo se muestran errores de autenticación sin filtrar información sensible?

- Usar mensajes combinados: el error nunca debe decir qué dato falló específicamente. En lugar de "contraseña incorrecta" o "usuario no encontrado", el sistema debe mostrar un mensaje único como: "El usuario o la contraseña no son válidos". Así, un atacante no sabe cuál de los dos campos es el que existe en tu base de datos.
- Igualar los tiempos de respuesta: el servidor debe tardar lo mismo en responder si el usuario existe como si no. Si el sistema responde más rápido cuando un correo es inventado, un atacante puede usar cronómetros para detectar qué cuentas sí son reales según los milisegundos que tarde la respuesta.
- No confirmar bloqueos en pantalla: si una cuenta se bloquea por demasiados intentos fallidos, el formulario no debe avisarlo visualmente (por ejemplo: "Cuenta bloqueada por seguridad"). Esto confirmaría que la cuenta existe. Lo ideal es mantener el error genérico y avisar al dueño de la cuenta solo por correo electrónico.
- Ocultar reglas de seguridad en el error: no se deben mostrar mensajes como "la contraseña debe tener una mayúscula" justo cuando alguien falla al entrar. Esa información debe estar disponible al crear la cuenta, pero en el login solo ayuda al atacante a descartar combinaciones.

Bibliografía

8 errores comunes a evitar al diseñar formularios web. (s/f). Bitrix24.mx. Recuperado el 16 de marzo de 2026, de https://www.bitrix24.mx/articles/errores-a-evitar-formularios-web.php

Estudio, T. (2025, enero 3). *Formularios y accesibilidad: ¿cómo podemos diseñarlos?* Blog - UX Torresburriel Estudio; Torresburriel Estudio. https://torresburriel.com/weblog/formularios-y-accesibilidad-como-podemos-disenarlos/

Hostragons Global Limited. (2025, marzo 15). Gestión y seguridad de sesiones de usuario - Hostragons®. *Hostragons®*. https://www.hostragons.com/es/blog/gestion-y-seguridad-de-sesiones-de-usuario/