Universidad Tecnológica de Tehuacán

Hernández Rodríguez Oscar Yael

8 A

ING en Área Desarrollo de Software Multiplataforma

José Miguel Carrera Pacheco

Test de estados

Test de Estados

Proyecto: Rapiti

Tester: Oscar Yael Hernández Rodríguez

Pruebas:

1. **Loading visible durante carga**

Cumple: Si ☑

Observaciones: Permite que el usuario no se quede en duda se si realizo la acción o no

2. **Botones disabled no son clikeables**

Cumple: No cumple ✕

Observaciones: El botón solo tiene estilos visuales, pero sigue siendo clickeable. No se implementó atributo disabled.

3. **Error anunciado**

Cumple: No cumple ✕

Observaciones: El error solo es visual. No se implementaron atributos ARIA para notificación accesible.

Casos de prueba – Teclado

Caso 1: Loading visible

Precondición: Acción que tarda

Pasos:

1. Enviar formulario

Resultado obtenido:

- Se muestra la animación de carga visible para el usuario

Estado:

Aprobado ☑



Caso 2 – Botón Disabled real

Pasos:

1. Dejar campo obligatorio vacío
2. Intentar hacer clic en botón

Resultado obtenido:

- Permite el clic
- Habilitado para ser presionado

Estado: Fallo ❌



Caso 3 – Mensaje de Error

Pasos:

1. Enviar datos incorrectos

Resultado obtenido:

- No muestra ningún tipo de mensaje
- No anuncia nada

Estado:

Fallo ❌