
$q = 6$, $q_c = 12$, $t = 30$
G, target A2
$I(Z;X)$, bits
η
$W = 24$
gold standard (B 30, W 48)
$W = 240$
ρ
λ_c
1 0.75 0.5 0.25
0.5 1 2 3 4 5 6 7 8
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.10 .12 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .15
.33 .39 .42 .41 .42 .43 .43 .45 .44
.44 .49 .49 .47 .47 .46 .45 .44 .44
0.4 0.2 0.0 −0.2 −0.4
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.04 .05 .06 .07 .07 .08 .09 .09 .09
.20 .25 .29 .29 .30 .32 .32 .34 .33
.34 .42 .43 .42 .43 .42 .40 .39 .38
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
- - - - - - - - -
.87 .89 .90 .91 .90 .89 .89 .87 .89
.80 .78 .79 .79 .80 .79 .80 .79 .79
.83 .83 .85 .86 .87 .87 .87 .88 .87
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
-.00 .00 -.00 -.00 -.00 -.00 -.00 -.00 -.00
.09 .11 .12 .12 .13 .14 .13 .15 .15
.27 .33 .33 .34 .34 .36 .36 .37 .37
.37 .43 .45 .43 .43 .43 .43 .44 .44
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.04 .05 .06 .07 .07 .09 .08 .09 .09
.15 .21 .22 .23 .24 .25 .26 .26 .27
.27 .34 .37 .36 .36 .36 .36 .37 .37
- - - - - - - - -
.91 .91 .91 .93 .92 .90 .92 .89 .90
.84 .82 .84 .84 .84 .83 .84 .83 .83
.86 .84 .85 .86 .86 .87 .87 .87 .87
.00 -.00 -.00 .00 -.00 -.00 -.00 .00 -.00
.07 .10 .10 .12 .11 .13 .13 .14 .14
.17 .23 .24 .26 .27 .29 .29 .30 .31
.23 .29 .32 .33 .34 .35 .35 .36 .36
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
.03 .05 .06 .07 .07 .08 .08 .09 .08
.09 .13 .15 .17 .18 .19 .20 .21 .21
.13 .19 .23 .24 .26 .27 .27 .28 .28
- - - - - - - - -
.92 .92 .93 .92 .93 .92 .92 .92 .90
.87 .88 .88 .87 .88 .87 .87 .86 .85
.86 .86 .88 .86 .86 .87 .86 .87 .86