
$q = 6$, $q_c = 12$, $t = 30$
G, target A2
$I(Z;X)$, bits
η
$W = 24$
gold standard (B 30, W 48)
$W = 240$
ρ
λ_c
1
0.75
0.5
0.25
0.5 1 2 3 4 5 6 7 8
.20 .15 .09 .07 .06 .05 .05 .05 .05
.27 .26 .25 .25 .25 .25 .24 .24 .25
.30 .32 .31 .32 .31 .31 .31 .31 .31
.32 .33 .33 .32 .31 .30 .29 .28 .28
.26 .23 .19 .17 .16 .16 .15 .15 .15
.33 .33 .33 .33 .32 .32 .32 .32 .32
.33 .36 .36 .37 .36 .36 .37 .36 .36
.29 .31 .31 .29 .27 .26 .25 .24 .24
.93 .85 .75 .70 .68 .67 .66 .66 .67
.91 .90 .89 .89 .88 .89 .88 .88 .88
.91 .91 .92 .91 .91 .91 .92 .92 .91
.86 .85 .87 .88 .88 .88 .88 .88 .90
.20 .14 .08 .06 .06 .05 .05 .05 .05
.26 .25 .23 .23 .23 .23 .23 .23 .23
.28 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29 .29
.30 .30 .31 .30 .30 .30 .31 .30 .29
.25 .23 .18 .17 .16 .15 .15 .14 .14
.31 .32 .30 .30 .30 .30 .30 .30 .30
.29 .31 .31 .32 .32 .31 .32 .33 .32
.26 .28 .29 .28 .28 .28 .28 .27 .27
.93 .85 .74 .69 .68 .67 .67 .66 .67
.90 .90 .87 .86 .87 .87 .87 .87 .87
.92 .92 .91 .91 .92 .91 .91 .91 .92
.90 .90 .89 .90 .90 .90 .90 .89 .89
.22 .17 .11 .10 .09 .09 .09 .08 .08
.24 .25 .24 .23 .23 .23 .23 .23 .23
.24 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .26 .27
.24 .26 .27 .27 .26 .27 .27 .27 .27
.26 .24 .19 .17 .17 .16 .16 .16 .16
.26 .29 .29 .29 .28 .28 .28 .28 .29
.21 .24 .25 .25 .26 .26 .26 .26 .26
.18 .21 .22 .22 .22 .23 .23 .23 .23
.95 .89 .79 .77 .76 .75 .75 .74 .74
.89 .89 .88 .87 .87 .87 .86 .87 .86
.90 .90 .90 .90 .90 .89 .90 .90 .90
.87 .89 .89 .89 .89 .88 .88 .89 .89
0.4 0.2 0.0 −0.2 −0.4
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0