

1 Introducción LuckyDate

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas



Proyecto

Desarrollo de Software

Nombre del proyecto: LuckyDate

Integrantes del Equipo:

**Jean Antonio Barrera del Ángel 21797,
César Augusto del Ángel Castillo 23869,
Juan Daniel Cabriaes Robledo 24375,
Alejandro Ladislao Román Horak 24383,
Yahir Salazar Ortiz 22627**

Profesor: SANTIAGO YUSTRE BAUTISTA

Introducción

Tenemos la necesidad de que no existe un sistema para una reserva de citas, actualmente la empresa con la que estamos trabajando es una empresa que se dedica al servicio de barbería tanto para niños, jóvenes y adultos, fundamos Lucky Date, un sistema donde utilizamos la automatización y la facilidad para como cliente y como dueño de una pequeña pyme, se sientan con la confianza y la seguridad que los clientes conocerán más, sobre su negocio y lo fácil que es hacer una reservación, sin pérdidas de tiempo ni de dinero.

Nuestro proyecto se conforma de la siguiente manera:

- **Sistema de reservas Online:** Formulario Web intuitivo donde los clientes pueden agendar citas seleccionando fecha, hora y tipo de servicio
- **Catálogo de servicios:** Presentación visual de los diferentes tipos servicios que ofrecen en este caso la barbería
- **Almacenamiento de Datos:** Base de datos PostgreSQL (vía Supabase) que registra todas las reservas con información del cliente.
- **Notificaciones por Email:** Sistema automatizado de confirmación de citas mediante EmailJS que envía detalles de la reserva al cliente.
- **Interfaz Responsive:** Diseño adaptable que funciona correctamente en dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.
- **Validación de Formularios:** Verificación en tiempo real de datos ingresados para prevenir errores en las reservas.

Mejoras para el proyecto

Lo principal será el cambio de diseño de infraestructura del website (Diseño minimalista, limpio y atractivo para el cliente)

1. Implementación de Localización Precisa

- **Nueva Implementación:** Integración de la **API de Google Maps**.
- **Tipo de Reuso:** Reuso de Servicios.
- **Justificación:** En lugar de programar un mapa propio, reutilizamos el servicio líder en geolocalización. Esto ayuda a los clientes a encontrar la ubicación

exacta de la barbería y obtener rutas desde su GPS. Se basa en el criterio de **confiabilidad y experiencia de usuario**.

- **Área:** Frontend (Interfaz de contacto).

2. Apartado de Comentarios y Contacto

- **Qué vamos a hacer:** Un rediseño en la parte de clientes para que puedan dejar sus comentarios y una sección al final para contacto directo por email.
- **Tipo de reuso: Reuso de Código y Componentes.** Reutilizaremos las funciones de formularios que ya tenemos en el proyecto, pero adaptándolas para que acepten opiniones.
- **Justificación:** Al reutilizar el código que ya hicimos para las reservas, ahorramos tiempo y mantenemos el mismo estilo en toda la página.
- **Área:** Frontend y Producto.

3. Optimización del Diseño y Redimensión

- **Qué vamos a hacer:** Mejorar cómo se ve la web en diferentes pantallas (celular y PC) para que el diseño sea más limpio y minimalista.
- **Tipo de reuso: Reuso de Código (Framework).** Vamos a pulir el código de diseño que ya tenemos para obtener el resultado visual que deseamos sin tener que borrar todo lo que ya se hizo.
- **Justificación:** Esto mejora la experiencia del usuario y hace que la barbería se vea más atractiva y profesional.
- **Área:** Frontend.

4. Botón de contacto directo

- **Qué vamos a hacer:** Agregar un botón funcional que redirecciona directamente a un correo o contacto rápido.
- **Tipo de reuso: Reuso de Código.** Es una implementación sencilla de código web estándar que mejora la comunicación.
- **Justificación:** El cliente necesita respuestas rápidas y un botón directo es la solución más práctica.
- **Área:** Producto

En resumen, contamos ya con un amplio avance en nuestro proyecto, donde como equipo acordamos que tenemos buena organización para poder llevar nuestro proyecto a un nivel más avanzado, donde podamos demostrar como empresa que tenemos lo necesario para poder aplicarlo para diferentes pymes, actualmente comenzaremos con una cadena de Barbers, para poder saber en qué podríamos mejorar o que nos falta como programa de reservación, conocemos la principal necesidad de ser eficaces y ahorrar en el tiempo de tanto los comercios como de los futuros clientes.

2 Rúbrica Inicial

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas



Rúbricas evaluativas iniciales

Desarrollo de Software

Nombre del proyecto: LuckyDate

Integrantes del Equipo:

Jean Antonio Barrera del Ángel 21797,

Yahir Salazar Ortiz 22627,

César Augusto del Ángel Castillo 23869,

Juan Daniel Cabriaes Robledo 24375,

Alejandro Ladislao Román Horak 24383

Docente: Fabiola Duque García

CRITERIO 1: Atractivo Visual y Acabado Profesional

Cumple

Justificación:

Nuestro diseño utiliza una paleta de colores coherente en tonos azules y blancos que refleja profesionalismo. Las tarjetas de servicios están bien organizadas y el formulario mantiene un orden visual lógico. Reconocemos que los emojis podrían reemplazarse con íconos más profesionales y que el mensaje de confirmación podría ser más elaborado, pero consideramos que el resultado final cumple con los estándares esperados para un proyecto estudiantil.

The screenshot displays the 'Barbería Premium' website interface. The header features the logo and tagline 'El mejor servicio de barbería en la ciudad'. The main content is divided into two sections: 'Nuestros Servicios' and 'Reserva tu Cita'.

Nuestros Servicios

- Corte Básico** (\$150): Corte clásico profesional adaptado a tu estilo. Perfecto para un look limpio y profesional. Includes: Consulta de estilo personalizada, Lavado y secado incluido, Productos premium, Duración: 30 minutos.
- Corte + Barba** (\$250): Combo completo: corte de cabello y afeitado de barba profesional para un look impecable. Includes: Corte de cabello personalizado, Perfilado y arreglo de barba, Toallas calientes, Afeites y bálsamos premium, Duración: 30 minutos.
- Service with icon** (\$180): (Icon of a hammer and nail).

Reserva tu Cita

Complete el formulario y te confirmaremos tu cita

Nombre Completo *
Ej: Juan Pérez

Correo Electrónico *
tu@email.com

Teléfono *
1234567890

Fecha * Hora *

Servicio * (o selecciona de la lista)
Selecciona un servicio

Comentarios (opcional)
Preferencias, estilo específico, etc.

Confirmar Reserva

Nuestros Servicios



\$150

Corte Básico

Corte clásico profesional adaptado a tu estilo. Perfecto para un look limpio y profesional.

- ✓ Consulta de estilo personalizada
- ✓ Lavado y secado incluido
- ✓ Productos premium
- ✓ Duración: 30 minutos



\$250

Corte + Barba

Combo completo: corte de cabello y afeitado de barba profesional para un look impecable.

- ✓ Corte de cabello personalizado
- ✓ Perfilado y afeitado de barba
- ✓ Toallas calientes
- ✓ Aceites y bálsamos premium
- ✓ Duración: 50 minutos



\$180

Afeitado Clásico

Afeitado tradicional con navaja. Una experiencia de barbería clásica y relajante.

- ✓ Preparación con toallas calientes
- ✓ Afeitado con navaja tradicional
- ✓ Tratamiento post-afeitado
- ✓ Masaje facial relajante
- ✓ Duración: 40 minutos



\$350

Servicio Premium

La experiencia completa: corte, barba, tratamientos faciales y masajes. Lujo total.

- ✓ Todo lo incluido en Corte + Barba
- ✓ Tratamiento capilar fortalecedor
- ✓ Masaje facial
- ✓ Masaje de cuello y hombros
- ✓ Bebida premium de cortesía
- ✓ Duración: 75 minutos




\$120

Corte Niño

Corte especial para niños en ambiente amigable. Paciencia y experiencia garantizadas.

- ✓ Ambiente amigable para niños
- ✓ Barberos con experiencia infantil
- ✓ Corte rápido y eficiente
- ✓ Barberos de 12 años
- ✓ Duración: 25 minutos

Comparación



CRITERIO 2: Uso Efectivo de Color, Tipografía y Composición

CUMPLE

Justificación:

Implementamos una paleta consistente con azul primario, blanco y gris oscuro. Utilizamos 'Segoe UI' con jerarquía clara: títulos a 48px, subtítulos a 28px y cuerpo a 16-20px. Los gradientes y el espaciado mantienen equilibrio visual. Aunque usamos la misma fuente para todo, consideramos que la composición general es efectiva y profesional.

```
body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  background: linear-gradient(135deg, #1e3c72 0%, #2a5298 50%, #7e8ba3 100%);
  min-height: 100vh;
  padding: 40px 20px;
}

.main-container {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.hero {
  text-align: center;
  color: white;
  margin-bottom: 40px;
  animation: fadeInDown 0.8s ease;
}

.hero h1 {
  font-size: 48px;
  margin-bottom: 10px;
  text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.3);
}
```

```
.hero p {
  font-size: 20px;
  opacity: 0.9;
  margin-bottom: 20px;
}
```

CRITERIO 3: Consistencia y Armonía en Elementos de Diseño

NO CUMPLE

Justificación: Identificamos inconsistencias menores en nuestro diseño: las tarjetas de servicios usan border-radius de 15px mientras que inputs y botones emplean 10px. Además, el mensaje de confirmación introduce un verde que no está en nuestra paleta principal. Estas diferencias, aunque sutiles, afectan la armonía visual completa que buscamos lograr.

```
.Service-card {
  background: white;
  border-radius: 15px;
  padding: 25px;
  margin-bottom: 20px;
  box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.2);
  transition: all 0.3s ease;
  cursor: pointer;
  position: relative;
  overflow: hidden;
}
```

```
.info-item {
  background: rgba(255,255,255,0.15);
  padding: 15px 30px;
  border-radius: 10px;
  color: white;
  backdrop-filter: blur(10px);
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  transition: all 0.3s;
}
```

```
input, select, textarea {
  width: 100%;
  padding: 12px 15px;
  border: 2px solid #e0e0e0;
  border-radius: 10px;
  font-size: 16px;
  transition: all 0.3s;
  font-family: inherit;
}
```



```
button {
  width: 100%;
  padding: 15px;
  background: linear-gradient(135deg, #e3c72 0%, #2a529b 100%);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 10px;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s;
  margin-top: 10px;
}
```

CRITERIO 4: Navegación Intuitiva y Arquitectura de Información

CUMPLE

Justificación:

Diseñamos un flujo lineal simple: ver servicios - seleccionar - llenar formulario - confirmar. Al ser una página única, eliminamos la complejidad de navegación entre pantallas. Reconocemos que podríamos agregar breadcrumbs o un botón de "volver atrás", pero consideramos que la simplicidad del diseño es nuestra mayor fortaleza en usabilidad.



CRITERIO 5: Contraste de Color para Legibilidad

CUMPLE

Justificación:

Probamos nuestros colores con WebAIM Contrast Checker y confirmamos que cumplimos WCAG 2.1. Blanco sobre azul oscuro alcanza 10.79:1 y negro sobre blanco logra 21:1, ambos superiores al mínimo de 4.5:1. Nos aseguramos de que todos los elementos interactivos tengan suficiente contraste para facilitar la legibilidad.

```
.hero {
  text-align: center;
  color: ■ white;
  margin-bottom: 40px;
  animation: fadeInDown 0.8s ease;
}
```

```
color: ■ #1e3c72;
}

.service-name {
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
  color: ■ #333;
  margin-bottom: 10px;
}
```

Contrast Checker

[Home](#) > [Resources](#) > Contrast Checker

Foreground Hex Value #FFFFFF Color Picker Alpha 1 Lightness	Background Hex Value #1E3C72 Color Picker Lightness
--	--

Contrast Ratio

10.79:1

Related Resources

- [Contrast and Color Accessibility](#)
- [Quick Reference: Testing Web Content for Accessibility](#)
- [WebAIM Auditing & Evaluation Services](#)
- [Web Accessibility for Designers](#)
- [Link Contrast Checker](#)
- [Contrast Checker Bookmarklet](#)

Contrast Checker

[Home](#) > [Resources](#) > Contrast Checker

Foreground Hex Value #1E3C72 Color Picker Alpha 1 Lightness	Background Hex Value #FFFFFF Color Picker Lightness
--	--

Contrast Ratio

10.79:1

Completa el formulario y te confirmaremos tu cita

 Nombre Completo *

Juan Daniel

 Correo Electrónico *

CRITERIO 6: Foco de Teclado Visible (Accesibilidad)

NO CUMPLE

Justificación:

Reconocemos que cometimos un error al usar `outline: none` en los inputs. Intentamos compensarlo con `border-color` y `box-shadow`, pero nos damos cuenta de que esto no cumple con WCAG 2.1 para usuarios de teclado. Debimos implementar un outline visible de al menos 2px con buen contraste.

```
input:focus, select:focus, textarea:focus {  
  outline: none;  
  border-color: #1e3c72;  
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(30, 60, 114, 0.1);  
}
```

CRITERIO 7: Funcionalidad con Navegación de Teclado

NO CUMPLE

Justificación:

Utilizamos elementos HTML nativos que funcionan con Tab y Enter por defecto. El orden de tabulación es lógico (arriba - abajo). Sin embargo, admitimos que no realizamos pruebas exhaustivas: no verificamos si el mensaje de confirmación se

cierra con Esc ni optimizamos para usuarios expertos de teclado. Cumplimos requisitos mínimos pero no va más allá.



Reserva tu Cita

Completa el formulario y te confirmaremos tu cita

 Nombre Completo *

Juan Daniel

 Correo Electrónico *

tu@email.com

 Teléfono *

1234567890

 Fecha *

dd/mm/aaaa



 Hora *

--:-- ----




 Servicio * (o selecciona de la lista)

Selecciona un servicio



 Comentarios (opcional)

Spotify



CRITERIO 8: Diseño Responsive (Tablet y Móvil)

CUMPLE

Justificación:

Implementamos media queries para tablets (968px) y móviles (600px). En tablet, nuestro layout de dos columnas se convierte a una columna y los títulos se reducen. En móvil, ajustamos paddings y tamaños de fuente. Probamos en iPhone SE, iPad y Desktop confirmando que no hay scroll horizontal ni elementos rotos. Consideramos que nuestro diseño se adapta correctamente.

```

@media (max-width: 968px) {
  .content-wrapper {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
  .form-container {
    position: static;
  }
  .hero h1 {
    font-size: 36px;
  }
  .form-row {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
  .info-bar {
    gap: 20px;
  }
}

```

```

@media (max-width: 600px) {
  .hero h1 {
    font-size: 28px;
  }
  .form-container, .testimonials, .footer {
    padding: 25px;
  }
  .info-item {
    padding: 10px 20px;
  }
}

```



CRITERIO 9: Calidad de Texto, Imágenes y Multimedia

CUMPLE

Justificación:

Revisamos la ortografía de todo el contenido y no encontramos errores. Los screenshots que incluimos mantienen alta resolución sin pixelación al hacer zoom. Reconocemos que los emojis no son ideales para una barbería "premium" y deberían ser fotografías reales o íconos profesionales, pero la calidad general del contenido es aceptable.

```

<div class="service-card" data-service="Corte Básico - $150">
  <div class="service-header">
    <div class="service-icon">
      <i class="fas fa-cut" style="color: #1e3c72;"></i>
    </div>
    <div class="service-price">$150</div>
  </div>
  <div class="service-name">Corte Básico</div>
  <p class="service-description">Corte clásico profesional adaptado a tu estil
</div>

```

CRITERIO 10: Principio DRY (Don't Repeat Yourself)

NO CUMPLE

Justificación:

Admitimos que repetimos manualmente 5 bloques `<div class="service-card">` idénticos. Si necesitamos cambiar el formato, tendríamos que editar los 5 bloques uno por uno. Sabemos que deberíamos haber creado un array de servicios y usar `.map()` en JavaScript para generarlos dinámicamente, pero por tiempo optamos por la solución más rápida aunque menos escalable.

```

<div class="service-card" data-service="Corte Básico - $150">
  <div class="service-header">
    <div class="service-icon">✂</div>
    <div class="service-price">$150</div>
  </div>
  <div class="service-name">Corte Básico</div>
  <div class="service-description">
    Corte clásico profesional adaptado a tu estilo. Perfecto para un look limpio y profesional.
  </div>
  <ul class="service-features">
    <li>Consulta de estilo personalizada</li>
    <li>Lavado y secado incluido</li>
    <li>Productos premium</li>
    <li>Duración: 30 minutos</li>
  </ul>
</div>

```

```
<div class="service-card" data-service="Corte + Barba - $250">
  <div class="service-header">
    <div class="service-icon">👨‍🦱</div>
    <div class="service-price">$250</div>
  </div>
  <div class="service-name">Corte + Barba</div>
  <div class="service-description">
    Combo completo: corte de cabello y arreglo de barba profesional.
  </div>
  <ul class="service-features">
    <li>Corte personalizado</li>
    <li>Perfilado de barba</li>
    <li>Toallas calientes</li>
    <li>Aceites premium</li>
    <li>Duración: 50 minutos</li>
  </ul>
</div>
```

```
<div class="service-card" data-service="Afeitado Clásico - $180">
  <div class="service-header">
    <div class="service-icon">✂️</div>
    <div class="service-price">$180</div>
  </div>
  <div class="service-name">Afeitado Clásico</div>
  <div class="service-description">
    Afeitado tradicional con navaja. Experiencia clásica y relajante.
  </div>
  <ul class="service-features">
    <li>Toallas calientes</li>
    <li>Navaja tradicional</li>
    <li>Tratamiento post-afeitado</li>
    <li>Masaje facial</li>
    <li>Duración: 40 minutos</li>
  </ul>
</div>
```

CRITERIO 11: Convenciones de Nombres Consistentes

CUMPLE

Mantuvimos convenciones consistentes: `SCREAMING_SNAKE_CASE` para constantes (`SUPABASE_URL`) y `camelCase` para variables y funciones (`servicioSelect`, `selectedDisplay`). Usamos nombres descriptivos que facilitan la comprensión del código. Aunque tenemos abreviaciones como `btn` y `msg`, consideramos que son suficientemente claras en contexto.

```
<script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/emailjs/browser@4/dist/email.min.js'></script>  
<script type='module'  
    import { createClient } from 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/@emailjs-com/supabase-js@2/esm';  
  
const SUPABASE_URL = 'https://spunfbnsuryrqjsehe.supabase.co';  
const SUPABASE_ANON_KEY = 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzcXBibWVrZSIsImZlZlE6bmFudHdSc0wxdDkxYXAxbGVldCpwOQoiJE3MjT8OT  
const supabase = createClient(SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY);  
  
emailjs.init({ publicKey: "qfJURRIIdjcAcf5rd" });  
  
const hoy = new Date().toISOString().split('T')[0];  
document.getElementById("fecha").setAttribute("min", hoy);  
  
const serviceCards = document.querySelectorAll(".service-card");  
const servicioSelect = document.getElementById("servicio");  
const selectedDisplay = document.getElementById("selectedServiceDisplay");  
const selecteText = document.getElementById("selectedServiceText");
```

```
const datos = {
  nombre: document.getElementById('nombre').value.trim(),
  email: document.getElementById('email').value.trim(),
  telefono: document.getElementById('telefono').value.trim(),
  fecha: document.getElementById('fecha').value,
  hora: document.getElementById('hora').value,
  servicio: document.getElementById('servicio').value,
  comentarios: document.getElementById('comentarios').value.trim(),
  estado: 'pendiente'
};
```

id (uuid)	primary key	email	nombre	telefono
NULL	NULL	caugusto.delangel@gmail.com	dsfs	8334253639
NULL	NULL	moderador@example.com	asdfa	8334253639
NULL	NULL	moderador@example.com	asdfa	8334253639
NULL	NULL	caugusto.delangel@gmail.com	Cesar	8333364750
NULL	NULL	jeanantonio726@gmail.com	Jean Barrera	1234567890
NULL	NULL	daniel.angel050315@gmail.com	Daniel del Angel Aranda	8331500200
NULL	NULL	daniel.angel030515@gmail.com	Daniel del Angel Aranda	8331500200
NULL	NULL	jeanantonio726@gmail.com	Jean	8333364750
NULL	NULL	caugusto.delangel@gmail.com	Daniel	8333364750
NULL	NULL	jeanantonio726@gmail.com	Jean	8333364750
NULL	NULL	caugusto.delangel@gmail.com	Juan	8333364750
NULL	NULL	caugusto.delangel@gmail.com	Juan	8333364750

CRITERIO 12: Código Auto-Explicativo y Comentarios Significativos

✗ NO CUMPLE

Justificación:

Reconocemos que no incluimos comentarios en nuestro código JavaScript. Funciones complejas como el submit del formulario, que integra Supabase y EmailJS, carecen de documentación sobre su propósito o manejo de errores. Tampoco explicamos decisiones técnicas como por qué usamos async/await. Admitimos que esto dificulta el mantenimiento futuro del código.

```

<body>
  <div class="main-container">
    <div class="footer">
      <div class="footer-content">
        <div class="footer-section">
          <h3><i class="fas fa-cut"></i> <span id="footerNombre">Barberia Premium</span></h3>
          <p>10 años de experiencia</p>
          <div class="social-links">
            <a href="#"><i class="fab fa-facebook-f"></i></a>
            <a href="#"><i class="fab fa-instagram"></i></a>
            <a href="#"><i class="fab fa-whatsapp"></i></a>
          </div>
        </div>
        <div class="footer-section">
          <h3>Horarios</h3>
          <ul id="horariosFooter">
            <li>Lun - Vie: 9:00 - 20:00</li>
            <li>Sábado: 9:00 - 18:00</li>
            <li>Domingo: Cerrado</li>
          </ul>
        </div>
        <div class="footer-section">
          <h3>Contacto</h3>
          <ul>
            <li><i class="fas fa-phone"></i> <span id="footerTelefono">+52 123 456</span>
            <li><i class="fas fa-envelope"></i> <span id="footerEmail">contacto@ba</span>
            <li><i class="fas fa-map-marker-alt"></i> <span id="footerDireccion">C</span>
          </ul>
        </div>
      </div>
      <div class="footer-bottom">
        <p>&copy; 2025 Barberia Lucky Date - Powered by Lucky Date System</p>
      </div>
    </div>
  </div>

```

3 Componentes del Proyecto

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas



Componentes del Proyecto

Desarrollo de Software

Nombre del proyecto: LuckyDate

Integrantes del Equipo:

Jean Antonio Barrera del Ángel 21797,

Yahir Salazar Ortiz 22627,

César Augusto del Ángel Castillo 23869,

Juan Daniel Cabriaes Robledo 24375,

Alejandro Ladislao Román Horak 24383

Docente: SANTIAGO YUSTRE BAUTISTA

Ejercicio

Se van a reunir con su equipo de trabajo y van a plantear como podrían llevar a cabo la infraestructura y desarrollo para que el proyecto este basado en componentes, justificar cada acción o cambio planteado en cuestiones de mantenibilidad, escalabilidad y diseño consistente. Sí ya su proyecto está basado en componentes, mencionarlo y justificar cada componente.

Nuestro programa en LuckyDate contiene los siguientes componentes, porque creemos que es necesario que un sistema tenga como base esta Arquitectura para poder ser un Buen programa, esto permite una alta mantenibilidad, facilita la escalabilidad del sistema y garantiza un diseño consistente, ya que los cambios o mejoras pueden realizarse sin afectar el funcionamiento global del sistema.

ESTADO ACTUAL

Nuestro proyecto **NO está basado en componentes**. Tenemos:

- 5 bloques `<div class="service-card">` repetidos manualmente
- Todo el código en un solo archivo HTML
- Violación del principio DRY

PROPUESTA DE COMPONENTES

1. COMPONENTE: ServiceCard

Código actual (repetido 5 veces):

html

HTML

```
<div class="service-card">
  <div class="service-price">$150</div>
  <div class="service-name">Corte Básico</div>
  <!-- ... más código repetido ... -->
</div>
```

Propuesta:

jsx

None

```
const ServiceCard = ({ name, price, description, features
}) => (
  <div className="service-card">
    <div className="service-icon">{icon}</div>
    <div className="service-price">${price}</div>
    <div className="service-name">{name}</div>
    <div
  className="service-description">{description}</div>
    <ul className="service-features">
      {features.map(f => <li key={f}>{f}</li>)}
    </ul>
  </div>
);
```

JUSTIFICACIÓN:

- **Mantenibilidad:** Cambiar diseño de tarjeta = editar 1 lugar (antes: 5 lugares)
- **Escalabilidad:** Agregar servicio = agregar datos (antes: copiar 50 líneas)
- **Diseño consistente:** Imposible tener tarjetas con estilos diferentes

2. COMPONENTE: Datos Centralizados

Propuesta:

javascript

JavaScript

```
// services.js
export const services = [
  { id: 1, name: "Corte Básico", price: 150,
    features: ["Consulta personalizada", "Lavado incluido",
"30 min"] },
  { id: 2, name: "Corte + Barba", price: 250,
    features: ["Corte personalizado", "Perfilado barba",
"50 min"] },
  // ... más servicios
];
```

Uso:

jsx

None

```
{services.map(s => <ServiceCard key={s.id} {...s} />)}
```

JUSTIFICACIÓN:

- **Mantenibilidad:** Cambiar precio = editar 1 número (antes: buscar en todo el HTML)
 - **Escalabilidad:** Agregar 10 servicios = agregar 10 objetos (código no crece)
 - **Diseño consistente:** Estructura de datos garantiza formato uniforme
-

3. COMPONENTE: ReservationForm

Propuesta:

jsx

None

```
const ReservationForm = ({ selectedService }) => {  
  const [formData, setFormData] = useState({});  
  
  const handleSubmit = async (e) => {  
    e.preventDefault();  
    await guardarReserva(formData);  
    await enviarEmail(formData);  
  };  
  
  return <form onSubmit={handleSubmit}>{ /* campos */  
}</form>;  
};
```

JUSTIFICACIÓN:

- **Mantenibilidad:** Lógica de formulario aislada y fácil de modificar
 - **Escalabilidad:** Agregar validaciones no afecta otros componentes
 - **Diseño consistente:** Estilos de inputs centralizados
-

4. COMPONENTE: App Principal

Propuesta:

jsx

None

```
const App = () => {
  const [selectedService, setSelectedService] =
    useState('');

  return (
    <div>
      <Header />
      <InfoBar />
      <ServicesSection onSelect={setSelectedService} />
      <ReservationForm service={selectedService} />
      <Footer />
    </div>
  );
};
```

JUSTIFICACIÓN:

- **Mantenibilidad:** Cada sección es independiente
- **Escalabilidad:** Agregar secciones = importar componente
- **Diseño consistente:** Estructura modular predecible

COMPARACIÓN

Acción	ANTES	DESPUÉS
Agregar servicio	Copiar 50 líneas HTML	Agregar 1 objeto
Cambiar diseño tarjeta	Editar 5 lugares	Editar 1 componente
Modificar precio	Buscar/reemplazar manual	Cambiar 1 valor
Líneas de código	~900	~400

BENEFICIOS FINALES

MANTENIBILIDAD:

- Reducción de código repetido: -55%
- Un cambio = actualización automática en todos lados
- Bugs fáciles de localizar

ESCALABILIDAD:

- Agregar 100 servicios no aumenta código
- Nuevas features = nuevos componentes
- Trabajo en equipo sin conflictos

DISEÑO CONSISTENTE:

- Imposible tener estilos inconsistentes
- Sistema de diseño predecible
- Props garantizan estructura uniforme

Total: 4 componentes principales que transforman 900 líneas repetidas en 400 líneas reutilizables.

4 Sprint express 1

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas



Sprint Express 1

Desarrollo de Software

Nombre del proyecto: LuckyDate

Integrantes del Equipo:

Jean Antonio Barrera del Ángel 21797,

Yahir Salazar Ortiz 22627,

César Augusto del Ángel Castillo 23869,

Juan Daniel Cabriaes Robledo 24375,

Alejandro Ladislao Román Horak 24383

Docente: SANTIAGO YUSTRE BAUTISTA

santiago.yustre@iest.edu.mx

Período del Sprint: martes 03 al martes 10 de marzo de 2026

Fecha de entrega: dom. 22 de marzo de 2026

BARBER REGISTRO

Sprint Express — Entregable Scrum

Duración del Sprint: 1 semana | Funcionalidades mínimas: 3

1. Roles del Equipo

Rol	Responsable	Responsabilidad principal
Product Owner	[Alejandro]	Define prioridades, aclara qué se espera del producto y maximiza el valor entregado.
Scrum Master	[Yahir]	Facilita el proceso, elimina obstáculos y protege el foco del equipo.
Developer(s)	[César, Juan Daniel, Jean]	Construyen el incremento: frontend, backend, base de datos y pruebas.

2. Product Backlog 1(2 Historias de Usuario)

ID	Historia	Descripción
HU-01	Registro de barbería	Como dueño de barbería, quiero registrar mi negocio para tener una página propia en la plataforma.
HU-02	Inicio de sesión	Como dueño, quiero iniciar sesión con correo y contraseña para acceder a mi panel de administración.
HU-03	Agregar servicios	Como admin., quiero agregar servicios con nombre, precio y duración para que los clientes puedan reservarlos.
HU-04	Ver página pública	Como cliente, quiero ver la página de la barbería con sus servicios para decidir si reservar.
HU-05	Reservar cita	Como cliente, quiero seleccionar un servicio, fecha y hora para reservar una cita en línea.
HU-06	Confirmación de reserva	Como cliente, quiero recibir una confirmación visual al reservar para saber que mi cita fue registrada.
HU-07	Ver reservas (admin)	Como admin., quiero ver todas las reservas del día para organizar la agenda de la barbería.
HU-08	Cancelar reserva	Como cliente, quiero poder cancelar mi reserva para liberar el horario si ya no puedo asistir.
HU-09	Agregar fotos a galería	Como admin., quiero subir fotos de cortes para mostrar el estilo del negocio en la página pública.
HU-10	Dejar reseña	Como cliente, quiero dejar una reseña con calificación para compartir mi experiencia.
HU-11	Ver horarios de atención	Como cliente, quiero ver los horarios de apertura de la barbería para saber cuándo puedo asistir.
HU-12	Gestión de barberías (superadmin)	Como superadmin., quiero ver y gestionar todas las barberías registradas para mantener el control de la plataforma.

3. Definition of Done (Definición de Terminado)

Una historia se considera terminada SOLO cuando cumple TODOS los siguientes criterios:

1. La funcionalidad corre sin errores en el entorno local (Node.js + MySQL).
2. Cumple todos los criterios de aceptación definidos para la historia.
3. El flujo principal puede demostrarse de inicio a fin sin intervención.
4. El código fue revisado por al menos otro miembro del equipo.
5. Se documentaron los pasos básicos de uso de la funcionalidad.

4. Sprint Planning

Sprint Goal (Meta del Sprint)

"Permitir que un cliente encuentre una barbería, vea sus servicios y complete una reserva de cita de inicio a fin."

Historias seleccionadas para el Sprint

De las 6 historias del Product Backlog, se seleccionaron las 3 de mayor valor para cumplir la Sprint Goal:

ID	Historia	Justificación de prioridad
HU-04	Ver página pública	Es la puerta de entrada del cliente. Sin esta vista, no hay flujo posible.
HU-05	Reservar cita	Es el valor central del producto: conectar cliente con barbería.
HU-06	Confirmación de reserva	Cierra el flujo y da certeza al cliente de que su cita fue registrada.

5. Sprint Backlog con Criterios de Aceptación

HU-04 — Ver página pública

- La página muestra el nombre, descripción y horarios de la barbería.
- La lista de servicios incluye nombre, precio y duración.
- La página es accesible desde un enlace único por barbería.
- Se visualiza correctamente en móvil y escritorio.

HU-05 — Reservar cita

- El cliente puede seleccionar un servicio disponible.
- Se muestran solo horarios dentro del horario de atención.
- No se pueden reservar horarios ya ocupados.
- Al confirmar, la reserva se guarda en la base de datos.

HU-06 — Confirmación de reserva

- Después de confirmar, aparece un mensaje de éxito con número de orden.
- El mensaje incluye servicio, fecha y hora de la cita.
- Si el pago/reserva falla, se muestra un error claro y permite reintentar.
- No se genera una reserva duplicada al recargar la página.

6. Incremento Demostrable

El incremento del sprint consiste en el flujo completo cliente-reserva, funcional y navegable:

- Página pública de la barbería (barberia.html): nombre, servicios con precios, horarios y botón de reservar.
- Flujo de reserva: selección de servicio → selección de fecha y hora disponible → confirmación.
- Pantalla de confirmación: número de reserva, servicio elegido, fecha y hora.

7. Sprint Review — Guión de Demo

1. Abrir la página pública de la barbería de prueba.
2. Mostrar los servicios disponibles (nombre, precio, duración).
3. Seleccionar un servicio y elegir fecha y hora disponibles.
4. Confirmar la reserva y mostrar la pantalla de confirmación con número de orden.

8. Sprint Retrospective

¿Qué funcionó bien?	¿Qué no funcionó?	¿Qué cambiamos en el siguiente sprint?
Enfoque claro en 3 historias permitió completar el flujo principal sin dispersión.	Algunos criterios de aceptación quedaron ambiguos al inicio del sprint.	Mejorar la comunicación antes del sprint para aclarar criterios de aceptación desde el inicio.
La integración frontend - backend fue más fluida al tener un endpoint definido desde el inicio.	Hubo bloqueos por dependencias entre frontend y backend sin coordinación previa.	Dividir mejor las tareas técnicas (frontend / backend) para evitar dependencias bloqueantes.
La demo en vivo fue clara y fácil de seguir.	Las pruebas se dejaron para el último día del sprint.	Hacer pruebas de integración durante el sprint, no solo al final.

5 Sprint express 2

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas



Sprint Express 2

Desarrollo de Software

Nombre del proyecto: LuckyDate

Integrantes del Equipo:

Jean Antonio Barrera del Ángel 21797,

Yahir Salazar Ortiz 22627,

César Augusto del Ángel Castillo 23869,

Juan Daniel Cabriaes Robledo 24375,

Alejandro Ladislao Román Horak 24383

Docente: SANTIAGO YUSTRE BAUTISTA

santiago.yustre@iest.edu.mx

Período del Sprint: martes 10 al martes 17 de marzo de 2026

Fecha de entrega: dom. 22 de marzo de 2026

SPRINT 2 — Semana 2

Duración: 1 semana | Funcionalidades: 3

1. Sprint Planning

Sprint Goal (Meta del Sprint)

Permitir que un dueño registre su barbería, inicie sesión en su panel y configure los servicios que ofrece a sus clientes.

Historias seleccionadas para el Sprint

Del Product Backlog restante, se seleccionaron las 3 historias que habilitan el flujo completo del dueño:

- HU-01 — Registro de barbería: Es el punto de entrada para cualquier dueño. Sin registro, no hay acceso al panel.
- HU-02 — Inicio de sesión: Protege el panel del dueño. Sin autenticación, cualquiera podría editar datos ajenos.
- HU-03 — Agregar servicios: Completa el ciclo: el dueño configura lo que sus clientes pueden reservar.

2. Sprint Backlog con Criterios de Aceptación

HU-01 — Registro de barbería

- El formulario solicita nombre del dueño, email, contraseña, nombre de la barbería, dirección, ciudad y horarios.
- La contraseña requiere mínimo 6 caracteres y confirmación.
- Los horarios se configuran de forma interactiva con checkboxes por día y selectores de hora.
- Al registrar exitosamente, se genera un código único y un link público para la barbería.
- Se envía un email de confirmación al dueño con sus datos de acceso via EmailJS.
- No se permite registrar dos cuentas con el mismo email.

HU-02 — Inicio de sesión

- El formulario solicita email y contraseña.
- Si las credenciales son correctas, redirige al panel de administración.

- Si las credenciales son incorrectas, muestra mensaje de error claro.
- La sesión se mantiene con token JWT almacenado en sessionStorage.
- El botón de mostrar/ocultar contraseña funciona correctamente.
- Si el usuario ya tiene sesión activa, redirige automáticamente al panel.

HU-03 — Agregar servicios

- El formulario permite ingresar nombre, precio, descripción (opcional) y duración del servicio.
- Los servicios aparecen como tarjetas con imagen, nombre, precio y duración.
- Se puede asignar una foto de la galería a cada servicio.
- El dueño puede eliminar servicios existentes.
- Los servicios agregados aparecen automáticamente en la página pública de la barbería.

3. Incremento Demostrable

El incremento del Sprint 2 consiste en el flujo completo del dueño de barbería:

- Registro de barbería (index.html): formulario completo con datos del dueño, información del negocio y horarios interactivos.
- Inicio de sesión (login.html): autenticación con JWT, redirección automática y botón de mostrar contraseña.
- Panel de servicios (admin.html → pestaña Servicios): agregar, asignar foto y eliminar servicios que se reflejan en la página pública.

4. Definition of Done (Definición de Terminado)

Una historia se considera terminada SOLO cuando cumple TODOS los siguientes criterios:

1. La funcionalidad corre sin errores en el entorno local (Node.js + MySQL).
2. Cumple todos los criterios de aceptación definidos para la historia.
3. El flujo principal puede demostrarse de inicio a fin sin intervención.
4. El código fue revisado por al menos otro miembro del equipo.
5. Se documentaron los pasos básicos de uso de la funcionalidad.

5. Sprint Review — Guión de Demo

1. Registrar una nueva barbería LuckyDate
2. Iniciar sesión con las credenciales creadas.
3. Acceder al panel y agregar un nuevo servicio (ej. "Corte Premium")

6. Sprint Retrospective

¿Qué funcionó bien?

Reutilizar los componentes visuales del Sprint 1 (toast, cards, formularios) aceleró el desarrollo del panel admin. La integración con EmailJS para notificaciones al registrar fue directa.

¿Qué no funcionó?

El manejo de sesiones con JWT requirió más tiempo del esperado para manejar correctamente la expiración y redirección. También hubo confusión inicial sobre cómo estructurar los roles (dueño vs superadmin).

¿Qué cambiamos en el siguiente sprint?

Definir mejor la separación de permisos desde el inicio. Documentar los endpoints de la API antes de implementar para que frontend y backend trabajen en paralelo sin bloqueos.

6 Sprint express 3

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas



Sprint Express 3

Desarrollo de Software

Nombre del proyecto: LuckyDate

Integrantes del Equipo:

Jean Antonio Barrera del Ángel 21797,

Yahir Salazar Ortiz 22627,

César Augusto del Ángel Castillo 23869,

Juan Daniel Cabriaes Robledo 24375,

Alejandro Ladislao Román Horak 24383

Docente: SANTIAGO YUSTRE BAUTISTA

santiago.yustre@iest.edu.mx

Período del Sprint: martes 17 al martes 24 de marzo de 2026

Fecha de entrega: dom. 22 de marzo de 2026

SPRINT 3 — Semana 3

Duración: 1 semana | Funcionalidades: 3

1. Sprint Planning Sprint Goal (Meta del Sprint)

Permitir que el dueño gestione el contenido visual de su barbería y que los clientes puedan dar retroalimentación de su experiencia a través de reseñas. Historias seleccionadas para el Sprint Del Product Backlog restante, se seleccionaron las 3 historias que completan el ciclo de gestión y retroalimentación:

- HU-07 — Ver reservas (admin): El dueño necesita ver y gestionar las citas recibidas para operar su negocio correctamente.
- HU-09 — Agregar fotos a galería: El contenido visual es clave para atraer clientes. Las fotos se vinculan directamente a los servicios.
- HU-10 — Dejar reseña: Cierra el ciclo del cliente: reserva, asiste y comparte su experiencia. Genera confianza en la plataforma.

2. Sprint Backlog con Criterios de Aceptación

HU-07 — Ver reservas (admin)

- El panel muestra todas las reservas de la barbería en una tabla ordenada.
- Cada reserva muestra el nombre del cliente, contacto, servicio, fecha, hora y estado actual.
- El admin puede cambiar el estado de una reserva (Pendiente → Confirmada → Completada → Cancelada).
- El admin puede eliminar reservas desde el panel.
- Si no hay reservas, se muestra un mensaje claro indicando lo dicho.

HU-09 — Agregar fotos a galería

- El admin puede subir fotos en formato JPG, PNG o WEBP con un tamaño máximo de 5MB.
- Las fotos subidas aparecen en la galería del panel de administración.
- El admin puede asignar una foto específica a cada servicio desde un selector visual.
- El admin puede eliminar fotos de la galería.

- Las fotos asignadas a servicios se muestran en la página pública de la barbería.

HU-10 — Dejar reseña

- El cliente puede dejar una reseña con nombre, comentario y calificación de 1 a 5 estrellas.
- La reseña se guarda en la base de datos y aparece en la página pública de la barbería.
- El panel de administración muestra todas las reseñas recibidas con el promedio de calificación.
- Si no hay reseñas, se muestra un mensaje indicándolo.
- El formulario de reseña está disponible directamente en la página pública sin necesidad de registrarse.

3. Incremento Demostrable

El incremento del Sprint 3 consiste en el flujo completo de gestión de contenido y retroalimentación:

- Panel de reservas (admin.html → pestaña Reservas): tabla con todas las citas, cambio de estado y eliminación.
- Galería de fotos (admin.html → pestaña Fotos): subir fotos, asignarlas a servicios y eliminarlas. Las fotos asignadas aparecen en la página pública.
- Sistema de reseñas: el cliente deja su reseña desde la página pública, el dueño la visualiza en su panel con el promedio de calificación.

4. Definition of Done (Definición de Terminado)

Una historia se considera terminada SOLO cuando cumple TODOS los siguientes criterios:

1. La funcionalidad corre sin errores en el entorno local (Node.js + MySQL).
2. Cumple todos los criterios de aceptación definidos para la historia.
3. El flujo principal puede demostrarse de inicio a fin sin intervención.
4. El código fue revisado por al menos otro miembro del equipo.
5. Se documentaron los pasos básicos de uso de la funcionalidad.

6. El incremento cumple con el foco de teclado visible y navegación mediante Tab/Enter.

5. Sprint Review — Guión de Demo

1. Mostrar la tabla de reservas recibidas.
2. Cambiar el estado de una cita a "Completada".
3. Subir una foto a la galería.
4. Publicar una reseña de 5 estrellas desde la vista cliente y ver el promedio actualizado.

6. Sprint Retrospective

¿Qué funcionó bien?

La reutilización del sistema de toasts y skeletons del Sprint 2 hizo que el feedback visual fuera consistente en todas las vistas nuevas. El selector visual de fotos para servicios resultó más intuitivo que un campo de texto, y la tabla de reservas con cambio de estado en línea fue bien recibida en la demo.

¿Qué no funcionó?

La vinculación de fotos a servicios requirió una migración de base de datos (ALTER TABLE) que no estaba contemplada en el planning inicial. El formulario de reseñas inicialmente solo aparecía tras hacer una reserva, lo que limitaba su uso. Las pruebas de integración entre galería y página pública se hicieron al final del sprint.

¿Qué cambiamos en el siguiente sprint?

Revisar el esquema de base de datos completo antes del sprint para anticipar cambios de estructura. Definir desde el inicio qué flujos son independientes y cuáles dependen de acciones previas del usuario. Integrar pruebas cruzadas (admin ↔ página pública) desde la mitad del sprint.

7 Sprint express 4

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas



Sprint Express 4

Desarrollo de Software

Nombre del proyecto: LuckyDate

Integrantes del Equipo:

Jean Antonio Barrera del Ángel 21797,

Yahir Salazar Ortiz 22627,

César Augusto del Ángel Castillo 23869,

Juan Daniel Cabriaes Robledo 24375,

Alejandro Ladislao Román Horak 24383

Docente: SANTIAGO YUSTRE BAUTISTA

santiago.yustre@iest.edu.mx

Período del Sprint: martes 31 de marzo 2026 al martes 07 de abril de 2026


SPRINT 4 — Semana 4

Duración: 1 semana | Funcionalidades: 3

Sprint Planning Sprint Goal (Meta del Sprint)

Mejorar la experiencia visual y de usabilidad de la plataforma corrigiendo los problemas de diseño, responsividad y accesibilidad identificados en el feedback del Sprint 3. Historias seleccionadas para el Sprint Del feedback recibido, se definieron las 3 historias que abordan los puntos críticos:

HU-13 — Rediseño de tipografía, espaciado y layout: La tipografía es variada y poco espaciada, el panel admin tiene toda la información junta sin separación, y al elegir una barbería en la vista pública la anterior no se cierra. Se necesita mejorar la legibilidad, separar secciones y aplicar comportamiento acordeón.



BarberShop Premium (DEMO 2023)

Carlos López - carlos@barberia.com

Activa

Cerrar

Altamira

3 reservas

3 servicios

5.0

2 reseñas

NOMBRE

BarberShop Premium

TELÉFONO DUEÑO

+52 833 987 6543

DIRECCIÓN

Blvd. López Mateos 456

CIUDAD

Altamira

HORARIOS DE ATENCIÓN

☒ Lunes

10:00

20:00

☒ Martes

10:00

20:00

☒ Miércoles

10:00

20:00

☒ Jueves

10:00

20:00

HU-14 — Responsividad completa en móvil: En móvil las secciones de servicios, reservas, reseñas y fotos no se adaptan correctamente. Se requiere que toda la plataforma sea funcional en pantallas pequeñas.



Barbería El Clásico

Servicios

Reservar

Info

30 min



Agenda tu Cita

TU NOMBRE *

Juan Pérez

TU EMAIL *

tu@email.com

TU TELÉFONO *

+52 834 123 4567

SERVICIO *

Selecciona un servicio




FECHA *





07/04/2026





HU-15 — Personalización visual por barbería y accesibilidad de teclado: Todas las barberías se ven iguales y los colores son opacos; falta identidad. Además, el foco de teclado no

funciona en reservas, reseñas, fotos y configuración. Se agrega personalización de color de acento y se corrige la navegación por teclado en todas las secciones.



Sprint Backlog con Criterios de Aceptación

HU-13 — Rediseño de tipografía, espaciado y layout La tipografía del body usa un font family consistente con tamaños y pesos definidos para jerarquía visual. El line-height mínimo es 1.6 y los párrafos tienen margen inferior de al menos 12px. El panel de administración separa sus secciones (Servicios, Reservas, Fotos, Reseñas, Config) mostrando solo una sección activa a la vez. En la vista pública, al hacer clic en una barbería se abre su detalle y se cierra automáticamente la anterior (comportamiento acordeón). Las tarjetas de barbería tienen

padding interno de al menos 16px y separación entre ellas de al menos 20px. La paleta global se actualiza: el dorado sube a un tono más vivo y los fondos mantienen contraste sin verse opacos.

HU-14 — Responsividad completa en móvil Todas las secciones de la página pública (servicios, reservas, reseñas, fotos) se visualizan correctamente en pantallas de 375px. Las tarjetas de servicios se apilan verticalmente en móvil con ancho completo. La tabla de reservas en el panel admin se convierte en tarjetas apiladas en pantallas menores a 768px. Los formularios tienen inputs de ancho completo y botones con área táctil mínima de 44x44px. Las imágenes de la galería se reorganizan en una cuadrícula de 2 columnas en móvil. El menú de navegación del panel admin se adapta a pestañas scrollables en móvil.

HU-15 — Personalización visual por barbería y accesibilidad de teclado El dueño puede elegir un color de acento para su barbería desde el panel de configuración (mínimo 6 opciones predefinidas). El color de acento se aplica a botones, encabezados y bordes de la página pública de esa barbería. La página principal muestra cada barbería con su color de acento como identificador visual. El foco de teclado (outline visible) funciona en todos los elementos interactivos de reservas, reseñas, fotos y configuración. Todos los botones y controles son alcanzables con Tab y activables con Enter/Space. El campo de color de acento se almacena en la base de datos y se carga dinámicamente.

Incremento Demostrable

El incremento del Sprint 4 consiste en las mejoras de diseño y usabilidad aplicadas a toda la plataforma:

Panel admin rediseñado: secciones organizadas mostrando una a la vez, tipografía espaciada y legible. Vista pública mejorada: comportamiento acordeón al seleccionar barberías, tarjetas con mejor espaciado, colores más vivos. Responsividad móvil: todas las secciones se adaptan correctamente a pantallas pequeñas. Personalización por barbería: color de acento configurable desde el panel, aplicado dinámicamente a la página pública. Accesibilidad completa: foco de teclado visible y funcional en reservas, reseñas, fotos y configuración.

Definition of Done (Definición de Terminado)

Una historia se considera terminada SOLO cuando cumple TODOS los siguientes criterios:

1. La funcionalidad corre sin errores en el entorno local (Node.js + PostgreSQL).
2. Cumple todos los criterios de aceptación definidos para la historia.
3. El flujo principal puede demostrarse de inicio a fin sin intervención.
4. El código fue revisado por al menos otro miembro del equipo.
5. Se documentaron los pasos básicos de uso de la funcionalidad.
6. El incremento cumple con el foco de teclado visible y navegación mediante Tab/Enter.

Sprint Review — Guión de Demo

1. Abrir el panel de administración y mostrar la separación por secciones (solo una visible a la vez).
2. Abrir la vista pública y seleccionar una barbería; seleccionar otra y mostrar que la anterior se cierra.
3. Abrir la vista en un celular (375px) y demostrar la responsividad de servicios, reservas y reseñas.
4. Desde el panel admin, cambiar el color de acento de la barbería y verificar que se refleja en la página pública.
5. Navegar toda la interfaz con teclado (Tab + Enter) demostrando foco visible en reservas, reseñas, fotos y configuración.

Sprint Retrospective

¿Qué funcionó bien? Tener el feedback concreto del evaluador permitió priorizar exactamente las mejoras necesarias sin dispersión. El sistema de CSS variables facilitó los cambios de paleta y la personalización por barbería, ya que solo fue necesario sobrescribir variables en lugar de modificar múltiples archivos.

¿Qué no funcionó? Las pruebas de responsividad en diferentes dispositivos revelaron inconsistencias que no se detectaron en el navegador de escritorio. El acordeón de las barberías requirió reestructurar el JavaScript de la vista pública, generando conflictos con el código existente de carga de detalles.

¿Qué cambiamos en el siguiente sprint? Incluir pruebas en dispositivos reales desde la mitad del sprint. Planificar cambios de esquema de base de datos como primera tarea antes de

tocar frontend. Crear un checklist de accesibilidad que se verifique por cada vista antes de marcar la historia como Done.

8 Sprint express 5

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas



Sprint Express 5

Desarrollo de Software

Nombre del proyecto: LuckyDate

Integrantes del Equipo:

Jean Antonio Barrera del Ángel 21797,

Yahir Salazar Ortiz 22627,

César Augusto del Ángel Castillo 23869,

Juan Daniel Cabriaes Robledo 24375,

Alejandro Ladislao Román Horak 24383

Docente: SANTIAGO YUSTRE BAUTISTA

santiago.yustre@iest.edu.mx

Período del Sprint: martes 07 al martes 14 de abril de 2026

Fecha de entrega: domingo 12 de abril de 2026

SPRINT 5 — Semana 5

Duración: 1 semana | Funcionalidades: 3

Sprint Planning Sprint Goal (Meta del Sprint)

Agregar herramientas de búsqueda, accesibilidad visual y gestión de datos para mejorar la experiencia tanto del cliente como del dueño de barbería. Historias seleccionadas para el Sprint Se seleccionaron 3 historias nuevas que complementan la plataforma con funcionalidades prácticas:

HU-16 — Buscador de barberías: Los clientes necesitan encontrar barberías rápidamente por nombre o ciudad sin tener que recorrer todo el listado.


HU-17 — Modo oscuro/claro: Los usuarios necesitan la opción de cambiar entre tema oscuro y claro en la página pública para mayor comodidad visual.

HU-18 — Exportar reservas a CSV: El dueño necesita descargar sus reservas como archivo CSV para llevar un control externo de sus citas.

Sprint Backlog con Criterios de Aceptación



HU-16 — Buscador de barberías (Esfuerzo 5 pts.)

La página principal muestra un campo de búsqueda arriba del listado de barberías. El buscador filtra en tiempo real por nombre o ciudad conforme el usuario escribe. Si no hay resultados, se muestra un mensaje indicándolo. El filtro funciona sin recargar la página (solo JavaScript del lado del cliente). El input tiene foco visible con outline dorado para accesibilidad. El buscador se adapta correctamente en móvil.




HU-17 — Modo oscuro/claro (Esfuerzo 3 pts.)

La página pública de la barbería tiene un botón toggle en el navbar con ícono de sol/luna. Al hacer clic, cambia entre el tema oscuro actual y un tema claro (fondo blanco/gris claro, texto oscuro, acentos dorados). La preferencia se guarda en localStorage y se mantiene al recargar la página. El botón es accesible por teclado (Tab + Enter). El cambio de tema no afecta la personalización de color de acento de cada barbería. La transición entre temas es suave con animación CSS.



HU-18 — Exportar reservas a CSV (Esfuerzo 5 pts.)

El panel del dueño muestra un botón "Exportar CSV" en la pestaña de Reservas. Al hacer clic, se descarga un archivo .csv con las columnas: nombre, email, teléfono, servicio, fecha, hora, estado. El archivo usa los datos que ya se cargan del endpoint GET /api/mi-barbería/reservas (sin llamadas adicionales al backend). Si no hay reservas, el botón muestra un mensaje indicando que no hay datos para exportar. El botón sigue el estilo visual del proyecto y es accesible por teclado. El archivo CSV se genera correctamente con caracteres especiales (acentos, ñ).



Reservaciones 2026-04-11

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda

Comentarios Compartir

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Celdas Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Sensibilidad Complementos

H12

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nombre	Email	Teléfono	Servicio	Fecha	Hora	Estado								
2	Pedro Martinez	pedro@mail.com	+52 833 777 8888	Corte Clásico - \$150	20/03/2025	16:00	completada								
3	Luis Hernández	luis@mail.com	+52 833 555 6666	Afeitado Premium - \$200	15/03/2025	09:00	confirmada								
4	Roberto Garcia	roberto@mail.com	+52 833 333 4444	Corte + Barba - \$250	12/03/2025	11:30	completada								
5	Miguel Torres	miguel@mail.com	+52 833 111 2222	Corte Clásico - \$150	10/03/2025	10:00	completada								
6	Ana Ruiz	ana@mail.com	+52 833 999 0000	Corte + Barba - \$250	08/03/2025	14:00	cancelada								
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															

reservas-2026-04-13

Intero Actividad: No disponible

Incremento Demostrable

El incremento del Sprint 5 consiste en las 3 funcionalidades nuevas de la plataforma:

Buscador de barberías en la página principal con filtrado en tiempo real por nombre o ciudad. Toggle de modo oscuro/claro en la página pública con persistencia en localStorage y transición suave. Botón de exportar reservas a CSV en el panel del dueño con descarga directa del archivo.

Definition of Done (Definición de Terminado)

Una historia se considera terminada SOLO cuando cumple TODOS los siguientes criterios:

1. La funcionalidad corre sin errores en el entorno local (Node.js + PostgreSQL).
2. Cumple todos los criterios de aceptación definidos para la historia.
3. El flujo principal puede demostrarse de inicio a fin sin intervención.
4. El código fue revisado por al menos otro miembro del equipo.
5. Se documentaron los pasos básicos de uso de la funcionalidad.
6. El incremento cumple con el foco de teclado visible y navegación mediante Tab/Enter.
7. El código no contiene bloques copiados y pegados y las variables siguen camelCase de forma consistente

Sprint Review — Guión de Demo

1. Abrir la página principal y escribir el nombre de una barbería en el buscador, mostrando el filtrado en tiempo real.
2. Buscar por ciudad y mostrar que filtra correctamente.
3. Abrir la página pública de una barbería y hacer clic en el toggle de modo claro, mostrando el cambio visual.
4. Recargar la página y verificar que la preferencia de tema se mantiene.
5. Iniciar sesión como dueño, ir a la pestaña de Reservas y hacer clic en Exportar CSV.
6. Abrir el archivo CSV descargado y verificar que los datos están completos y correctos.

Sprint Retrospective

¿Qué funcionó bien?

Las 3 funcionalidades fueron independientes entre sí, lo que permitió trabajar en paralelo sin bloqueos. El buscador y el export a CSV se implementaron solo con JavaScript del lado del cliente, sin necesidad de modificar el backend. El sistema de CSS variables existente facilitó la implementación del modo claro al solo sobrescribir las variables de color.

¿Qué no funcionó?

El modo claro requirió ajustar varios componentes que tenían colores hardcodeados en lugar de usar las variables CSS. El CSV inicialmente no manejaba correctamente los caracteres especiales (acentos y ñ), lo que requirió agregar el BOM de UTF-8 al archivo generado.

¿Qué cambiamos en el siguiente sprint?

Evitar colores hardcodeados en CSS y siempre usar variables para facilitar cambios de tema. Probar las funcionalidades de descarga en diferentes navegadores antes de marcar como Done. Validar la accesibilidad de cada nueva funcionalidad durante el desarrollo, no al final.

9 Sprint express 6

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas



Sprint Express 6

Desarrollo de Software

Nombre del proyecto: LuckyDate

Integrantes del Equipo:

Jean Antonio Barrera del Ángel 21797,

Yahir Salazar Ortiz 22627,

César Augusto del Ángel Castillo 23869,

Juan Daniel Cabriaes Robledo 24375,

Alejandro Ladislao Román Horak 24383

Docente: SANTIAGO YUSTRE BAUTISTA

santiago.yustre@iest.edu.mx

Período del Sprint: martes 14 al martes 21 de abril de 2026

Fecha de entrega: domingo 19 de abril de 2026

SPRINT 6 — Semana 6

Duración: 1 semana | Funcionalidades: 3

Sprint Planning Sprint Goal (Meta del Sprint)

Mejorar la experiencia visual de la plataforma con animaciones profesionales, agregar una página institucional que presente el proyecto, y destacar los servicios más solicitados para orientar al cliente. Historias seleccionadas para el Sprint Se seleccionaron 3 historias que elevan la calidad visual y el contenido informativo de la plataforma:

HU-19 — Página de "Acerca de" la plataforma: La plataforma necesita una página institucional que explique qué es Barber Registro, cómo funciona y quiénes son los desarrolladores.


HU-20— Animaciones y micro-interacciones: La interfaz necesita transiciones suaves, hover effects y skeleton loaders para dar una experiencia más profesional y fluida al usuario.

HU-21 — Etiqueta de servicio popular: Los clientes necesitan identificar rápidamente cuáles son los servicios más solicitados de cada barbería para facilitar su decisión.

Sprint Backlog con Criterios de Aceptación


HU-19 — Página de "Acerca de" la plataforma

Se crea un archivo `about.html` con su hoja de estilos `about.css` siguiendo el diseño dark-luxury del proyecto. La página incluye un hero section con el nombre "Barber Registro" y un slogan descriptivo. Incluye una sección "¿Qué es?" explicando que es una plataforma para que las barberías gestionan su negocio en línea. Incluye una sección "¿Cómo funciona?" con 3 pasos: Registra tu barbería, Configura tus servicios, Recibe reservas. Incluye una sección del equipo con los 5 integrantes del proyecto. Tiene un footer con link de regreso a la página principal. Se agrega un link a `about.html` desde `index.html` en el navbar o footer. La página es responsiva en móvil.




HU-20 — Animaciones y micro-interacciones

Las tarjetas de servicios, reservas y reseñas aparecen con fade-in y slide-up al entrar al viewport usando IntersectionObserver. Los botones tienen hover effects suaves (scale 1.02, sombra más fuerte) con transición de 0.2s. Se muestran skeleton loaders animados (tarjetas grises pulsantes) mientras se cargan los datos en barbería.html e index.html. Las pestañas del panel admin tienen transición suave al cambiar de sección con fade y slide-up. Todas las animaciones con CSS transitions y animaciones sin librerías externas. Las animaciones respetan prefers-reduced-motion para usuarios que desactivan animaciones.



HU-34 — Etiqueta de servicio popular

El endpoint GET /api/barberías/:código/servicios incluye el conteo de reservas de cada servicio. En la página pública, el servicio con más reservas muestra un badge dorado con el texto "Popular" en la esquina superior derecha de la tarjeta. El badge usa position absolute sobre la tarjeta con fondo dorado, texto oscuro y border-radius. Si todos los servicios tienen 0 reservas, no se muestra ningún badge. El badge es visible tanto en modo oscuro como en modo claro. El badge se adapta correctamente en el móvil.



Incremento Demostrable

El incremento del Sprint 6 consiste en las mejoras visuales y de contenido de la plataforma: Página "Acerca de" con hero, explicación del proyecto, pasos de funcionamiento y sección del equipo. Animaciones y micro-interacciones en toda la plataforma: fade-in en tarjetas, hover effects en botones, skeleton loaders y transiciones suaves entre pestañas. Badge "Popular" en el servicio más reservado de cada barbería, visible en la página pública.

Definition of Done (Definición de Terminado)

Una historia se considera terminada SOLO cuando cumple TODOS los siguientes criterios: La funcionalidad corre sin errores en el entorno local (Node.js + PostgreSQL). Cumple todos los criterios de aceptación definidos para la historia. El flujo principal puede demostrarse de inicio a fin sin intervención. El código fue revisado por al menos otro miembro del equipo. Se

documentaron los pasos básicos de uso de la funcionalidad. El incremento cumple con el foco de teclado visible y navegación mediante Tab/Enter. El código no contiene bloques copiados y pegados y las variables siguen camelCase de forma consistente.

Sprint Review — Guión de Demo

Una historia se considera terminada SOLO cuando cumple TODOS los siguientes criterios: La funcionalidad corre sin errores en el entorno local (Node.js + PostgreSQL). Cumple todos los criterios de aceptación definidos para la historia. El flujo principal puede demostrarse de inicio a fin sin intervención. El código fue revisado por al menos otro miembro del equipo. Se documentaron los pasos básicos de uso de la funcionalidad. El incremento cumple con el foco de teclado visible y navegación mediante Tab/Enter. El código no contiene bloques copiados y pegados y las variables siguen camelCase de forma consistente.

Sprint Retrospective

¿Qué funcionó bien? El IntersectionObserver resultó más eficiente que animaciones al cargar toda la página, ya que solo anima los elementos cuando entran al viewport. La página de "Acerca de" se desarrolló rápido al reutilizar los estilos globales del proyecto. El badge de "Popular" solo requirió una subconsulta en el endpoint existente sin crear rutas nuevas.

¿Qué no funcionó?

Algunos componentes tenían animaciones hardcodeadas (como fadeUp en service-card) que conflictúan con el nuevo sistema de IntersectionObserver y tuvieron que eliminarse. Los skeleton loaders necesitaron ajustes para que coincidieran con el tamaño real de las tarjetas y no causarían saltos de layout.

¿Qué cambiamos en el siguiente sprint?

Centralizar todas las animaciones en una sola clase reutilizable en lugar de tener diferentes implementaciones por componente. Verificar que las animaciones no afecten el rendimiento en dispositivos móviles de gama baja. Probar los skeleton loaders con conexiones lentas simuladas en DevTools.

10 Sprint express 7

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas



Sprint Express 7

Desarrollo de Software

Nombre del proyecto: LuckyDate

Integrantes del Equipo:

Jean Antonio Barrera del Ángel 21797,

Yahir Salazar Ortiz 22627,

César Augusto del Ángel Castillo 23869,

Juan Daniel Cabriaes Robledo 24375,

Alejandro Ladislao Román Horak 24383

Docente: SANTIAGO YUSTRE BAUTISTA

santiago.yustre@iest.edu.mx

Período del Sprint: martes 21 al martes 28 de abril de 2026

Fecha de entrega: domingo 26 de abril de 2026

SPRINT 7 — Semana 7

Duración: 1 semana | Funcionalidades: 3

Sprint Planning Sprint Goal (Meta del Sprint)

Mejorar la seguridad, la experiencia de confirmación de acciones y la usabilidad del panel de administración en dispositivos móviles. Historias seleccionadas para el Sprint Se seleccionaron 3 historias que mejoran flujos existentes de la plataforma:

HU-22 — Login unificado: Antes existían dos páginas de inicio de sesión separadas (una para dueños y otra para el superadmin), lo cual era confuso. Se unifican en una sola página que detecta el rol automáticamente.




HU-23 — Modales de confirmación personalizados: Los diálogos nativos del navegador (confirm) mostraban "localhost" en el título y se veían poco profesionales. Se reemplazan por modales diseñados dentro de la página.



HU-24 — Horarios responsivos en admin: Al abrir los detalles de una barbería en el panel de administración desde un dispositivo móvil, la sección de horarios se salía del recuadro y no se podía ver correctamente.

Sprint Backlog con Criterios de Aceptación

HU-22 — Login unificado


El login de admin y dueño de barbería se realiza desde una sola página (login.html). Al ingresar credenciales, el sistema intenta primero autenticar como dueño y si falla intenta como admin. Si las credenciales son correctas, redirige automáticamente al panel correspondiente (usuario.html para dueño, admin.html para superadmin). Si ambos intentos fallan, se muestra un mensaje de error genérico sin revelar qué tipo de cuenta existe. Si el usuario ya tiene sesión activa, se detecta el rol y redirige automáticamente sin mostrar el formulario. La función de logout redirige siempre a login.html independientemente del rol.






HU-23 — Modales de confirmación personalizados

Todas las acciones destructivas (eliminar servicio, eliminar reserva, eliminar foto) muestran un modal de confirmación dentro de la página en lugar del `confirm()` nativo del navegador. El modal muestra un título, un mensaje descriptivo y botones de confirmar/cancelar con estilos consistentes al proyecto. El modal de eliminación de reserva muestra el nombre del cliente para mayor claridad. Se crea una función reutilizable `confirmar()` en `utils.js` que retorna una `Promise` para poder usarse con `await`. El modal tiene animación de entrada y se cierra al hacer clic en cancelar o fuera del modal. Los modales no muestran URLs del servidor ni texto de "localhost".



HU-24 — Horarios responsivos en admin

La sección de horarios de atención dentro del detalle de una barbería en `admin.html` se adapta correctamente en pantallas menores a 640px. Los selectores de hora y los checkboxes de días se reorganizan en una cuadrícula de 2 columnas en móvil. Los estilos inline de horarios se extraen a clases CSS reutilizables (`.ed-horario-row`, `.ed-horario-select`, `.ed-horario-label`, `.ed-horario-badge`). No hay overflow horizontal en la sección de horarios en ningún ancho de pantalla.



Incremento Demostrable

El incremento del Sprint 7 consiste en las mejoras de autenticación, feedback visual y responsividad: Login unificado que detecta el rol automáticamente y redirige al panel correcto. Modales de confirmación personalizados con diseño consistente en todas las acciones destructivas. Horarios de atención completamente responsivos en el panel de administración en dispositivos móviles.

Definition of Done (Definición de Terminado)

Una historia se considera terminada SOLO cuando cumple TODOS los siguientes criterios:

- La funcionalidad corre sin errores en el entorno local (Node.js + PostgreSQL).
- Cumple todos los criterios de aceptación definidos para la historia. El flujo principal puede demostrarse de inicio a fin sin intervención.
- El código fue revisado por al menos otro miembro del equipo. Se documentaron los pasos básicos de uso de la funcionalidad.
- El incremento cumple con el foco de teclado visible y navegación mediante Tab/Enter.
- El código no contiene bloques copiados y pegados y las variables siguen camelCase de forma consistente.

Sprint Review — Guión de Demo

Abrir login.html e iniciar sesión con credenciales de dueño, verificar que redirige a usuario.html. Cerrar sesión, volver a login.html e iniciar sesión con credenciales de admin, verificar que redirige a admin.html. Ingresar credenciales incorrectas y verificar que muestra un mensaje de error genérico. Desde el panel del dueño, intentar eliminar un servicio y mostrar que aparece el modal de confirmación personalizado en lugar del diálogo nativo del navegador. Cancelar la eliminación desde el modal y verificar que no se elimina. Confirmar la eliminación y verificar que se elimina correctamente. Abrir admin.html en un dispositivo móvil (375px), abrir el detalle de una barbería y verificar que los horarios se ven correctamente sin overflow.

Sprint Retrospective

¿Qué funcionó bien?

La función `confirmar()` basada en Promises permitió reemplazar todos los `confirm()` nativos sin cambiar la lógica de negocio, ya que el patrón `await confirmar()` se usa igual que el `confirm()` original. La unificación del login fue directa al usar intentos secuenciales (primero dueño, luego admin) con un error genérico que no revela información sensible.

¿Qué no funcionó?

Algunos archivos como `admin.html` tenían su propio login incorporado que tuvo que eliminarse completamente para que la redirección a `login.html` funcionara. Los modales de confirmación inicialmente no atrapaban el foco del teclado, lo que requirió agregar `focus trap` para cumplir con accesibilidad.

¿Qué cambiamos en el siguiente sprint?

Centralizar todas las funciones compartidas en `utils.js` desde el inicio del sprint para evitar duplicación. Probar los modales en todos los navegadores antes de marcar como Done. Verificar la responsividad de cada componente nuevo al momento de implementarlo, no al final.

11 Sprint express 8

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas



Sprint Express 8

Desarrollo de Software

Nombre del proyecto: LuckyDate

Integrantes del Equipo:

Jean Antonio Barrera del Ángel 21797,

Yahir Salazar Ortiz 22627,

César Augusto del Ángel Castillo 23869,

Juan Daniel Cabriaes Robledo 24375,

Alejandro Ladislao Román Horak 24383

Docente: SANTIAGO YUSTRE BAUTISTA

santiago.yustre@iest.edu.mx

Período del Sprint: martes 28 al martes 5 de mayo de 2026

Fecha de entrega: domingo 3 de mayo de 2026

SPRINT 8 — Semana 8

Duración: 1 semana | Funcionalidades: 3

Sprint Planning Sprint Goal (Meta del Sprint)

Agregar funcionalidades de gestión de cuenta, mejorar la experiencia móvil del panel del dueño y crear un sistema de reseñas independiente para que los clientes puedan evaluar su experiencia directamente. Historias seleccionadas para el Sprint Se seleccionaron 3 historias que completan flujos importantes de la plataforma.

HU-25 — Eliminar cuenta de barbería: El dueño necesita la opción de eliminar permanentemente su cuenta y todos sus datos (servicios, reservas, reseñas, fotos) desde el panel de configuración, con una zona de peligro claramente identificada.


HU-26 — Topbar responsivo en panel del dueño: Los botones de "Ver página", email, toggle de tema y "Salir" se iban al renglón de abajo en pantallas pequeñas en vez de mantenerse en la misma línea. Se necesita que el topbar se adapte correctamente en el móvil.

HU-27 — Sistema de reseñas independiente: Los clientes necesitan poder dejar una reseña con nombre, calificación de estrellas y comentario desde una vista dedicada que muestre el nombre y color de acento de la barbería.

Sprint Backlog con Criterios de Aceptación


HU-25 — Eliminar cuenta de barbería

En la pestaña Config del panel del dueño aparece una sección "Zona de Peligro" claramente separada del resto con borde y texto en rojo. Se muestra un mensaje explicando que la acción es permanente y eliminará todos los datos: servicios, reservas, reseñas y fotos. Al hacer clic en "Eliminar mi cuenta de barbería", aparece un modal de confirmación personalizado (usando confirmar()) antes de proceder. Si el dueño confirma, se eliminan todos los datos asociados en la base de datos y se cierra la sesión automáticamente redirigiendo a login.html. El botón es accesible por teclado y tiene foco visible.



HU-26 — Topbar responsivo en panel del dueño


Los botones del topbar (Ver página, email del dueño, toggle de tema, Salir) se mantienen en una sola línea en pantallas de escritorio. En móvil, los elementos se reorganizan sin salirse del contenedor ni irse a un segundo renglón. El botón de "Ver página" y el email se ocultan o se comprimen en pantallas menores a 640px. Los botones de toggle de tema y "Salir" siempre son visibles y accesibles en cualquier tamaño de pantalla. No hay overflow horizontal en el topbar en ningún ancho de pantalla.



HU-27 — Sistema de reseñas independiente

Los clientes pueden acceder a un formulario de reseña que muestra el nombre de la barbería y su color de acento personalizado. El formulario solicita nombre del cliente, calificación de 1 a 5 estrellas y un comentario. Las estrellas son interactivas y se colorean con el color de acento

de la barbería (en este caso rosa/pink). Al enviar la reseña, se guarda en la base de datos y aparece un mensaje de confirmación. El formulario es accesible por teclado y las estrellas se pueden seleccionar con Tab y Enter/Space. El formulario se adapta correctamente en móvil.

A screenshot of a mobile application interface for a review form. The form is titled 'Boreal Barber Deluxe' with a subtitle '¿Cómo fue tu experiencia?'. It features a pink star icon at the top. The form has three main sections: 'TU NOMBRE *' with a text input field containing 'Samuel'; 'CALIFICACIÓN *' with five stars, where the first four are pink and the fifth is grey; and 'COMENTARIO *' with a text input field containing 'Muy bien'. At the bottom, there is a pink button labeled 'Enviar Reseña'.

Incremento Demostrable

El incremento del Sprint 8 consiste en las funcionalidades de gestión y experiencia del usuario: Zona de peligro en el panel del dueño con opción de eliminar permanentemente la cuenta y todos sus datos asociados. Topbar del panel del dueño completamente responsivo sin que los botones se vayan a un segundo renglón en el móvil. Sistema de reseñas con formulario dedicado que usa el color de acento de la barbería y permite calificación con estrellas interactivas.

Definition of Done (Definición de Terminado)

Una historia se considera terminada SOLO cuando cumple TODOS los siguientes criterios: La funcionalidad corre sin errores en el entorno local (Node.js + PostgreSQL). Cumple todos los criterios de aceptación definidos para la historia. El flujo principal puede demostrarse de inicio a fin sin intervención. El código fue revisado por al menos otro miembro del equipo. Se documentaron los pasos básicos de uso de la funcionalidad. El incremento cumple con el foco de teclado visible y navegación mediante Tab/Enter. El código no contiene bloques copiados y pegados y las variables siguen camelCase de forma consistente.

Sprint Review — Guión de Demo

Abrir el panel del dueño, ir a la pestaña Config y mostrar la sección "Zona de Peligro" con el botón de eliminar cuenta. Hacer clic en "Eliminar mi cuenta de barbería" y mostrar el modal de confirmación personalizado. Cancelar la eliminación y verificar que no se elimina nada.

Abrir el panel del dueño en un dispositivo móvil (375px) y verificar que el topbar se vea correctamente con todos los botones en una sola línea sin overflow. Abrir el formulario de reseña de una barbería y mostrar que las estrellas usan el color de acento de la barbería.

Llenar el formulario con nombre, calificación y comentario, enviar y verificar que se guarda correctamente.

Sprint Retrospective

¿Qué funcionó bien?

La función confirmar() creada en el Sprint 7 se reutilizó directamente para el modal de eliminación de cuenta, sin necesidad de crear un nuevo componente. El sistema de CSS variables permitió que las estrellas del formulario de reseñas adoptaran el color de acento de cada barbería automáticamente al sobrescribir la variable --gold.

¿Qué no funcionó?

El topbar en móvil requirió varias iteraciones de media queries porque los botones tenían anchos fijos que no se comprimen bien. La eliminación de cuenta necesitó eliminar datos en cascada (fotos del disco, registros en 4 tablas) y el orden de las operaciones DELETE fue importante para no violar foreign keys.

¿Qué cambiamos en el siguiente sprint?

Diseñar los componentes mobile-first desde el inicio para evitar refactorización de media queries. Planificar las operaciones de base de datos en cascada antes de implementar endpoints destructivos. Reutilizar componentes existentes (como confirmar()) siempre que sea posible antes de crear nuevos.

12 Enlaces

Enlaces

Repositorio de GitHub: [cesarau90/proyecto](https://github.com/cesarau90/proyecto)

Barber Inicio: [Barber Registro — Registra tu Barbería](#)

Barber Registro - Log in: [Iniciar Sesión — Barber Registro](#)

Presentación Inicial: <https://canva.link/rnaess2led1ja5u>

Presentación Final: <https://canva.link/5nlu51az9sheo77>