Conector	Elemento a conectar	Cable [Opcional]	Utilidad del conector
Country IDE	The second secon	Cabla INF	Permite conectar una unidad a través del interface IDE.
Conector IDE	Disco interno IDE	Cable IDE	
			Permite añadir memoria al ordenador mediante módulos de memoria DDR2.
Slot Memoria RAM DDR2	Módulo de memoria DDR2		
Slot para pila CR2032	Pila CR 2032		Permite albergar la pila CR 2032 necesaria para mantener la información de la BIOS.
Conector alimentación EATX	Fuente ATX Standard	ATX 2.0 power (24-pin) Cable alimentación EATX	Permite alimentar la placa base y todos los elementos internos de la misma desde la fuente de alimentación.
Slot procesador socket AM2	Procesador AMD AM2		Permite conectar procesadores con el socket AM2.
Slot PCI Express x16	Tarjeta gráfica PCI Express x16		Permite conectar tarjetas gráficas con interface PCI Express
CPU FAN	Refrigerador CPU	Cable Refrigerador -> CPU FAN	Permite conectar el refrigerador de la CPU.
Slot PCI	Captura de video PCI		Permite añadir tarjetas PCI para dotar al PC de posibilidades adicionales. Por ejemplo capturadora video, puertos adicionales, etc
Conector F_PANEL	Panel frontal de leds de una caja	Cables para conectores e indicadores del frontal	Permite conectar a la placa base los distintos pulsadores, e indicadores led existentes en la caja. También permite conectar el altavoz interno del PC.
Conectores SATA	Disco duro interno ESATA	Cable SATA	Permite conectar unidades SATA (discos duros, lectores dvd, etc).





