

**DISCOS DE CORTE DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO EM  
MAQUINAS TIPO CLIPPER PARA CORTE DE CONCRETO,  
ASFALTO E REFRATARIOS FABRICADAS EM VARIOS  
DIAMETROS E COM VARIAS OPÇÕES DE RENDIMENTOS E  
PARA CORTE DE PRE MOLDADOS NO DIAMETROS DE Ø 250  
M/M A 1200 M/M, TEMOS TAMBEM DISCO PARA FREESTAL  
NOS Ø 350 M/M COM VARIAS ESPESSURAS 4M/M,  
5M/M,6M/M,7M/M,8M/M,10M/M,12M/M,15M/M E 20 M/M**



## **FERRAMENTAS TIPO CUBO DIAMANTADO PARA MAQUINAS FINITI, JAHU e BOMAC**

**Ferramenta para pisos industriais de granilite/granitina  
, Concrete de Alta resistência e Kurudur para desbaste  
e semi- acabamento e acabamento nos grãos 0,16, 24, 36,  
60, 120, 220, 400,600 e 800. e também em liga especial  
Super em todos os grãos para utilização**




## **FERRAMENTAS TIPO HTC PARA MAQUINAS FINITI, JAHU, L.V.S, M.P.P E TODAS MAQUINAS IMPORTADOS COM FURAÇÃO E ENCAIXES ESPECIAIS**

**Ferramenta para pisos industriais de granilite/granitina  
, Concrete de Alta resistência e Kurudur para desbaste  
e semi- acabamento e acabamento nos grãos 0,16, 24, 36,  
60, 120, 220, 400,600 e 800. e também em liga especial  
Super em todos os grãos para utilização**



## **Stan-Floor**

**Ferramenta específica para uso em máquina Edco/BETOMAQ  
para execução de desbaste, semi- acabamento e acabamento  
de pisos industriais granilite e alta resistência nos grãos 16,  
24, 36, 60, 120, 220, 400**




## **HTC HUSQVARNA e FORTEMAC**

**Ferramenta para pisos industriais de granilite/granitina ,  
Concrete de Alta resistência e Kurudur para desbaste e  
semi- acabamento e acabamento nos grãos 0,16, 24, 36, 60, 120,  
220, 400,600 e 800.e em liga especial Super todos os grãos  
Utilizáveis em máquinas tipo HUSQVARNA e  
FORTEMAC.**



## Prato para Máquina JAHU TURBO

Ferramenta de raspagem e semi-acabamento para uso exclusivo na máquina JAHU. Utilizado em diversos tipos de pisos como: granilite, concreto e pisos de alta resistência nos grãos . 16, 24, 36, 60, 120, 220, 400.



## Prato para Máquina BOM AQ TURBO

Ferramenta de raspagem e semi-acabamento para uso exclusivo na máquina BOM AQ. Utilizado em diversos tipos de pisos como: granilite, concreto e pisos de alta resistência nos grãos . 16, 24, 36, 60, 120, 220, 400.





## Prato para Politriz FINITI TURBO

Ferramenta de raspagem e semi-acabamento para uso exclusivo na máquina FINITI.  
Utilizado em diversos tipos de pisos como: granilite, concreto e pisos de alta resistência  
nos grãos . 16, 24, 36, 60, 120, 220, 400.





Discos de Desbastes para uso em concreto , pisos de granilite, granitina e materiais diversos para acoplamento em lixadeiras ou esmerilhadeiras manuais nos diâmetros de 100mm, 110mm, 125mm, 150mm, 175mm ou medidas conforme desenho.




Ferramenta para pisos industriais de granilite/granitina e de alta resistência (Tipo Kurudur) para desbaste e acabamento em rodapés nos grãos 16, 24, 36, 60, 120, 220 e 400.




## Lixas Diamantadas

Diâmetro: 100mm Utilização: A úmido Base de encaixe: Velcro Granulações: 50-100-200-400-800-1500-3000 e Buff ( preto/branco ) Especificações: Discos especiais com base de resina diamantada de alta produtividade para polimentos de mármore, granitos, ardósias, granilites etc.



**Suporte de velcro para Lixa diamantada Ø100 m/m para acoplamento em lixadeiras e esmerilhadeiras manuais.**





## Coroa + cálice

### Detalhes técnicos

**Corpo:** O Cálice Coroa Diamantada (conjunto) é fabricada em aço resistente permitindo maior rendimento seja qual for material a ser furado.

**Diamantado:** tem alto grau de qualidade e tecnologia permitindo um produto de avanço rápido e velocidade de corte diferenciada.

Nosso **Cálice Coroa Diamantada** pode ser utilizado em todas as máquinas perfuratrizes profissionais encontradas no mercado (Tyrolit, Hilti, Jund Diamond, Merax, Dewalt, Wurth, Rothenberg, Husqvarna entre outras).

Podemos oferecer o conjunto Cálice Coroa diamantada ou em separado (veja tabela de referência), tendo a segurança de um acoplamento e união preciso e confiável entre as partes.

### .Tabela de Serras 350mm

Diâmetro Externo			Comprimento – Milímetros		
Externo	Milímetros	Quantidade de Pastilhas	Cálice	Coroa	Cálice + Coroa
1"	25,4mm	2			
1 1/4"	31,8mm	3	280	70	350
2"	50,8mm	5			
2 1/4"	57,2mm	5	370	80	350

3"	76,2mm	6
3 1/4"	82,6mm	7
4"	101,6mm	8
4 1/4"	108,0mm	9
5"	127,0mm	10
5 1/4"	133,4mm	11
6"	152,4mm	12
6 1/4"	158,8mm	13
7"	177,8mm	14
7 1/4"	184,2mm	15
8"	203,2 mm	16
8 1/4"	209,6mm	16