

Despliegue de una aplicación Flask en Render

Módulo 10

Cesar Didier Carballo Sarabia

Repositorio de GitHub: <https://github.com/cesardidiercarballo-ui/ebac.it-start-app>

URL pública de la app en Render: <https://ebac-it-start-app-ntgn.onrender.com>

Archivos de configuración: modulo9/requirements.txt y modulo9/Procfile

Documentación: modulo9/docs/m10-errores.md y modulo9/docs/m10/log-render.txt

Tarea 1 - Preparar el proyecto Flask para producción


La app funcionando en local: terminal en ejecución y navegador en /tarefas.

The screenshot displays a development environment with a code editor on the left and a web browser on the right. The code editor shows the Flask application code for 'rutina.py', including imports for Flask, jsonify, redirect, render_template, and database models. The application is configured with a name 'rutina' and a database 'db'. The routes include a home page, a tasks page, and an API endpoint for tasks. The terminal shows the application running on 127.0.0.1:5000.


The web browser shows the application running on 127.0.0.1:5000. The page displays a list of tasks (tarefas) with details such as category, priority, and estimated time. The tasks are:

- Estudiar SQLite (General, media)
- practicar formularios (Estudio, media)
- Lavar ropa (Hogar, media)
- Hacer el súper (compras, alta)
- Pagar la luz (Personal, alta)
- Hacer la comida (Hogar, urgente)
- Salir a correr (Ejercicio, baja)
- Limpiar la cocina (HOGAR, baja)
- Ir al banco (Personal, media)
- Pasear al perro (Mascotas, baja)
- hacer la tarea de ebac (Estudio, alta)


Archivo requirements.txt con Flask y gunicorn, dentro de modulo9.




Archivo Procfile con web: gunicorn app:app, dentro de modulo9.



Final de app.py con la lectura del puerto desde la variable de entorno PORT.




La app funcionando en local después de leer el puerto desde PORT.




Tarea 2 - Cuenta de Render, GitHub y Web Service

Panel de Render después de conectar la cuenta con GitHub.



Configuración del Web Service con Root Directory modulo9 y plan gratuito.



Despliegue exitoso (Live) del Web Service en Render.

My Workspace

Environment

ebac-it-start-app

Deploys

Settings

MONITOR

Events

Logs

Metrics

MANAGE

Compute

Introducing Workflows

Learn more

Task A

Task 1

Task 2

Changelog

Status

Collapse

Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more.

Upgrade now

m10: preparar modulo9 para produccion

STATUS

Deploy succeeded | Live

DURATION

45,4s

DEPLOYED

Oct 1, 2026 at 7:12:32 PM CST

TRIGGER

FirstDeploy

SOURCE

afede1c6

All logs

Search logs

Oct 1

07:13:05 PM [219v6] --- Running 'gunicoon app:app'

07:13:11 PM [219v6] [2026-10-02 01:13:11 +0000] [60] [INFO] Starting gunicoon 26.2.0

07:13:11 PM [219v6] [2026-10-02 01:13:11 +0000] [60] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:10000 (60)

07:13:11 PM [219v6] [2026-10-02 01:13:11 +0000] [60] [INFO] Using worker: symo

07:13:11 PM [219v6] [2026-10-02 01:13:11 +0000] [62] [INFO] Booting worker with pid: 62

07:13:12 PM [219v6] 127.0.0.1 - - [02/Oct/2026:01:13:12 +0000] "HEAD / HTTP/1.1" 302 0 "-" "Go-http-client/1.1"

07:13:12 PM [219v6] [2026-10-02 01:13:12 +0000] [60] [INFO] Control socket listening at /opt/render/gunicoon/gunicoonctl

07:13:18 PM [219v6] --- Your service is live

07:13:18 PM [219v6] --- Available at your primary URL https://ebac-it-start-app-ntgn.onrender.com

07:13:18 PM [219v6] 127.0.0.1 - - [02/Oct/2026:01:13:18 +0000] "GET / HTTP/1.1" 302 201 "-" "Go-http-client/2.0"

07:13:18 PM [219v6] 127.0.0.1 - - [02/Oct/2026:01:13:18 +0000] "GET /tareas HTTP/1.1" 200 1226 "https://ebac-it-start-app-ntgn.onrender.com" "Go-http-client/2.0"

Need better ways to work with logs? Try the Render CLI, Render MCP Server, or setup a log stream integration

La app en línea en la URL pública de Render.

rutina.py

Tareas + Nueva tarea

Tareas

Estas son las tareas que tienes que hacer:

Estudiar SQLite

General

media

Eliminar

practicar formularios

Estudio

media

Completar

Eliminar

Lavar ropa

Hogar

media

Eliminar

Hacer el súper

compras

alta

Eliminar

Pagar la luz

Personal

alta

Eliminar

Hacer la comida

Hogar

urgente

Eliminar

Salir a correr

Ejercicio

baja

Eliminar

Limpiar la cocina

HOGAR

baja

Eliminar

Ir al banco

Personal

media

Completar

Eliminar

Pasear al perro

Mascotas

baja

Completar

Eliminar

hacer la tarea de ebac


Estudio

alta


Completar

Eliminar

Variable de entorno SECRET_KEY creada en Render, con el valor oculto.




Ruta protegida /api/protegido en Render respondiendo No autorizado.




Tarea 3 - Despliegue automático

Opción Auto-Deploy configurada en On Commit.




Despliegue ejecutado automáticamente después del push del cambio.



Tarea 4 - Troubleshooting de errores comunes

Logs de Render al navegar todas las rutas de la app, sin errores de ejecución.



El detalle de los errores encontrados y su solución está en `modulo9/docs/m10-errores.md`, y la copia del log en `modulo9/docs/m10/log-render.txt`.