VELA
by Genesi

CATALOGO

PORTE PER INTERNI / HOSPITALITY / BOX DOCCIA

EDIZIONE 2026

VELA

BY GENESI

Porte, materia, dettagli

VELA by Genesi raccoglie porte per interni, soluzioni per camere hospitality e box doccia in un’unica collezione. Superfici, proporzioni e dettagli si combinano per definire ingressi coerenti con il linguaggio degli ambienti. Il catalogo presenta modelli, materiali, maniglie, ferramenta, dimensioni e sezioni costruttive.

CONTENUTI

Materiali / finiture

Maniglie

Ferramenta

Porte per interni - 10 modelli

Porte hospitality - 10 modelli

Box doccia - 9 gruppi immagine

Sezioni costruttive

EDIZIONE 2026

MATERIALI / FINITURE



IN-01
Rovere Fumé
Rovere con tonalità fumé.

IN-02
Laccato Avorio
Superficie laccata color avorio.

IN-03
Rovere Naturale
Rovere dal tono naturale.

IN-04
Terracotta
Finitura laccata color terracotta.

IN-05
Rovere Scuro
Rovere in tonalità scura.

IN-06
Rovere Chiaro
Rovere in tonalità chiara.

IN-07
Bronzo Satinato
Superficie metallica satinata color bronzo.

IN-08
Vetro Cannettato
Vetro con texture cannettata.

IN-09
Laccato Bianco
Superficie laccata bianca.



IN-10
Greige
Finitura laccata in tonalità greige.

MATERIALI / FINITURE

Hospitality



HT-01
Noce
Finitura effetto noce.

HT-02
Verde Oliva
Finitura laccata verde oliva.

HT-03
Rovere Chiaro
Rovere in tonalità chiara.



HT-04
Rovere Espresso
Rovere in tonalità espresso.



HT-05
Avorio
Finitura laccata color avorio.

HT-06
Rovere Tinto
Rovere tinto.

HT-07
Frassino Chiaro
Frassino in tonalità chiara.

HT-08
Verde Profondo
Finitura laccata verde profondo.

HT-09
Laccato Effetto Pietra
Finitura laccata effetto pietra.

HT-10
Noce
Finitura effetto noce.

HARDWARE / MANIGLIE

Maniglie



VISTA FRONTALE

Leva con rosetta - nichel satinato

Leva con rosetta - bronzo satinato

Leva lineare minimale - nichel

Presa incassata - scorrevole

Pomolo tondo - nichel satinato

Maniglione verticale - vetro

MANIGLIA / 01

Leva con rosetta - nichel satinato

Uso porta interna.



VISTA FRONTALE



MANIGLIA / 02

Leva con rosetta - bronzo satinato

Uso porta interna.



MANIGLIA / 03

Leva lineare minimale - nichel

Uso porta interna.



MANIGLIA / 04

Presa incassata - scorrevole

Uso porta scorrevole.



MANIGLIA / 05

Pomolo tondo - nichel satinato

Uso porta interna.



MANIGLIA / 06

Maniglione verticale - vetro

Uso vetro.



SISTEMI / FERRAMENTA

Dettagli e accessi

Maniglia e rosetta

Presa e inserto

Controllo accessi

Lettore hotel

PORTE PER INTERNI / IN-01

Selva

PORTA A PIVOT, LINEA BRONZEA | ROVERE FUMÉ

IN-01

IN-01

Selva

Selva abbina una superficie in rovere fumé a un’apertura pivot dal segno essenziale. La linea bronzea introduce un accento discreto e mette in risalto la composizione della porta. Il risultato è una presenza materica pensata per interni contemporanei.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 41 mm



PORTE PER INTERNI / IN-02

Alba

PORTA BATTENTE | LACCATO AVORIO

IN-02

IN-02

Alba

Alba presenta una superficie liscia in laccato avorio, con un disegno sobrio e luminoso. La finitura uniforme lascia spazio alla relazione con pareti, pavimenti e arredi. La porta battente mantiene un aspetto pulito e misurato.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 41 mm



PORTE PER INTERNI / IN-03

Righe

DOGHE VERTICALI | ROVERE NATURALE

IN-03

IN-03

Righe

Righe è caratterizzata da una superficie in rovere naturale scandita da doghe verticali. Il ritmo regolare della lavorazione dà profondità al pannello e ne accentua lo sviluppo in altezza. Il tono naturale del legno mantiene protagonista la materia.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 41 mm



PORTE PER INTERNI / IN-04

Terra

DOPPIA ANTA | TERRACOTTA

IN-04

IN-04

Terra

Terra organizza l’apertura in una composizione a doppia anta, con finitura terracotta. La superficie colorata definisce con chiarezza il varco e crea un punto focale nell’ambiente. Le due ante formano un insieme equilibrato e architettonico.

DIMENSIONI

L 2 x 800 mm x H 2100 mm / SP. 41 mm



PORTE PER INTERNI / IN-05

Ombra

SCANALATO | ROVERE SCURO

IN-05

IN-05

Ombra

Ombra combina il rovere scuro con una superficie scanalata, che alterna rilievi e ombre sottili. La texture verticale rende il pannello più ricco senza introdurre decorazioni aggiuntive. La maniglia e i dettagli metallici completano il disegno con un contrasto controllato.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 41 mm



PORTE PER INTERNI / IN-06

Quadro

RIQUADRATURA A QUADRI | ROVERE CHIARO

IN-06

IN-06

Quadro

Quadro interpreta il rovere chiaro attraverso una composizione di riquadri geometrici. Le cornici incassate costruiscono un ritmo ordinato sulla superficie e danno alla porta una presenza classica riletta in chiave essenziale. Il tono chiaro mantiene leggibile il disegno del pannello.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 41 mm



PORTE PER INTERNI / IN-07

Metallo

PORTA A PIVOT | BRONZO SATINATO

IN-07

IN-07

Metallo

Metallo porta in primo piano la finitura bronzo satinato su una superficie continua. L’apertura pivot valorizza il pannello come elemento architettonico e rende chiaro il gesto di accesso. La tonalità metallica dialoga con materiali caldi e superfici scure.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 41 mm



PORTE PER INTERNI / IN-08

Cristallo

TELAIO BRONZO | VETRO CANNETTATO

IN-08

IN-08

Cristallo

Cristallo unisce il vetro cannettato a un telaio in bronzo. La texture verticale filtra la vista e diffonde la luce, mentre il profilo metallico definisce il perimetro della porta. L’insieme crea una separazione visiva leggera tra gli ambienti.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 41 mm



PORTE PER INTERNI / IN-09

Seta

PORTA SCORREVOLE | LACCATO BIANCO

IN-09

IN-09

Seta

Seta è una porta scorrevole con superficie laccata bianca e linee ridotte al minimo. Il pannello si integra con discrezione nelle pareti e mantiene una lettura continua dello spazio. La presa è coordinata al carattere pulito della soluzione.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 41 mm



PORTE PER INTERNI / IN-10

Bruma

PIVOT CON PRESA INTEGRATA | GREIGE

IN-10

IN-10

Bruma

Bruma abbina una tonalità greige a un’apertura pivot e a una presa integrata. La superficie uniforme lascia emergere il profilo della porta e il dettaglio funzionale senza aggiungere elementi sporgenti. La palette neutra si inserisce con facilità in interni contemporanei.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 41 mm





PORTE HOSPITALITY / HT-01

Senso

LETTORE RFID OPZIONALE | NOCE

HT-01

HT-01

Senso

Senso presenta il noce con un inserto bronzeo e un lettore RFID integrato nella composizione. Il disegno della porta dà alla camera una soglia riconoscibile, mantenendo coordinati pannello e dettagli metallici. La configurazione mostrata è pensata per ambienti hospitality.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 60 mm



PORTE HOSPITALITY / HT-02

Oliva

CONTROLLO ACCESSI | VERDE OLIVA

HT-02

HT-02

Oliva

Oliva propone una superficie verde oliva con un disegno lineare e ferramenta scura. Il colore distingue l’ingresso della camera senza appesantire la composizione del corridoio. I dettagli di accesso sono integrati nel pannello.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 60 mm



PORTE HOSPITALITY / HT-03

Arenaria

CONTROLLO ACCESSI | ROVERE CHIARO

HT-03

HT-03

Arenaria

Arenaria accosta il rovere chiaro a una composizione essenziale per la porta di camera. La venatura del legno mantiene una presenza calda negli spazi hospitality, mentre il disegno ordinato si coordina con finiture neutre. Il dettaglio di accesso è raccolto sulla superficie.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 60 mm



PORTE HOSPITALITY / HT-04

Bronzo

INSERTO ORIZZONTALE | ROVERE ESPRESSO

HT-04

HT-04

Bronzo

Bronzo combina una finitura rovere espresso con un inserto orizzontale bronzeo. La linea metallica attraversa il pannello e ne organizza la composizione con un contrasto netto. Il tono scuro conferisce all’ingresso un carattere deciso.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 60 mm



PORTE HOSPITALITY / HT-05

Avena

INSERTO SOTTILE | AVORIO

HT-05

HT-05

Avena

Avena presenta una superficie color avorio attraversata da un inserto sottile. Il dettaglio introduce una variazione controllata nella porta senza interrompere la lettura complessiva del pannello. La palette chiara si presta a corridoi e camere dalle finiture luminose.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 60 mm



PORTE HOSPITALITY / HT-06

Rovere

LETTORE RFID | ROVERE TINTO



HT-06

HT-06

Rovere

Rovere valorizza una finitura lignea tinta con una superficie scandita da elementi verticali. Il disegno crea profondità e rende riconoscibile la porta all’interno della sequenza delle camere. La ferramenta è coordinata alla composizione hospitality.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 60 mm



PORTE HOSPITALITY / HT-07

Essenza

GOLA VERTICALE | FRASSINO CHIARO

HT-07

HT-07

Essenza

Essenza abbina il frassino chiaro a una gola verticale con dettaglio bronzeo. La venatura e la linea incassata definiscono un’immagine ordinata, adatta a un ingresso di camera dal linguaggio materico. La composizione mantiene separati pannello e ferramenta.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 60 mm



PORTE HOSPITALITY / HT-08

Verde

FERRAMENTA SCURA | VERDE PROFONDO

HT-08

HT-08

Verde

Verde si distingue per la finitura laccata verde profondo e per la ferramenta scura. Il pannello presenta una superficie continua, così che il colore diventi il tratto principale della porta. Il risultato introduce un accento cromatico misurato negli spazi hospitality.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 60 mm



PORTE HOSPITALITY / HT-09

Pietra

READER | LACCATO EFFETTO PIETRA

HT-09

HT-09

Pietra

Pietra interpreta l’effetto pietra su una superficie laccata, affiancata da un dettaglio di accesso integrato. La texture visiva richiama una materia minerale e si coordina con le palette neutre degli interni. Il pannello mantiene una composizione compatta e pulita.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 60 mm



PORTE HOSPITALITY / HT-10

Riga

INSERTO ORIZZONTALE | NOCE

HT-10

HT-10

Riga

Riga abbina il noce a un inserto orizzontale bronzeo. La linea metallica contrasta con la venatura del legno e organizza il pannello in fasce equilibrate. La porta definisce l’ingresso della camera con un dettaglio riconoscibile e coerente con l’ambiente.

DIMENSIONI

L 800 mm x H 2100 mm / SP. 60 mm



VETRO / BOX DOCCIA

Sistemi doccia

NOVE GRUPPI DI IMMAGINI DISPONIBILI

La sigla in pagina riprende il codice identificativo del file sorgente.

BOX DOCCIA

01 P+G4

VISTA / IMMAGINE PRINCIPALE

DETTAGLIO 01

DETTAGLIO 02

BOX DOCCIA

02 NVP1

VISTA / IMMAGINE PRINCIPALE



DETTAGLIO 01



DETTAGLIO 02



DETTAGLIO 03

BOX DOCCIA

03 NVP4

VISTA / IMMAGINE PRINCIPALE



DETTAGLIO 01



DETTAGLIO 02



DETTAGLIO 03

BOX DOCCIA

08 STA1

VISTA / IMMAGINE PRINCIPALE

DETTAGLIO 01

DETTAGLIO 02

BOX DOCCIA

09 STP1

VISTA / IMMAGINE PRINCIPALE

DETTAGLIO 01

DETTAGLIO 02

DETTAGLIO 03

BOX DOCCIA

10 STP1L

VISTA / IMMAGINE PRINCIPALE

DETTAGLIO 01

BOX DOCCIA

13 P+L3

VISTA / IMMAGINE PRINCIPALE

DETTAGLIO 01

DETTAGLIO 02

DETTAGLIO 03

BOX DOCCIA

19 P+L4

VISTA / IMMAGINE PRINCIPALE

DETTAGLIO 01

BOX DOCCIA

25 VPP2

VISTA / IMMAGINE PRINCIPALE

DETTAGLIO 01

DETTAGLIO 02



DETTAGLIO 03

SEZIONI / COSTRUZIONE

Sistemi costruttivi

ANTA IN LEGNO

SEZIONE LEGNO

ANTA COMPOSITA

SEZIONE COMPOSITA

VETRO



SEZIONE VETRO