Projeto BRA/12/018 - "Documento com análise de protocolos, arquiteturas e sistemas de federação de conteúdos para ambientes de redes Sociais com estratégia de implantação considerando os sites parceiros e contendo propostas de códigos. Inclui especificações e códigos para conexão de contas e trocas de postagens do portal com redes sociais proprietárias."

Consultor(a): Joenio Marques da Costa

Contrato nº: 2013/000564

Produto / nº: 06

Assinatura do Consultor(a)

Local e data: Brasília/DF, 31 de Outubro de 2014

Assinatura do Consultor(a):

Assinatura do Supervisor(a)

Atesto que os serviços foram prestados conforme estabelecido no Contrato de Consultoria.

Joers Mengrus du Costa

Local e data: Brasília/DF, ____ de ______ de 2014

Assinatura e Carimbo: _____





Projeto BRA/12/018 - Desenvolvimento de Metodologias de Articulação e Gestão de Políticas Públicas para Promoção da Democracia Participativa

Produto 06 - "Documento com análise de protocolos, arquiteturas e sistemas de federação de conteúdos para ambientes de redes Sociais com estratégia de implantação considerando os sites parceiros e contendo propostas de códigos. Inclui especificações e códigos para conexão de contas e trocas de postagens do portal com redes sociais proprietárias."

Proposta de federação entre o Participa.br e as redes Diaspora

Joenio Marques da Costa



Secretaria Geral da Presidência da República

Produto 06 - Protocolos para federação de redes sociais

Contrato n. 2013/000564

Objeto da contratação: "Construção dos códigos para comunidades e aplicativos do portal da participação social."

Valor do produto: R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)

Data de entrega: 25 Novembro de 2014

Nome do consultor(a): Joenio Marques da Costa

Nome do supervisor(a): Ricardo Augusto Poppi Martins



Secretaria Geral da Presidência da República

Costa, Joenio

Protocolos para federação de redes sociais: Proposta de federação entre o Participa.br e as redes Diaspora / 2013.

Total de folhas: 25

Supervisor: Ricardo Augusto Poppi Martins

SG/PR

Secretaria Geral da Presidência da República

Palavras-chave: federação, redes sociais, diaspora, descentralização.

Esta obra é licenciada sob uma licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial. 4.0 Internacional.





Sumário

1	Introdução	8
2	O Participa.br	8
3	O Noosfero	8
4	Redes sociais federadas	9
5	1 3	10
	5.2 Diaspora's Federation Protocol	
	5.3 FOAF	
	5.4 Google Wave Federation Protocol	
	5.6 OpenSocial	
	5.7 PubSubHubbub	
	5.8 Pump.io	
	5.9 Salmon	
	5.10 Tent	
	5.11 WebFinger	13
6		13
	6.1 Diaspora	
	6.2 Friendica	
	6.3 StatusNet / GNU Social	14
7	Federação entre o Participa.br e Diaspora	15
	7.1 Diaspora em detalhes	
	7.2 Integração entre Participa.br e o Diaspora	
	7.2.1 WebFinger e Noosfero	
	7.2.3 Activity Stream e Noosfero	
	1	
	7.2.5 h-card e Noosfero	
	7.3 Integração de redes Noosfero entre sí	21
8	Federação entre o Participa.br e Redes Sociais Proprietárias	21





9 Conclusão	21
Appendices	25
A Foo bar	25





Resumo

. . .

Palavras-chave: federação, redes sociais, diaspora, descentralização.





1 Introdução

Em consonância com os objetivos e cronograma previsto no âmbito do projeto BRA/12/018: Desenvolvimento de Metodologias de Articulação e Gestão de Políticas Públicas para Promoção da Democracia Participativa, firmado entre a Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o presente documento apresenta "Documento com análise de protocolos, arquiteturas e sistemas de federação de conteúdos para ambientes de redes Sociais com estratégia de implantação considerando os sites parceiros e contendo propostas de códigos. Inclui especificações e códigos para conexão de contas e trocas de postagens do portal com redes sociais proprietárias." .

Essa proposta está configurada como produto 06 da consultoria técnica para especificação da construção dos códigos das metodologias de organização da informação e interação participativa do portal de participação social.

2 O Participa.br

O Participa.br é a Plataforma Federal da Participação Social. Trata-se de mais um espaço para participação social no Brasil, escuta e diálogo entre o Governo Federal e a Sociedade Civil.

A plataforma, totalmente desenvolvida em software livre, tem como missão desenvolver práticas inovadoras de participação via internet e oferta de espaços de manifestação e debate para qualquer cidadão ou organização, com o intuito de construir políticas públicas cada vez mais eficazes e efetivas.

O Participa.br é desenvolvido sob a plataforma para redes sociais Noosfero.

3 O Noosfero

O Noosfero[1] é uma plataforma web livre para redes sociais e de economia solidária que possui as funcionalidades de Blog, e-Portfolios, CMS, RSS, discussão temática, agenda de eventos e inteligência econômica colaborativa num mesmo sistema! O Noosfero utiliza a linguagem de programação Ruby com framework Rails e, portanto, suporta bancos de dados, PostgreSQL, MySQL, SQLite entre outros.

Noosfero é um Software Livre e licenciado sob a GNU Affero General Public License (AGPL), versão 3.





4 Redes sociais federadas

Federação é a combinação de multiplos sistemas de computação funcionando sobre padrões de operação compatíveis entre sí. Ou seja, sistemas com estruturas internas diferentes funcionando em conjunto de forma transparente [2].

Em sistemas em rede, federação significa que os usuários conseguem enviar mensagens de um sistema a outro através da rede, sendo estes sistemas distintos entre sí mas seguindo padrões de comunicação previamente definidos.

Exemplos de sistemas federados são inúmeros, dentre eles podemos citar sistemas de email, chats Jabber, chats IRC, dentre outros. A maneira de funcionamento de cada sistema é única, para cada serviço há uma proposta diferente, sistemas de email por exemplo seguem o protocolo de envios de mensagens chamado SMTP[3] que é o responsável por garantir federação no envio das mensagens. Desta forma um sistema federado de troca de mensagens é independente de plataforma, ou seja, usuários de um fornecedor de email (exemplo GMail) podem interagir de forma transparente com usuários de outros fornecedores (exemplo Hotmail).

Chats Jabber por outro lado se baseiam no protocolo chamado XMPP[4], com ele usuários podem usar serviços distintos e conversarem entre sí de forma transparente. Chats IRC são implementados com base no protocolo de mesmo nome chamado IRC[5], exemplo de rede IRC em Figura 1.




Figura 1: Exemplo de rede federada IRC

Todos estes exemplos tem servido como inspiração para o desenvolveimento de protocolos para federação de redes sociais, as principais redes sociais modernas não são federadas, e são ainda





extremamente centralizadas. Redes como Facebook e Google Plus por exemplo obrigam os usuários estarem cadastrados em sua base da dados para poderem interagir com os usuários e comunidades.

Um movimento para quebrar este paradigma de redes sociais extremamente isoladas começou a surgir através do termo redes sociais virtuais federadas, o termo federada foi usado em detrimento do termo aberta para não causar confusão pois ela é mais específica e estabelece claramente o que se pretende: criar redes sociais que se interconectem entre sí de forma transparente. Este movimento foi iniciado em 2010 a partir de um evento chamado Federated Social Web Conference [6].

5 Protocolos para federação de redes sociais

Inúmeras iniciativas e propostas tem surgido para solucionar o isolamento das redes sociais e promover interoperabilidade e descentralização, alguns dos protocolos mais populares e comumente referenciados são listados a seguir.

5.1 Activity Streams

É uma especificação de formato aberto para um protocolo de *streaming* de atividades, com foco em criar criar um consórcio entre aplicações e serviços web, um *streaming* de atividades é algo similar a linha do tempo do Facebook.

A maior implementação do protocolo é o Stream Framework[7], uma biblioteca em Python para construção de fonte de notícias usando Cassandra ou Redis.

A especificação do protocolo[8] basicamente define um formato comum para transmitir informações do tipo: "Geraldino postou uma foto em seu álbum"ou "João compartilhou um vídeo".

 $\bullet \ \, http://en.wikipedia.org/wiki/Activity_Streams_(format)\\$

5.2 Diaspora's Federation Protocol

O protocolo Diaspora descreve como deve ocorrer a comunicação entre servidores Diaspora. O compartilhamento através deste protocolo é assimétrica, ou seja, em um relacionamento um usuário inicia compartilhamento com alguém, mesmo que esse alguém nao deseje compartilhar com você. Desta forma um usuário pode compartilhar tudo com um outro certo usuário que não deseje compartilhar nada com ele. O envio de postagens é feito através do protocolo Salmon.

 $\bullet \ \ https://wiki.diasporafoundation.org/Federation_Protocol_Overview$





5.3 FOAF

FOAF é uma ontologia para descrição de pessoas com foco em fácil leitura por máquinas, suas ativiades e seus relacionamentos. Qualquer um pode usar FOAF para descrever a sí mesmo. Permite grupos de pessoas descrever redes sociais sem necessidade de um banco de dados centralizado.

É um vocabulário descritivo espressado em RDF e OWL, computadores podem usar os perfis FOAF para encontrar, por exemplo, todas as pessoas vivendo na Europa, ou para listar todas as pessoas que são amigas de alguém. Cada perfil tem um identificador único usado para definir estas relações.

O projeto foi iniciado em 2000 e pode ser considerado a primeira aplicação da Web Semantica, que combina tecnologia RDF com conceitos da 'Web Social'.

• http://en.wikipedia.org/wiki/FOAF (ontology)

5.4 Google Wave Federation Protocol

Um protocolo aberto descrito como uma extensão do XMPP[4], usado no projeto chamado Apache Wave[9]. Projetado para comunicação em tempo real através de servidores trabalhando de forma cooperativa.

O protocolo é fortemente baseado no protocolo de email e as funcionalidades inplementadas em cima dele são formetemte guiadas pela idela de email.

 $\bullet \ \, http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Wave_Federation_Protocol$

5.5 OStatus

OStatus é um padrão aberto para compartilhamento de atualizações que faz referencias a protocolos abertos como Atom, Activity Streams, PubSubHubbub, Salmon, Webfinger. Através dele são criados pontos de troca e roteamento de mensagens e atualizações de status entre usuários em tempo real.

O OStatus foi inicialmente implementado no StatusNet e posterioemente em MiniMe, um projeto de microblog. Em janeiro de 2012 o W3C adotou e passou a manter o OStatus. Hoje é implementado na plataforma GNU Social.

• http://en.wikipedia.org/wiki/OStatus





5.6 OpenSocial

OpenSocial é uma especificação pública que define um componente de hospedagem e um conjunto de APIs para aplicações web de redes sociais, foi desenvolvido em conjunto pelo Google, MySpace e outras redes sociais. A OpenSocial Foundation suporta várias outras tecnologias Web como OAuth, Activity Streams e Portable Contacts.

Foi lançado em Novembro de 2007, aplicações que implementam as APIs do OpenSocial podem interoperar com qualquer outra rede social que suporta ele.

• http://en.wikipedia.org/wiki/OpenSocial

5.7 PubSubHubbub

PubSubHubbub é um protocolo aberto para comunicação distribuída de publicação e inscrição, inicialmente projetado para extender os protocolos Atom (e RSS), o protocolo pode ser aplicado para qualquer tipo de dado (texto, imagens, audio, vídeos) desde que estejam disponívels via HTTP.

O principal objetivo é prover notificações de mudanças em tempo real. É utilizado para publicar conteúdo de uma única vez em diversos sites. Entre os sites suportados por este protocolo podemos citas: blogger.com, wordpress.com, CNN, Fox News, diaspora*, entre outros.

• http://en.wikipedia.org/wiki/PubSubHubbub

5.8 Pump.io

Pump.io é um motor de *streaming* de atividades de propósito geral que pode ser usado como protocolo de rede social federada. Seu criador afirma que "ele faz o que a maioria das pessoas realmente precisam de uma rede social", é uma evolução do StatusNet e hoje encontra-se em produção no serviço com nome de Identi.ca.

Apesar de ter sido inicialmente baseado no StatusNet, que oferece serviço similar o Twitter, o pump.io oferece recursos muito mais gerais de rede social, e tem sido adotado por outros tipos de aplicação, como o MediaGoblin por exemplo.

• http://en.wikipedia.org/wiki/Pump.io

5.9 Salmon

O protocolo Salmon é um protocolo para troca de mensagens sob HTTP projetado para descentralizar comentários e anotações feitas em artigos e posts de blogs. Permite discussões através





de comentários vindos de diversos pontos distintos através de um "agregador" que está inscrito e obtendo o conteúdo destas fontes. De forma simples, um artigo que é apresentado em 3 sites A (fonte original), B e C, pessoas de cada um dos sites podem comentar e interagir entre sí através destes comentários.

Redes sociais federadas como StatusNet e Diaspora usam Salmon para coordenar discussão entre usuários de diferentes servidores. Um usuário de um servidor pode publicar um artigo que será disseminado para outros usuários de outras redee via Salmon que em contrapartida podem comentar de volta de maneira transparente.

• http://en.wikipedia.org/wiki/Salmon_(protocol)

5.10 Tent

Tent é um protocolo para redes sociais abertas e descentralizadas. Usa compartilhamento de conteúdos com aplicativos entre si. Qualquer um pode executar um servidor Tent, ou escrever um aplicativo alternativo que use o protocolo Tent. Usuários podem ter o controle do conteudo e relacionamentos alterando ou movendo servidores. Tent suporta uma lista extensiva de tipos de dados, desenvolvedores podem criar novos tipos de interação.

• http://en.wikipedia.org/wiki/Tent_(protocol)

5.11 WebFinger

Protocolo especificado pelo IETF permite descobrir informações sobre pessoas e objetos identificados por URIs únicas. Informações sobre uma pessoa pode ser descoberta através de uma requisição "acct:", contendo um endereço similar a um email no formato "usuario@servidor".

É usado por redes como StatusNet e Diaspora para descobrir usuário em nós federados e "pods", ou em protocolos de armazenamento remoto como ownCloud por exemplo. Foi derivado historicamente do protocolo Finger, mas possui muitas diferenças por ser projetado sob o HTTP.

 $\bullet \ \, http://en.wikipedia.org/wiki/WebFinger$

6 Ferramentas de redes sociais federadas

Estes protocolos isoladamente não fornecem a solução para descentralizar as redes e promover federação entre elas, é preciso ter ferramentas implementando tais protocolos. Cada protocolo resolve um problema específico, a combinação deles em uma implementação resulta num produto abrangente que resolve o problema de centralização das redes anteriormente mencionado. Nas próximas sessões serão apresentadas algumas ferramentas de rede social federada.





6.1 Diaspora

Diaspora é projetado para atacar problemas relacionados a privacidade em redes sociais centralizadas permitindo aos usuários subirem seu próprio servidor (chamado "pod") e desta forma hospedar seu próprio conteúdo. Estes "pods"podem interagir entre sí para compartilhar atualização de status, fotos e outros tipos de conteúdo.

Uma parte central do software Diaspora é que ele deve funcionar como um "agregador social", permitindo posts serem facilmente importados e exportados entre os vários "pods", além de proporcionar interação com redes fechadas como Facebook, Tumblr e Twitter. A ideia é quebrar as barreiras legais para juntar as diversas redes sociais, e quanto mais pessoas entrarem, menos força e poder as redes sociais fechadas e proprietárias terão sob os seus usuários.

O software Diaspora implementa um protocolo de mesmo nome, além do WebFinger, Salmon, Activity Stream e o micro-formato h-card.

• http://en.wikipedia.org/wiki/Diaspora_(software)

6.2 Friendica

Friendica é um software livre que implementa uma rede social distribuída, possui grande preocupação com privacidade e facilidade de instalação em servidores. Tem como missão integrar de forma federada com quantas outras redes for possível, atualmente integra com: Facebook, Twitter, Diaspora, GNU social, App.net, Pump.io, WordPress, Livejournal, Tumblr e Posterous. Em novembro de 2014, o diretório global de usuários do Friendica contabiliza 10 mil registros, número de usuários que decidiram publicar seus perfis no diretório público global.

• http://en.wikipedia.org/wiki/Friendica

6.3 StatusNet / GNU Social

GNU Social, chamado no passado de StatusNet, é um servidor de microblog livre escrito em PHP que implementa o padrão OStatus para interoperação entre instalações. Enquanto oferece funcionalidade similar ao Twitter, StatusNet tenta prover o potencial para promover comunicação entre comunidades de microblog abetras e distribuídas.

É baseado no protocolo OStatus, mas também suporta Salmon e OpenID.

 \bullet http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_social





7 Federação entre o Participa.br e Diaspora

Dentre os softwares citados anteriormente o Diaspora foi escolhido como um plano piloto para ser integrado ao Participa.br, nas sessões que seguem será descrito como o Diaspora funciona em detalhes tecnicos, quais os passos para integrar o Participa.br a ele, e como integrar outras redes, que também usem o Noosfero, entre sí.

7.1 Diaspora em detalhes

O Diaspora é tanto uma implamentação de uma ferramenta de rede social, quanto uma especificação de protocolo para federação de redes sociais. A implementação suporta as seguintes funcionalidades:

- Status messages
- blogging
- photo sharing
- privacy enhanced

É implementado em Ruby on Rails e licenciado sob a licença AGPL, implementa os protocolos:

- Salmon
- WebFinger
- Activity Stream
- h-card

Utiliza as seguintes extensões junto ao Ruby on Rails, HAML, SASS, Backbone.js e Handlebars.js. O banco de dados é organizado conforme os modelos abaixo:

- User Representação de um usuário no banco de dados
- Person A representação de um usuário para o mundo exterior
- Contact Define relações entre pessoas
- Request Requisição de amizade entre pessoas





- Aspect Uma lista de pessoas e postagens
- Post Uma postagem associada a uma pessoa

Postando algo:

* Quando um usuário posta algo, ele posta isso em um ou vários Aspect * Assumindo que o post é válido, é criado e armazenado em $raw_visible_posts$ * O HTML deste post é renderizado no servidor e enviado para o usuário via websocket * O post é então serializado para XML e assinado em um envelope Salmon

```
Listing 1: Exemplo envio de mensagem e como o Diaspora serializa para XML
post.to diaspora xml
    def push to people (post, people)
      salmon = salmon(post)
      people.each { | person |
        xml = salmon.xml for person
        push to person (person, xml)
    end
Salmon::SalmonSlap.create
    def self.create(user, activity)
      salmon = self.new
      salmon.author = user.person
      aes key hash = user.person.gen aes key
      salmon.aes key = aes key hash ['key']
                  = aes kev hash['iv']
      salmon.iv
      salmon.magic_sig = MagicSigEnvelope.create(user,
        user.person.aes encrypt(activity, aes key hash))
      salmon
    end
```

Recebendo um post:

- O usuário recebe um Salmon, desencripta os cabeçalhos
- Se a assinatura do Salmon é válida ele é desempacotado e salvo no banco de dados
- Este post é armazenado entre os posts visiveis





7.2 Integração entre Participa.br e o Diaspora

Para possibilitar integração entre o Participa.br e o Diaspora é preciso implementar no Noosfero, software por trás do Participa.br, o suporte aos protocolos utilizados no Diaspora, ou seja, implementar: Salmon, Activity Stream, WebFinger, h-card e o proprio protocolo Diaspora.

7.2.1 WebFinger e Noosfero

Protocolo para descoberta de informações sobre pessoas e coisas identificados por URI únicas. Ele é o primeiro passo para ter intereção real com o Diaspora e outras redes sociais federadas.

- O Noosfero não tem suporte a tal protocolo, mas houve uma iniciativa pessoal de um dos desenvolvedores de documentar algo sobre este protocolo e iniciar uma implementação:
 - Issue sobre WebFinger no tracker do Noosfero: http://noosfero.org/Development/ActionItem1573
 - Branch no Git com a implementação parcial para WebFinger: https://gitlab.com/aurium/noosfero/commits/init-federation

O que precisa ser feito para finalizar o suporte?

7.2.2 Salmon e Noosfero

O protocolo Salmon é um protocolo para troca de mensagens sob HTTP projetado para descentralizar comentários e anotações feitas em artigos como posts de blogues.

O Noosfero não tem qualquer implementação ou iniciativa de implementar Salmon, este protocolo é necessário ser implementado e para isso é preciso seguir os seguintes passos: Implementar funçoes de "aggregator" no Noosfero.

O Noosfero deve ser capaz de ser um "aggregator" para ler um feed Salmon localizado no lado Diaspora. Quando um usuário do lado do Noosfero deixa um comentário neste feed, o Noosfero deve armazenar o comentário de forma usual, e então realizar um requisição POST[10] seguindo a versão Salmon da fonte do feed.

Esta requisição post tem o seguinte formato:

Listing 2: Exemplo requisição POST Salmon

POST /salmon-endpoint HTTP/1.1

Host: example.org

Content-Type: application/atom+xml





```
<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<me:env xmlns:me="http://salmon-protocol.org/ns/magic-env">
   <me:data type='application/atom+xml'>
   PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz4KPGVudHJ5IH
   dodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDA1L0F0b20nPgogIDxpZD50YWc6ZXhhbXBs
   MjAwOTpjbXQtMC40NDc3NTcxODwvaWQ-ICAKICA8YXV0aG9yPjxuYW1lPnRlc3
   BsZS5jb208L25hbWUPHVyaT5hY2N0OmpwYW56ZXJAZ29vZ2xlLmNvbTwvdXJpP
   G9yPgogIDx0aHI6aW4tcmVwbHktdG8geG1sbnM6dGhyPSdodHRwOi8vcHVybC5
   uZGljYXRpb24vdGhyZWFkLzEuMCcKICAgICAgcmVmPSd0YWc6YmxvZ2dlci5jb
    TpibG9nLTg5MzU5MTM3NDMxMzMxMjczNy5wb3N0LTM4NjE2NjMyNTg1Mzg4NTc
   hZzpibG9nZ2VyLmNvbSwxOTk5OmJsb2ctODkzNTkxMzc0MzEzMzEyNzM3LnBvc
    TY2MzI1ODUzODg1Nzk1NAogIDwvdGhyOmluLXJlcGx5LXRvPgogIDxjb250ZW5
   JIYW0hPC90aXRsZT4KICA8dXBkYXRlZD4yMDA5LTEyLTE4VDIwOjA0OjAzWjwv
   ZD4KPC9lbnRyeT4KICAgIA
   </me:data>
   <me:encoding>base64url</me: <me:alg>RSA-SHA256</me:alg>
   <me: sig>
   EvGSD2vi8qYcveHnb-rrlok07qnCXjn8YSeCDDXlbhILSabgvNsPpbe76up8w63i2f
   WHvLKJzeGLKfvHg8ZomQ
   </me: sig>
</me:env>
```

Com o suporte ao Salmon completo no Noosfero, o Noosfero será capaz de ao receber comentários em posts de blogs, notícias e afins, que estes comentários sejam compartilhados com usuários em redes Diaspora.

7.2.3 Activity Stream e Noosfero

Activity Streams é uma especificação de formato aberto para um protocolo de *stream* de atividades, usado para criar consórcio entre aplicações e serviços web, similar a Linha do tempo do Facebook. Com ele é possível ter um padrão comum de comunicação para troca de dados relaciodos ao conteúdo de uma linha do tempo.

O Noosfero não tem suporte a este protocolo e precisa que seja implementado como sugere a especificação do mesmo, basicamente uma atividade consiste de um ator, um verbo, um objeto e





um alvo. Ele conta a história de uma pessoa realizando ações em um objeto, exemplo: "Geraldine postou uma foto em seu album"ou "João compartilhou um video"[8]. Na maioria dos casos estes componentes serão explícitos, mas eles podem ser imlicitos.

```
Listing 3: Exemplo simples de atividade JSON serielizada
  "published": "2011-02-10T15:04:55Z",
  "actor": {
    "url": "http://example.org/martin",
    "objectType" : "person",
    "id": "tag:example.org,2011:martin",
    "image": {
      "url": "http://example.org/martin/image",
      "width": 250,
      "height": 250
    "displayName": "Martin Smith"
  "verb": "post",
  "object" : {
    "url": "http://example.org/blog/2011/02/entry",
    "id": "tag:example.org,2011:abc123/xyz"
  } ,
  "target" : {
    "url": "http://example.org/blog/",
    "objectType": "blog",
    "id": "tag:example.org,2011:abc123",
    "displayName": "Martin's Blog"
}
```

7.2.4 Diaspora e Noosfero

O protocolo Diaspora descreve como deve ocorrer a comunicação entre servidores Dispora, está em versão Alpha e em constante evolução.





- Compartilhar notificações
- Des-compartilhar notificações
- Atualização de status
- Comentários em atualização de status
- Curtir em atualizações de status
- https://wiki.diasporafoundation.org/Federation message semantics

7.2.5 h-card e Noosfero

h-card is a simple, open format for publishing people and organisations on the web. h-card is one of several open microformat draft standards suitable for embedding data in HTML/HTML5. h-card is the microformats2 update to hCard.

Será preciso implementar h-card para os perfils de usuários do Noosfero, apesar do Noosfero não suportar h-card diretamente, há algum suporte para vCards, uma especificação mais ampla onde o h-card se insere, os arquivos do Noosfero que precisam ser verificados e extendidos para adicionar suporte a h-card são:

- app/views/blocks/profile info.html.erb
- app/views/blocks/profile image.html.erb





- app/helpers/application_helper.rb
- app/views/comment_comment_actions.html.erb

O h-card é o formato onde os dados de cada perfil de usuário será publicado para que outras redes leiam e obtenham informações sobre o usuário.

7.3 Integração de redes Noosfero entre sí

8 Federação entre o Participa.br e Redes Sociais Proprietárias

9 Conclusão

Neste documento foi apresentado um "Documento com análise de protocolos, arquiteturas e sistemas de federação de conteúdos para ambientes de redes Sociais com estratégia de implantação considerando os sites parceiros e contendo propostas de códigos. Inclui especificações e códigos para conexão de contas e trocas de postagens do portal com redes sociais proprietárias."

Lembramos que para tornar o Portal de Consulta Pública realmente um canal de consulta e participação popular na discussão e na definição da agenda prioritária do país, é necessário que além de documentação faça-se um esforço de movimentar as pessoar fora do ambiente virtual, para que haja um engajamento no uso e contribuição deste projeto de forma consistente e perene.





Referências

- [1] "Noosfero," http://noosfero.org Acessado em 24 de Setembro de 2014.
- [2] "Federation (information technology) wikipedia," http://en.wikipedia.org/wiki/Federation_(information Acessado em 20 de Novembro de 2014.
- [3] "Rfc 821 simple mail transfer protocol," http://www.ietf.org/rfc/rfc0821.txt Acessado em 20 de Novembro de 2014.
- [4] "Xmpp protocol," http://xmpp.org Acessado em 20 de Novembro de 2014.
- [5] "Internet relay chat protocol," https://tools.ietf.org/html/rfc1459 Acessado em 20 de Novembro de 2014.
- [6] "O que são redes sociais virtuais federadas?," http://softwarelivre.org/aurium/blog/o-que-sao-redes-sociais-virtuais-federadas Acessado em 20 de Novembro de 2014.
- [7] "Stream framework," https://github.com/tschellenbach/Stream-Framework Acessado em 20 de Novembro de 2014.
- [8] "Atom activity streams 1.0 protocol," http://activitystrea.ms/specs/json/1.0 Acessado em 20 de Novembro de 2014.
- [9] "Apache wave wikipedia," https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Wave Acessado em 20 de Novembro de 2014.
- [10] "Salmon protocol summary," http://www.salmon-protocol.org/salmon-protocol-summary Acessado em 20 de Novembro de 2014.





Lista de Figuras

I Excilipio de lede ledelada III e	1	Exemplo de rede federada IRC
------------------------------------	---	------------------------------





Anexos





Appendices

A Foo bar