

Duração Recomendada: 1h30 a 2h00

Pontuação Total: 100 pontos

Objetivo da Avaliação

Avaliar a capacidade analítica e técnica do candidato em:

- Compreender fluxos de negócio e arquitetura de integração via APIs (REST, JSON, Webhooks).
- Diagnosticar falhas, analisar logs e mitigar problemas de comunicação entre sistemas.
- Mapear e especificar requisitos funcionais e não funcionais para equipes de desenvolvimento.
- Estruturar casos e cenários de teste de borda/qualidade.
- Priorizar demandas considerando impacto operacional, esforço técnico e valor de negócio.

Estrutura do Teste & Pontuação

Etapa	Foco da Avaliação	Pontuação
Etapa 1	Conceitos Básicos de APIs, Protocolos e Status HTTP	15 pts
Etapa 2	Investigação e Análise de Falhas	20 pts
Etapa 3	Prática Hands-on: API E-commerce / Magazord	25 pts
Etapa 4	Especificação de Requisitos e User Stories	25 pts
Etapa 5	Priorização e Visão de Negócio	15 pts

Questões da Avaliação

Etapa 1 – Conceitos Básicos de APIs e Protocolos 15 PONTOS

Questão 1 (10 pts) - Responda de forma objetiva aos conceitos abaixo:

1. O que é uma API REST e qual a diferença de aplicação entre os métodos `GET`, `POST`, `PUT`, `PATCH` e `DELETE`?
2. O que significa uma autenticação via `Bearer Token` no cabeçalho (*Header*) de uma requisição HTTP?
3. O que indicam as famílias de status code HTTP `2xx`, `4xx` e `5xx`?

Questão 2 (5 pts) - Em qual situação funcional você recomendaria a utilização de cada um dos códigos HTTP abaixo em uma API de integração?

- 200 OK vs. 201 Created
- 400 Bad Request vs. 401 Unauthorized vs. 422 Unprocessable Entity
- 500 Internal Server Error

Etapa 2 – Investigação e Análise de Falhas 20 PONTOS

Questão 3 (10 pts) - Um cliente relata:

"Ao tentar consultar o status de faturamento de uma Nota Fiscal via integração, o sistema exibe apenas o erro genérico: 'Falha na comunicação com o parceiro'."

- Quais perguntas você faria ao cliente ou ao parceiro para delimitar o problema?
- Quais verificações prévias (logs, ferramentas de teste de API como Postman/Insomnia, payloads, cabeçalhos) você realizaria antes de acionar a equipe de desenvolvimento?

Questão 4 (10 pts) - Considere que um parceiro tentou incluir um lote de pedidos e recebeu o seguinte retorno JSON:

```
{
  "success": false,
  "message": "Erro ao importar dados."
}
```

- Explique por que esse retorno é inadequado para o ecossistema de integração de e-commerce/ERP.
- Reescreva este JSON propondo uma **estrutura ideal de resposta** para falhas em lote ou validação de campos, permitindo que o sistema de origem identifique exatamente qual item e qual campo falhou.

Etapa 3 – Prática Hands-on: API E-commerce / Magazord 25 PONTOS

Considere a documentação oficial da API Magazord (docs.api.magazord.com.br) como referência de contexto para os exercícios a seguir.

Questão 5 – Consulta de Nota Fiscal / Pedido (10 pts)

1. Indique qual o método HTTP e qual a estrutura de endpoint/recurso tipicamente utilizado para consultar um pedido ou Nota Fiscal por ID/Chave.
2. Monte o exemplo de um **Header** de requisição mínimo necessário para realizar essa consulta (considerando autenticação e formato de dados).

Questão 6 – Análise de Payload e Cenários de Teste (15 pts)

Analise a estrutura abaixo referente ao payload JSON de criação de um pedido de venda:

```
{
  "codigoPedidoCliente": "PED-99823",
  "dataCriacao": "2026-07-22T10:00:00Z",
  "cliente": {
    "nome": "João da Silva",
    "cpfCnpj": "12345678900",
    "email": "joao@email.com"
  },
  "itens": [
    {
      "sku": "CAMISA-AZUL-G",
      "quantidade": 2,
      "precoUnitario": 59.90
    }
  ],
  "pagamento": {
    "formaPagamento": "PIX",
    "valorTotal": 119.80
  }
}
```

- Identifique pelo menos **3 cenários de testes de borda e garantia de qualidade (QA)** que você executaria para garantir a robustez dessa API de inclusão.

Etapa 4 – Especificação de Requisitos e User Stories 25 PONTOS

Questão 7 (25 pts) - Transforme a dor de negócio descrita a seguir em uma **Especificação Técnica e Funcional** completa:

"Durante a importação em lote de pedidos via API, quando um único item da lista estiver sem estoque, o sistema atualmente cancela e rejeita a requisição inteira. Precisamos que a API permita processar os itens disponíveis e retorne um relatório de sucesso parcial informando exatamente quais itens falharam e o motivo."

Sua especificação deve conter obrigatoriamente:

- **Objetivo & Problema Atual**
- **Regras de Negócio (RNs)**
- **Critérios de Aceite (Definition of Done)**
- **Exemplo de Payload de Resposta esperada** (Sucesso Parcial com HTTP 207 ou HTTP 422 tratado)
- **Matriz de Impacto e Riscos**

Etapa 5 – Priorização e Visão de Negócio 15 PONTOS

Questão 8 (15 pts) - Ordene as demandas abaixo por ordem de prioridade (da **mais urgente** para a **menos urgente**) sob a ótica de Qualidade e Negócio, justificando cada escolha:

1. Ajuste em endpoint existente para retornar mensagens de erro mais detalhadas.
2. Correção de bug crítico em produção onde a API não está registrando a Chave da NF / Rastreo nos pedidos.

- 3. Inclusão de um novo campo opcional no cadastro de produtos solicitada por um cliente pontual.
- 4. Desenvolvimento de uma nova integração solicitada por um parceiro logístico estratégico.
- 5. Atualização da documentação (Swagger) de endpoints legados.



CrITÉRIOS Globais de Avaliação

CrITÉrio de Avaliação	Descrição do Foco	Peso
Conhecimento em APIs & Protocolos	Domínio sobre verbos, status HTTP, JSON e autenticação em integrações.	20%
Capacidade Analítica & QA	Habilidade de investigar falhas, formular perguntas e prever cenários de teste de borda.	25%
Estruturação de Requisitos	Clareza e objetividade ao transformar dores em regras e critérios de aceite.	25%
Orientação a Negócios & Priorização	Tomada de decisão ponderando impacto financeiro, relacional e esforço.	15%
Prática Hands-On (E-commerce / APIs)	Familiaridade com estruturas de payloads de pedidos/notas fiscais de e-commerce.	15%