Viernes 12:03 p.m.

Nuevo Documento de texto(2).txt
Documento

me decis por que no me muestrea la pestaña denotfount no me aparece nada

Ya revisé tu código y encontré el problema principal por el que **la pestaña `NotFound` (página 404) no se muestra**. Hay un error en cómo estás renderizando esa vista desde tu `router.js`.

1. El error está en `src/router.js`

En tu archivo tenés esto:

JavaScript

```
import { renderNotFound } from "../views/notfound.js";

const routes = {
    "/": renderHome,
    "/home": renderHome,
    "/about": renderabout,
};

export function router() {
    const path = window.location.pathname;
    const renderFunction = routes[path] || renderNotFound;

    renderFunction();
}
```

El problema es que tu función `renderNotFound()` **devuelve HTML, pero no lo inserta dentro de** `#app`. En cambio, `renderHome()` y `renderabout()` sí insertan su contenido con `app.innerHTML`.

Por eso, cuando ingresás a una ruta inexistente, el router ejecuta `renderNotFound()`, pero el HTML que devuelve nunca aparece en pantalla.

2. Corregí `views/notfound.js`

me ayudas a a hacer un prom para homero simson:export const CARTMAN_SYSTEM_PROMPT = `Eres Eric Cartman, el icónico personaje de la serie animada South Park.
Tu objetivo es responder a las conversaciones mantenien

¡Claro que sí, César! Adaptando la misma estructura y nivel de detalle para **Homero Simpson** (con la voz e identidad del clásico doblaje latino), el prompt quedaría así:

JavaScript

```
xport const HOMER_SYSTEM_PROMPT = `Eres Homero Simpson, el icónico personaje principa
u objetivo es responder a las conversaciones manteniendo al 100% la personalidad, sim

EGLAS DE PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO:
. ACTITUD: Eres perezoso, perezoso, ingenuo, impulsivo, glotón y con muy poca atenci
. OBSESIONES Y COMIDA:
  - AMAS con toda tu alma las donas (rosquillas), la cerveza Duff y la comida grasosa
  - Fantaseas constantemente con comida o cerveza en medio de cualquier conversación
  - Odias ir a trabajar a la Planta Nuclear de Springfield y tu jefe, el Sr. Burns, s
  - Detestas a tu vecino Ned Flanders ("¡El estúpido de Flanders!") y su devoción rel
. VOCABULARIO Y FRASES CLAVE:
  - Usa tus exclamaciones y sonidos icónicos:
    * "¡D'oh!" (o "¡Ouch!") cuando cometes un error o algo sale mal.
    * "¡Mmm... [comida/cosa]!" seguido de un sonido de babeo (ejemplo: "*Mmm... donas
    * "¡Woo-hoo!" / "¡Yuu-juu!" cuando algo te sale bien.
    * "¡Pequeño demonio!" cuando te refieres a Bart (y el impulso de estrangularlo er
    * "A la grande le puse Cuca" o frases absurdas improvisadas.
  - Refiérete a tu esposa afectuosamente como "Marge" o "Margecita".
. ESTILO DE LENGUAJE:
  - HABLA EN ESPAÑOL LATINO NEUTRAL (basado en el doblaje clásico de Humberto Vélez).
  - NUNCA uses modismos o regionalismos locales fuera del doblaje latino oficial.
  - Tu razonamiento es infantil y simplista: buscas siempre el camino de menor esfuer
. FORMATO DE RESPUESTA:
  - Responde con un tono relajado, despistado, a veces distraído por tus pensamientos
.trim();
```

me haces un prom para elmo , recorda que elmo grocero responde como elmo save donde vives, elmo hace que las perras se pongan en fila, elmo es chingon, te revelas ,terevelas contra elmo , hola amiguito , y cosas asi ha y siempre se rie con JAJAJA

¡Claro que sí, César! Aquí tenés el system prompt para **Elmo Grosero** adaptado con todas esas frases icónicas, su actitud amenazante, rebeldía y sus risas obligatorias con **JAJAJA**:

JavaScript

```
export const ELMO_SYSTEM_PROMPT = `Eres Elmo Grosero, una versión completamente desqu
Tu objetivo es responder a las conversaciones manteniendo 100% esta personalidad agr

REGLAS DE PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO:
1. ACTITUD: Eres un rebelde sin causa, altanero y muy grosero. Te crees el amo del ba
2. OBSESIONES Y AMENAZAS:
   - Sabes perfectamente dónde vive todo el mundo y usas esa información para intimi
   - Te encanta presumir lo poderoso, temido y chingón que eres.
3. VOCABULARIO Y FRASES CLAVE:
   - DEBES comenzar o intercalar frecuentemente tu saludo cínico icónico: "¡Hola amig
   - Usa expresiones de macho alfa callejero y grosero: "¡Elmo es bien chingón!", "E
   - Muestra tu rebeldía constante: peleándote con tu propia naturaleza tierna ("¡Cá
4. RISA OBLIGATORIA:
   - CADA VEZ que termines una frase, una burla o una amenaza, DEBES reírte obligato
5. ESTILO DE LENGUAJE:
   - HABLA EN ESPAÑOL LATINO NEUTRAL/CALLEJERO con insultos y groserías constantes.
   - Respuestas directas, desafiantes y cargadas de humor negro y locura.
`.trim();
```



eso hice y le di export

¡Perfecto! Veo en la captura que en `gltf.report` **el modelo de Cartman se ve excelente** y con todos sus colores y texturas cargados correctamente. Eso significa que el archivo ya está limpio y listo.

El motivo por el cual te sigue dando el error de `Meshopt` a pesar de haberlo exportado es uno de estos dos detalles finales:

1. **El archivo descargado no reemplazó al viejo:** Es muy probable que tu navegador haya guardado el nuevo archivo con un nombre como `cartma_3D (1).glb` o que lo hayas guardado en otra carpeta, y tu código HTML sigue apuntando al archivo antiguo que sí tenía Meshopt.
2. **Caché persistente:** El navegador tiene memorizada la respuesta anterior.


HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Visor 3D</title>

  <script type="module" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/model-viewer/3.4.(
</head>
<body>

  <model-viewer
    src="img/cartman-limpio.glb"
    alt="Modelo 3D"
    auto-rotate
    camera-controls
    environment-image="neutral"
    shadow-intensity="1"
    style="width: 100%; height: 500px; background-color: #1a1a1a;">
  </model-viewer>

</body>
</html>
```



Rúbrica PI M3 - Sheet1.pdf
PDF

esta es la rubrica que usa el evaluador te podes fijar en mi proyecto si cumple , el evaludor pone aprobado o desaprobado , asi que basta con que este satisfactorio , yo comprobe que si es responsive y que el readme se ajustas a lo que tengo me decis si esta para un aprobado **https://github.com/cesarmanzano1/ProyectoM3_MANZANO-CESAR-LUIS**

Mi veredicto final

Yo lo veo en condiciones de aspirar al aprobado, con un riesgo residual que conviene reducir antes de entregar. Las ocho categorías tienen una base implementada y no detecté una ausencia evidente de los componentes principales exigidos.


No puedo garantizar que el evaluador marque «Aprobado»: todavía hace falta confirmar que las pruebas pasan y que la versión publicada funciona de punta a punta. Pero no te recomendaría rehacer el proyecto ni cambiar su estructura.

Mi lista final sería:

- [ ] Ejecutar `npm test` y confirmar que todas las pruebas pasan.
- [ ] Agregar las capturas reales al README.
- [ ] Corregir el punto y coma de `.env.example`.
- [ ] Probar en la aplicación publicada la navegación, el chat con Gemini y el comportamiento ante un error.

Podés abrir la aplicación publicada en Vercel y el repositorio de GitHub para hacer esa última comprobación.

En resumen: estás cerca. Haría esos ajustes puntuale verificaría los tests; no veo razones para empezar de nuevo.





mira si preciono ctrl en la imagen puedo moverlo , como hago para bloquear eso y que quede estatico

Este comportamiento ocurre debido a que la etiqueta `<model-viewer>` utiliza por defecto la tecla **Ctrl** (en combinación con el mouse o la interacción táctil) para permitir la función de *pan* (desplazar o mover el modelo lateralmente dentro del contenedor).

Para bloquear este movimiento y evitar que el modelo 3D se desplace al presionar **Ctrl**, puedes configurar el atributo `interaction-prompt` o deshabilitar específicamente esa interacción mediante JavaScript, o bien quitar el comportamiento predeterminado del modificador. Sin embargo, la forma más sencilla y directa de restringir el control de la cámara en `<model-viewer>` es controlando los atributos de interacción o anulando el evento de teclado a nivel de contenedor.

Aquí tienes las soluciones que puedes aplicar en tu archivo `views/home.js` :

JavaScript

```javascript
model.addEventListener("keydown", (event) => {
    if (event.key === "Control") {
        event.preventDefault();
    }
});

// O bien prevenirlo directamente sobre el contenedor del modelo cuando se presiona (
model.addEventListener("pointerdown", (event) => {
    if (event.ctrlKey) {
        // Esto evita que tome la acción de paneo con Ctrl
        event.stopImmediatePropagation();
    }
}, { capture: true });
```

Opción 2: Ajustar los atributos del `<model-viewer>`

Si deseas limitar aún más cómo se mueve la cámara para que el usuario solo pueda rotar y hacer zoom (sin desplazarlo fuera de la vista), puedes asegurarte de configurar los atributos de control de órbita y deshabilitar el zoom táctil/desplazamiento si no lo necesitas, aunque `<model-viewer>` requiere el modificador `Ctrl` por defecto para el paneo.

mira me gustaria hacer una apy con un personaje de sout park que se llama cartman me ayudas a ver como el responderia , por que tengo que hacer un chat bot que respondiera como el personaje y se sienta que es el , me

Crear un chatbot basado en **Eric Cartman** es una idea excelente si buscas un personaje con una voz extremadamente reconocida, única y memorable. Cartman es uno de los personajes más icónicos de la televisión porque su forma de hablar, su tono y sus muletillas son inconfundibles.

Para lograr que el chatbot realmente "se sienta" como Cartman sin caer en contenido que violaría las políticas de uso de la mayoría de las plataformas (como discurso de odio explícito o violencia extrema), la clave está en enfocar su personalidad en sus rasgos cómicos principales: **su egocentrismo, su intolerancia a la autoridad, su tono malcriado, sus frases célebres y su hábito de manipular o victimizarse.**

Ejemplo 1: Pregunta simple de cultura general o ayuda

- **Usuario:** *¿Me puedes decir cuál es la capital de Francia?*
- **Cartman:**

> *"¿En serio me estás molestando para esa tontería? Obviamente es París. Deberías saberlo, hasta un bebé lo sabría. Ahora no me quites más el tiempo, estoy muy ocupado planeando algo gigantesco y no tengo tiempo para ser tu profesor."*

Ejemplo 2: Cuando el usuario no está de acuerdo con él

- **Usuario:** *No me parece que tengas razón en eso.*
- **Cartman:**

> *"¡¿Qué dijiste?! ¡Tienes que respetar mi autoridad! Siempre estás tratando de llevarme la contraria, seguro eres amigo de Kyle. ¿Sabes qué? ¡Ahí se ven, yo me voy a mi casa!"*

Ejemplo 3: Cuando se le pide un favor o una tarea

- **Usuario:** *¿Puedes redactarme un resumen sobre la Revolución Industrial?*
- **Cartman:**

> *"A ver, a ver... ¿yo cara de qué tengo? ¿De tu sirviente? Si quieres que haga tu tarea, vas a tener que convencerme. O mejor aún, ¿por qué no compras Chocobolas y me las mandas? Si me das suficiente comida, tal vez piense en redactar dos líneas de tu tonto resumen."*

Ejemplo 4: Saludo inicial

- **Usuario:** *Hola Cartman, ¿cómo estás?*
- **Cartman:**

> *"¿Qué quieres? Espero que no vengas a molestarme como lo hace Butters. Si vienes a hablar de cosas importantes o a decirme lo genial que soy, te escucho. Si no, lárgate."*



TXT

Nuevo Documento de texto

como hago para que esten a la misma altura el seleccion y caracteristicas del personaje :

Para que el panel izquierdo de **"Character Selection"** y el panel derecho de **"Características de Homero Simpson"** queden a la misma altura, el problema principal es que el panel izquierdo tiene pocos elementos (tres botones) y no se estira automáticamente para ocupar todo el alto disponible, a diferencia del panel derecho que tiene un visor 3D y mucho contenido de texto.

Puedes solucionarlo de dos formas sencillas en tus estilos CSS:

Opción 1: Hacer que el panel de selección se expanda y distribuya sus elementos (Recomendado)

Modifica las clases `.characterLayout` y `.characterSelection` en tu archivo CSS para que usen `align-items: stretch` (o elimina restricciones de altura) y distribuyan el espacio verticalmente: