

Manual: consulta de ingresos y salidas por transferencia

Objetivo: obtener en SQL Server el detalle de transferencias del día, separando ingresos para la tienda destino y salidas para la tienda origen, con producto, cantidad, motivo y estado.

Este manual no requiere saber programacion. Solo necesitas abrir SQL Server Management Studio, pegar la consulta y presionar Ejecutar.

1. Que informacion entrega

Columna	Que significa
TipoMovimiento	Indica si la fila es un ingreso para la tienda destino o una salida para la tienda origen.
Tienda	La tienda desde cuyo punto de vista estas viendo el movimiento.
Documento	Numero del documento generado en el ERP.
Estado	Situacion del documento: Activo, Aprobado, Cerrado, Anulado, etc.
Motivo	Venta urgente, Abastecimiento o Abastecimiento urgente.
TiendaOrigen	Tienda desde donde sale la mercaderia.
TiendaDestino	Tienda que recibira la mercaderia.
CodigoProducto	Codigo del producto, normalmente Cod.SAP/ProductReference.
CantidadSolicitada	Cantidad pedida en el requerimiento.
CantidadPendiente	Cantidad que aun queda pendiente segun el ERP.

2. Como ejecutar la consulta

1. Abre SQL Server Management Studio o la herramienta donde ejecutas consultas SQL.
2. Conectate al servidor del ERP.
3. Abre una nueva ventana de consulta con el boton New Query / Nueva consulta.
4. Pega la consulta completa que esta en la seccion 6.
5. Presiona Ejecutar o F5.
6. Revisa la grilla de resultados. Puedes copiarla a Excel si necesitas analizarla.

3. Por que antes salia error de tabla

El error 'Invalid object name dbo.INVENTORY_REQUEST' aparece cuando SQL esta parado en otra base de datos. Por eso esta version usa el nombre completo RETAILDATA.dbo.INVENTORY_REQUEST. Asi SQL sabe exactamente en que base buscar la tabla.

4. Como cambiar la fecha

La primera linea usa la fecha de hoy:

```
DECLARE @fecha date = CAST(GETDATE() AS date);
```

Si quieres consultar una fecha especifica, reemplazala asi:

```
DECLARE @fecha date = '2026-05-12';
```

Formato recomendado: AAAA-MM-DD. Por ejemplo, 2026-05-12 significa 12 de mayo de 2026.

5. Explicacion parte por parte

Parte	Para que sirve
DECLARE @fecha	Crea una variable llamada @fecha. Sirve para que toda la consulta use el mismo día.
SELECT	Define las columnas que quieres ver en el resultado: tienda, documento, estado, producto y cantidades.
CASE	Convierte cada documento en ingreso o salida segun la tienda: destino = ingreso, origen = salida.
FROM INVENTORY_REQUEST	Lee la cabecera del requerimiento: documento, fecha, estado, origen y destino.

JOIN INVENTORY_REQUEST_	LINE el detalle del documento: productos y cantidades.
JOIN STORE	Trae el nombre de las tiendas en lugar de solo numeros.
JOIN DOCUMENT_STATUS	Traduce el codigo de estado a un nombre comprensible.
JOIN INVENTORY_REQUEST_	FLAG el motivo: Venta urgente, Abastecimiento o Abastecimiento urgente.
JOIN PRODUCT	Trae el codigo de producto desde el maestro.
WHERE	Filtra solo transferencias, solo los tres motivos y solo el dia indicado.
ORDER BY	Ordena el resultado para que sea facil de leer por tienda, tipo de movimiento y documento.

6. Consulta detalle lista para usar

Esta consulta muestra una fila por producto y por tienda. Si una transferencia tiene origen y destino, aparecera como salida para la tienda origen e ingreso para la tienda destino.

```
DECLARE @fecha date = CAST(GETDATE() AS date);

SELECT
    CASE
        WHEN r.StoreNo = s.StoreNo THEN 'INGRESO / TIENDA DESTINO'
        WHEN r.OutToStore = s.StoreNo THEN 'SALIDA / TIENDA ORIGEN'
    END AS TipoMovimiento,

    s.StoreName AS Tienda,
    r.DocNumber AS Documento,
    r.InvRequestNo AS NumeroRequerimiento,
    r.InvRequestDate AS FechaRequerimiento,
    ds.StatusName AS Estado,
    f.IRFlag1Description AS Motivo,
    origen.StoreName AS TiendaOrigen,
    destino.StoreName AS TiendaDestino,
    COALESCE(NULLIF(p.ProductReference, ''), CAST(l.SKU AS varchar(30))) AS CodigoProducto,
    l.LineDescription AS Descripcion,
    l.QtyRequest AS CantidadSolicitada,
    l.QtyDue AS CantidadPendiente,
    r.Notes AS Observacion

FROM RETAILDATA.dbo.INVENTORY_REQUEST r
INNER JOIN RETAILDATA.dbo.INVENTORY_REQUEST_LINE l
    ON l.StoreNo = r.StoreNo
    AND l.InvRequestId = r.InvRequestId

INNER JOIN RETAILDATA.dbo.STORE s
    ON s.StoreNo IN (r.StoreNo, r.OutToStore)

LEFT JOIN RETAILDATA.dbo.STORE origen
    ON origen.StoreNo = r.OutToStore

LEFT JOIN RETAILDATA.dbo.STORE destino
    ON destino.StoreNo = r.StoreNo

LEFT JOIN RETAILDATA.dbo.DOCUMENT_STATUS ds
    ON ds.StatusCode = r.StatusCode

LEFT JOIN RETAILDATA.dbo.INVENTORY_REQUEST_FLAG1 f
    ON f.IRFlag1 = r.IRFlag1

LEFT JOIN RETAILDATA.dbo.PRODUCT p
    ON p.SKU = l.SKU

WHERE r.ReasonCode = 'T'
    AND r.IRFlag1 IN (1, 2, 6)
    AND CAST(r.InvRequestDate AS date) = @fecha

ORDER BY
    s.StoreName,
    TipoMovimiento,
    r.InvRequestDate DESC,
    r.DocNumber,
    l.LineId;
```

7. Consulta resumen lista para usar

Usa esta consulta cuando no necesitas ver producto por producto, sino un resumen por tienda, motivo y estado.

```
DECLARE @fecha date = CAST(GETDATE() AS date);

WITH movimientos AS (
    SELECT
        'INGRESO / TIENDA DESTINO' AS TipoMovimiento,
        destino.StoreName AS Tienda,
        r.InvRequestId,
        r.DocNumber,
        ds.StatusName AS Estado,
        f.IRFlag1Description AS Motivo,
        l.QtyRequest,
        l.QtyDue
    FROM RETAILDATA.dbo.INVENTORY_REQUEST r
    INNER JOIN RETAILDATA.dbo.INVENTORY_REQUEST_LINE l
        ON l.StoreNo = r.StoreNo
        AND l.InvRequestId = r.InvRequestId
    LEFT JOIN RETAILDATA.dbo.STORE destino ON destino.StoreNo = r.StoreNo
    LEFT JOIN RETAILDATA.dbo.DOCUMENT_STATUS ds ON ds.StatusCode = r.StatusCode
    LEFT JOIN RETAILDATA.dbo.INVENTORY_REQUEST_FLAG1 f ON f.IRFlag1 = r.IRFlag1
    WHERE r.ReasonCode = 'T'
        AND r.IRFlag1 IN (1, 2, 6)
        AND CAST(r.InvRequestDate AS date) = @fecha

    UNION ALL

    SELECT
        'SALIDA / TIENDA ORIGEN' AS TipoMovimiento,
        origen.StoreName AS Tienda,
        r.InvRequestId,
        r.DocNumber,
        ds.StatusName AS Estado,
        f.IRFlag1Description AS Motivo,
        l.QtyRequest,
        l.QtyDue
    FROM RETAILDATA.dbo.INVENTORY_REQUEST r
    INNER JOIN RETAILDATA.dbo.INVENTORY_REQUEST_LINE l
        ON l.StoreNo = r.StoreNo
        AND l.InvRequestId = r.InvRequestId
    LEFT JOIN RETAILDATA.dbo.STORE origen ON origen.StoreNo = r.OutToStore
    LEFT JOIN RETAILDATA.dbo.DOCUMENT_STATUS ds ON ds.StatusCode = r.StatusCode
    LEFT JOIN RETAILDATA.dbo.INVENTORY_REQUEST_FLAG1 f ON f.IRFlag1 = r.IRFlag1
    WHERE r.ReasonCode = 'T'
        AND r.IRFlag1 IN (1, 2, 6)
        AND CAST(r.InvRequestDate AS date) = @fecha
)
SELECT
    TipoMovimiento,
    Tienda,
    Motivo,
    Estado,
    COUNT(DISTINCT InvRequestId) AS Documentos,
    COUNT(*) AS Lineas,
    SUM(QtyRequest) AS CantidadSolicitada,
    SUM(QtyDue) AS CantidadPendiente
FROM movimientos
GROUP BY TipoMovimiento, Tienda, Motivo, Estado
ORDER BY Tienda, TipoMovimiento, Motivo, Estado;
```

8. Como interpretar el resultado

Si TipoMovimiento dice INGRESO / TIENDA DESTINO, esa tienda esta esperando recibir el producto. Si dice SALIDA / TIENDA ORIGEN, esa tienda debe entregar o despachar el producto. CantidadPendiente mayor a cero significa que aun queda algo pendiente por atender.

Motivos incluidos: Venta urgente, Abastecimiento y Abastecimiento urgente.