

BoxAdmin — Fase 7: Tienda, Planificador IA y extras (stretch)

Especificación técnica para agente de desarrollo (Claude Code)

Septiembre 2026

Contexto

Esta fase es **stretch**: se aborda solo si el producto ya tiene tracción real (tenants pagando, uso diario estable). Cubre las funcionalidades de TurnoFit que son valiosas pero no bloquean la operación de un gimnasio: Tienda con ventas por WhatsApp, Planificador de clases con IA, y mejoras avanzadas sobre lista de espera.

Objetivo de esta fase: completar la paridad funcional con TurnoFit en los módulos de menor prioridad operativa, sin haber invertido tiempo de desarrollo en ellos antes de validar que el core del producto funciona.

1. Dependencias adicionales

```
# Backend: integración con la API de Anthropic para el Planificador IA
pnpm add @anthropic-ai/sdk

# Frontend: carrusel simple para catálogo de tienda (opcional, evaluar necesidad real)
pnpm add embla-carousel-react
```

2. Modelo de datos de esta fase (Prisma)

```
model TiendaConfig {
  tenantId String @id
  activa Boolean @default(false)
  slug String @unique
  titulo String?
  descripcion String?
  whatsapp String?

  @@map("tienda_config")
}

model Producto {
  id String @id @default(cuid())
  tenantId String
  nombre String
  descripcion String?
  precio Decimal @db.Decimal(10, 2)
  stock Int @default(0)
  fotos String[] // URLs en S3
  activo Boolean @default(true)
```

```

    createdAt DateTime @default(now())
    updatedAt DateTime @updatedAt

    @@index([tenantId])
    @@map("productos")
}

model Venta {
  id          String    @id @default(cuid())
  tenantId    String
  productoId  String?   // null si es "venta rápida" sin producto cargado
  producto    Producto? @relation(fields: [productoId], references: [id])

  descripcion String?   // usado en venta rápida
  cantidad    Int       @default(1)
  montoTotal  Decimal   @db.Decimal(10, 2)
  metodo      String
  compradorPerfilId String?
  nota        String?

  registradoPor String
  createdAt    DateTime @default(now())

  @@index([tenantId])
  @@map("ventas")
}

model SesionPlanificadorIA {
  id          String    @id @default(cuid())
  tenantId    String
  profesorId  String
  profesor    Perfil    @relation(fields: [profesorId], references: [id])

  disciplina  String    // "pilates" | "funcional" (extensible)
  duracionMin Int
  intensidad  String
  nivelGrupo  String
  objetivos   String?
  materiales  String?
  incluir     String?
  evitar      String?

  propuestaJson Json    // bloques generados por la IA, editables

  createdAt DateTime @default(now())
  updatedAt DateTime @updatedAt

  @@index([tenantId, profesorId])
  @@map("sesiones_planificador_ia")
}

```

Migración:

```
npm dlx prisma migrate dev --name fase7_stretch
```

3. Endpoints de esta fase

3.1 Tienda

Método	Ruta
PUT	/config/tienda
POST	/productos
GET	/productos?activo=
PATCH	/productos/:id
DELETE	/productos/:id
POST	/ventas
POST	/ventas/rapida
GET	/public/tienda/:slug
GET	/ventas/export

3.2 Planificador IA

Método	Ruta
POST	/planificador-ia/generar
POST	/planificador-ia/sesiones
GET	/planificador-ia/sesiones?profesorId=
PATCH	/planificador-ia/sesiones/:id
DELETE	/planificador-ia/sesiones/:id

Prompt del generador (system prompt sugerido): instruir explícitamente al modelo a devolver la propuesta en JSON estructurado (bloques con nombre, duración, descripción, materiales), y a **incluir siempre una nota de que el profesor debe revisar técnica, contraindicaciones y seguridad antes de usarla** — tal como advierte el manual de TurnoFit. Esta advertencia no debe delegarse solo al frontend: conviene que la propia respuesta de la IA la incluya, para que sea imposible de ignorar aunque cambie el cliente que consume el endpoint.

3.3 Mejoras de lista de espera (sobre la base de Fase 3)

Método	Ruta
PATCH	/config/lista-espera
GET	/lista-espera/:turnoId

4. Checklist de aceptación de la Fase 7

- ☐ Se puede activar la tienda pública y cargar productos con fotos, stock y precio.
- ☐ Una venta con producto descuenta stock correctamente; una “venta rápida” no requiere producto.
- ☐ El catálogo público (/public/tienda/:slug) no expone productos inactivos ni datos internos.
- ☐ El planificador IA genera una propuesta estructurada y persiste la sesión editable.
- ☐ La respuesta del planificador incluye siempre la advertencia de revisión profesional, sin depender del frontend para mostrarla.
- ☐ La configuración de lista de espera (automática vs. con confirmación) se respeta en el flujo de liberación de cupo de la Fase 3.

- ☐ Tests: venta con y sin producto, descuento de stock, acceso público a tienda inactiva (debe fallar), generación de propuesta IA con distintos parámetros.
-

5. Consideración final

Todo lo de esta fase es prescindible para que BoxAdmin funcione como producto viable. Antes de invertir tiempo acá, vale la pena confirmar con uso real (aunque sea de un solo gimnasio piloto) que las Fases 0-6 cubren el día a día sin fricción — es más valioso pulir el core que adelantar estas features.