

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Hormona de crecimiento y recomposición corporal

Esta guía reúne los péptidos de Peptigene en la categoría **hormona de crecimiento y recomposición corporal** (*secretagogos y análogos de ghrh/ghrelina*). Para cada uno encontrarás qué es, cómo funciona, sus beneficios, las dosis habituales y mínimas, una duración de referencia y, de forma destacada, sus contraindicaciones y los criterios de aptitud.

Aviso importante · Léelo antes de continuar

Este documento es **informativo y educativo**. Los péptidos descritos deben utilizarse únicamente tras una evaluación y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Varios requieren prescripción o se encuentran en investigación clínica y algunos no tienen dosis humana estandarizada. Antes de considerar cualquier protocolo, revisa las **contraindicaciones** de cada compuesto y confirma tu **aptitud médica**: no todas las personas son candidatas. Las dosis son rangos de referencia que deben individualizarse. Esta información no sustituye el consejo médico ni constituye una indicación de tratamiento.

HORMONA DE CRECIMIENTO Y RECOMPOSICIÓN CORPORAL · Secretagogos y análogos de GHRH/ghrelina

Sermorelina · Análogo de GHRH

Qué es. Análogo corto de la hormona liberadora de GH, usado para estimular la producción propia de GH.

Cómo funciona. Estimula a la hipófisis a liberar GH de forma pulsátil y fisiológica, elevando el IGF-1.

Beneficios

- Mejora la recuperación y el sueño.
- Apoya la composición corporal.
- Estímulo fisiológico del eje GH.

Dosis habitual	200–500 mcg/día (noche)	Duración sugerida	Ciclos de 3–6 meses
Dosis mínima	200 mcg/día	Vía	Subcutánea, nocturna

Contraindicaciones. Cáncer activo, embarazo, disfunción hipofisaria.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con signos de baja GH, previa valoración.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Hormona de crecimiento y recomposición corporal

Tesamorelina · Análogo de GHRH · grasa visceral

Qué es. Análogo de GHRH con uso clínico aprobado para reducir grasa visceral.

Cómo funciona. Induce la liberación pulsátil de GH y la elevación del IGF-1.

Beneficios

- Reducción notable de grasa visceral.
- Apoya la recomposición corporal.
- Posible mejora cognitiva y lipídica.

Dosis habitual	1–2 mg/día (noche)	Duración sugerida	Ciclos de 3–6 meses
Dosis mínima	1 mg/día	Vía	Subcutánea, diaria

Contraindicaciones. Cáncer activo, embarazo, disfunción hipofisaria; precaución en diabetes.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con exceso de grasa visceral, previa valoración.

CJC-1295 · Análogo de GHRH · sinergia con ipamorelina

Qué es. Análogo de GHRH de acción prolongada, combinado con ipamorelina para potenciar el eje GH.

Cómo funciona. Eleva de forma sostenida GH e IGF-1; la variante con DAC prolonga la vida media a días.

Beneficios

- Mayor síntesis proteica y recuperación.
- Apoya la pérdida de grasa.
- Mejora del sueño y la piel.

Dosis habitual	100 mcg con ipamorelina; DAC 1–2 mg/sem	Duración sugerida	Ciclos de 8–12 sem
Dosis mínima	100 mcg/dosis	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo; precaución en diabetes.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos, junto a ipamorelina, bajo supervisión.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Hormona de crecimiento y recomposición corporal

Ipamorelina · Secretagogo de GH selectivo

Qué es. Pentapéptido secretagogo de GH selectivo y bien tolerado (agonista de ghrelina).

Cómo funciona. Libera GH de forma pulsátil sin elevar de forma significativa cortisol ni prolactina.

Beneficios

- Mejor recuperación y sueño profundo.
- Apoya la recomposición y la piel.
- Sin gran estímulo del apetito.

Dosis habitual	200–300 mcg, 1–3 veces/día	Duración sugerida	Ciclos de 8–12 sem
Dosis mínima	200 mcg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos enfocados en recuperación y composición corporal.

GHRP-2 · Secretagogo de GH · péptido liberador

Qué es. Péptido liberador de GH potente que también estimula ligeramente el apetito.

Cómo funciona. Agonista del receptor de ghrelina; provoca una fuerte descarga pulsátil de GH.

Beneficios

- Aumento marcado de la GH.
- Apoya masa magra y recuperación.
- Ligero estímulo del apetito.

Dosis habitual	100–300 mcg, 1–3 veces/día	Duración sugerida	Ciclos de 8–12 sem
Dosis mínima	100 mcg/dosis	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo; puede elevar cortisol/prolactina a dosis altas.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos; combinar con GHRH bajo supervisión.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Hormona de crecimiento y recomposición corporal

GHRP-6 · Secretagogo de GH · estímulo del apetito

Qué es. Péptido liberador de GH con marcado efecto orexígeno (aumenta el hambre).

Cómo funciona. Agonista de ghrelina que libera GH y estimula fuertemente el apetito.

Beneficios

- Aumento de GH y recuperación.
- Fuerte estímulo del apetito (útil para ganar peso).
- Apoyo a la reparación de tejidos.

Dosis habitual	100–300 mcg, 1–3 veces/día	Duración sugerida	Ciclos de 8–12 sem
Dosis mínima	100 mcg/dosis	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo; el apetito puede ser indeseado en pérdida de peso.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos que buscan ganar masa o apetito, bajo supervisión.

Hexarelina · Secretagogo de GH · potente

Qué es. Uno de los secretagogos de GH más potentes; requiere manejo por su desensibilización.

Cómo funciona. Agonista de ghrelina con fuerte liberación de GH; puede perder efecto con uso continuo.

Beneficios

- Descarga potente de GH.
- Apoya fuerza y recuperación.
- Efecto rápido.

Dosis habitual	100 mcg, 1–3 veces/día	Duración sugerida	Ciclos cortos (desensibiliza)
Dosis mínima	100 mcg/dosis	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer activo y embarazo; puede elevar cortisol/prolactina.

¿Es apto para el tratamiento? Usuarios avanzados, ciclos cortos y supervisados.

Recuerda: el mejor resultado nace de un protocolo individualizado. Confirma tu aptitud, revisa contraindicaciones e interacciones, empieza siempre por la dosis mínima y ajusta con seguimiento profesional. — **Peptigene**