

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Salud hormonal y sexual

Esta guía reúne los péptidos de Peptigene en la categoría **salud hormonal y sexual** (*eje reproductivo, deseo y bronceado*). Para cada uno encontrarás qué es, cómo funciona, sus beneficios, las dosis habituales y mínimas, una duración de referencia y, de forma destacada, sus contraindicaciones y los criterios de aptitud.

Aviso importante · Léelo antes de continuar

Este documento es **informativo y educativo**. Los péptidos descritos deben utilizarse únicamente tras una evaluación y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Varios requieren prescripción o se encuentran en investigación clínica y algunos no tienen dosis humana estandarizada. Antes de considerar cualquier protocolo, revisa las **contraindicaciones** de cada compuesto y confirma tu **aptitud médica**: no todas las personas son candidatas. Las dosis son rangos de referencia que deben individualizarse. Esta información no sustituye el consejo médico ni constituye una indicación de tratamiento.

SALUD HORMONAL Y SEXUAL · Eje reproductivo, deseo y bronceado

Kisspeptina · Regulador del eje reproductivo

Qué es. Neuropeptido que regula el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas en su origen.

Cómo funciona. Activa el receptor KISS1R en las neuronas GnRH, liberando GnRH y, en cadena, LH y FSH.

Beneficios

- Estimula la testosterona endógena.
- Apoya la fertilidad y la función gonadal.
- Mejora la libido de forma fisiológica.

Dosis habitual	50–100 mcg, 1–2 veces/día	Duración sugerida	Ciclos; vida media corta
Dosis mínima	50 mcg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer hormonodependiente y embarazo.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con enfoque en fertilidad o salud hormonal, con valoración endocrina.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Salud hormonal y sexual

PT-141 (Bremelanotida) · Agonista de melanocortina · deseo sexual

Qué es. Agonista de melanocortina con uso aprobado para el deseo sexual hipoactivo; actúa en el SNC.

Cómo funciona. Activa el receptor MC4R cerebral, aumentando la excitación y el deseo en ambos sexos.

Beneficios

- Aumento del deseo y la excitación.
- Útil en disfunción eréctil resistente a PDE5.
- Efecto central, no vascular.

Dosis habitual	0.5–2 mg, 45 min–2 h antes	Duración sugerida	Uso puntual
Dosis mínima	0.5 mg (máx ~8/mes)	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Hipertensión no controlada y enfermedad cardiovascular; puede subir la presión.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con bajo deseo o disfunción sexual y presión controlada.

Melanotan II · Agonista de melanocortina · bronceado y libido

Qué es. Análogo de melanocortina que estimula la pigmentación y también el deseo sexual.

Cómo funciona. Activa receptores de melanocortina (MC1R/MC4R): induce melanina, reduce apetito y aumenta la libido.

Beneficios

- Bronceado con menor exposición solar.
- Aumento de la libido.
- Ligera reducción del apetito.

Dosis habitual	0.25–1 mg/día (carga y mantenimiento)	Duración sugerida	Carga breve + mantenimiento
Dosis mínima	0.25 mg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Lunares atípicos o antecedente de melanoma; vigilar la piel. Náusea y oscurecimiento de lunares.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos con control dermatológico; no apto con lesiones cutáneas sospechosas.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Salud hormonal y sexual

Gonadorelina · GnRH · fertilidad y eje hormonal

Qué es. Forma sintética de la GnRH, usada para estimular el eje hormonal y en protocolos de fertilidad.

Cómo funciona. Estimula a la hipófisis a liberar LH y FSH mediante pulsos, activando la función gonadal.

Beneficios

- Estimula LH/FSH y testosterona.
- Apoya la fertilidad.
- Útil para mantener función gonadal en terapias hormonales.

Dosis habitual	Microdosis pulsátiles (100 mcg)	Duración sugerida	Según objetivo
Dosis mínima	Según protocolo	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Cáncer hormonodependiente y embarazo.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos en manejo de fertilidad o eje hormonal, con valoración endocrina.

Oxitocina · Neuropeptido · vínculo y bienestar

Qué es. Hormona y neuropeptido asociado al vínculo social, la confianza y el bienestar.

Cómo funciona. Actúa en circuitos cerebrales de recompensa y apego, modulando el estado emocional.

Beneficios

- Favorece el vínculo y la confianza.
- Reduce el estrés social.
- Apoyo al bienestar emocional.

Dosis habitual	Intranasal 10–40 UI	Duración sugerida	Uso puntual
Dosis mínima	10 UI	Vía	Intranasal

Contraindicaciones. Embarazo (efecto uterino); precaución cardiovascular.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos; evitar en embarazo salvo indicación clínica.

Recuerda: el mejor resultado nace de un protocolo individualizado. Confirma tu aptitud, revisa contraindicaciones e interacciones, empieza siempre por la dosis mínima y ajusta con seguimiento profesional. — **Peptigene**