

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Antienvejecimiento, longevidad e inmunidad

Esta guía reúne los productos Peptigene en la categoría **antienvejecimiento, longevidad e inmunidad** (*función celular, mitocondrias y defensas*). Para cada uno encontrarás qué es, cómo funciona, sus beneficios, las dosis habituales y mínimas, una duración de referencia y, de forma destacada, sus contraindicaciones y los criterios de aptitud.

Aviso importante · Léelo antes de continuar

Este documento es **informativo y educativo**. Los productos descritos deben utilizarse únicamente tras una evaluación y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Varios requieren prescripción o se encuentran en investigación clínica y algunos no tienen dosis humana estandarizada. Antes de considerar cualquier protocolo, revisa las **contraindicaciones** de cada compuesto y confirma tu **aptitud médica**: no todas las personas son candidatas. Las dosis son rangos de referencia que deben individualizarse. Esta información no sustituye el consejo médico.

ANTIENVEJECIMIENTO, LONGEVIDAD E INMUNIDAD · Función celular, mitocondrias y defensas

NAD+ · Coenzima celular · energía y reparación

Presentaciones: 500 mg

Qué es. Coenzima esencial de todas las células cuyos niveles descienden con la edad.

Cómo funciona. Cofactor de la producción de energía (ATP); activa sirtuinas y enzimas PARP de reparación del ADN.

Beneficios

- Más energía y claridad mental.
- Apoyo a la función mitocondrial.
- Mejor recuperación celular.

Dosis habitual	50–100 mg SC; IV 250–500 mg	Duración sugerida	Ciclos: carga y mantenimiento
Dosis mínima	50 mg	Vía	Subcutánea o intravenosa

Contraindicaciones. Sin datos en embarazo/lactancia; la vía IV debe ser lenta.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos sanos con enfoque energético y de longevidad.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Antienvejecimiento, longevidad e inmunidad

Epithalon · Tetrapéptido pineal · longevidad

Presentaciones: 10 / 60 mg

Qué es. Péptido derivado de la epitalamina pineal, orientado a longevidad; datos mayormente preclínicos.

Cómo funciona. Estimula la telomerasa (mantenimiento de telómeros) y normaliza la producción de melatonina.

Beneficios

- Apoyo a la longevidad celular.
- Mejora del sueño.
- Efecto antioxidante y circadiano.

Dosis habitual	5–10 mg/día en ciclos de 10–20 días	Duración sugerida	Ciclos, 1–2 veces/año
Dosis mínima	5 mg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Embarazo, lactancia y cáncer activo; evidencia limitada.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con enfoque en longevidad; carácter experimental.

SS-31 (Elamipretida) · Péptido mitocondrial · cardiolipina

Presentaciones: 10 mg

Qué es. Péptido dirigido a la membrana mitocondrial interna; en investigación clínica para enfermedades mitocondriales.

Cómo funciona. Estabiliza la cardiolipina y optimiza la producción de energía, reduciendo el estrés oxidativo.

Beneficios

- Mejora la función mitocondrial.
- Reduce el estrés oxidativo.
- Apoyo a energía y recuperación.

Dosis habitual	5–40 mg/día	Duración sugerida	Ciclos según objetivo
Dosis mínima	5 mg/día	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Experimental; evitar en embarazo y lactancia.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con fatiga o enfoque mitocondrial; en investigación.

PEPTIGENE

Guía de péptidos · Antienvejecimiento, longevidad e inmunidad

Timosina Alfa-1 · Péptido tímico · inmunomodulador

Presentaciones: 10 mg

Qué es. Péptido del timo con uso clínico aprobado en varios países como inmunomodulador.

Cómo funciona. Estimula la maduración de linfocitos T y equilibra la respuesta inmune.

Beneficios

- Refuerza la respuesta inmune.
- Apoyo frente a infecciones crónicas.
- Modulación de la inflamación.

Dosis habitual	1.6 mg, 2 veces/sem	Duración sugerida	Ciclos de 4–12 sem
Dosis mínima	1.6 mg/sem	Vía	Subcutánea

Contraindicaciones. Trasplantados o inmunosupresión dirigida; embarazo con cautela.

¿Es apto para el tratamiento? Adultos con inmunidad debilitada, previa valoración médica.

Recuerda: el mejor resultado nace de un protocolo individualizado. Confirma tu aptitud, revisa contraindicaciones e interacciones, empieza siempre por la dosis mínima y ajusta con seguimiento profesional. — **Peptigene**