SNAP-8

Acetyl Octapeptide-3 · Uso topico · 10 mg / 2 ml

10 mg

ANTI-WRINKLE · TOPICAL ONLY · COSMETIC PEPTIDE

SNAP-8 (Acetyl Octapeptide-3) es un **peptido cosmetico** conocido como el "botox sin aguja". Es la version mejorada del Argireline y suaviza las **arrugas de expresion** de la frente, el entrecejo y las patas de gallo.

USO EXCLUSIVAMENTE TOPICO - NO SE INYECTA

Se aplica sobre la piel: mezclado en crema o serum, o en gotas directas sobre la zona.

COMO FUNCIONA

Efecto	Detalle
Relaja el gesto	Reduce la contraccion de los musculos de la expresion sin paralizarlos.
Suaviza arrugas	La piel se ve mas lisa en frente, entrecejo y patas de gallo.
Natural	Conserva la expresion natural del rostro. El efecto es gradual y reversible.

PASO 1 - PREPARAR EL VIAL

1	**Agregar el agua** Agregar **2 ml** de agua bacteriostatica lentamente por la pared del vial.
2	**Disolver** Girar suavemente sin agitar hasta que quede transparente.
3	**Resultado** Queda a **5 mg/ml**. Guardar siempre en la nevera (2-8C), maximo 45 dias.

OPCION A - MEZCLADO EN CREMA O SERUM (RECOMENDADO)

1	**Elegir la base** Crema hidratante o serum neutro, sin retinol ni acidos (AHA/BHA).
2	**Mezclar** Agregar **0,5 ml** del vial a **30 ml** de crema (o **1 ml** a 50-60 ml). Mezclar bien.

SNAP-8

Acetyl Octapeptide-3 · Uso topico · 10 mg / 2 ml

10 mg

ANTI-WRINKLE · TOPICAL ONLY · COSMETIC PEPTIDE

3	**Aplicar** Manana y noche sobre la piel limpia: frente, entrecejo y patas de gallo. Masajear hasta absorber.
4	**Conservar** Guardar la crema mezclada en la nevera y usarla en maximo 30 dias.

Rendimiento: el vial alcanza para **4 frascos de 30 ml** de crema, unos 4 meses de uso.

OPCION B - GOTAS DIRECTAS SOBRE LA PIEL

1	**Limpiar** Lavar y secar bien la cara.
2	**Poner las gotas** Con un gotero o jeringa sin aguja, poner **1-2 gotas** en la yema de los dedos.
3	**Aplicar** Dar toquecitos sobre las arrugas (frente, entrecejo, patas de gallo) hasta que se absorba.
4	**Sellar** Despues aplicar tu crema hidratante habitual.

Gotas por aplicacion	Veces al dia	Uso diario	Duracion del vial
1 gota	2	~0,1 ml	~20 dias
2 gotas	2	~0,2 ml	~10 dias

Resultados: se notan desde las **2-4 semanas**, mejor a los 28-60 dias de uso constante. Evitar el contorno inmediato de los ojos y los labios. Combina muy bien con GHK-Cu en la misma rutina para firmeza y colageno. Si aparece irritacion, suspender y consultar.