SELANK SPRAY

Heptapeptido ansiolitico · Via intranasal · 500 mcg por pulverizacion

100 mg

ANXIOLYTIC · NOOTROPIC · NASAL SPRAY · RESEARCH GRADE

Selank (Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro) es un **heptapeptido sintetico** derivado de la tuftsina, desarrollado en el Instituto de Genetica Molecular de Rusia. Es un **ansiolitico sin sedacion ni dependencia**, con efecto nootropico. La via intranasal permite que llegue rapido al sistema nervioso central, con efecto en **10-20 minutos**.

DATOS DEL SPRAY

Parametro	Valor
Contenido total	Selank 100 mg
Dosis por pulverizacion	**500 mcg**
Pulverizaciones totales	**200**
Via	Intranasal
Inicio del efecto	10-20 minutos
Conservacion	Refrigerador 2-8C, proteger de la luz

MECANISMO DE ACCION

Via	Efecto
GABA	Modula alostericamente los receptores GABA-A: calma la ansiedad sin sedar ni crear dependencia.
BDNF	Aumenta el BDNF en el hipocampo: mejora la memoria, el aprendizaje y la concentracion.
Serotonina / Dopamina	Equilibra los neurotransmisores del animo y la motivacion.
Encefalinas	Inhibe su degradacion: prolonga el efecto antiestres natural del cuerpo.
Inmunidad	Por su origen en la tuftsina, modula la IL-6 y la respuesta inmune.

PROTOCOLO DE DOSIFICACION

SELANK SPRAY

Heptapeptido ansiolitico · Via intranasal · 500 mcg por pulverizacion

100 mg

ANXIOLYTIC · NOOTROPIC · NASAL SPRAY · RESEARCH GRADE

Nivel	Pulv. por toma	Tomas al dia	Total dia	Uso	Duracion spray
Suave	1	1	**500 mcg**	Ansiedad leve, inicio	200 dias
Estandar	1	2	**1 mg**	Ansiedad y concentracion	100 dias
Moderado	2	2	**2 mg**	Estres alto, enfoque intenso	50 dias
Intensivo	2	3	**3 mg**	Uso puntual en periodos dificiles	33 dias

Recomendado para empezar: protocolo Estandar - 1 pulverizacion (500 mcg) por la manana y 1 por la tarde. Ciclos de **14-21 dias** con **7 dias de descanso**. Puede usarse tambien solo cuando se necesite.

COMO USAR EL SPRAY

1 **Preparar**
Sonarse la nariz suavemente. Retirar la tapa del spray.

2 **Cebar (primer uso)**
Pulverizar 2-3 veces al aire hasta que salga una nube fina. Solo la primera vez.

3 **Posicion**
Cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Tapar la otra fosa nasal con un dedo.

4 **Aplicar**
Introducir la punta en la fosa nasal, apuntando hacia afuera (no al tabique). Presionar una vez mientras inhalas suavemente.

5 **Despues**
Respirar por la nariz unos segundos. No sonarse durante 10-15 minutos.

6 **Alternar y guardar**
Si haces 2 pulverizaciones, una en cada fosa. Limpiar la punta, tapar y guardar en la nevera.

SELANK SPRAY

Heptapeptido ansiolitico · Via intranasal · 500 mcg por pulverizacion

100 mg

ANXIOLYTIC · NOOTROPIC · NASAL SPRAY · RESEARCH GRADE

Consejos: el mejor horario es por la manana y a media tarde; evitarlo justo antes de dormir si da mucha energia. Combina bien con Semax (enfoque) y con DSIP (sueno). No requiere reconstitucion. Mantener refrigerado y lejos de la luz.