

Paciente : CESAR HENRIQUE DE FIGUEIREDO (28 anos)
Solicitante: Sem solicitação Médica
Código O.S.: 001-65618-292
Data : 27/08/2020 - 14:28
Convênio : PARTICULAR
Unidade : CENTRAL

COVID19 DETECÇÃO POR PCR EM TEMPO REAL

Material: Secrecao de nasofaringe

Método: RT-PCR em tempo real

	Valor de referência
RESULTADO: NEGATIVO	NEGATIVO

Ref. Protocolo CDC 2019-nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel

NOTAS:

- 1 - Laboratório habilitado para a realização de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR, segundo Portaria DG/IAL - 07 de 11-03-2020.
- 2 - A metodologia usada neste teste foi validada pelo setor de Biologia Molecular do Laboratório e tem como referência o Protocolo CDC 2019-nCoV Real Time RT-PCR Diagnostic Panel, 3 versão.
- 3 - O resultado deve ser interpretado junto com o quadro clínico e epidemiológico.
- 4 - A análise do resultado deve considerar o tempo entre o início dos sintomas e a coleta da amostra.
- 5 - Resultado positivo indica a presença do patógeno na amostra analisada e deve ser imediatamente reportado ao profissional de saúde solicitante.
- 6 - Resultado negativo não exclui o diagnóstico de COVID-19; mediante discordância entre o resultado e o quadro clínico-epidemiológico, sugere-se repetir o exame com nova amostra.
- 7 - Resultado inconclusivo não exclui a presença de SARS-Cov-2 na amostra e sugere-se repetir o exame com nova amostra a critério do solicitante.
- 8 - Resultado inválido indica ausência de material genético na amostra e sugere-se repetir o exame com nova amostra a critério do solicitante.

Data da coleta: 27/08/2020 - 14:35

Data de liberação: 29/08/2020 - 10:16

Exame realizado por laboratório de apoio

Responsavel pela liberacao: Dr. Joao Batista Furquim - CRF 11.952

ASSINATURA DIGITAL

9B004DED31F0

A interpretação de qualquer teste laboratorial depende da análise conjunta de seu resultado e dos dados clínico-epidemiológicos do paciente.