PRIMA ITERAZIONE

TABELLA DEI REQUISITI

non funzionale	10	applicare la struttura di base delle classi
non funzionale	20	inserire le classi all'interno di un package "gestione.prodotti"
non funzionale	30	inserire la classe per la gestione del salvataggio dei dati in un package "salvataggio" all'interno del package principale "gestione"
non funzionali	40	utilizzare una struttura dati statica (array) o dinamica (liste) per il contenimento dei prodotti
funzionali	50	caricare/salvare la lista dei prodotti con i relativi attributi all'interno di un file (consigliata la serializzazione)
funzionali	60	i prodotti, e le ricerche per la modifica/eliminazione, devono essere gestiti dallo stream di INPUT
funzionali	70	prevedere un menu di scelta che permette di aggiungere/modificare/rimuovere/visualizzare un prodotto dall'utente che interagisce con il programma di gestione magazzino
funzionali	80	prevedere il caricamento dei prodotti, se esistono, durante la fase di avvio dell'esecuzione del programma
non funzionale	90	intercettare e gestire le eccezioni (anche creando nuove eccezioni)
non funzionale di spazio	110	il programma non può pesare più di 5 megaByte
non funzionale di consegna	120	il software finito deve essere consegnato il 15 gennaio
tecnologico	130	deve essere programmato in java 19
non funzionale di prestazione	140	deve rispondere in < 2 secondi
non funzionale degli standard	150	rispettare le coding rules nel file

DESCRIZIONE CASO D'USO

nome: modifica prodotti

scenario principale: come parametro del metodo si trova il codice seriale del prodotto, il programma cerca un confronto positivo. Trovato il prodotto, modifica gli attributi nella struttura dati e manda un messaggio di conferma modifica.

scenari alternativi: non trova il prodotto, manda messaggio di errore.

eccezione: parametri invalidi di modifica del prodotto, messaggio di errore.

DIAGRAMMA USE CASE




DIAGRAMMA DELLE CLASSI

Visual Paradiqm Online Free PERIONO		
-marca:String		
-modello:String		
-seriale: String		
-quantità:int		
-prezzo:float		
-disponibilità:boolean		
-descrizione_prodotto:String		
-eta_minima:int		
mesi_garanzia:int		
+Prodotto(String,String,String,int,float,boolean,String,int,int)		
+Prodotto(Prodotto)		
+getMarca()		
+setMarca(String)		
+getModello()		
+setModello(String)		
+getSeriale()		
+setSeriale(String)		
+getQuantità()		
+setQuantità(int)		
+getPrezzo()		
+setPrezzo(float)		
+isDisponibilità()		
+getDescrizione_prodotto()		
setDescrizione_prodotto(String)		
+getEtà_minima()		
+setEtà_minima(int)		
+getMesi_garanzia()		
+setMesi_garanzia(int)		

Magazzino		
prodotti[]:Prodotto DIMENSIONE:final int		
DIVIENSIONE.III ai III t		
modificaProdotto()		
rimuoviProdotto()		
aggiungiProdotto() ricercaProdotto()		
toString()		
getProdotto(int)		
getDIMENSIONE()		

Serializzazione		
-stream:ObjectOutputStream		
-stream:ObjectInputStream		
+caricaProdotti()		
+salvaProdotti()		
	Visual Paradigm Online Free Edition	

DIAGRAMMA DI SEQUENZA Viscul Paradigm Online Free Edition codice seriale oggetto da rimuovere ricerca il prodotto elimina il prodotto con null "prodotto rimosso"

rimuovi prodotto

Visual Paradigm Online Free Edition