

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Dây Chuyện Viết Bài Đăng

Khóa 30 Ngày AI Agent - Tuần 4: Agent Team

Thời lượng
Claude Code

Đối tượng
Học viên khóa AI Agent

Hướng tiếp cận
5 phần - ghép 3 trợ lý thành
1 đội

Tổng quan chương trình

BUỔI 17: GHÉP BA TRỢ LÝ

Thành một dây chuyện viết bài đăng

Cách dùng file này: mỗi phần có hai khúc. Khúc Lý thuyết đọc để hiểu mình sắp làm gì và vì sao. Khúc Thao tác là các bước có sẵn prompt, cứ copy dán vào Claude Code.

Trước khi bắt đầu: mở Claude Code đúng tại thư mục làm việc đã có CLAUDE.md từ buổi 12 và file .claude/agents/ngghien-cuu-doi-thu.md từ buổi 13. Gỡ ls .claude/agents để chắc chắn con trợ lý cũ vẫn còn, hôm nay ta dùng lại nó.

Năm phần, đi từ dễ tới khó:

- Phần A: xem một mình Claude viết bài thì hỏng ở đâu
- Phần B: tuyển thêm hai vai còn thiếu cho đủ dây chuyện
- Phần C: chỉ cho Claude thứ tự bàn giao giữa ba vai
- Phần D: cho cả dây chuyện chạy một lượt trên việc thật
- Phần E: dây chuyện chạy sai thì chữa ở đâu

Buổi 13 bạn tuyển một nhân viên. Hôm nay bạn lập cả một dây chuyện, và học chỗ khó nhất của việc lập đội: ai là người điều phối.

PHẦN A

Xem một mình Claude viết bài thì hỏng ở đâu

Lý thuyết

Hình dung bạn giao cho một nhân viên rất giỏi trọn gói một bài đăng: tự đi hỏi tư liệu, tự viết, rồi tự soát bài mình trước khi đăng. Nhưng có một thứ bạn ấy không làm được, dù giỏi tới đâu: tự bắt lỗi của chính mình. Ai viết xong đọc lại bài mình cũng thấy ổn.

Bối cảnh thực tế: Cách chữa trong một công ty thật là chia thành dây chuyền bàn giao: người này làm xong đẩy sang người kia, cuối chuyền có một người chỉ làm mỗi việc gác cổng. Tên kỹ thuật của thứ ta sắp dựng là agent team - một đội trợ lý nối tiếp nhau.

Vì sao đáng dựng: người gác cổng không phải người viết, nên đọc bài bằng con mắt lạ. Nó bắt được số liệu bịa, từ cấm lột, câu khen chung chung mà chính người viết không thấy. Và mỗi khâu có người chịu trách nhiệm rõ, sai ở đâu bạn biết chữa chỗ nào.

Một hiểu lầm hay gặp: vấn đề không nằm ở giỏi hay dở. Nó nằm ở chỗ không ai tự soát được chính mình, và khi một con ôm hết ba khâu thì bạn không biết khâu nào hỏng để sửa.

Thao tác

Bước 1

Nhờ Claude viết bài quảng bá một phát

Để làm gì: có một bài đối chứng để cuối buổi đặt cạnh bài do cả dây chuyền làm.

Giữ lại bản mô tả này, cuối buổi ta dùng lại y nguyên nó ở Bước 7, để hai bài chỉ khác nhau đúng một thứ: có chạy dây chuyền hay không.

Viết cho tôi một bài đăng Facebook quảng bá.

- Sản phẩm: [tên khóa học hoặc sản phẩm của bạn, ví dụ: khóa 30 ngày làm chủ AI Agent]
- Bán cho ai: [đối tượng, ví dụ: nhân viên văn phòng đang phải làm báo cáo tay mỗi tuần]
- Điểm muốn nhấn: [một ý duy nhất, ví dụ: mỗi buổi 45 phút, học xong dùng được ngay]
- Kêu gọi hành động: [ví dụ: nhấn tin để nhận lịch khai giảng]
- Độ dài: khoảng 150 chữ

Viết luôn một mạch, đừng hỏi lại tôi câu nào.

Bạn sẽ thấy: một bài trôi chảy, bám đúng năm dòng bạn vừa giao. Brief đã kỹ như vậy rồi mà soi kỹ vẫn hở ba chỗ: (1) chỗ nêu ngày khai giảng, học phí, số suất mà bạn chưa hề cung cấp; (2) câu khen chung chung mà đối thủ nào cũng viết được y hệt; (3) bài đang nằm trong khung chat, không được lưu vào thư mục nào cả.

Giữ bài này lại, đừng xóa - cuối buổi ta đặt cạnh bài mới. Mẹo: chụp màn hình hoặc copy bài ra một chỗ, vì lát nữa khung chat sẽ trôi dài.

PHẦN B

Tuyển thêm hai vai còn thiếu

Lý thuyết

Một dây chuyền viết bài cần đúng ba chỗ đứng: người đi lấy tư liệu (xem thị trường đang nói gì), người viết (cầm tư liệu về, viết bản nháp, lưu vào đúng ngăn), và người gác cổng (chỉ đọc bản nháp và chỉ ra chỗ sai, không được sửa).

Tin vui: chỗ đứng thứ nhất bạn đã có người rồi. Con nghiên-cuu-doi-thu lập ở buổi 13 chính là nó. Lập đội không có nghĩa là tuyển mới từ đầu, mà là nhìn xem dây chuyền còn trống chỗ nào rồi tuyển đúng chỗ đó.

Đây là công thức đặt hàng một trợ lý - năm dòng, không cần gõ một chữ tiếng Anh nào:

Dòng	Trả lời câu gì	Vì sao cần
Tên	Gọi nó là gì	Để bạn gọi đích danh khi cần
Khi nào gọi	Gặp việc nào thì tới lượt nó	Claude đọc dòng này để tự biết lúc nào cần nó
Được đựng vào	Nó được làm gì, cấm làm gì	Dòng quan trọng nhất - đây chính là cái khóa
Làm gì	Việc cụ thể của nó	Để nó không làm lệch
Trả về	Kết quả ra dạng gì	Để bạn nhận được thứ dùng ngay

Bối cảnh thực tế: Dòng thứ ba là dòng người ta hay quên nhất. Không nói con này được đựng vào gì thì Claude bỏ luôn dòng khóa trong file, mà file agent thiếu dòng khóa không phải là không cho gì, mà là cho tất - kể cả xóa file.

Một hiểu lầm hay gặp: khóa tay người gác cổng không phải làm khó nó. Người gác cổng mà sửa được thì nó vừa đá bóng vừa thổi còi, bài sửa xong không còn ai soát nữa.

Bước 2

Đặt hàng kiểu nói miệng, xem hụt chỗ nào

Để làm gì: thấy tận mắt chuyện gì xảy ra khi quên về "được đựng vào gì".

Tạo cho tôi một agent tên soát-bai-dang trong thư mục này, để soát bản nháp bài đăng trước khi tôi đăng.

Bạn sẽ thấy: file tạo ra nhanh, đọc trơn tru, nhưng khối đầu file có name: và description: mà không có dòng tools: - nghĩa là con này được cầm mọi thứ, kể cả xóa file. Nếu máy bạn đã có sẵn tools: thì không sao, cứ làm tiếp Bước 3 rồi so hai bản.

Bước 3

Đặt hàng lại bằng công thức năm dòng

Để làm gì: có con gác cổng bị khóa thật, và làm quen công thức để tự đặt hàng sau này.

Tạo lại giúp tôi agent này trong thư mục này:

- Tên: soát-bai-dang
- Khi nào gọi: khi tôi cần soát một bản nháp bài đăng trước khi đăng
- Được đựng vào: chỉ đọc file trong thư mục này, cấm sửa file, cấm ra mạng
- Làm gì: soát bốn thứ - số liệu không có nguồn, sai giọng so với CLAUDE.md, câu khen rỗng thay tên thương hiệu nào vào cũng đúng, thiếu lời kêu gọi hành động
- Trả về: bảng ba cột chỗ sai (trích nguyên câu), lỗi gì, sửa thế nào. Không có lỗi thì ghi không phát hiện, đừng bịa cho đủ bảng

Bạn sẽ thấy: file được viết lại, lần này có dòng tools: với ba công cụ đọc, không có công cụ ghi nào. Nếu vẫn thiếu: gõ "File .claude/agents/soat-bai-dang.md vẫn thiếu dòng khóa quyền. Thêm dòng tools: vào, chỉ để lại các công cụ đọc."

Bước 4

Tự tay đặt hàng người viết

Để làm gì: tự áp công thức một lần, đây mới là thứ bạn mang về dùng được.

Tạo cho tôi một agent trong thư mục này:

- Tên: viet-bai-quang-ba
- Khi nào gọi: khi tôi cần viết một bài đăng quảng bá
- Được dùng vào: đọc file trong thư mục này và lưu được file, không cần ra mạng
- Làm gì: đọc CLAUDE.md để bám giọng của tôi, dùng tư liệu được đưa chứ không viết chạy, số nào tôi chưa cung cấp thì để [cần bổ sung], không bịa
- Trả về: lưu bản nháp vào 03-noi-dung-quang-ba/nhap/ rồi báo đường dẫn

Bạn sẽ thấy: file viet-bai-quang-ba.md có dòng tools: lần này CÓ công cụ ghi file, và KHÔNG có công cụ tra mạng. Mẹo: gõ ls .claude/agents để nhìn cả ba file cạnh nhau.

Bước 5

Thử nghiệm xem ai đang cầm chìa khóa gì

Để làm gì: bạn vừa để Claude tự quyết bộ công cụ, giờ soát lại quyết định đó.

Mở cả ba file trong .claude/agents/ của thư mục này ra xem.

Lập cho tôi một bảng, mỗi file một dòng, bốn cột: tên trợ lý, con này ghi hay sửa được file của tôi không, con này ra được ngoài mạng không, và nếu có công cụ nào thừa so với việc của nó thì chỉ ra.

Giải thích bằng lời thường, tôi không rành kỹ thuật.

Bạn sẽ thấy: một bảng bốn cột. Cột "ghi sửa được file" chỉ được ghi "có" ở đúng dòng viet-bai-quang-ba; cột "ra được mạng" chỉ được ghi "có" ở đúng dòng nghien-cuu-doi-thu. Sai thì gõ "Sửa lại file agent bị sai: con nào không cần ghi file thì bỏ hết công cụ ghi, con nào không cần ra mạng thì bỏ công cụ tra mạng."

Claude có thể hỏi bạn có muốn siết thêm quyền ghi của viet-bai-quang-ba không (nó được dặn chỉ lưu vào 03-noi-dung-quang-ba/nhap/ nhưng quyền ghi thật ra phủ cả thư mục). Hôm nay trả lời KHÔNG rồi đi tiếp - siết thêm là khóa mất chính việc của con này. Muốn an toàn hơn thì bật Git cho thư mục.

PHẦN C

Chỉ cho Claude thứ tự bàn giao

Lý thuyết

Bạn đã có ba người, nhưng chưa có dây chuyền. Ba người đứng rời nhau thì lần nào bạn cũng phải tự đứng ra hô: gọi con này trước, xong đưa kết quả cho con kia. Câu hỏi đúng lúc này là: ai làm trưởng phòng?

Lập thêm một agent "trưởng phòng" để gọi ba con kia là làm được. Nhưng để chính bạn làm trưởng phòng vẫn hơn, vì ba lẽ:

- Bạn nhìn thấy từng khâu. Giao cho một con trưởng phòng thì cả dây chuyền chạy kín trong phòng nó, hỏng ở khâu nào rất khó lần ra.
- Trợ lý phụ không quay ra hỏi bạn được. Khâu nào cần bạn quyết giữa chừng thì phải nằm ở phiên chính.
- Càng lỏng lẻo nhiều tầng càng tốn. Mỗi tầng là một Claude nữa đọc lại đầu bài.

Bối cảnh thực tế: Trưởng phòng là phiên chính của bạn - cái cửa sổ Claude bạn đang gõ vào. Thứ tự đây chuyển viết vào chỗ mà phiên chính luôn đọc: CLAUDE.md, đúng cái tờ giới thiệu dựng ở buổi 12.

Một hiểu lầm hay gặp: viết đây chuyển vào CLAUDE.md không có nghĩa là từ giờ nói gì nó cũng chạy đủ ba khâu. Đó là chỉ dẫn mạnh, Claude bám theo nhưng vẫn có thể bỏ khâu, nhất là khi bạn nhờ một câu cụt.

Thao tác

Bước 6

Ghi đây chuyển vào CLAUDE.md

Để làm gì: từ giờ chỉ cần nói việc, phiên chính tự biết gọi ai trước ai sau.

Thêm vào file CLAUDE.md một mục mới tên "Đây chuyển viết bài quảng bá", đặt ngay trước mục "Ghi chú cho AI". Nội dung mục đó ghi đúng như sau, giữ nguyên thứ tự:

Khi tôi nhờ viết một bài đăng quảng bá, chạy lần lượt ba khâu, không bỏ khâu nào:

1. Gọi agent nghiên-cuu-doi-thu để xem thị trường đang nói gì về chủ đề này, lấy về vài điểm để bài của tôi không nói trùng. Nếu tôi đã đưa sẵn tư liệu thì báo tôi biết là bỏ qua khâu này.
2. Đưa tư liệu khâu 1 cho agent viet-bai-quang-ba viết bản nháp và lưu file vào 03-noi-dung-quang-ba/nhap/.
3. Đưa đường dẫn bản nháp đó cho agent soat-bai-dang soát, lấy về bảng lỗi.

Sau khâu 3, đưa tôi xem bảng lỗi rồi hỏi tôi muốn sửa mục nào. Không tự sửa khi tôi chưa trả lời. Không tự đăng, không tự gửi đi đâu.

Chỉ thêm mục này, đừng sửa các mục khác trong file.

Bạn sẽ thấy: CLAUDE.md có thêm mục "Đây chuyển viết bài quảng bá" với ba khâu đánh số, các mục cũ vẫn nguyên. Nếu nó viết lại cả file hoặc xóa mất mục cũ: gõ "Khôi phục các mục cũ của CLAUDE.md, chỉ thêm mục mới vào, không sửa gì khác."

PHẦN D

Cho cả đây chuyển chạy một lượt

Lý thuyết

Giờ đây chuyển đã có người ở cả ba chỗ, và bảng phân công đã dán ở cửa. Việc còn lại của bạn nhẹ nhất: nói việc, rồi ngồi xem.

Một hiểu lầm hay gặp: nghe "cả đây chuyển chạy" nhiều người tưởng sẽ nhanh hơn. Ngược lại, nó chậm hơn hẳn và tốn token hơn vì ba con làm nối tiếp nhau. Cái bạn đổi lấy không phải tốc độ, mà là chất lượng ổn định và có người gác cổng. Việc gấp mà không quan trọng thì cứ nhờ thẳng một câu, đừng gọi đây chuyển.

Thao tác

Bước 7

Chạy cả dây chuyền bằng một câu

Để làm gì: nghiệm thu cả buổi bằng đúng một câu lệnh. Lấy lại đúng bản mô tả bạn đã dùng ở Bước 1, không sửa một chữ nào.

Viết cho tôi một bài đăng Facebook quảng bá.

- Sản phẩm: [dán lại y nguyên dòng bạn đã điền ở Bước 1]
- Bán cho ai: [dán lại y nguyên dòng bạn đã điền ở Bước 1]
- Điểm muốn nhấn: [dán lại y nguyên dòng bạn đã điền ở Bước 1]
- Kêu gọi hành động: [dán lại y nguyên dòng bạn đã điền ở Bước 1]
- Độ dài: khoảng 150 chữ

Chạy theo đúng dây chuyền viết bài quảng bá trong CLAUDE.md.

Bạn sẽ thấy: Claude gọi lần lượt ba trợ lý, mỗi con báo về một khúc. Cuối cùng đưa bạn đường dẫn bản nháp và bảng lỗi ba cột, rồi dừng lại hỏi bạn muốn sửa mục nào - không tự sửa, không tự đăng.

Nếu nó viết thẳng bài mà không gọi con nào: gõ "Bạn chưa chạy dây chuyền. Đọc lại mục Dây chuyền viết bài quảng bá trong CLAUDE.md rồi làm lại từ khâu 1, gọi đủ ba agent."

Bước 8

Đặt hai bài cạnh nhau mà so

Để làm gì: tự thấy dây chuyền được cái gì, không cần ai thuyết phục.

So sánh giúp tôi hai bài: bài bạn viết một mạch ở đầu buổi, và bài vừa qua dây chuyền ba khâu. Lưu ý là tôi đã giao cùng một bản mô tả cho cả hai lần, nên khác biệt không đến từ cách tôi giao việc.

So theo bốn điểm: có bịa số liệu không, có câu rỗng thay tên thương hiệu nào vào cũng đúng không, có lọt từ tôi cấm dùng không, và bài đang được lưu ở đâu. Trả lời dạng bảng, đừng khen bài nào cả.

Bạn sẽ thấy: bài đầu buổi có số bịa hoặc câu rỗng mà không ai bắt; bài sau có chỗ chưa đủ dữ liệu thì đúng nguyên dạng [cần bổ sung] chờ bạn điền, có bảng lỗi kèm theo, nằm đúng ngăn 03-noi-dung-quang-ba/nhap/.

Bối cảnh thực tế: Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất buổi. Cùng một Claude, cùng một bản mô tả công việc, khác nhau đúng một thứ là có người gác cổng hay không.

Lưu ý nói thẳng: bảng lỗi là để bạn quyết, không phải để làm thay. Bài vẫn do bạn duyệt và tự tay đăng.

PHẦN E

Dây chuyền chạy sai thì chữa ở đâu

Lý thuyết

Dây chuyền có cái hay ở chỗ hỏng đâu biết đó. Mỗi khâu là một file riêng, sửa đúng file của khâu hỏng.

Một hiểu lầm hay gặp: thấy kết quả sai mà chỉ gõ thêm một câu dặn trong khung chat rồi chạy lại - chữa được một lần, mai chạy lại sai y hệt. Sửa vào file thì chữa một lần dùng mãi.

Thao tác

Bước 9

Bảng chẩn đoán và cách đổi dây chuyền sang việc khác (chỉ đọc)

Để làm gì: cầm về một bảng tra, gặp lỗi nào mở đúng file đó mà sửa.

Hiện tượng	Chứa ở file nào	Sửa gì
Claude viết thẳng bài, không gọi con nào	CLAUDE.md	Mục dây chuyền viết mờ. Ghi thẳng tên ba agent và đánh số thứ tự
Bài văn bịa học phí, ngày khai giảng	viet-bai-quang-ba.md	Nhấn lại câu để nguyên [cần bổ sung], cầm tự điền số
Con gác cổng trả lời chung chung, không ra bảng	soat-bai-dang.md	Mô tả rõ bảng ba cột và bốn góc soát
Con gác cổng tự sửa bài luôn	soat-bai-dang.md	Kiểm dòng tools:, bỏ Write và Edit nếu lỡ có
Trợ lý làm cả việc bạn không giao	File agent của con đó	Nhiều khả năng thiếu dòng tools:, tức đang được cầm tắt
Bản nháp rơi lung tung ngoài thư mục gốc	viet-bai-quang-ba.md	Ghi rõ đường dẫn 03-noi-dung-quang-ba/nhap/
Chạy lâu, tốn nhiều token	Không phải lỗi	Việc gấp không quan trọng thì nhờ thẳng một câu, đừng gọi dây chuyền
Lập trợ lý mới, không biết viết prompt	Không phải lỗi	Dùng công thức năm dòng ở Phần B

Dây chuyền ba vai này đổi được sang việc khác chỉ bằng cách thay ba con, giữ nguyên cách làm:

- Làm đề cương trình bày: người lấy tư liệu -> người dựng đề cương -> người soát thiếu mục và thiếu mạch.
- Làm báo cáo: người gom số liệu -> người viết nhận định -> người soát số và soát logic.

- Làm quy trình cho việc lặp lại: đây chính là buổi sau, ta làm tay đầy đủ.

Về nhà: chạy lại dây chuyền này thêm hai lần với hai chủ đề khác nhau, mỗi lần chép lại bảng lỗi con gác cổng trả về. Đếm xem nó bắt được bao nhiêu lỗi mà bạn đọc lướt đã bỏ qua - đó là con số để đo hiệu quả, mang lên lớp buổi sau.

XONG BUỔI 17, KIỂM LẠI BẠN ĐÃ CÓ

Tự tay làm được

- Một bản mô tả công việc năm dòng, dùng chung cho cả Bước 1 và Bước 7
- Một bài đăng do Claude viết một mạch ở đầu buổi, giữ lại làm bản đối chứng
- Hai bản soat-bai-dang.md, một bản thiếu dòng tools: và một bản có, để so
- File viet-bai-quang-ba.md do bạn tự điền công thức năm dòng, tools: có công cụ ghi file
- Bảng bốn cột ở Bước 5 cho thấy ai đang cầm gì, và đã đối chiếu thấy đúng
- Mục "Dây chuyền viết bài quảng bá" trong CLAUDE.md, ba khâu đánh số
- Một bản nháp thật nằm trong 03-noi-dung-quang-ba/nhap/, kèm bảng lỗi ba cột
- Bảng so hai bài đầu buổi và cuối buổi

Hiểu để dùng sau

- Nói được vì sao người viết không tự soát được bài mình
- Biết lập đội là tuyển đúng chỗ còn trống, không tuyển lại từ đầu
- Thuộc công thức năm dòng để tự đặt hàng một trợ lý mới: tên, khi nào gọi, được đưng vào, làm gì, trả về
- Biết dòng "được đưng vào" là dòng hay quên nhất, và quên nó thì mất luôn cái khóa
- Biết file agent thiếu dòng tools: nghĩa là cho tất chứ không phải không cho gì
- Biết vì sao người gác cổng phải bị khóa chỉ đọc
- Biết vì sao nên để phiên chính làm trưởng phòng, dù lập agent điều phối cũng được
- Biết dây chuyền chậm hơn và tốn hơn nhờ một câu, đổi lấy chất lượng ổn định
- Biết gặp lỗi nào thì mở file nào để sửa, thay vì dậm lại trong khung chat

Thiếu mục nào thì làm lại đúng bước đó. Buổi sau ta dùng đúng dây chuyền này cho một việc nặng hơn: viết ra quy trình cho việc bạn làm đi làm lại hằng tuần.