

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trợ Lý Phụ và Agent Riêng

Khóa 30 Ngày AI Agent - Tuần 3: Subagent

Thời lượng
Claude Code

Đối tượng
Học viên khóa AI Agent

Hướng tiếp cận
5 phần - khái niệm + thực hành

Tổng quan chương trình

BUỔI 13: THUÊ TRỢ LÝ PHỤ

Và lập trợ lý riêng cho mình

Cách dùng file này: mỗi phần có hai khúc. Khúc Lý thuyết đọc để hiểu mình sắp làm gì và vì sao. Khúc Thao tác là các bước có sẵn prompt, cứ copy dán vào Claude Code.

Trước khi bắt đầu: mở Claude Code đúng tại thư mục làm việc của bạn, thư mục đã có CLAUDE.md và các phòng dựng ở buổi 12. Phòng .claude/agents/ đang trống, hôm nay ta đổ người vào đó.

Năm phần, đi từ dễ tới khó:

- Phần A: agent và subagent là gì
- Phần B: lập sẵn một trợ lý riêng dùng nhiều lần
- Phần C: skill và agent khác nhau chỗ nào
- Phần D: cả một đội làm cùng lúc
- Phần E: token là tiền công, đo và tiết kiệm

Buổi này nặng khái niệm hơn các buổi trước. Ba từ agent, subagent, agent team bạn nghe suốt từ đầu khóa mà chưa ai định nghĩa, hôm nay chốt một lần bằng một hình ảnh duy nhất.

PHẦN A

Agent và subagent là gì

Lý thuyết

Đây là phần khái niệm. Ta dùng một hình ảnh duy nhất cho dễ nhớ: một công ty thu nhỏ.

Bối cảnh thực tế: Agent là một nhân viên. Từ buổi 8 tới giờ, mỗi lần bạn làm việc với Claude trong tab Code, bạn đang có một nhân viên: nó tự đọc tài liệu, tự làm, mang kết quả về.

Subagent là một trợ lý phụ. Khi có việc phụ nặng, ví dụ đọc 30 review rồi tóm tắt, nhân viên chính không tự ôm hết. Nó thuê một trợ lý phụ làm mảng đó trong phòng riêng, xong chỉ mang bản tóm tắt về. Vì sao đáng dùng: giữ phần trò chuyện chính của bạn sạch sẽ, và tiết kiệm tiền vì trợ lý đọc đồng tài liệu trong phòng riêng, không chất hết vào phiên chính.

Có hai cách dùng trợ lý phụ:

- Nhờ nhanh bằng lời: cần lúc nào nói lúc đó, không lưu lại. Hợp việc làm một lần.
- Lập sẵn một trợ lý riêng: tạo một file định nghĩa, đóng gói một loại trợ lý dùng nhiều lần. Giống tuyển hẳn một nhân viên có chức danh, khác với thuê thời vụ.

Một hiểu lầm hay gặp: gọi trợ lý phụ không phải để chạy nhanh hơn - đôi khi còn chậm hơn vì phải chờ nó làm xong rồi mới báo về. Cái được là bản làm việc chính không bị đổ giấy tờ lên, và tiền công không bị đội lên.

PHẦN B

Lập sẵn một trợ lý riêng

Lý thuyết

Cách nhờ bằng lời ở Phần A có một chỗ dở: nói xong là hết, lần sau muốn dùng lại phải mô tả lại từ đầu. Giống thuê thời vụ, mỗi lần thuê lại phải dặn lại từ đầu.

Vẫn trong công ty thu nhỏ đó, giờ ta tuyển hẳn một nhân viên có chức danh: viết sẵn một bản mô tả công việc, ghi rõ người này làm mảng gì, được đưng vào những gì. Bản mô tả đó là một file đặt trong `.claude/agents/`, chính là phòng bạn để trống từ buổi 12.

Bối cảnh thực tế: *Lập agent là tạo một file định nghĩa một loại trợ lý. Subagent là khi trợ lý đó chạy thật. Cùng một thứ, một cái là bản mô tả, một cái là lúc làm việc.*

Một hiểu lầm hay gặp: lập agent xong không cần gọi đúng tên nó mới chạy. Claude tự đọc dòng description để đoán khi nào cần gọi, y như sếp nhìn chức danh mà giao việc. Mô tả viết mờ thì nó đoán trượt, khi đó mới phải gọi thẳng tên.

Thao tác

Bước 1

Lập sẵn một trợ lý riêng dùng nhiều lần (tạo file agent)

Để làm gì: đóng gói một loại trợ lý bạn sẽ dùng đi dùng lại. File agent nằm trong thư mục làm việc, cùng chỗ với skill, ở `.claude/agents/`.

Tạo cho tôi một agent mới, đặt tại đường dẫn: `".claude/agents/nghien-cuu-doi-thu.md"` ngay trong thư mục làm việc này.

Chỉ cho trợ lý này cầm những công cụ sau, không cho thêm: `tools: Read, Grep, Glob, WebSearch, WebFetch`

Trong file ghi hướng dẫn cho trợ lý này: nhiệm vụ là nghiên cứu đối thủ trong ngành của tôi, chỉ đọc và tìm kiếm, không sửa file của tôi, và luôn ghi rõ nguồn thông tin lấy từ đâu.

Bạn sẽ thấy: Claude tạo file `.claude/agents/nghien-cuu-doi-thu.md`. Mở file ra xem, dòng đầu có `tools:` đúng năm công cụ bạn cho phép, không có công cụ ghi file nào.

Bước 2

Gọi trợ lý vừa lập ra làm việc

Để làm gì: nghiệm thu ngay, xem bản mô tả vừa viết có chạy thật không.

Dùng agent nghiên-cuu-doi-thu tìm giúp tôi 3 thương hiệu cùng ngành đang bán chạy, mỗi thương hiệu nêu họ mạnh ở điểm nào, rồi tóm tắt về cho tôi.

Chạy song song 2 agent, 1 nghiên cứu ở thị trường Việt Nam, 1 nghiên cứu ở quốc tế nhé

Bạn sẽ thấy: Claude thuê hai trợ lý cùng lúc, mỗi con một thị trường, hai con làm trong hai phòng riêng rồi mang về hai bản tóm tắt gọn. Mẹo: nếu nó chỉ chạy một con, gõ thêm "Chạy đồng thời hai trợ lý, đừng làm lần lượt."

PHẦN C

Skill và agent khác nhau chỗ nào

Lý thuyết

Câu hỏi hay gặp nhất khi tới đoạn này: đã có skill rồi, sao còn phải lập agent? Câu trả lời thật: cách nhờ miệng cũng chạy được, không sai chỗ nào cả. Nhưng nó thiếu ba thứ.

Vấn hình ảnh công ty thu nhỏ: Skill là quyền công thức để trên giá, ghi cách làm một việc, ai cầm lên cũng làm theo được. File agent là bản hợp đồng của một nhân viên - ghi người này tên gì, chức danh gì, và quan trọng nhất: được cầm chìa khóa những phòng nào.

Ba thứ bạn mất nếu chỉ có skill rồi nhờ miệng:

- Mỗi lần phải dặn lại đủ vế. Nhờ miệng thì lần nào cũng phải nhớ nói cả "thuê một trợ lý phụ" lẫn "dùng skill X". Có hợp đồng rồi thì Claude đọc chức danh mà tự gọi.
- Không chặn được tay nó. Trong skill viết "không được sửa file của tôi" vẫn chỉ là lời dặn. Dòng tools: trong file agent là cái khóa thật - không có công cụ để ghi thì không thể ghi đè file, kể cả khi đọc phải nội dung đọc hại cài sẵn trên mạng.
- Không đặt riêng cấu hình cho từng vai. File agent còn ghi được như vai này dùng model nào - nhờ miệng thì không có chỗ để ghi.

Bối cảnh thực tế: Skill là cách làm. Agent là người làm và giới hạn của người đó. Việc chỉ cần biết cách làm thì skill là đủ. Việc phải để người khác động vào file và vào mạng thì mới cần agent.

Hai thứ này ghép được với nhau chứ không phải chọn một: file agent tả người, skill tả việc, một trợ lý hoàn toàn có thể được giao dùng skill nào đó. Chỉ lưu ý: siết dòng tools: quá chặt thì trợ lý có thể bị khóa mất luôn quyền gọi skill.

	Skill	Agent
Trả lời câu hỏi	Làm việc này thế nào	Ai làm, được đụng vào gì
Nằm ở	.claude/skills/<ten>/SKILL.md	.claude/agents/<ten>.md

Chạy ở đâu	Ngay chỗ người gọi nó, mặc định là phiên chính	Phòng riêng, chỉ mang kết quả về
Giới hạn quyền	Không. Chỉ dẫn được bằng lời	Có. Dòng tools: là khóa thật
Tồn token ở đâu	Đổ vào phiên chính	Đổ vào phòng riêng, phiên chính vẫn gọn
Khi nào dùng	Một việc lặp lại, cách làm cố định	Một vai làm nhiều lần, cần chạy riêng hoặc cần siết quyền

PHẦN D

Cả một đội làm cùng lúc

Lý thuyết

Agent team là cả một đội. Khi việc lớn cần nhiều người bàn với nhau, ví dụ soát một chiến dịch từ ba góc cùng lúc, thì cần một đội. Khác trợ lý phụ ở chỗ: các thành viên nói chuyện trực tiếp với nhau và chia một bảng việc chung, chứ không chỉ báo về sếp.

Lưu ý thật: agent team hiện còn là tính năng thử nghiệm, tốn nhiều tiền vì mỗi thành viên là một Claude riêng, và đôi khi kẹt. Buổi này chỉ giới thiệu khái niệm cho đủ bộ ba, phản dựng đội thật để dành Tuần 4.

Một hiểu lầm hay gặp: không phải càng nhiều người càng tốt. Đội chỉ hơn khi việc thật sự cần nhiều góc nhìn cái nhau; việc thường mà gọi đội thì vừa chậm vừa tốn gấp mấy lần.

Thao tác

Bước 3

Chọn đúng người cho đúng việc (chỉ đọc)

Để làm gì: cầm về một thước đo, khởi lặn tẩn mỗi lần giao việc. Đối chiếu ba dòng sau khi định giao việc gì cho Claude:

- Việc thường (viết một bài, tóm tắt một file): một nhân viên là đủ. Cứ nói thẳng, không cần gọi ai.
- Việc phụ nặng (đọc nhiều file rồi rút gọn, tra cứu dài): thêm một trợ lý phụ, như Bước 2.
- Việc lớn nhiều góc (soát một chiến dịch từ góc luật, góc thương hiệu, góc khách hàng): cần cả đội, và đội thì để dành Tuần 4.

PHẦN E

Token là tiền công

Lý thuyết

Token là tiền công. Nhân viên, trợ lý, cả đội, ai làm cũng tốn công. Công tính theo số chữ họ đọc và viết, đơn vị là token. Thứ bạn gửi đi rẻ hơn thứ Claude viết ra nhiều lần, nên phần đắt là khi bảo nó viết dài. Và tiếng Việt tốn token hơn tiếng Anh vì có dấu.

Một hiểu lầm hay gặp: tốn token không phải do gõ prompt dài. Prompt dài thêm vài dòng không đáng bao nhiêu, mà prompt cụt còn làm Claude đoán sai rồi phải làm lại, tốn gấp đôi. Chỗ thật sự đắt là bắt nó đọc cả đồng tài liệu và viết ra bản dài.

Thao tác

Bước 4

Xem mình đã tốn bao nhiêu token

Để làm gì: nhìn thấy con số thật thay vì đoán. Gõ vào ô lệnh của tab Code:

```
/context
```

Bạn sẽ thấy: một bảng cho biết phần nào đang chiếm nhiều token. (Nếu không chạy, thử /usage hoặc /cost. Tên lệnh có thể khác theo phiên bản.)

Sau đó gõ vào Claude:

Đoạn văn tiếng Việt này tốn khoảng bao nhiêu token, và nếu dịch sang tiếng Anh thì tốn bao nhiêu? So sánh giúp tôi:
[dán một đoạn khoảng 100 chữ của bạn vào đây]

Bạn sẽ thấy: bản tiếng Việt tốn nhiều token hơn bản tiếng Anh cùng nội dung. Đó là do dấu tiếng Việt.

Bước 5

Ba mẹo tiết kiệm token (chỉ đọc)

Để làm gì: ba việc làm được ngay, không cần đổi cách làm việc.

- Giữ CLAUDE.md ngắn, dưới 80 dòng. Vì nó được đọc lại mỗi phiên.
- Việc phụ nặng thì giao trợ lý phụ như Bước 2, đừng chất hết vào phiên chính.
- Phiên chạy lâu quá thì gõ /compact để dọn bớt, hoặc mở phiên mới cho việc mới.

XONG BUỔI 13, KIỂM LẠI BẠN ĐÃ CÓ

Tự tay làm được

- File .claude/agents/nguyen-cuu-doi-thu.md trong thư mục làm việc, có dòng tools: đúng năm công cụ chỉ đọc
- Đã gọi trợ lý đó chạy thật, hai con song song, và nhận hai bản tóm tắt về
- Đã xem /context và so token của một đoạn tiếng Việt với bản tiếng Anh

Hiểu để dùng sau

- Phân biệt được một nhân viên, một trợ lý phụ, cả một đội, khi nào cần cái nào
- Biết lập agent là viết bản mô tả, subagent là lúc trợ lý đó chạy thật
- Nói được skill khác agent chỗ nào, và vì sao dòng tools: mới là khóa thật
- Biết agent team còn là tính năng thử nghiệm, tốn tiền, để dành Tuần 4
- Thuộc ba mẹo tiết kiệm token

Thiếu mục nào thì làm lại đúng bước đó. Buổi sau ta lập trợ lý chuyên một vai trong đúng quy trình công việc của bạn, thay vì trợ lý nghiên cứu chung như hôm nay.