

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Dây Chuyên Viết Quy Trình

Khóa 30 Ngày AI Agent - Tuần 4: Agent Team

Thời lượng
Claude Code

Đối tượng
Học viên khóa AI Agent

Hướng tiếp cận
5 phần - 10 bước

Tổng quan chương trình

BUỔI 18: LẬP DÂY CHUYỀN BA TRỢ LÝ

Viết ra quy trình cho việc bạn làm hằng tuần

Trước khi bắt đầu: mở Claude Code đúng tại thư mục làm việc đã có CLAUDE.md từ buổi 12. Nghĩ sẵn một việc bạn làm đi làm lại hằng tuần mà chưa bao giờ viết ra giấy: xử lý đơn xin nghỉ phép, đối chiếu công nợ, chốt bảng chấm công...

- Phần A: lấy cho được nguyên liệu thật, thứ đang nằm trong đầu bạn
- Phần B: tuyển ba vai cho dây chuyền
- Phần C: chỉ cho Claude thứ tự bàn giao giữa ba vai
- Phần D: cho cả dây chuyền chạy trên việc thật của bạn
- Phần E: dây chuyền chạy sai thì chữa ở đâu

Bối cảnh thực tế: Cái việc bạn làm đi làm lại mỗi tuần: tuần sau bạn nghỉ phép, có ai làm thay mà không phải nhắn Zalo hỏi bạn không? Hôm nay ta thuê ba người làm hộ: một người gom tư liệu, một người viết, một người soi chỗ hở. Bạn chỉ kể lại mình đang làm thế nào, rồi duyệt.

Tự chấm: đưa bản quy trình cho người chưa từng làm việc đó, đếm xem họ phải hỏi lại mấy câu. Càng ít càng tốt. Buổi này học riêng cũng được, cần sẵn CLAUDE.md từ buổi 12.

PHẦN A

Lấy cho được nguyên liệu thật

Lý thuyết

Thuê một người viết rất giỏi, nhưng chưa từng làm ở công ty bạn ngày nào, rồi bảo họ viết quy trình cho phòng bạn. Bản đó đọc trơn, đủ mục, nhưng là bản sách giáo khoa: đứng ở mọi công ty, vô dụng ở đúng chỗ bạn.

Bối cảnh thực tế: Claude lúc này đúng là người viết đó. Nó viết được, nhưng nguyên liệu phải từ đầu bạn ra. Việc đầu tiên không phải là viết, mà là moi thói quen làm việc trong đầu bạn ra thành chữ.

Một hiểu lầm hay gặp: AI không viết hộ quy trình được từ không khí. Nó chỉ sắp xếp lại thứ bạn đã biết. Không đưa nguyên liệu thì nó chép sách giáo khoa, và bản đó không ai làm theo được.

Thao tác

Bước 1

Nhờ Claude viết quy trình một phát

Để làm gì: có một bản đối chứng để cuối buổi đặt cạnh bản do cả dây chuyền làm. Giữ lại bản mô tả này, cuối buổi dùng lại y nguyên ở Bước 8.

Viết cho tôi một quy trình.

- Việc cần viết quy trình: [việc bạn làm đi làm lại hằng tuần, ví dụ: xử lý đơn xin nghỉ phép của nhân viên]
- Ai sẽ cầm quy trình này để làm theo: [ví dụ: nhân viên mới vào phòng hành chính]
- Người đó cần làm được tới đâu: [ví dụ: tự làm trọn việc mà không phải hỏi lại tôi]
- Phòng ban của tôi: [ví dụ: phòng hành chính nhân sự, 4 người]

Viết luôn một mạch, đừng hỏi lại tôi câu nào.

Bạn sẽ thấy: một bản quy trình đủ mục, chia bước gọn gàng. Áp phép thử một câu đã học ở buổi 12: thay tên công ty bạn bằng tên công ty bất kỳ khác, bước nào thay vào vẫn đúng nguyên là bước sách giáo khoa. Soi thêm: có ghi ai làm ai duyệt, có nói mất bao lâu, có nói kẹt thì xử lý sao không.

Ví dụ tham khảo (mức độ ngắn gọn cần có, cho việc soạn bài giảng):

- Việc cần viết quy trình: soạn bài giảng cho một buổi học
- Ai sẽ cầm quy trình này để làm theo: giảng viên mới của trung tâm
- Người đó cần làm được tới đâu: tự soạn xong một buổi mà không phải hỏi tôi
- Phòng ban của tôi: bộ phận đào tạo, 3 người

Bước 2

Đề Claude phỏng vấn bạn, lấy nguyên liệu thật

Để làm gì: biến thói quen trong đầu bạn thành một file ghi chú cho cả dây chuyền dùng.

Tôi muốn viết ra quy trình cho việc [tên việc bạn làm đi làm lại hằng tuần]. Việc này hiện nằm trong đầu tôi, chưa có trên giấy.

Trước khi ghi gì, hãy phỏng vấn tôi. Hỏi từng câu một, chờ tôi trả lời xong rồi mới hỏi câu tiếp, không hỏi dồn:

1. Việc này bắt đầu từ cái gì, ai là người châm ngòi cho nó chạy.
2. Kể tuần tự các bước tôi đang làm, mỗi bước ai làm và ai duyệt.
3. Bước nào hay kẹt hoặc hay sai nhất, kẹt vì cái gì.
4. Việc coi như xong khi nào, kết quả cuối cùng giao cho ai.
5. Có giấy tờ, biểu mẫu, phần mềm hay quy định nào bắt buộc phải dùng không.

Hỏi xong, tóm tắt lại cho tôi xác nhận. Tôi đồng ý rồi bạn mới ghi.

Khi ghi: tạo thư mục 06-quy-trinh nếu chưa có, rồi lưu file

06-quy-trinh/ghi-chu-cach-lam-hien-tai.md. Chỉ ghi đúng những gì tôi trả lời, chỗ nào tôi chưa nói thì ghi [cần bổ sung], tuyệt đối không tự suy diễn thêm.

Bạn sẽ thấy: Claude hỏi từng câu, tóm tắt lại cho bạn xác nhận rồi tạo file 06-quy-trinh/ghi-chu-cach-lam-hien-tai.md. Nếu nó hỏi dồn cả 5 câu: gõ "Hỏi lại từ câu 1, mỗi lần chỉ một câu, chờ tôi trả lời rồi mới hỏi câu tiếp." Mẹo: trả lời cụ thể, đừng nói "duyet theo quy định", hãy nói "trường phòng ký, quá 3 ngày không ký thì tôi nhắc qua Zalo".

Ví dụ tham khảo (trả lời năm câu bằng lời thường, không cần chèn chú):

Câu 1. Bắt đầu từ cái gì, ai châm ngòi

Có lộ trình 20 buổi chốt từ đầu khóa rồi. Cứ cuối tuần tôi ngồi soạn trước các buổi của tuần sau. Không ai giao, tự tôi phải làm, tới lịch là làm.

Câu 2. Các bước tôi đang làm

1. Mở lộ trình ra xem buổi đó dạy gì, coi lại buổi trước đã dạy tới đâu
2. Nghĩ xương sống: buổi này chia mấy phần, mỗi phần học viên làm ra được cái gì
3. Viết file giáo án, mỗi bước có prompt sẵn cho học viên copy
4. Tự chạy thử mấy prompt đó xem có ra không
5. Chuẩn bị file phát học viên, gửi vào nhóm Zalo lớp trước buổi
6. Tôi tự duyệt, không ai duyệt cho tôi

Câu 3. Bước nào hay kệt hoặc hay sai

Bước 4, chạy thử prompt. Hay bỏ qua vì gấp, tới lớp mới lòi ra prompt không chạy như mình tưởng, phải chữa live trước mặt học viên.

Bước 1 cũng hay sai: buổi trước dạy lệch so với lộ trình mà tôi quên cập nhật, nên soạn buổi sau bị hụt, học viên chưa có cái mình tưởng họ đã có.

Câu 4. Xong khi nào, giao cho ai

Xong khi giáo án viết đủ các phần, prompt đã chạy thử, file phát học viên đã gửi nhóm Zalo. Giao cho chính tôi lên lớp dạy. Giảng viên khác cũng cầm file đó dạy được, nên phải viết sao cho người khác đọc là giảng được, không cần hỏi tôi.

Câu 5. Giấy tờ, biểu mẫu, phần mềm, quy định bắt buộc

- File hướng dẫn giảng viên: khung 45 phút, xưng em gọi anh chị, giữ dấu tiếng Việt
- Lộ trình 20 buổi, không được lệch tên agent đã hứa trên trang bán khóa
- Giáo án viết dạng markdown, để trong thư mục giáo án theo tuần
- File phát học viên để thư mục riêng
- Nhóm Zalo lớp để gửi tài liệu

- Câu 3 là câu ăn tiền nhất. Nó lòi ra chỗ hay bỏ qua vì gấp - chỗ quy trình phải ghi thành bước bắt buộc.
- Câu 4 lộ một yêu cầu ẩn: bản quy trình phải viết cho người khác đọc được, không phải cho mình nhớ.
- Câu 2 có chỗ "tôi tự duyệt, không ai duyệt cho tôi" - lát nữa con gác cổng sẽ bắt đúng chỗ này.

PHẦN B

Tuyển ba vai cho đây chuyên

Lý thuyết

Đưa thẳng file ghi chú cho Claude bảo viết cũng chạy được, nhưng rơi lại vấn đề cũ: người viết tự soát bản của mình. Cách chữa: chia thành đây chuyện bàn giao, cuối chuyện có một người chỉ làm mỗi việc gác cổng.

- Người gom tư liệu. Đọc ghi chú của bạn, tra thêm chuẩn chung. Chỉ đọc.
- Người viết. Dựng thành bản quy trình có mục, lưu vào đúng ngăn.
- Người gác cổng. Chỉ đọc rồi chỉ ra chỗ hở. Không được sửa.

Đây là công thức đặt hàng một trợ lý - năm dòng, không cần gõ một chữ tiếng Anh nào:

Dòng	Trả lời câu gì	Vì sao cần
Tên	Gọi nó là gì	Để bạn gọi đích danh khi cần
Khi nào gọi	Gặp việc nào thì tới lượt nó	Claude đọc dòng này để tự biết lúc nào cần nó
Được đựng vào	Nó được làm gì, cấm làm gì	Dòng quan trọng nhất - đây chính là cái khóa
Làm gì	Việc cụ thể của nó	Để nó không làm lệch
Trả về	Kết quả ra dạng gì	Để bạn nhận được thứ dùng ngay

Bối cảnh thực tế: Dòng thứ ba hay quên nhất. Không nói con này được đựng vào gì thì file agent thiếu dòng khóa - không phải là không cho gì, mà là cho tất, kể cả xóa file. Đúng cái lời dặn không có răng mà buổi 13 đã cảnh báo.

Ba người hôm nay ba kiểu: gom tư liệu cấm ghi nhưng được ra mạng; người viết được ghi nhưng không cần mạng; gác cổng cấm cả hai. Khóa tay người gác cổng không phải làm khó nó - nó sửa được thì vừa đá bóng vừa thổi còi, mất luôn bằng lỗi.

Thao tác

Bước 3

Tuyển người gom tư liệu

Để làm gì: có trợ lý đọc gom mọi thứ liên quan trước khi ai đó bắt đầu viết.

Tạo cho tôi một agent trong thư mục này:

- Tên: gom-tu-lieu-quy-trinh
- Khi nào gọi: khi tôi cần gom tư liệu trước lúc viết một quy trình
- Được đựng vào: đọc file trong thư mục này và tra cứu ngoài mạng, cấm tạo hay sửa file
- Làm gì: đọc trước file 06-quy-trinh/ghi-chu-cach-lam-hien-tai.md vì đó là lời của tôi, rồi tra thêm xem loại việc này thường có bước bắt buộc nào tôi đang thiếu, kèm nguồn, không bịa
- Trả về: ba phần - cách tôi đang làm, các bước chuẩn tôi đang thiếu, các chỗ ghi chú còn thiếu dữ liệu hoặc mâu thuẫn

Bạn sẽ thấy: file gom-tu-lieu-quy-trinh.md có dòng tools: gồm công cụ đọc và tra mạng, KHÔNG có công cụ ghi file nào.

Bước 4

Tuyển người viết

Để làm gì: có trợ lý chuyên dựng bản quy trình đủ mục và lưu đúng ngăn. Vẫn công thức năm dòng, chỉ khác dòng thứ ba: con này được ghi file.

Tạo cho tôi một agent trong thư mục này:

- Tên: viet-quy-trinh
- Khi nào gọi: khi tôi cần dựng bản nháp một quy trình từ tư liệu đã gom
- Được dựng vào: đọc file trong thư mục này và lưu được file, không cần ra mạng
- Làm gì: đọc CLAUDE.md để bám giọng của tôi, bám sát cách tôi đang làm thật chứ không thay bằng quy trình mẫu chung chung, chỗ nào tư liệu chưa đủ thì để [cần bổ sung], không bịa cho đủ mục. Bản quy trình phải có đủ sáu mục theo thứ tự: dùng khi nào và khi nào không dùng; ai liên quan làm gì; điều kiện để bắt đầu; các bước đánh số, mỗi bước ghi ai làm, làm gì, mất bao lâu, xong giao lại cho ai; hay kẹt ở đâu và xử lý sao; bảng kiểm trước khi coi là xong
- Trả về: lưu file vào 06-quy-trinh/ đặt tên theo tên việc, rồi báo đường dẫn

Bạn sẽ thấy: file viet-quy-trinh.md có dòng tools: lần này CÓ công cụ ghi file, KHÔNG có công cụ tra mạng. Con duy nhất trong đội được ghi.

Bước 5

Tuyển người gác cổng

Để làm gì: có trợ lý chỉ soi lỗi hổng và trả bảng lỗi, không dựng được vào bản quy trình. Dòng thứ ba lần này: cấm cả ghi lẫn ra mạng.

Tạo cho tôi một agent trong thư mục này:

- Tên: soat-quy-trinh
- Khi nào gọi: khi tôi cần soát một bản nháp quy trình trước khi ban hành
- Được dựng vào: chỉ đọc file trong thư mục này, cấm sửa file, cấm ra mạng
- Làm gì: soát bằng con mắt người mới vào làm, chưa biết gì, cầm quy trình lên làm theo từng chữ. Soát năm thứ - bước nhảy cóc giả định người đọc đã biết thứ chưa ai nói; bước không ghi ai làm hoặc ai duyệt; từ mơ hồ không đo được như nhanh chóng, kịp thời, khi cần; tình huống bất thường chưa nói xử lý sao; các chỗ còn [cần bổ sung]
- Trả về: bảng ba cột chỗ hở (trích nguyên câu), vấn đề gì, sửa thế nào. Không có vấn đề thì ghi không phát hiện, đừng bịa cho đủ bảng. Cuối bảng kết luận một dòng: ban hành được, hoặc cần sửa trước khi ban hành

Bạn sẽ thấy: file soat-quy-trinh.md có dòng tools: chỉ công cụ đọc. Con này muốn sửa cũng không có tay để sửa. Mẹo: gõ ls .claude/agents để nhìn cả đội cạnh nhau.

Bước 6

Nghiem thu xem ai đang cầm chìa khóa gì

Để làm gì: bạn vừa để Claude tự quyết bộ công cụ, giờ soát lại quyết định đó.

Mở cả ba file trong .claude/agents/ của thư mục này ra xem.

Lập cho tôi một bảng, mỗi file một dòng, bốn cột: tên trợ lý, con này ghi hay sửa được file của tôi không, con này ra được ngoài mạng không, và nếu có công cụ nào thừa so với việc của nó thì chỉ ra.

Giải thích bằng lời thường, tôi không rành kỹ thuật.

Bạn sẽ thấy: bảng bốn cột. Cột "ghi sửa được file" chỉ "có" ở đúng dòng viet-quy-trinh; cột "ra được mạng" chỉ "có" ở đúng dòng gom-tu-lieu-quy-trinh. Claude có thể hỏi bạn có muốn siết thêm quyền ghi của viet-quy-trinh không - hôm nay trả lời KHÔNG rồi đi tiếp, siết thêm là khóa mất chính việc của con này.

PHẦN C

Chỉ cho Claude thứ tự bàn giao

Lý thuyết

Ba người đứng rời nhau thì lần nào bạn cũng phải tự hô: gọi con này trước, xong đưa kết quả cho con kia. Câu hỏi đúng lúc này là: ai làm trưởng phòng?

Lập thêm một agent "trưởng phòng" là làm được, nhưng để chính bạn làm trưởng phòng vẫn hơn, vì ba lẽ:

- Bạn nhìn thấy từng khâu, thay vì cả dây chuyền chạy kín trong phòng một con rồi mới đưa bạn bản tóm tắt.
- Trợ lý phụ không quay ra hỏi bạn được, nó chạy một mạch tới xong.
- Càng lòng nhiều tầng càng tốn, mỗi tầng là một Claude nữa đọc lại đầu bài.

Bối cảnh thực tế: Trưởng phòng là phiên chính của bạn. Thứ tự dây chuyền viết vào chỗ phiên chính luôn đọc: CLAUDE.md. Buổi 12 nó trả lời câu "bạn là ai". Hôm nay thêm câu nữa: "việc này đi qua những khâu nào".

Một hiểu lầm hay gặp: viết vào CLAUDE.md không có nghĩa từ giờ nói gì nó cũng chạy đủ ba khâu. Đó là chỉ dẫn mạnh, không phải luật.

Thao tác

Bước 7

Ghi dây chuyền vào CLAUDE.md

Để làm gì: từ giờ chỉ cần nói việc, phiên chính tự biết gọi ai trước ai sau.

Thêm vào file CLAUDE.md một mục mới tên "Dây chuyền viết quy trình", đặt ngay trước mục "Ghi chú cho AI". Nội dung mục đó ghi đúng như sau, giữ nguyên thứ tự:

Khi tôi nhờ viết một quy trình cho việc tôi làm lặp lại, chạy lần lượt ba khâu, không bỏ khâu nào:

1. Gọi agent gom-tu-lieu-quy-trinh để gom tư liệu, nguồn chính là file ghi chú cách làm hiện tại trong 06-quy-trinh/.
2. Đưa tư liệu khâu 1 cho agent viet-quy-trinh dựng bản nháp và lưu file vào 06-quy-trinh/.
3. Đưa đường dẫn bản nháp đó cho agent soat-quy-trinh soát, lấy về bảng lỗi.

Sau khâu 3, đưa tôi xem bảng lỗi rồi hỏi tôi muốn sửa mục nào. Không tự sửa khi tôi chưa trả lời. Quy trình chỉ được coi là ban hành khi chính tôi duyệt, không tự gửi cho ai.

Nếu tôi chưa có file ghi chú cách làm hiện tại thì đừng chạy dây chuyền, hãy phỏng vấn tôi trước để dựng file đó.

Sau khi thêm xong, cập nhật luôn mục "Cấu trúc thư mục" trong CLAUDE.md, bổ sung một dòng cho thư mục 06-quy-trình. Ngoài hai chỗ đó thì đừng sửa gì khác.

Bạn sẽ thấy: CLAUDE.md có thêm mục "Dây chuyền viết quy trình" với ba khâu đánh số, và mục "Cấu trúc thư mục" có thêm dòng cho 06-quy-trình/. Nếu nó xóa mất mục cũ: gõ "Khôi phục các mục cũ của CLAUDE.md, chỉ thêm mục mới và một dòng vào mục Cấu trúc thư mục."

PHẦN D

Cho cả dây chuyền chạy trên việc thật

Lý thuyết

Dây chuyền đã đủ người, bảng phân công đã dán ở cửa, nguyên liệu có sẵn. Việc còn lại nhẹ nhất: nói việc, rồi ngồi xem.

Một hiểu lầm hay gặp: tưởng cả dây chuyền chạy thì nhanh hơn nhờ một câu. Ngược lại, chậm hơn hẳn và tốn token hơn vì ba con làm nối tiếp nhau. Cái bạn đổi lấy là một bản có người soi hộ và có bảng lỗi kèm theo.

Thao tác

Bước 8

Chạy cả dây chuyền bằng một câu

Để làm gì: nghiệm thu cả buổi bằng đúng một câu lệnh. Lấy lại đúng bản mô tả đã dùng ở Bước 1, không sửa một chữ nào.

Viết cho tôi một quy trình.

- Việc cần viết quy trình: [dán lại y nguyên dòng bạn đã điền ở Bước 1]
- Ai sẽ cầm quy trình này để làm theo: [dán lại y nguyên dòng bạn đã điền ở Bước 1]
- Người đó cần làm được tới đâu: [dán lại y nguyên dòng bạn đã điền ở Bước 1]
- Phòng ban của tôi: [dán lại y nguyên dòng bạn đã điền ở Bước 1]

Chạy theo đúng dây chuyền viết quy trình trong CLAUDE.md.

Ví dụ tham khảo (đúng bốn dòng đã điền ở Bước 1, chỉ thay dòng cuối):

Viết cho tôi một quy trình.

- Việc cần viết quy trình: soạn bài giảng cho một buổi học
- Ai sẽ cầm quy trình này để làm theo: giảng viên mới của trung tâm
- Người đó cần làm được tới đâu: tự soạn xong một buổi mà không phải hỏi tôi
- Phòng ban của tôi: bộ phận đào tạo, 3 người

Chạy theo đúng dây chuyền viết quy trình trong CLAUDE.md.

Bạn sẽ thấy: Claude gọi lần lượt ba trợ lý, mỗi con báo về một khúc. Cuối cùng đưa đường dẫn file quy trình và bảng lỗi ba cột, rồi dừng lại hỏi bạn muốn sửa mục nào. Nếu nó viết thẳng mà không gọi con nào: gõ "Bạn chưa chạy dây chuyền. Đọc lại mục Dây chuyền viết quy trình trong CLAUDE.md rồi làm lại từ khâu 1, gọi đủ ba agent."

Bước 9

Đặt hai bản cạnh nhau mà so

Để làm gì: tự thấy dây chuyền được cái gì, không cần ai thuyết phục.

So sánh giúp tôi hai bản: bản quy trình bạn viết một mạch ở đầu buổi, và bản vừa qua dây chuyền ba khâu. Lưu ý là tôi đã giao cùng một bản mô tả cho cả hai lần, nên khác biệt không đến từ cách tôi giao việc.

So theo năm điểm: có bao nhiêu bước ghi rõ ai làm và ai duyệt, có bao nhiêu bước ghi thời gian, có nói chỗ hay kệt không, có bảng kiểm cuối không, và áp phép thử thay tên công ty khác vào thì bao nhiêu phần trăm nội dung vẫn đúng nguyên. Trả lời dạng bảng, đừng khen bản nào cả.

Bạn sẽ thấy: bản đầu buổi thay tên công ty nào vào cũng đúng, hầu như không bước nào ghi người chịu trách nhiệm hay thời gian. Bản sau gắn chặt vào chỗ bạn, có người có hạn có bảng kiểm.

Bối cảnh thực tế: Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất buổi. Cùng một Claude, cùng một bản mô tả công việc, khác nhau ở chỗ có nguyên liệu thật và có người gác cổng hay không.

Nói thẳng: bảng lỗi là để bạn quyết, không phải để làm thay. Quy trình vẫn do bạn duyệt và tự tay bạn hành.

PHẦN E

Dây chuyền chạy sai thì chữa ở đâu

Lý thuyết

Dây chuyền hay ở chỗ hỏng đâu biết đó. Mỗi khâu là một file riêng, sửa đúng file của khâu hỏng.

Một hiểu lầm hay gặp: thấy sai thì gõ thêm một câu dặn ngay trong khung chat rồi chạy lại - chữa được một lần, mai chạy lại sai y hệt. Sửa vào file thì chữa một lần dùng mãi.

Thao tác

Bước 10

Bảng chẩn đoán và cách đổi dây chuyền sang việc khác (chỉ đọc)

Để làm gì: cầm về một bảng tra, gặp lỗi nào mở đúng file đó mà sửa.

Hiện tượng	Chữa ở file nào	Sửa gì
Claude viết thẳng, không gọi con nào	CLAUDE.md	Mục dây chuyền viết mờ. Ghi thẳng tên ba agent, đánh số thứ tự
Quy trình vẫn chung chung như sách giáo khoa	ghi-chu-cach-lam-hien-tai.md	Nguyên liệu còn sơ sài. Chạy lại Bước 2, trả lời cụ thể hơn

Bản quy trình thiếu mục	viet-quy-trinh.md	Kiểm lại danh sách 6 mục bắt buộc, ghi rõ hơn
Quy trình tự bịa bước bạn không hề làm	viet-quy-trinh.md	Nhấn lại câu bám cách tôi làm thật, chỗ thiếu để [cần bổ sung]
Con gác cổng trả lời chung chung, không ra bảng	soat-quy-trinh.md	Mô tả rõ bảng ba cột và năm góc soát
Con gác cổng tự sửa bản quy trình	soat-quy-trinh.md	Kiểm dòng tools:, bỏ Write và Edit nếu lỡ có
Trợ lý làm cả việc bạn không giao	File agent của con đó	Nhiều khả năng thiếu dòng tools:, tức đang được cầm tắt
File rơi lung tung ngoài thư mục gốc	viet-quy-trinh.md	Ghi rõ đường dẫn 06-quy-trinh/
Chạy lâu, tốn nhiều token	Không phải lỗi	Việc gấp không quan trọng thì nhờ thẳng một câu
Lập trợ lý mới, không biết viết prompt	Không phải lỗi	Dùng công thức năm dòng ở Phần B

Dây chuyền ba vai này đổi sang việc khác chỉ bằng cách thay ba con, giữ nguyên cách làm:

- Đề cương trình bày: người gom tư liệu -> người dựng đề cương -> người soát thiếu mục và đứt mạch.
- Báo cáo: người gom số liệu -> người viết nhận định -> người soát số và soát logic.
- Bài đăng quảng bá: người xem thị trường -> người viết -> người soát giọng và câu rối.

Về nhà: chọn thêm một việc lặp lại nữa. Đội có sẵn rồi nên chỉ cần chạy lại Bước 2 rồi Bước 8. Xong đưa bản quy trình cho một đồng nghiệp chưa từng làm việc đó, nhờ họ làm theo và đánh dấu chỗ nào phải hỏi lại bạn.

XONG BUỔI 18, KIỂM LẠI BẠN ĐÃ CÓ

Tự tay làm được

- Một bản mô tả công việc bốn dòng, dùng chung cho cả Bước 1 và Bước 8
- Một bản quy trình do Claude viết một mạch ở đầu buổi, giữ làm bản đối chứng
- File 06-quy-trinh/ghi-chu-cach-lam-hien-tai.md, là chính lời bạn trả lời phỏng vấn
- Ba file agent do chính bạn điền công thức năm dòng, mỗi con một xâu chìa khóa khác nhau
- Bảng bốn cột ở Bước 6, đã đối chiếu thấy đúng
- Mục "Dây chuyền viết quy trình" trong CLAUDE.md, ba khâu đánh số
- Một bản quy trình thật cho việc bạn làm hằng tuần, trong 06-quy-trinh/, kèm bảng lỗi
- Bảng so hai bản đầu buổi và cuối buổi

Hiểu để dùng sau

- Nói được vì sao AI không viết hộ quy trình từ không khí, nguyên liệu phải từ đầu bạn ra
- Biết phép thử thay tên công ty để soi một bản còn là sách giáo khoa hay đã dùng được
- Nói được vì sao người viết không tự soát được bản của mình
- Thuộc công thức năm dòng: tên, khi nào gọi, được đựng vào, làm gì, trả về
- Biết dòng "được đựng vào" hay quên nhất, và quên thì mất luôn cái khóa
- Biết file agent thiếu dòng tools: nghĩa là cho tất chứ không phải không cho gì
- Biết vì sao nên để phiên chính làm trưởng phòng, dù lập agent điều phối cũng được
- Biết việc cần đối đáp với bạn thì không giao cho trợ lý phụ được
- Biết dây chuyền chậm hơn và tốn hơn, đổi lấy bản có người soi hộ
- Biết gặp lỗi nào thì mở file nào để sửa, thay vì dậm lại trong khung chat

Thiếu mục nào thì làm lại đúng bước đó. Buổi sau ta lấy chính các quy trình vừa viết làm đầu vào, cho cả đội chạy trọn một chu kỳ tuần và tự tổng hợp thành báo cáo.