


C'est quoi...

Les stomies



@CESIREVISE

Les stomies

Une stomie est une **ouverture** créée artificiellement lors d'une **opération chirurgicale** pour permettre l'évacuation des selles ou de l'urine.

Au lieu de sortir par les voies naturelles, ces matières sont redirigées vers **un petit orifice situé sur le ventre** (l'abdomen).

Il existe deux types de stomies :


- **Stomie temporaire** : Elle est conservée quelques mois, puis une seconde opération permet de "raccorder" les organes pour reprendre le circuit naturel.
- **Stomie définitive** : Elle est nécessaire lorsque l'organe terminal (comme le rectum ou la vessie) a dû être retiré.




Les stomies

Les 3 stomies les plus courantes sont :


- Les **Urostomies**



- Les **Colostomies**



- Les **Iléostomies**



Urostomie

Organe Abouché : Les uretères (canaux qui transportent l'urine des reins)

Intervention (Dérivation de Bricker ou Conduit Iléal) :

C'est le type d'urostomie le plus fréquent.


- Un court segment de l'iléon (intestin grêle) est prélevé.
- Les deux uretères y sont implantés.
- Une extrémité de ce segment intestinal est fermée, et l'autre est abouchée à la peau pour créer la stomie.
- Le segment d'iléon sert de "conduit" pour l'urine, et non à des fins digestives

Localisation : Généralement sur le côté droit de l'abdomen

Objectif : Permettre l'élimination de l'urine après l'ablation de la vessie (cystectomie, souvent due à un cancer) ou lorsque les voies urinaires sont obstruées. L'urostomie est généralement permanente.



Urostomie



L'intervention : le chirurgien prélève un petit segment d'intestin grêle (l'iléon) pour en faire un "conduit".

Ensuite les deux uretères (qui viennent des reins) sont branchés sur ce segment d'intestin.

Et enfin l'autre extrémité de ce segment est abouchée à la peau de l'abdomen (généralement à droite).



Colostomie

Abouchement chirurgicale du colon à la peau

Organe Abouché : Le côlon (gros intestin)

Intervention : Le côlon est sectionné et son extrémité est suturée à la paroi abdominale pour créer la stomie


Localisation : Généralement sur le côté gauche de l'abdomen (pour les colostomies gauches/sigmoïdiennes, les plus courantes)

Types (selon l'emplacement dans le côlon) :
Sigmoïdienne, descendante, transverse, ascendante.

Objectif : Permettre aux selles de contourner une partie malade ou endommagée du côlon ou du rectum



Colostomie



Il existe de nombreux types de colostomies différentes :

Colostomie ascendante, colostomie transverse, colostomie descendante, colostomie sigmoïdienne, colostomie terminale avec amputation du moignon rectal, colostomie terminale sans amputation du moignon rectal, colostomie terminale avec fistule muqueuse (à double abouchement) et colostomie latérale.



Iléostomie

Abouchement chirurgicale de l'iléon à la peau

Organe Abouché : L'iléon (dernière partie de l'intestin grêle).

Intervention : L'iléon est amené à la surface de l'abdomen et suturé pour former la stomie.


Localisation : Généralement sur le côté droit de l'abdomen.

Particularité : L'iléostomie peut être temporaire (pour permettre la cicatrisation après une chirurgie du côlon) ou permanente.

Objectif : Dériver le flux digestif lorsque le côlon ou le rectum ne peut plus fonctionner ou a besoin de repos.



Iléostomie



Il existe plusieurs types d'iléostomies différentes :

- **Iléostomie terminale avec amputation du moignon rectal.**
- **Iléostomie terminale sans amputation du moignon rectal.**
- **Iléostomie latérale.**

