



Conférence de UE 2.2

Systeme digestif





Quels sont les rôles du péritoine ?

- a) Il a un rôle de défense.**
 - b) Il soutient et fixe les organes.**
 - c) Il sépare la cavité abdominale de la cavité thoracique.**
 - d) Il permet de vasculariser les organes intrapéritonéaux.**
 - e) Il sécrète un liquide dans lequel baignent physiologiquement les organes.**
- 



Quels sont les rôles du péritoine ?

- a) Il a un rôle de défense.
 - b) Il soutient et fixe les organes.
 - c) Il sépare la cavité abdominale de la cavité thoracique.
 - d) Il permet de vasculariser les organes intrapéritonéaux.
 - e) Il sécrète un liquide dans lequel baignent physiologiquement les organes.
- 



**La zone de jonction entre l'œsophage
et l'estomac est appelée :**

- a) Le pylore**
 - b) Le fundus**
 - c) L'antre**
 - d) Le cardia**
- 



**La zone de jonction entre l'œsophage
et l'estomac est appelée :**

- a) Le pylore
 - b) Le fundus
 - c) L'antre
 - d) Le cardia
- 



Quelles sont les affirmations exactes ?

- a) Le pancréas sécrète le glucagon.**
 - b) Le pancréas est une glande amphicrine.**
 - c) Les îlots de Langerhans sécrètent l'insuline.**
 - d) Les îlots de Langerhans sécrètent le glucagon.**
 - e) Le glucagon est une hormone hyperglycémiante.**
 - f) Le glucagon est une hormone hypoglycémiante.**
- 



Quelles sont les affirmations exactes ?

- a) Le pancréas sécrète le glucagon.
 - b) Le pancréas est une glande amphicrine.
 - c) Les îlots de Langerhans sécrètent l'insuline.
 - d) Les îlots de Langerhans sécrètent le glucagon.
 - e) Le glucagon est une hormone hyperglycémiante.
 - f) Le glucagon est une hormone hypoglycémiante.**
- 



Quelles sont les substances sécrétées par l'estomac ?

- a) Acide Chlorhydrique**
 - b) Pepsinogène et pepsine**
 - c) Le facteur intrinsèque**
 - d) La gastrine**
 - e) Le mucus gastrique**
 - f) Les sucs gastriques**
- 



Quelles sont les substances sécrétées par l'estomac ?

- a) Acide Chlorhydrique
 - b) Pepsinogène et pepsine
 - c) Le facteur intrinsèque
 - d) La gastrine
 - e) Le mucus gastrique
 - f) Les sucs gastriques
- 



Concernant les intestins :

- a. Il est constitué de trois parties : le pylore, l'iléon et le jéjunum.**
 - b. Il est composé d'entérocytes.**
 - c. Les trois rôles principaux de l'intestin grêle sont la motrice, la digestion et l'absorption du bol alimentaire**
 - d. Le colon est le principal lieu de l'absorption des nutriments.**
 - e. Plus une stomie est haut située plus les selles seront liquides.**
 - f. Le colon sigmoïde est la partie initiale du colon.**
- 



Concernant les intestins :

- a. Il est constitué de trois parties : le pylore, l'iléon et le jéjunum.
 - b. Il est composé d'entérocytes.
 - c. Les trois rôles principaux de l'intestin grêle sont la motrice, la digestion et l'absorption du bol alimentaire
 - d. Le colon est le principal lieu de l'absorption des nutriments.
 - e. Plus une stomie est haut située plus les selles seront liquides.
 - f. Le colon sigmoïde est la partie initiale du colon.
- 



Concernant le foie :


- a. L'artère hépatique vascularise le foie et la veine porte draine le sang pour sa filtration.**
 - b. Les veines hépatiques se jettent dans la veine cave supérieure.**
 - c. Le lobule hépatique est l'unité fonctionnelle du foie.**
 - d. L'une de ses fonctions est le stockage de glucide.**
 - e. Il a pour fonction la détoxification de l'alcool.**
 - f. Le foie a besoin de vitamine K pour fabriquer la plupart des facteurs de coagulation.**
- 



Concernant le foie :

- a. L'artère hépatique vascularise le foie et la veine porte draine le sang pour sa filtration.
 - b. Les veines hépatiques se jettent dans la veine cave supérieure.
 - c. Le lobule hépatique est l'unité fonctionnelle du foie.
 - d. L'une de ses fonctions est le stockage de glucide.
 - e. Il a pour fonction la détoxification de l'alcool.
 - f. Le foie a besoin de vitamine K pour fabriquer la plupart des facteurs de coagulation.
- 

Compléter le schéma



Compléter le schéma


1- Hypochondre droit

2- Épigastre

3- Hypochondre gauche

4- Région latérale gauche

5- Région ombilicale




6- Région latérale droite

7- Région inguinale
droite


8- Hypogastre

9- Région inguinale
droite

Compléter le schéma



Compléter le schéma



Systeme Sensoriel





Les parties anatomiques de l'oreille **moyenne sont :**

- a) Le pavillon**
 - b) Le conduit auditif externe**
 - c) La chaîne des osselets**
 - d) La trompe d'Eustache**
 - e) La cochlée**
 - f) Le vestibule**
- 



Les parties anatomiques de l'oreille moyenne sont :

- a) Le pavillon
 - b) Le conduit auditif externe
 - c) La chaîne des osselets
 - d) La trompe d'Eustache
 - e) La cochlée
 - f) Le vestibule
- 



Quelles sont les fonctions de l'oreille moyenne ?

- a) Amplification du son**
 - b) Conversion électrique du son**
 - c) Protection de l'oreille interne**
 - d) Maintien de l'équilibre**
 - e) Transmission des ondes sonores vers l'oreille interne**
 - f) Transformation du son en vibrations mécaniques**
- 



Quelles sont les fonctions de l'oreille moyenne ?

- a) Amplification du son
 - b) Conversion électrique du son
 - c) Protection de l'oreille interne
 - d) Maintien de l'équilibre
 - e) Transmission des ondes sonores vers l'oreille interne
 - f) Transformation du son en vibrations mécaniques
- 



Quel organe permet de transformer les sons en influx nerveux

- a) Vestibule**
 - b) Cochlée**
 - c) Stape**
 - d) Organe de Corti**
 - e) La trompe d'eustache**
 - f) Aucune des réponses ne sont bonnes**
- 



Quel organe permet de transformer les sons en influx nerveux

- a) Vestibule
 - b) Cochlée
 - c) Stape
 - d) Organe de Corti
 - e) La trompe d'eustache
 - f) Aucune des réponses ne sont bonnes
- 



Les récepteurs gustatifs situés sur les papilles se nomment :

- a) Papilles caliciformes**
 - b) Papilles foliées**
 - c) Papilles ciliées**
 - d) Papille duodénale**
 - e) Papilles fongiformes**
 - f) Papilles fongicides**
- 



Les récepteurs gustatifs situés sur les papilles se nomment :

- a) Papilles caliciformes
 - b) Papilles foliées
 - c) Papilles ciliées
 - d) Papille duodénale
 - e) Papilles fongiformes
 - f) Papilles fongicides
- 



Quelles affirmations sont exactes concernant la rétine ?

- a) Elle est située à l'avant de l'œil**
 - b) Elle contient l'iris et la cornée**
 - c) Elle capte les signaux lumineux**
 - d) Elle contient les photorécepteurs**
 - e) Elle transmet directement les signaux au cortex visuel**
 - f) Elle est composée de plusieurs couches cellulaires**
- 



Quelles affirmations sont exactes concernant la rétine ?

- a) Elle est située à l'avant de l'œil
 - b) Elle contient l'iris et la cornée
 - c) Elle capte les signaux lumineux
 - d) Elle contient les photorécepteurs
 - e) Elle transmet directement les signaux au cortex visuel
 - f) Elle est composée de plusieurs couches cellulaires
- 

Quelles fonctions le cristallin assure-t-il ?

- a) Il capte la lumière et la transforme en signal électrique**
- b) Il permet la convergence des rayons lumineux**
- c) Il est responsable de l'accommodation**
- d) Il produit l'humeur aqueuse**
- e) Il ajuste la vision de près ou de loin**
- f) Il est vascularisé**

Quelles fonctions le cristallin assure-t-il ?

- a) Il capte la lumière et la transforme en signal électrique
- b) Il permet la convergence des rayons lumineux
- c) Il est responsable de l'accommodation
- d) Il produit l'humeur aqueuse
- e) Il ajuste la vision de près ou de loin
- f) Il est vascularisé



Lequel des énoncés suivants concernant le système olfactif humain est exact ?


- a) Les récepteurs olfactifs sont situés sur la langue
 - b) Les cellules olfactives sont des neurones dont la dendrite se termine dans la cavité nasale
 - c) L'odorat humain peut distinguer environ une centaine d'odeurs différentes
 - d) Le bulbe olfactif est la première structure cérébrale à traiter l'information olfactive
 - e) L'anosmie est le trouble correspondant à la perte de l'odorat
 - f) Tous les humains ont exactement le même répertoire de récepteurs olfactifs
- 



Lequel des énoncés suivants concernant le système olfactif humain est exact ?

- a) Les récepteurs olfactifs sont situés sur la langue
 - b) Les cellules olfactives sont des neurones dont la dendrite se termine dans la cavité nasale
 - c) L'odorat humain peut distinguer environ une centaine d'odeurs différentes
 - d) Le bulbe olfactif est la première structure cérébrale à traiter l'information olfactive
 - e) L'anosmie est le trouble correspondant à la perte de l'odorat
 - f) Tous les humains ont exactement le même répertoire de récepteurs olfactifs
- 

Compléter le schéma




Compléter le schéma

1- tympan

2- Canal semi-circulaire


3-Cochlée



4-vestibule

**5- trompe
auditive**

Compléter le schéma



Compléter le schéma


2- Cristallin

1- Cornée

**3- Rétine
Choroïde
Sclère**

**4- Disque du nerf
optique**

5- Macula



***Systeme* Urinaire**





L'unité fonctionnelle du rein est le
néphron ?

A) Vrai

B) Faux





L'unité fonctionnelle du rein est le
néphron ?

A) Vrai





Concernant les étapes de formation de l'urine :

- a) Filtration → Réabsorption → Sécrétion
 - b) Sécrétion → Réabsorption → Filtration
 - c) Filtration → Sécrétion → Réabsorption
 - d) Réabsorption → Filtration → Sécrétion
 - e) Sécrétion → Filtration → Réabsorption
 - f) Réabsorption → Excrétion → Sécrétion
- 



Concernant les étapes de formation de l'urine :

- a) Filtration → Réabsorption → Sécrétion
 - b) Sécrétion → Réabsorption → Filtration
 - c) Filtration → Sécrétion → Réabsorption
 - d) Réabsorption → Filtration → Sécrétion
 - e) Sécrétion → Filtration → Réabsorption
 - f) Réabsorption → Excrétion → Sécrétion
- 



Concernant les fonctions physiologiques **exocrines des reins :**

- a) Ils filtrent 100% du débit cardiaque**
 - b) Ils éliminent l'urée et la créatinine**
 - c) Ils produisent de la bile**
 - d) Ils participent à la régulation de la glycémie**
 - e) Ils régulent la volémie**
 - f) Ils absorbent les nutriments**
- 



Concernant les fonctions physiologiques **exocrines des reins :**

- a) Ils filtrent 100% du débit cardiaque**
 - b) Ils éliminent l'urée et la créatinine**
 - c) Ils produisent de la bile**
 - d) Ils participent à la régulation de la glycémie**
 - e) Ils régulent la volémie**
 - f) Ils absorbent les nutriments**
- 



Quels sont les rôles du tubule contourné distal :

- a) Filtrer le sang**
 - b) Participe à la régulation de la pression artérielle**
 - c) Produire de l'urine**
 - d) Transporter l'urine**
 - e) Réabsorber des électrolytes et de l'eau**
 - f) Réabsorber le glucose**
- 



Quels sont les rôles du tubule contourné distal :

- a) Filtrer le sang
 - b) Participe à la régulation de la pression artérielle
 - c) Produire de l'urine
 - d) Transporter l'urine
 - e) Réabsorber des électrolytes et de l'eau
 - f) Réabsorber le glucose
- 



Quelles sont les affirmations exactes :

- a) Le remplissage de la vessie se fait à haute pression**
 - b) La sensation de besoin d'uriner est immédiate**
 - c) La miction est d'ordre réflexe et volontaire**
 - d) La miction implique le système nerveux central**
 - e) Les structures cortico-encéphaliques inhibent le réflexe mictionnel**
 - f) Les structures cortico-encéphaliques favorisent le réflexe mictionnel**
- 

Quelles sont les affirmations exactes :

- a) Le remplissage de la vessie se fait à haute pression
- b) La sensation de besoin d'uriner est immédiate
- c) La miction est d'ordre réflexe et volontaire
- d) La miction implique le système nerveux central
- e) Les structures cortico-encéphaliques inhibent le réflexe mictionnel
- f) Les structures cortico-encéphaliques favorisent le réflexe mictionnel



Concernant le système rénine-angiotensine-aldostérone :

- a) L'angiotensinogène est produit par les poumons**
 - b) L'angiotensine II provoque une vasodilatation**
 - c) La rénine est libérée en cas d'élévation de la pression artérielle**
 - d) L'angiotensine II stimule la sécrétion d'aldostérone**
 - e) L'aldostérone favorise l'élimination de sodium**
 - f) Ce système participe à l'augmentation de la volémie**
- 



Concernant le système rénine-angiotensine-aldostérone :

- a) L'angiotensinogène est produit par les poumons
 - b) L'angiotensine II provoque une vasodilatation
 - c) La rénine est libérée en cas d'élévation de la pression artérielle
 - d) L'angiotensine II stimule la sécrétion d'aldostérone
 - e) L'aldostérone favorise l'élimination de sodium
 - f) Ce système participe à l'augmentation de la volémie
- 



Quelles affirmations sont exactes concernant l'EPO ?

- a) Elle est produite uniquement par la moelle osseuse**
 - b) Elle stimule la production de globules rouges**
 - c) Sa sécrétion augmente en cas d'hypoxie**
 - d) Elle est synthétisée majoritairement par le foie**
 - e) Elle est libérée pour réguler la pression artérielle**
 - f) Elle est utile dans le traitement de certaines anémies**
- 



Quelles affirmations sont exactes concernant l'EPO ?

- a) Elle est produite uniquement par la moelle osseuse
 - b) Elle stimule la production de globules rouges
 - c) Sa sécrétion augmente en cas d'hypoxie
 - d) Elle est synthétisée majoritairement par le foie
 - e) Elle est libérée pour réguler la pression artérielle
 - f) Elle est utile dans le traitement de certaines anémies
- 



Quelles propositions concernant la vessie sont exactes ?


- a) La vessie est tapissée d'un épithélium pavimenteux**
 - b) Le détrusor est un muscle strié volontaire**
 - c) La capacité normale de la vessie est de 300 à 500 mL**
 - d) Le remplissage de la vessie est contrôlé par le système nerveux autonome**
 - e) La vessie féminine est plus volumineuse que celle de l'homme**
 - f) La miction dépend exclusivement d'un réflexe spinal**
- 



Quelles propositions concernant la vessie sont exactes ?

- a) La vessie est tapissée d'un épithélium pavimenteux
 - b) Le détrusor est un muscle strié volontaire
 - c) La capacité normale de la vessie est de 300 à 500 mL
 - d) Le remplissage de la vessie est contrôlé par le système nerveux autonome
 - e) La vessie féminine est plus volumineuse que celle de l'homme
 - f) La miction dépend exclusivement d'un réflexe spinal
- 

Compléter le schéma



Compléter le schéma


1- Glandes surrénales

2- Rein


3- Uretère

4- Vessie


5- Urètre



Compléter le schéma



Compléter le schéma



***Système* endocrinien**





Quelles affirmations sont exactes concernant les types de glandes ?

- a) Les glandes exocrines libèrent leurs hormones dans le sang**
 - b) Les glandes endocrines utilisent des canaux pour libérer leurs sécrétions**
 - c) Le pancréas est une glande à la fois endocrine et exocrine**
 - d) Les glandes mammaires sont des glandes endocrines**
 - e) La thyroïde est une glande endocrine**
 - f) L'hypophyse est une glande exocrine**
- 



Quelles affirmations sont exactes concernant les types de glandes ?

- a) Les glandes exocrines libèrent leurs hormones dans le sang
 - b) Les glandes endocrines utilisent des canaux pour libérer leurs sécrétions
 - c) Le pancréas est une glande à la fois endocrine et exocrine
 - d) Les glandes mammaires sont des glandes endocrines
 - e) La thyroïde est une glande endocrine
 - f) L'hypophyse est une glande exocrine
- 



Quelles affirmations concernant la thyroïde sont vraies ?

- a) Elle est stimulée par la TRH directement**
 - b) Elle produit les hormones T3 et T4**
 - c) Elle stocke ses hormones dans les follicules remplis de colloïde**
 - d) Elle sécrète l'adrénaline**
 - e) Elle fonctionne indépendamment de l'hypophyse**
 - f) Elle a besoin d'iode pour fonctionner correctement**
- 

Quelles affirmations concernant la thyroïde sont vraies ?

- a) Elle est stimulée par la TRH directement) (faux, la TRH stimule l'hypophyse)
- b) Elle produit les hormones T3 et T4
- c) Elle stocke ses hormones dans les follicules remplis de colloïde
- d) Elle sécrète l'adrénaline (faux par les surrénales)
- e) Elle fonctionne indépendamment de l'hypophyse (fonctionne sous le contrôle hypophysaire)
- f) Elle a besoin d'iode pour fonctionner correctement



Quelles sont des caractéristiques correctes de l'hypophyse ?

- a) Elle est située dans le cortex cérébral**
 - b) Elle est composée de deux lobes : antérieur et postérieur**
 - c) Elle libère directement la TRH**
 - d) L'adénohypophyse est le lobe postérieur**
 - e) Elle est logée dans l'os sphénoïde**
 - f) Elle est responsable de la production d'insuline**
- 



Quelles sont des caractéristiques correctes de l'hypophyse ?

- a) Elle est située dans le cortex cérébral
 - b) Elle est composée de deux lobes : antérieur et postérieur
 - c) Elle libère directement la TRH
 - d) L'adénohypophyse est le lobe postérieur
 - e) Elle est logée dans l'os sphénoïde
 - f) Elle est responsable de la production d'insuline
- 

Quelles affirmations reflètent correctement le fonctionnement de cet axe hypothalamo-hypophysaire?

- a) L'hypophyse stimule l'hypothalamus**
 - b) L'hypothalamus contrôle l'hypophyse via des hormones de libération**
 - c) Les hormones hypophysaires sont activées sans intervention hypothalamique**
 - d) Il existe un rétrocontrôle dans la régulation hormonale**
 - e) Le système fonctionne sans passer par le sang**
 - f) L'axe est purement nerveux**
- 

Quelles affirmations reflètent correctement le fonctionnement de cet axe hypothalamo-hypophysaire?

- a) L'hypophyse stimule l'hypothalamus
 - b) L'hypothalamus contrôle l'hypophyse via des hormones de libération
 - c) Les hormones hypophysaires sont activées sans intervention hypothalamique
 - d) Il existe un rétrocontrôle dans la régulation hormonale
 - e) Le système fonctionne sans passer par le sang
 - f) L'axe est purement nerveux
- 



Quelles associations hormone/région hypophysaire sont correctes ?

- a) Ocytocine – Antéhypophyse**
 - b) ACTH – Antéhypophyse**
 - c) GH (Hormone de croissance) – Posthypophyse**
 - d) ADH (Vasopressine) – Posthypophyse**
 - e) FSH – Antéhypophyse**
 - f) Prolactine – Posthypophyse**
- 



Quelles associations hormone/région hypophysaire sont correctes ?

- a) Ocytocine – Antéhypophyse
 - b) ACTH – Antéhypophyse
 - c) GH (Hormone de croissance) – Posthypophyse
 - d) ADH (Vasopressine) – Posthypophyse
 - e) FSH – Antéhypophyse
 - f) Prolactine – Posthypophyse
- 



Quelles affirmations concernant la thermorégulation sont exactes ?

- a) Elle est contrôlée par le tronc cérébral**
 - b) L'hypothalamus joue un rôle central dans la régulation de la température**
 - c) La sudation permet de conserver la chaleur corporelle**
 - d) La vasoconstriction limite les pertes de chaleur**
 - e) Les frissons sont une réponse à une élévation de la température centrale**
 - f) Elle fait partie des fonctions végétatives, donc involontaires**
- 




Quelles affirmations concernant la thermorégulation sont exactes ?

- a) Elle est contrôlée par le tronc cérébral
 - b) L'hypothalamus joue un rôle central dans la régulation de la température
 - c) La sudation permet de conserver la chaleur corporelle
 - d) La vasoconstriction limite les pertes de chaleur
 - e) Les frissons sont une réponse à une élévation de la température centrale
 - f) Elle fait partie des fonctions végétatives, donc involontaires
- 

Les milieux intérieurs






Quelles affirmations sont justes concernant l'équilibre hydrique dans l'organisme ?

- a) L'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'adulte**
 - b) Le plasma est un compartiment intracellulaire**
 - c) Le liquide interstitiel fait partie du milieu extracellulaire**
 - d) La perte d'eau peut entraîner une hypervolémie**
 - e) Le bébé est particulièrement exposé à la déshydratation**
 - f) Les reins ne jouent aucun rôle dans l'équilibre hydrique**
- 




Quelles affirmations sont justes concernant l'équilibre hydrique dans l'organisme ?

- a) L'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'adulte
 - b) Le plasma est un compartiment intracellulaire
 - c) Le liquide interstitiel fait partie du milieu extracellulaire
 - d) La perte d'eau peut entraîner une hypervolémie
 - e) Le bébé est particulièrement exposé à la déshydratation
 - f) Les reins ne jouent aucun rôle dans l'équilibre hydrique
- 



Parmi les propositions, lesquels font partie du milieu extracellulaire ?

- a) Le plasma**
 - b) Le liquide intracellulaire**
 - c) Le liquide interstitiel**
 - d) Le cytosol**
 - e) La lymphe**
 - f) La matrice extracellulaire**
- 



Parmi les propositions, lesquels font partie du milieu extracellulaire ?

- a) Le plasma
 - b) Le liquide intracellulaire
 - c) Le liquide interstitiel
 - d) Le cytosol
 - e) La lymphe
 - f) La matrice extracellulaire
- 




Quels ions sont prédominants dans le milieu intracellulaire ?

- a) Sodium (Na^+)
 - b) Potassium (K^+)
 - c) Calcium (Ca^{2+})
 - d) Magnésium (Mg^{2+})
 - e) Chlorure (Cl^-)
 - f) Les lactates
- 



Quels ions sont prédominants dans le milieu intracellulaire ?

- a) Sodium (Na^+)
 - b) Potassium (K^+)
 - c) Calcium (Ca^{2+})
 - d) Magnésium (Mg^{2+})
 - e) Chlorure (Cl^-)
 - f) Les lactates
- 



Quels systèmes interviennent dans la régulation du pH avec leurs bons délais d'action ?

- a) Tampons plasmatiques – action immédiate**
 - b) Régulation ventilatoire – action rapide**
 - c) Régulation hépatique – action immédiat**
 - d) Régulation rénale – action lente**
 - e) Tampon sodium – action retardée**
 - f) Tampons enzymatiques – action très lente**
- 



Quels systèmes interviennent dans la régulation du pH avec leurs bons délais d'action ?

- a) Tampons plasmatiques – action immédiate
 - b) Régulation ventilatoire – action rapide
 - c) Régulation hépatique – action immédiat
 - d) Régulation rénale – action lente
 - e) Tampon sodium – action retardée
 - f) Tampons enzymatiques – action très lente
- 




Parmi ces propositions lesquelles sont exactes :

- a) Le pH sang artériel est finement régulé, il est compris entre 7.35 et 7.45**
 - b) Plus le pH est faible plus la solution est basique**
 - c) Une molécule acide peut donner un H^+**
 - d) Une molécule acide peut recevoir un H^+**
 - e) Plus le pH est élevé plus la solution est acide**
 - f) Le ionogramme sanguin permet de suspecter une acidose respiratoire**
- 



Parmi ces propositions lesquelles sont exactes :

- a) Le pH sang artériel est finement régulé, il est compris entre 7.35 et 7.45
 - b) Plus le pH est faible plus la solution est basique
 - c) Une molécule acide peut donner un H^+
 - d) Une molécule acide peut recevoir un H^+
 - e) Plus le pH est élevé plus la solution est acide
 - f) Le ionogramme sanguin permet de suspecter une acidose respiratoire
- 




**L'eau se déplace du milieu le plus concentré
vers le milieu le moins concentré)**

a) vrai

b) faux





L'eau se déplace du milieu le plus concentré
vers le milieu le moins concentré)

a) vrai

b) faux



La génétique





L'ADN a pour fonctions de :

- a) Synthétiser les lipides**
 - b) Synthétiser les protéines**
 - c) Stocker l'information génétique**
 - d) Contrôler les processus cellulaires**
 - e) Inhibe la reproduction à l'identique des cellules**
 - f) Ralentir la transmission de l'information génétique**
- 



L'ADN a pour fonctions de :

- a) Synthétiser les lipides
 - b) Synthétiser les protéines
 - c) Stocker l'information génétique
 - d) Contrôler les processus cellulaires
 - e) Inhibe la reproduction à l'identique des cellules
 - f) Ralentir la transmission de l'information génétique
- 

Qu'est-ce qu'un allèle ?

- a) Une paire de chromosomes homologues
- b) Une variation d'un gène
- c) Une cellule haploïde
- d) Une mutation génétique
- e) Une protéine produite par un gène
- f) Un individu ne peut posséder qu'un seul allèle pour un gène

Qu'est-ce qu'un allèle ?

- a) Une paire de chromosomes homologues
- b) Une variation d'un gène**
- c) Une cellule haploïde
- d) Une mutation génétique
- e) Une protéine produite par un gène
- f) Un individu ne peut posséder qu'un seul allèle pour un gène



Lequel des énoncés suivants est exact concernant l'ADN ?

- a) L'ADN est composé de protéines**
 - b) L'ADN est une double hélice**
 - c) L'ADN se trouve uniquement dans les globules rouges**
 - d) L'ADN contient les bases A, T, G et U**
 - e) L'ADN est présent dans le noyau des cellules eucaryotes**
 - f) L'ADN se trouve seulement chez les animaux**
- 



Lequel des énoncés suivants est exact concernant l'ADN ?

- a) L'ADN est composé de protéines
 - b) L'ADN est une double hélice
 - c) L'ADN se trouve uniquement dans les globules rouges
 - d) L'ADN contient les bases A, T, G et U
 - e) L'ADN est présent dans le noyau des cellules eucaryotes
 - f) L'ADN se trouve seulement chez les animaux
- 



Concernant la transcription :

- a) La transcription a lieu dans le cytoplasme**
 - b) ARN contient une seule hélice**
 - c) l'enzyme de la transcription est l'ARN polymérase**
 - d) L'enzyme de la transcription est le ribosome**
 - e) ARN a les mêmes bases azotées que l'ADN**
 - f) ADN va ensuite aller dans le cytoplasme pour faire la traduction**
- 

Concernant la transcription :

- a) La transcription a lieu dans le cytoplasme
- b) ARN contient une seule hélice
- c) l'enzyme de la transcription est l'ARN polymérase
- d) L'enzyme de la transcription est le ribosome
- e) ARN a les mêmes bases azotées que l'ADN
- f) ADN va ensuite aller dans le cytoplasme pour faire la traduction



Le processus de traduction et synthèse protéique :

- a) L'ADN est converti directement en protéines**
 - b) Le ribosome lit l'ARN messenger**
 - c) Chaque codon correspond à un acide aminé**
 - d) Les acides aminés sont fabriqués par les ribosomes**
 - e) La traduction a lieu dans le noyau**
 - f) L'ARN de transfert apporte les acides aminés**
- 



Le processus de traduction et synthèse protéique :

- a) L'ADN est converti directement en protéines
 - b) Le ribosome lit l'ARN messenger
 - c) Chaque codon correspond à un acide aminé
 - d) Les acides aminés sont fabriqués par les ribosomes
 - e) La traduction a lieu dans le noyau
 - f) L'ARN de transfert apporte les acides aminés
- 



Concernant les chromosomes, quelles propositions sont correctes :

- a) Le caryotype est la représentation de l'ensemble des chromosomes d'une cellule humaine**
 - b) Dans l'espèce humaine chaque cellule possède 23 chromosomes**
 - c) Le chromosome Y est un autosome**
 - d) Les gonosomes permettent la transmission du sexe de l'individu**
 - e) Chez un homme les gonosomes sont XX**
 - f) Le génome humain est constitué de 25 000 gènes**
- 



Concernant les chromosomes, quelles propositions sont correctes :

- a) Le caryotype est la représentation de l'ensemble des chromosomes d'une cellule humaine
 - b) Dans l'espèce humaine chaque cellule possède 23 chromosomes
 - c) Le chromosome Y est un autosome
 - d) Les gonosomes permettent la transmission du sexe de l'individu
 - e) Chez un homme les gonosomes sont XX
 - f) Le génome humain est constitué de 25 000 gènes
- 

Les étapes de la vie





Les premières selles du bébé **se nomment :**

- a) Miliun**
 - b) Méléna**
 - c) Méconium**
 - d) Colostrum**
- 



Les premières selles du bébé se nomment :

- a) Miliun (microkystes cutanée)
 - b) Méléna (sang digérés dans les selles)
 - c) **Méconium**
 - d) Colostrum (premier lait maternel)
- 



Le corps jaune sécrète :

- a) La LH
 - b) La FSH
 - c) La testostérone
 - d) Les œstrogènes
 - e) La progestérone
 - f) La thyroxine
- 

Le corps jaune sécrète :

- a) La LH
- b) La FSH
- c) La testostérone
- d) Les œstrogènes
- e) La progestérone
- f) La thyroxine




Concernant l'allaitement maternel, quelles sont les affirmations exactes ?

- a) Le colostrum est le premier lait produit après l'accouchement**
 - b) La mère allaitante récupère plus facilement son poids de base**
 - c) L'incidence des cancers du sein augmente chez la mère allaitante**
 - d) La prolactine ralentit la production de lait**
 - e) L'ocytocine provoque l'éjection de lait**
 - f) Contribue au développement des défenses immunitaires de l'enfant**
- 




Concernant l'allaitement maternel, quelles sont les affirmations exactes ?

- a) Le colostrum est le premier lait produit après l'accouchement
 - b) La mère allaitante récupère plus facilement son poids de base
 - c) L'incidence des cancers du sein augmente chez la mère allaitante
 - d) La prolactine ralentit la production de lait
 - e) L'ocytocine provoque l'éjection de lait
 - f) Contribue au développement des défenses immunitaires de l'enfants
- 



**On parle de fœtus à partir de 10 semaines
d'aménorrhée ?**

- a) Vrai**
 - b) Faux**
- 



**On parle de fœtus à partir de 10 semaines
d'aménorrhée ?**

- a) Vrai**
- b) Faux**





Concernant la grossesse :

- a) Le terme d'une grossesse correspond toujours à 12 semaines de grossesse**
 - b) Le terme de la grossesse est généralement estimé à environ 41 semaines**
 - c) Le terme de la grossesse est calculé à partir de la date de conception**
 - d) La grossesse à terme chez une femme enceinte dure environ 9 mois**
 - e) Un bébé né avant la 37^e semaine de grossesse est considéré comme prématuré**
 - f) Le terme de la grossesse commence à partir du premier jour des dernières règles**
- 




Concernant la grossesse :

- a) Le terme d'une grossesse correspond toujours à 12 semaines de grossesse
 - b) Le terme de la grossesse est généralement estimé à environ 41 semaines
 - c) Le terme de la grossesse est calculé à partir de la date de conception
 - d) La grossesse à terme chez une femme enceinte dure environ 9 mois
 - e) Un bébé né avant la 37^e semaine de grossesse est considéré comme prématuré
 - f) Le terme de la grossesse commence à partir du premier jour des dernières règles
- 



Citer les réflexes archaïques:




- 
- **Succion** :intense,rythmé, sans fatigue
 - **Points cardinaux** :Défini par la stimulation des commissures labiales qui entraîne la rotation de la tête et l'ouverture de la bouche du nouveau-né qui cherche à téter
 - **Grasping** : Si on place un doigt dans sa main, il le serre fortement.
 - **Réflexe de moro** :flexion brutal de la nuque et extension des 4 membres, ouverture des mains et des cris
 - **Allongement croisé** : réponse coordonnée des deux jambes, où l'une se replie et l'autre s'étend face à une stimulation
 - **Marche automatique** : tient le bébé debout, ses pieds touchant une surface, il fait des mouvements de marche
- 




Expliquer la spermiogénèse et l'ovogénèse:



Ovogénèse



Spermiogénèse



Le *systeme* génital





Concernant l'appareil génital masculin :

- a) Les vésicules séminales participent à la formation du sperme**
 - b) L'épididyme est situé à l'arrière de la glande prostatique**
 - c) Les tubules séminifères produisent les spermatozoïdes**
 - d) Les conduits déférents mesurent 4 cm**
 - e) La prostate est accessible par un toucher rectal**
 - f) Les voies spermatiques vont de l'épididyme à l'urètre
prostatique**
- 



Concernant l'appareil génital masculin :

- a) Les vésicules séminales participent à la formation du sperme)
 - b) L'épididyme est situé à l'arrière de la glande prostatique
 - c) Les tubules séminifères produisent les spermatozoïdes
 - d) Les conduits déférents mesurent 4 cm
 - e) La prostate est accessible par un toucher rectal
 - f) Les voies spermatiques vont de l'épididyme à l'urètre
prostatique
- 



Concernant les testicules **et sa physiologie:**

- a) La femme en possède trois**
 - b) Les tubes séminifères : produisent les spermatozoïdes**
 - c) Les cellules de Leydig : produisent la testostérone**
 - d) L'épididyme est une structure enroulée sur le testicule où les spermatozoïdes mûrissent**
 - e) Le canal déférent : transporte les spermatozoïdes vers l'urètre avant l'éjaculation**
 - f) Ils sont situés dans le scrotum et sur le pénis**
- 



Concernant les testicules et sa physiologie:

- a) La femme en possède trois
 - b) Les tubes séminifères : produisent les spermatozoïdes
 - c) Les cellules de Leydig : produisent la testostérone
 - d) L'épididyme est une structure enroulée sur le testicule où les spermatozoïdes mûrissent
 - e) Le canal déférent : transporte les spermatozoïdes vers l'urètre avant l'éjaculation
 - f) Ils sont situés dans le scrotum et sur le pénis
- 



L'utérus est le siège de toutes les fonctions sauf une :

- a) La menstruation**
 - b) L'implantation et développement de l'embryon**
 - c) Ovulation**
 - d) L'accouchement**
 - e) Le développement du fœtus**
 - f) Le développement du corps jaune**
- 



L'utérus est le siège de toutes les fonctions sauf une :

- a) La menstruation
 - b) L'implantation et développement de l'embryon
 - c) Ovulation
 - d) L'accouchement
 - e) Le développement du fœtus
 - f) Le développement du corps jaune
- 



Concernant les ovaires :

- a) Ils produisent les ovules**
 - b) Ils sécrètent les œstrogènes et la progestérone**
 - c) La testostérone est produite uniquement par les ovaires chez la femme**
 - d) Le cycle ovarien se compose de la phase folliculaire et de la phase lutéale**
 - e) L'ovulation a lieu le 28ème jour du cycle**
 - f) Après l'ovulation, le follicule devient le corps rose**
- 



Concernant les ovaires :

- a) Ils produisent les ovules
 - b) Ils sécrètent les œstrogènes et la progestérone
 - c) La testostérone est produite uniquement par les ovaires chez la femme
 - d) Le cycle ovarien se compose de la phase folliculaire et de la phase lutéale
 - e) L'ovulation a lieu le 28ème jour du cycle
 - f) Après l'ovulation, le follicule devient le corps rose
- 



Le cycle menstruel se décompose en 2 phases ?

a) Vrai

b) Faux





Le cycle menstruel se décompose en 2 phases ?

a) Vrai

b) Faux





**La ménopause est une période
physiologique où la femme reste en
capacité à procréer ?**

a) Vrai

b) Faux






**La ménopause est une période
physiologique où la femme reste en
capacité à procréer ?**

a) Vrai

b) Faux



Compléter le schéma :



Compléter le schéma :

2- Vésicule séminale


3- Prostate

5- Epididyme


1- Conduit déferent

4-Corps caverneux


**6-Corps
spongieux**



Compléter le schéma :



Compléter le schéma :





Merci