

CONFERENCE 2.2

Fondamentaux infirmiers en sciences de la vie



Avant tout !



Remplir une grille


Utiliser un style bille ou une petite flèche de couleur MOINS. Correction possible par correcteur non figée

Correcteur Billes : Extension Bille :      Extension Mousquet :     

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					

61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					



Aller hop on commence !



La cellule et les tissus de l'organisme

Généralités sur la cellules :

A - la cellule procaryote possède un noyau

B - la cellule eucaryote est la seule à avoir un noyau

C - le matériel génétique des eucaryotes est dans le noyau et le cytoplasme

D - le matériel génétique des procaryotes est dans le cytoplasme

E - les bactéries sont des procaryotes

F - toutes les réponses précédentes sont vraies

G - toutes les réponses précédentes sont fausses

Généralités sur la cellules :

A - la cellule procaryote possède un noyau

B - la cellule eucaryote est la seule à avoir un noyau

C - le matériel génétique des eucaryotes est dans le noyau et le cytoplasme

D - le matériel génétique des procaryotes est dans le cytoplasme

E - les bactéries sont des procaryotes

F - toutes les réponses précédentes sont vraies

G - toutes les réponses précédentes sont fausses

Généralités sur la mitochondrie :

- A - c'est la cellule qui produit le plus d'énergie (ATP)**
- B - la mitochondrie ne se multiplie pas**
- C - la mitochondrie possède une seule membrane**
- D - l'ATP est utilisé par les cellules épithéliales**
- E - elle utilise le glucose pour créer de l'ATP**
- F - toutes les réponses précédentes sont vraies**
- G - toutes les réponses précédentes sont fausses**

Généralités sur la mitochondrie :

A - c'est la cellule qui produit le plus d'énergie (ATP)

B - la mitochondrie ne se multiplie pas

C - la mitochondrie possède une seule membrane

D - l'ATP est utilisé par les cellules épithéliales

E - elle utilise le glucose pour créer de l'ATP

F - toutes les réponses précédentes sont vraies

G - toutes les réponses précédentes sont fausses

Mitochondrie



Généralités sur la membrane plasmique :

A - elle est constituée de 3 couches de phospholipides

B - elle a une fonction de protection et d'imperméabilité sélective

D - les queues hydrophiles à l'extérieur et les têtes hydrophobes à l'intérieur

E - des canaux l'entourent pour le passage de toutes les substances

F - toutes les réponses précédentes sont vraies

G - toutes les réponses précédentes sont fausses

Généralités sur la membrane plasmique :

A - elle est constituée de 3 couches de phospholipides

B - elle a une fonction de protection et d'imperméabilité sélective

D - les queues hydrophiles à l'extérieur et les têtes hydrophobes à l'intérieur

E - des canaux l'entourent pour le passage de toutes les substances

F - toutes les réponses précédentes sont vraies

G - toutes les réponses précédentes sont fausses

Schéma sur le noyau :




Schéma sur le noyau :




Schéma sur le noyau :




Schéma sur le noyau :




Schéma sur le noyau :




Schéma sur le noyau :




Schéma sur le noyau :




Schéma sur le noyau :




Schéma sur le noyau :





Schéma sur le noyau :



Quels sont les 4 types de tissus principaux ?

A - musculaire

B - conjonctif

C - osseux

D - nerveux

E - épithelial

F - gastrique

G - cartilagineux

Quels sont les 4 types de tissus principaux ?

A - musculaire

B - conjonctif

C - osseux

D - nerveux

E - épithelial

F - gastrique

G - cartilagineux

Tissu épithélial et conjonctif

- A - les os sont des tissus épithéliaux**
- B - les tissus épithéliaux sont une association de cellules jointives**
- C - le sang est un tissu conjonctif**
- D - la vessie est constitué de tissu épithélial**
- E - le derme est un tissu épithélial**
- F - toutes les réponses précédentes sont vraies**
- G - toutes les réponses précédentes sont fausses**

Tissu épithélial et conjonctif

- A - les os sont des tissus épithéliaux**
- B - les tissus épithéliaux sont une association de cellules jointives**
- C - le sang est un tissu conjonctif**
- D - la vessie est constitué de tissu épithélial**
- E - le derme est un tissu épithélial**
- F - toutes les réponses précédentes sont vraies**
- G - toutes les réponses précédentes sont fausses**

Séreuse et muqueuse

- A - une séreuse est constituée de tissus conjonctifs et épithélial**
- B - la muqueuse tapisse les organes qui s'ouvrent vers l'extérieur**
- C - la plèvre est une séreuse**
- D - la séreuse est constituée de 2 feuillets (viscéral et paroitale)**
- E - le tube digestif est une muqueuse**
- F - toutes les réponses précédentes sont vraies**
- G - toutes les réponses précédentes sont fausses**

Séreuse et muqueuse

- A - une séreuse est constituée de tissus conjonctifs et épithélial**
- B - la muqueuse tapisse les organes qui s'ouvrent vers l'extérieur**
- C - la plèvre est une séreuse**
- D - la séreuse est constituée de 2 feuillets (viscéral et paroitale)**
- E - le tube digestif est une muqueuse**
- F - toutes les réponses précédentes sont vraies**
- G - toutes les réponses précédentes sont fausses**

The background is white with two large, soft-edged, grey organic shapes. One shape is in the top-left corner, and the other is in the bottom-right corner, framing the central text.

La composition chimique du corps humain

Les ions et les électrolytes :

A - un cation est un ion positif

B - un ion est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs protons et qui est soit positif ou négatif

D - un anion est toujours négatif

E - un électrolyte est une solution qui contient des ions

F - toutes les réponses précédentes sont vraies

G - toutes les réponses précédentes sont fausses

Les ions et les électrolytes :

A - un cation est un ion positif

B - un ion est un atome qui à perdu ou gagné un ou plusieurs protons et qui est soit positif ou négatif

D - un anion est toujours négatif

E - un électrolyte est une solution qui contient des ions

F - toutes les réponses précédentes sont vraies

G - toutes les réponses précédentes sont fausses

Composé organiques ou inorganiques

- A - Un composé inorganique contient une liaison C-H**
- B - H_2O , Ca^{2+} , Na^+ , K^+ et Mg^{2+} sont des composés inorganiques**
- C - Un composé organique ne contient pas de liaison C-H**
- D - Les glucides et lipides sont des composés organiques**
- E - Dans les protéines on retrouve les acides aminés, les protéines, les enzymes mais aussi les acides nucléiques (ADN/ARN)**
- F - Toutes les réponses ci-dessus sont vraies**
- G - Toutes les réponses ci-dessus sont fausses**

Composé organiques ou inorganiques

- A - Un composé inorganique contient une liaison C-H**
- B - H_2O , Ca^{2+} , Na^+ , K^+ et Mg^{2+} sont des composés inorganiques**
- C - Un composé organique ne contient pas de liaison C-H**
- D - Les glucides et lipides sont des composés organiques**
- E - Dans les protéines on retrouve les acides aminés, les protides, les enzymes mais aussi les acides nucléiques (ADN/ARN)**
- F - Toutes les réponses ci-dessus sont vraies**
- G - Toutes les réponses ci-dessus sont fausses**



Le sang et les normes sanguines

Généralités sur le sang :

- A - le sang est composé de 3 éléments figurés (GR, GB, plaquettes)**
- B - normes hémoglobine femme : 14-17 g/dL**
- C - quantité de sang chez l'homme : 5-6 L**
- D - le sang joue un rôle sur la thermorégulation**
- F - toutes les réponses précédentes sont vraies**
- G - toutes les réponses précédentes sont fausses**

Généralités sur le sang :

A - le sang est composé de 3 éléments figurés (GR, GB, plaquettes)

B - normes hémoglobine femme : 14-17 g/dL

C - quantité de sang chez l'homme : 5-6 L

D - le sang joue un rôle sur la thermorégulation

F - toutes les réponses précédentes sont vraies

G - toutes les réponses précédentes sont fausses

Relier les bonnes reponses :

Hématie

les globules rouges (érythrocytes)

Hémoglobine

thrombocytes (coagulation sanguine)

Hématocrite

protéine qui assure le transport de l'O₂

Plaquettes

volume de GR

Relier les bonnes reponses :

Hématie

les globules rouges (érythrocytes)

Hémoglobine

thrombocytes (coagulation sanguine)

Hématocrite

protéine qui assure le transport de l'O₂

Plaquettes

volume de GR

Normes biologiques :

A - le dosage de la CRP est le marqueur de la coagulation

B - norme potassium : 3,5 - 4,5 mmol/L

C - norme sodium : 133 - 143 mmol/L

D - norme glucose : 0,80 - 1,20 mmol/L

E - toutes les réponses précédentes sont vraies

F - toutes les réponses précédentes sont fausses

Normes biologiques :

A - le dosage de la CRP est le marqueur de la coagulation

B - norme potassium : 3,5 - 4,5 mmol/L

C - norme sodium : 133 - 143 mmol/L

D - norme glucose : 0,80 - 1,20 mmol/L

E - toutes les réponses précédentes sont vraies

F - toutes les réponses précédentes sont fausses

La synthèse des cellules sanguines :

A - la synthèse des cellules sanguines est l'hématopoïèse

B - le siège de l'hématopoïèse se situe dans la moelle osseuse

C - l'hématopoïèse comprend 3 composantes (érythropoïèse, leucopoïèse, thrombopoïèse)

D - l'hématopoïèse se fait en continu

E - toutes les réponses précédentes sont vraies

F - toutes les réponses précédentes sont fausses

La synthèse des cellules sanguines :

A - la synthèse des cellules sanguines est l'hématopoïèse

B - le siège de l'hématopoïèse se situe dans la moelle osseuse

C - l'hématopoïèse comprend 3 composantes (érythropoïèse, leucopoïèse, thrombopoïèse)

D - l'hématopoïèse se fait en continu

E - toutes les réponses précédentes sont vraies

F - toutes les réponses précédentes sont fausses




Anatomie et physiologie générale

Définir l'homéostasie :


L'homéostasie :

C'est la capacité de l'organisme de maintenir une stabilité relative du milieu interne malgré les fluctuations internes et externes


Les plans de coupes :




Les plans de coupes :




Les plans de coupes :




Les plans de coupes :



Nommez les cavités abdo :



Nommez les cavités abdo :



1 : Hypochondre Droit

2 :


3 :

4 :

5 :

6 :

Nommez les cavités abdo :



1 : Hypochondre Droit

2 : Flanc Droit


3 :

4 :

5 :


6 :

Nommez les cavités abdo :




- 1 : Hypochondre Droit**
- 2 : Flanc Droit**
- 3 : Fosse iliaque Droite**
- 4 :**
- 5 :**
- 6 :**

Nommez les cavités abdo :




- 1 : Hypochondre Droit**
- 2 : Flanc Droit**
- 3 : Fosse iliaque Droite**
- 4 : Région épigastrique**
- 5 :**
- 6 :**

Nommez les cavités abdo :




- 1 : Hypochondre Droit**
- 2 : Flanc Droit**
- 3 : Fosse iliaque Droite**
- 4 : Région épigastrique**
- 5 : Région ombilicale**
- 6 :**

Nommez les cavités abdo :




- 1 : Hypochondre Droit**
- 2 : Flanc Droit**
- 3 : Fosse iliaque Droite**
- 4 : Région épigastrique**
- 5 : Région ombilicale**
- 6 : Région hypogastrique**


Nommez les os du crâne :




Nommez les os du crâne :




Nommez les os du crâne :




Nommez les os du crâne :




Nommez les os du crâne :



Nommez les os du crâne :




Nommez les os du crâne :




Le système nerveux


Nommez les lobes du cerveau :




Nommez les lobes du cerveau :




Nommez les lobes du cerveau :




Nommez les lobes du cerveau :



Nommez les lobes du cerveau :



Nommez les lobes du cerveau :



Le système nerveux :

A - le système nerveux se compose du SNC / SNP / SNG

B - les nerfs périphériques font partie du système nerveux périphérique

C - les système nerveux parasympathique et sympathique sont toujours indépendants

D - les nerfs rachidiens font partie du système nerveux central

E - toutes les réponses précédentes sont vraies

F - toutes les réponses précédentes sont fausses

Le système nerveux :

A - le système nerveux se compose du SNC / SNP / SNG

B - les nerfs périphériques font partie du système nerveux périphérique

C - les système nerveux parasympathique et sympathique sont toujours indépendants

D - les nerfs rachidiens font partie du système nerveux central

E - toutes les réponses précédentes sont vraies

F - toutes les réponses précédentes sont fausses

Sympathique et parasympathique :

- A - le système nerveux sympathique restaure l'énergie au repos**
- B - le système nerveux sympathique active un myosis, une glycogénogenèse, augmentation de la FC, FR...**
- C - le système parasympathique est activé pendant la digestion**
- D - le système sympathique est la réponse à un stress**
- E - toutes les réponses précédentes sont vraies**
- F - toutes les réponses précédentes sont fausses**

Sympathique et parasympathique :

- A - le système nerveux sympathique restaure l'énergie au repos**
- B - le système nerveux sympathique active un myosis, une glycogénogenèse, augmentation de la FC, FR...**
- C - le système parasympathique est activé pendant la digestion**
- D - le système sympathique est la réponse à un stress**
- E - toutes les réponses précédentes sont vraies**
- F - toutes les réponses précédentes sont fausses**

Les méninges :

A - elles ont un rôle de protection du SNC

B - il y en a 3 (dure mère, arachnoïde, pie mère)

C - L'espace entre la dure-mère et l'arachnoïde s'appelle l'espace sous-arachnoïdien

D - le SNC est protégé par le LCR (LCS)

E - toutes les réponses précédentes sont vraies

F - toutes les réponses précédentes sont fausses

Les méninges :

A - elles ont un rôle de protection du SNC

B - il y en a 3 (dure mère, arachnoïde, pie mère)


C - L'espace entre la dure-mère et l'arachnoïde s'appelle l'espace sous-arachnoïdien

D - le SNC est protégé par le LCR (LCS)


E - toutes les réponses précédentes sont vraies

F - toutes les réponses précédentes sont fausses


Les méninges :




Les méninges :




Les méninges :




Les méninges :




Les méninges :




Les méninges :




Les méninges :




Les méninges :




Les méninges :




Les méninges :



Les méninges :




Les méninges :




Espace subdural = espace sous dural

Le *systeme* locomoteur


Le système locomoteur :




Le système locomoteur :




Le système locomoteur :




Le système locomoteur :




Le système locomoteur :




Le système locomoteur :




Le système locomoteur :




Le système locomoteur :




Le système locomoteur :




Le système locomoteur :




Le système locomoteur :




Le système locomoteur :




Nommez les os de la cage thoracique :




Nommez les os de la cage thoracique :




Nommez les os de la cage thoracique :




Nommez les os de la cage thoracique :



Nommez les os de la cage thoracique :



Nommez les os de la cage thoracique :



Combien avons-nous de paires de côtes?

- **au totale**
- **de vraies côtes**
- **de fausses côtes**
- **de côtes flottantes**

Combien avons-nous de paires de côtes?

- **12 paires de côtes au total**
- **paires de vraies côtes**
- **paires fausses côtes**
- **paires côtes flottantes**

Combien avons-nous de paires de côtes?

- **12 paires de côtes au total**
- **7 paires de vraies côtes**
- **5 paires fausses côtes**
- **12 paires côtes flottantes**


Combien avons-nous de paires de côtes?

- **12 paires de côtes au total**
- **7 paires de vraies côtes**
- **3 paires fausses côtes**
- **2 paires côtes flottantes**

Combien avons-nous de paires de côtes?


- **12 paires de côtes au total**
- **7 paires de vraies côtes**
- **3 paires fausses côtes**
- **2 paires côtes flottantes**

Nommez les courbures de la colonne :



Nommez les courbures de la colonne :

lordose cervicale



Nommez les courbures de la colonne :

lordose cervicale

cyphose dorsale



Nommez les courbures de la colonne :

lordose cervicale

cyphose dorsale

lordose lombaire



Nommez les courbures de la colonne :

lordose cervicale

cyphose dorsale

lordose lombaire

cyphose sacrée



Rappel vertèbres

7 vertèbres cervicales (C1 → C7)

12 vertèbres thoraciques (T1 → T12)

5 vertèbres lombaires (L1 → L5)

5 vertèbres sacrées (S1 → S5)



Les articulations :

- A - les articulations cartilagineuses sont les plus mobiles**
- B - les articulations synoviales ont la plus grande amplitude de mouvement**
- C - les articulations fibreuses sont soudées entre elles**
- D - les articulations cartilagineuses sont liées par du cartilage hyalin**
- E - toutes les réponses précédentes sont vraies**
- F - toutes les réponses précédentes sont fausses**

Les articulations :

A - les articulations cartilagineuses sont les plus mobiles

B - les articulations synoviales ont la plus grande amplitude de mouvement

C - les articulations fibreuses sont soudées entre elles

D - les articulations cartilagineuses sont liées par du cartilage hyalin

E - toutes les réponses précédentes sont vraies

F - toutes les réponses précédentes sont fausses

Citez les articulations cartilagineuses :

A- Le fémur

B- Le radius

C- Les maxillaires

D- Les os coxaux

E- Les chevilles

Citez les articulations cartilagineuses :



A- Le fémur

B- Le radius

C- Les maxillaires

D- Les os coxaux

E- Les chevilles



Citez les 3 types de muscles

Citez les 3 types de muscles

A- Muscle lisse

B- Muscle strié (ou squelettique)

C- Muscle cardiaque

Les muscles :

A - les muscles lisses ont une contraction volontaire

B - les muscles cardiaques sont des muscles striés avec contraction involontaire

C - les muscles striés squelettiques se contracte grâce à l'ATP

D - Les muscles sont constitués de myocytes

E - toutes les réponses précédentes sont vraies

F - toutes les réponses précédentes sont fausses

Les muscles :

A - les muscles lisses ont une contraction volontaire

B - les muscles cardiaques sont des muscles striés avec contraction involontaire

C - les muscles striés squelettiques se contracte grâce à l'ATP

D - Les muscles sont constitués de myocytes

E - toutes les réponses précédentes sont vraies

F - toutes les réponses précédentes sont fausses

Définition de ligament:

- A - Structure conjonctive reliant 2 os au niveau d'une articulation permettant la stabilité passive articulaire**
- B- Structure subjective reliant 2 muscles permettant la stabilité passive**
- C - Structure reliant 1 os et 1 muscle permettant la stabilité passive**

Définition de ligament:

A - Structure conjonctive reliant 2 os au niveau d'une articulation permettant la stabilité passive articulaire

B- Structure subjective reliant 2 muscles permettant la stabilité passive

C-Structure reliant 1 os et 1 muscle permettant la stabilité passive

Définition de tendon:

A- Structure reliant 1 organe à un massif osseux

B- Structure reliant 1 muscle à une aponévrose d'un autre muscle ou à une capsule articulaire

C- Structure reliant 1 muscle à un massif osseux ou à une aponévrose d'un autre muscle ou à une capsule articulaire



Définition de tendon:

A- Structure reliant 1 organe à un massif osseux



B- Structure reliant 1 muscle à une aponévrose d'un autre muscle ou à une capsule articulaire

C- Structure reliant 1 muscle à un massif osseux ou à une aponévrose d'un autre muscle ou à une capsule articulaire

Tendon: muscle → os




Ligament : os → os





La peau

La peau :



La peau :


Epiderme —

2 —

3 —

4

5



La peau :


Epiderme —

derme —


3 —

4


5




La peau :



La peau :




La peau :




Le système cardiovasculaire


Le système cardiovasculaire :




Le système cardiovasculaire :




Le système cardiovasculaire :




Le système cardiovasculaire :




Le système cardiovasculaire :




Le système cardiovasculaire :




Le système cardiovasculaire :



Le système cardiovasculaire :




Le système cardiovasculaire :




Oreillettes / Atrium D


Le système cardiovasculaire :




Le système cardiovasculaire :




Le système cardiovasculaire :




Le système cardiovasculaire :




Le système cardiovasculaire :




Le système cardiovasculaire :




Le système cardiovasculaire :




Le système cardiovasculaire :



Le système cardiovasculaire :



Le système cardiovasculaire :



Lesquelles sont vraies ?

A - dans l'ordre : le sang passe par les veines caves, entre dans l'oreillette gauche, puis passe dans le ventricule gauche par la valve tricuspide puis rejoint l'artère pulmonaire par la valve pulmonaire

B - le cœur est alimenté par les veines coronaires

C - de l'intérieur vers l'extérieur : les couches sont : l'endocarde, le myocarde et le péricarde

D - les capillaires sont des vaisseaux à paroi fine permettant les échanges entre les tissus et le sang

Lesquelles sont vraies ?

A - dans l'ordre : le sang passe par les veines caves, entre dans l'oreillette gauche, puis passe dans le ventricule gauche par la valve tricuspide puis rejoint l'artère pulmonaire par la valve pulmonaire

B - le cœur est alimenté par les veines coronaires

C - de l'intérieur vers l'extérieur : les couches sont : l'endocarde, le myocarde et le péricarde

D - les capillaires sont des vaisseaux à paroi fine permettant les échanges entre les tissus et le sang

Rappel sur les circulations




Schéma simplifié de l'appareil cardiovasculaire

Lesquelles sont vraies ?

- A - L'onde P correspond à la contraction des ventricules**
- B - Le complexe QRS comprend 3 phases**
- C - L'onde T correspond au relâchement des ventricules**
- D - Le cycle de contraction - relâchement se fait en 4 étapes**

Lesquelles sont vraies ?

A - L'onde P correspond à la contraction des ventricules

**B - Le complexe QRS comprend 3 phases
2 phase : Phase de contraction et Phase d'éjection**



C - L'onde T correspond au relâchement des ventricules

D - Le cycle de contraction - relâchement se fait en 4 étapes

3 étapes :

- **Systole auriculaire,**
- **Systole ventriculaire,**
- **Diastole cardiaque complete**

Le réseau électrique du coeur



- **Onde P:** dépolarisation atriale et la contraction des atriums
- **Onde QRS ou complexe QRS:** dépolarisation et contraction ventriculaire
- **Onde T:** repolarisation et relaxation ventriculaire




Fiche anatomie disponible sur Instagram, tiktok, discord et le drive !

Systeme cardiovasculaire, pulmonaire, digestif...




Le système respiratoire

Anatomie des voies respiratoires



Anatomie des voies respiratoires


Fosses nasales



Anatomie des voies respiratoires

Fosses nasales

Pharynx




Anatomie des voies respiratoires

Fosses nasales

Pharynx

Larynx




Anatomie des voies respiratoires

Fosses nasales

Pharynx

Larynx

Trachée



Anatomie des voies respiratoires


Fosses nasales

Pharynx

Larynx

Trachée

Hile pulmonaire



Anatomie des voies respiratoires

Fosses nasales

Pharynx

Larynx

Trachée

Hile pulmonaire

Bronches

9


10

11

7

8

12



Anatomie des voies respiratoires

Fosses nasales

Pharynx

Larynx

Trachée

Hile pulmonaire

Bronches

Bronchioles


9

10


11

8


12




Anatomie des voies respiratoires




Anatomie des voies respiratoires




Anatomie des voies respiratoires





Anatomie des voies respiratoires





Anatomie des voies respiratoires



Anatomie des voies respiratoires



Anatomie des voies respiratoires




Les échange gazeux

- A. L'O₂ diffuse des alvéoles vers le sang car sa pression partielle est plus élevée dans les alvéoles que dans le sang.**
- B. Le dioxyde de carbone diffuse du sang vers les alvéoles pour être éliminé à l'expiration.**
- C. Les échanges gazeux nécessitent un transport actif nécessitant de l'énergie.**
- D. L'hémoglobine du sang se lie principalement au CO₂ pour le transporter vers les tissus.**
- E. Toutes les réponses ci-dessus sont fausses**
- F. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes**

Les échange gazeux

- A. L'O₂ diffuse des alvéoles vers le sang car sa pression partielle est plus élevée dans les alvéoles que dans le sang.**
- B. Le dioxyde de carbone diffuse du sang vers les alvéoles pour être éliminé à l'expiration.**
- C. Les échanges gazeux nécessitent un transport actif nécessitant de l'énergie.**
- D. L'hémoglobine du sang se lie principalement au CO₂ pour le transporter vers les tissus.**
- E. Toutes les réponses ci-dessus sont fausses**
- F. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes**

Les échanges gazeux



L'hématose se déroule au niveau des alvéoles pulmonaires, où **l'oxygène** de l'air inhalé est **diffusé** dans le **sang**, tandis que le **dioxyde de carbone** est **expulsé**.

L'échange **d'O2** et de **CO2** entre les espaces aériens des poumons et le sang s'effectue par **diffusion** à travers les parois alvéolaires et capillaires dont l'ensemble forme la **membrane alvéolo-capillaire**


Voies aériennes: Supérieures ou inférieures ?

- **La trachée**
- **Les fosses nasales**
- **Les bronches**
- **Les poumons**
- **Le pharynx**
- **Le larynx**

Supérieures

Voies aériennes:

Inférieures




**Quelles sont les 3 fonctions
de la fosse nasale ?**

Les fosses nasales

Fonctions


- **Humidification de l'air**
- **Olfaction**
- **Barrière immunitaire**

Anatomie du larynx




Anatomie du larynx


Epigllotte




Anatomie du larynx




Anatomie du larynx



Anatomie du larynx



Anatomie du larynx



Glande thyroïde:
Sécrétion d'hormones
(T3, T4 et calcitonine)

Comment s'appelle le tissu enveloppant les poumons ?

A- Le péritoine

B- L'aponévrose

C- La plèvre

D- L'épithélium pulmonaire

Comment s'appelle le tissu enveloppant les poumons ?

A- Le péritoine

B- L'aponévrose

C- La plèvre

D- L'épithélium pulmonaire

- **Plèvre pariétale: accolée à la cage thoracique**
- **Plèvre viscérale: accolée au parenchyme pulmonaire.**

**Quels sont les rôles du système
respiratoire ?**

Rôles du système respiratoire

- **Assure l'hématose: échanges gazeux O₂ - CO₂**
- **Participe à la régulation du PH sanguin**
- **Olfaction**
- **Filtration de l'air inspiré contre les agents pathogène**
- **Phonation**

**Qu'es-ce qu'est la respiration
interne et externe ?**

Respiration interne :

Échanges gazeux entre le sang des capillaires de la grande circulation et les cellules de l'organisme

Respiration externe :

Échanges gazeux entre l'air alvéolaire et le sang des capillaires pulmonaires

**Quel examen sanguin permet
d'évaluer l'efficacité de
échanges gazeux ?**

**Quel examen sanguin permet d'évaluer
l'efficacité de échanges gazeux ?**

Les gaz du sang

**Analyse de sang en artériel, indique
la concentration en O₂ et CO₂
(PaO₂, PaCO₂), ainsi que le PH**

Merci !

