


Fiche pratique


Antiseptique



Introduction

Un **antiseptique** est une substance chimique utilisée pour détruire ou inhiber le développement des agents infectieux sur la peau ou les muqueuses

Il existe différentes classes d'antiseptiques qui incluent les biguanides (chlorhexidine), les dérivés iodés (betadine), les alcools (l'éthanol) et les composés chlorés (dakin)



Chlorexidine

La chlorhexidine est un antiseptique à large spectre, efficace contre de nombreuses bactéries et certains champignons

Solution moussante :

Exemple : Hibiscrub

Indications : détergence peau saine / douche pré opératoire

Solution alcoolique :

Exemple : Chlorexidine (0,5% ou 5%) / Septeal

Indications : antisepsie peau saine / préparation champs opératoire

Solution aqueuse :

Exemple : Dosisepine / Chlorexidine gilbert

Indications : antisepsie peau lésée (plaies, brûlures) / bain de bouche : Eludril

Contre indications pour une application sur les muqueuses

DLU : 1 mois / Temps de contact : 30 sec



Dérivés iodés

Les dérivés iodés sont des antiseptiques à large spectre indiqués pour les plaies superficielles, le traitement des infections cutanées et la préparation de la peau avant une intervention chirurgicale

Solution moussante :

Exemple : Bétadine SRUB

Indications : déterision peau et muqueuses saines avant geste invasif / déterision peau souillée / douche opératoire

Solution alcoolique :

Exemple : Bétadine alcoolique 5%

Indications : antisepsie sur peau saine / préparation champ opératoire

Solution aqueuse :

Exemple : Bétadine dermique 10%

Indications : antisepsie peau lésée ou muqueuses

Contre indications attention aux allergies et a l'utilisation du produit sur les femmes enceintes

DLU : 1 mois / Temps de contact 1 - 3 min



Dérivés chlorés

Les dérivés chlorés sont des antiseptiques ayant des fonctions bactéricides, fongicides, virucides, principalement indiqués pour les muqueuses

Solution chloré :

Exemple : Dakin / Amukine

Indications : antiseptie peau et muqueuses / AES

Contre indications application oculaire

DLU : 1 mois / Temps de contact 1 min



Éthanol

L'éthanol est couramment utilisé comme antiseptique pour désinfecter la peau saine avant des interventions médicales, ou pour désinfecter le matériel

Solution alcoolique :

Exemple : Dakin / Amukine

Indications : antiseptie peau saine avant acte invasif / ponction veineuse / injection IM, IV...

Contre indications muqueuses et plaies

DLU : 1 mois / Temps de contact 30 sec

