Les antalgiques



Tutorat

@CESIREVISE


C’est quoi ?

Un antalgique, ou analgésique, est un traitement médicamenteux visant à prévenir et diminuer la douleur .

Ils sont administrés en prévention (avant un soin douloureux par ex) ou en traitement symptomatique (céphalées notamment)

Le plus fréquent est le paracétamol.

Ils se présentent sous plusieurs formes, et selon leurs molécule, permettent un champ d’action différent. Ils n’ont donc pas tous les mêmes effets indésirables ou contre indications.



Tutorat

@CESIREVISE

Par et pour qui ?

Pour qui ?

Les antalgiques peuvent être à la destiné de tous patients, attention à bien vérifier la posologie surtout pour les enfants, où ils peuvent être prescrits en mg/kg.

Prescripteurs

- médecins
- chirurgiens dentiste
- sage femmes
- kinés
- IDE (palier 1) et IPA

Indications

Douleurs :

- aigue
- chronique
- nociceptive
- neuropathiques pour certains



Tutorat

@CESIREVISE

Classification

Ils peuvent être classés en 3 paliers, selon leur intensité (=> dangerosité !)

	Principe actif	Nom commercial
Palier I	**Paracétamol, ibuprofène, aspirine...**	**Doliprane, Advil, Aspégic**
Palier II	**Codéine, Tramadol, dihydrocodéine, néfopam**	**Izalgi codéiné, Topalgic, Dicodin, Acupan**
Palier III	**Morphine, Oxycodone, fentanyl...**	**Actiskenan, OxyContin, Durogésic...**

On peut aussi les classer selon leur molécule, et donc, leur famille pharmacologique :

Paracétamol → **Antalgique non opioïde**

Ibuprofène → **AINS**

Lidocaïne → **Anesthesique local**

Tutorat

@CESIREVISE

Galénique

La galénique est la forme que peut prendre un médicament. Elle doit être adapté à chaque patient en fonction du temps d'action souhaitée, les capacités du patient, l'âge du patient...

Comprimés



Gélules



Injectable



Buvable




Effervescent



Aérosol



Patch



Gel



Spray



Suppositoire



Et bien d'autres !

Tutorat

@CESIREVISE

Rôle IDE

Toujours bien vérifier les prescriptions et les dosages cohérents.

Point de vigilance sur :

- **Les insuffisances hépatique et le paracétamol !**
- **Le surdosage entraînant un arrêt respiratoire pour les opioïdes**
- **Le dosage par kg pour les enfants et nourrissons**
- **Interactions médicamenteuses**
- **Allergies !!**
- **Troubles neurologiques avec palier II et III**



Rôle propre

- **Surveillance des effets indésirables**
- **Évaluation de la douleur au moment de l'administration et 30min après**
- **Pharmacvigilence (règle des 5B)**

Tutorat

@CESIREVISE