Conférence de UE 2.2

Système digestif

Quels sont les rôles du péritoine ?

a) Il a un rôle de défense.

b) Il soutient et fixe les organes.

c) Il sépare la cavité abdominale de la cavité thoracique.

d) Il permet de vascularisier les organes intrapéritonéaux.

e) Il sécrète un liquide dans lequel baignent physiologiquement les organes.

Quels sont les rôles du péritoine ?

a) Il a un rôle de défense.

b) Il soutient et fixe les organes.

c) Il sépare la cavité abdominale de la cavité thoracique.

d) Il permet de vascularisers les organes intrapéritonéaux.

e) Il sécrète un liquide dans lequel baignent physiologiquement les organes.

La zone de jonction entre l'œsophage et l'estomac est appelée :

a) Le pylore
b) Le fundus
c) L'antre
d) Le cardia

La zone de jonction entre l'œsophage et l'estomac est appelée :

a) Le pylore
b) Le fundus
c) L'antre
d) Le cardia

Quelles sont les affirmations exactes ?

a) Le pancréas sécrète le glucagon.

b) Le pancréas est une glande amphicrine.

c) Les îlots de Langerhans sécrètent l'insuline.

d) Les îlots de Langerhans sécrètent le glucagon.

e) Le glucagon est une hormone hyperglycémiante.

f) Le glucagon est une hormone hypoglycémiante.

Quelles sont les affirmations exactes ?

a) Le pancréas sécrète le glucagon.

b) Le pancréas est une glande amphicrine.

c) Les îlots de Langerhans sécrètent l'insuline.

d) Les îlots de Langerhans sécrètent le glucagon.

e) Le glucagon est une hormone hyperglycémiante.

f) Le glucagon est une hormone hypoglycémiante.

Quelles sont les substances sécrétées par l'estomac ?

a) Acide Chlorhydrique

b) Pepsinogène et pepsine

c) Le facteur intrinsèque

d) La gastrine

e) Le mucus gastrique

f) Les sucs gastriques

Quelles sont les substances sécrétées par l'estomac ?

a) Acide Chlorhydrique

b) Pepsinogène et pepsine

c) Le facteur intrinsèque

d) La gastrine

e) Le mucus gastrique

f) Les sucs gastriques

Concernant les intestins :

a. Il est constitué de trois parties : le pylore, l'iléon et le jéjunum.

b. Il est composé d'entérocytes.

c. Les trois rôles principaux de l'intestin grêle sont la motrice, la digestion et l'absorption du bol alimentaire

d. Le colon est le principal lieu de l'absorption des nutriments.

e. Plus une stomie est haut située plus les selles seront liquides.

f. Le colon sigmoïde est la partie initiale du colon.

Concernant les intestins :

a. Il est constitué de trois parties : le pylore, l'iléon et le jéjunum.

b. Il est composé d'entérocytes.

c. Les trois rôles principaux de l'intestin grêle sont la motrice, la digestion et l'absorption du bol alimentaire

d. Le colon est le principal lieu de l'absorption des nutriments.

e. Plus une stomie est haut située plus les selles seront liquides.

f. Le colon sigmoïde est la partie initiale du colon.



Concernant le foie :

a. L’artère hépatique vascularise le foie et la veine porte draine le sang pour sa filtration.

b. Les veines hépatiques se jettent dans la veine cave supérieure.

c. Le lobule hépatique est l’unité fonctionnelle du foie.

d. L’une de ses fonctions est le stockage de glucide.

e. Il a pour fonction la détoxification de l’alcool.

f. Le foie a besoin de vitamine K pour fabrique la plupart des facteurs de coagulation.

Concernant le foie :

a. L'artère hépatique vascularise le foie et la veine porte draine le sang pour sa filtration.

b. Les veines hépatiques se jettent dans la veine cave supérieure.


c. Le lobule hépatique est l'unité fonctionnelle du foie.

d. L'une de ses fonctions est le stockage de glucide.

e. Il a pour fonction la détoxification de l'alcool.

f. Le foie a besoin de vitamine K pour fabrique la plupart des facteurs de coagulation.

Compléter le schéma



Compléter le schéma


1- Hypochondre droit

2- Épigastre

3- Hypochondre gauche

4- Région latérale gauche

5- Région ombilicale




6- Région latérale droits

7- Région inguinale droite


8- Hypogastre

9- Région inguinale droite

Compléter le schéma



Compléter le schéma



(a) Vue antérieure des régions de l'estomac

Système Sensoriel

Les parties anatomiques de l’oreille moyenne sont :

a) Le pavillon

b) Le conduit auditif externe

c) La chaîne des osselets

d) La trompe d’Eustache

e) La cochlée

f) Le vestibule

Les parties anatomiques de l'oreille moyenne sont :

a) Le pavillon

b) Le conduit auditif externe

c) La chaîne des osselets

d) La trompe d'Eustache

e) La cochlée

f) Le vestibule

Quelles sont les fonctions de l'oreille moyenne ?

a) Amplification du son

b) Conversion électrique du son

c) Protection de l'oreille interne

d) Maintien de l'équilibre

e) Transmission des ondes sonores vers l'oreille interne

f) Transformation du son en vibrations mécaniques

Quelles sont les fonctions de l'oreille moyenne ?

a) Amplification du son

b) Conversion électrique du son

c) Protection de l'oreille interne

d) Maintien de l'équilibre

e) Transmission des ondes sonores vers l'oreille interne

f) Transformation du son en vibrations mécaniques

Quel organe permet de transformer les sons en influx nerveux

a) Vestibule

b) Cochlée

c) Stape

d) Organe de Corti

e) La trompe d’eustache

f) Aucune des réponses ne sont bonnes

Quel organe permet de transformer les sons en influx nerveux

a) Vestibule

b) Cochlée

c) Stape

d) Organe de Corti

e) La trompe d'eustache

f) Aucune des réponses ne sont bonnes

Les récepteurs gustatifs situés sur les papilles se nomment :

a) Papilles caliciformes

b) Papilles foliées

c) Papilles ciliées

d) Papille duodénale

e) Papilles fongiformes

f) Papilles fongicides

Les récepteurs gustatifs situés sur les papilles se nomment :

a) Papilles caliciformes

b) Papilles foliées

c) Papilles ciliées

d) Papille duodénale

e) Papilles fongiformes

f) Papilles fongicides

Quelles affirmations sont exactes concernant la rétine ?

a) Elle est située à l'avant de l'œil

b) Elle contient l'iris et la cornée

c) Elle capte les signaux lumineux

d) Elle contient les photorécepteurs

e) Elle transmet directement les signaux au cortex visuel

f) Elle est composée de plusieurs couches cellulaires

Quelles affirmations sont exactes concernant la rétine ?

a) Elle est située à l'avant de l'œil

b) Elle contient l'iris et la cornée

c) Elle capte les signaux lumineux

d) Elle contient les photorécepteurs

e) Elle transmet directement les signaux au cortex visuel

f) Elle est composée de plusieurs couches cellulaires

Quelles fonctions le cristallin assure-t-il ?

a) Il capte la lumière et la transforme en signal électrique

b) Il permet la convergence des rayons lumineux

c) Il est responsable de l'accommodation

d) Il produit l'humeur aqueuse

e) Il ajuste la vision de près ou de loin

f) Il est vascularisé

Quelles fonctions le cristallin assure-t-il ?

a) Il capte la lumière et la transforme en signal électrique

b) Il permet la convergence des rayons lumineux

c) Il est responsable de l'accommodation

d) Il produit l'humeur aqueuse

e) Il ajuste la vision de près ou de loin

f) Il est vascularisé

Lequel des énoncés suivants concernant le système olfactif humain est exact ?

a) Les récepteurs olfactifs sont situés sur la langue

b) Les cellules olfactives sont des neurones dont la dendrite se termine dans la cavité nasale

c) L'odorat humain peut distinguer environ une centaine d'odeurs différentes

d) Le bulbe olfactif est la première structure cérébrale à traiter l'information olfactive

e) L'anosmie est le trouble correspondant à la perte de l'odorat

f) Tous les humains ont exactement le même répertoire de récepteurs olfactifs

Lequel des énoncés suivants concernant le système olfactif humain est exact ?

a) Les récepteurs olfactifs sont situés sur la langue

b) Les cellules olfactives sont des neurones dont la dendrite se termine dans la cavité nasale


c) L'odorat humain peut distinguer environ une centaine d'odeurs différentes

d) Le bulbe olfactif est la première structure cérébrale à traiter l'information olfactive

e) L'anosmie est le trouble correspondant à la perte de l'odorat

f) Tous les humains ont exactement le même répertoire de récepteurs olfactifs

Compléter le schéma




Compléter le schéma

1- tympan

2- Canal semi-circulaire


3-Cochlée



4-vestibule

5- trompe auditive

Compléter le schéma



1-

2-

3-


4-

5-

Compléter le schéma

2- Cristallin

1- Cornée



3- Rétine
Choroïde
Sclère

4- Disque du nerf optique

5- Macula

Système Urinaire

L’unité fonctionnelle du rein est le néphron ?

A) Vrai

B) Faux

L’unité fonctionnelle du rein est le néphron ?

A) Vrai



Concernant les étapes de formation de l'urine :

a) Filtration → Réabsorption → Sécrétion

b) Sécrétion → Réabsorption → Filtration

c) Filtration → Sécrétion → Réabsorption

d) Réabsorption → Filtration → Sécrétion

e) Sécrétion → Filtration → Réabsorption

f) Réabsorption → Excrétion → Sécrétion



Concernant les étapes de formation de l'urine :

a) Filtration → Réabsorption → Sécrétion

b) Sécrétion → Réabsorption → Filtration

c) Filtration → Sécrétion → Réabsorption

d) Réabsorption → Filtration → Sécrétion

e) Sécrétion → Filtration → Réabsorption

f) Réabsorption → Excrétion → Sécrétion

Concernant les fonctions physiologiques exocrines des reins :

a) Ils filtrent 100% du débit cardiaque

b) Ils éliminent l'urée et la créatinine

c) Ils produisent de la bile

d) Ils participent à la régulation de la glycémie

e) Ils régulent la volémie

f) Ils absorbent les nutriments

Concernant les fonctions physiologiques exocrines des reins :

a) Ils filtrent 100% du débit cardiaque

b) Ils éliminent l'urée et la créatinine

c) Ils produisent de la bile

d) Ils participent à la régulation de la glycémie

e) Ils régulent la volémie

f) Ils absorbent les nutriments

Quels sont les rôles du tubule contourné distal :

a) Filtrer le sang

b) Participe à la régulation de la pression artérielle

c) Produire de l'urine

d) Transporter l'urine

e) Réabsorber des électrolytes et de l'eau

f) Réabsorber le glucose

Quels sont les rôles du tubule contourné distal :

a) Filtrer le sang

b) Participe à la régulation de la pression artérielle

c) Produire de l'urine

d) Transporter l'urine

e) Réabsorber des électrolytes et de l'eau

f) Réabsorber le glucose

Quelles sont les affirmations exactes :

a) Le remplissage de la vessie se fait à haute pression
b) La sensation de besoin d'uriner est immédiate
c) La miction est d'ordre réflexe et volontaire
d) La miction implique le système nerveux central
e) Les structures cortico-encéphaliques inhibent le réflexe mictionnel
f) Les structures cortico-encéphaliques favorisent le réflexe mictionnel

Quelles sont les affirmations exactes :

a) Le remplissage de la vessie se fait à haute pression
b) La sensation de besoin d'uriner est immédiate
c) La miction est d'ordre réflexe et volontaire
d) La miction implique le système nerveux central
e) Les structures cortico-encéphaliques inhibent le réflexe mictionnel
f) Les structures cortico-encéphaliques favorisent le réflexe mictionnel

Concernant le système rénine-angiotensine-aldostérone :

a) L'angiotensinogène est produit par les poumons

b) L'angiotensine II provoque une vasodilatation

c) La rénine est libérée en cas d'élévation de la pression artérielle

d) L'angiotensine II stimule la sécrétion d'aldostérone

e) L'aldostérone favorise l'élimination de sodium

f) Ce système participe à l'augmentation de la volémie

Concernant le système rénine-angiotensine-aldostérone :

a) L'angiotensinogène est produit par les poumons

b) L'angiotensine II provoque une vasodilatation

c) La rénine est libérée en cas d'élévation de la pression artérielle

d) L'angiotensine II stimule la sécrétion d'aldostérone

e) L'aldostérone favorise l'élimination de sodium

f) Ce système participe à l'augmentation de la volémie

Quelles affirmations sont exactes concernant l'EPO ?

a) Elle est produite uniquement par la moelle osseuse

b) Elle stimule la production de globules rouges

c) Sa sécrétion augmente en cas d'hypoxie

d) Elle est synthétisée majoritairement par le foie

e) Elle est libérée pour réguler la pression artérielle

f) Elle est utile dans le traitement de certaines anémies

Quelles affirmations sont exactes concernant l'EPO ?

a) Elle est produite uniquement par la moelle osseuse

b) Elle stimule la production de globules rouges

c) Sa sécrétion augmente en cas d'hypoxie

d) Elle est synthétisée majoritairement par le foie

e) Elle est libérée pour réguler la pression artérielle

f) Elle est utile dans le traitement de certaines anémies



Quelles propositions concernant la vessie sont exactes ?

a) La vessie est tapissée d'un épithélium pavimenteux

b) Le détrusor est un muscle strié volontaire

c) La capacité normale de la vessie est de 300 à 500 mL

d) Le remplissage de la vessie est contrôlé par le système nerveux autonome

e) La vessie féminine est plus volumineuse que celle de l'homme

f) La miction dépend exclusivement d'un réflexe spinal

Quelles propositions concernant la vessie sont exactes ?

a) La vessie est tapissée d'un épithélium pavimenteux

b) Le détrusor est un muscle strié volontaire


c) La capacité normale de la vessie est de 300 à 500 mL

d) Le remplissage de la vessie est contrôlé par le système nerveux autonome

e) La vessie féminine est plus volumineuse que celle de l'homme

f) La miction dépend exclusivement d'un réflexe spinal

Compléter le schéma




Compléter le schéma

1- Glandes surrénales

2- Rein


3- Uretère




4- Vessie

5- Urètre

Compléter le schéma



Compléter le schéma



1-Capsule glomérulaire

2- Glomérule

3- Tube contourné proximal

4- Tube contourné distal

5- partie descendante de l'anse

6- Partie ascendante de l'anse

Système endocrinien

Quelles affirmations sont exactes concernant les types de glandes ?

a) Les glandes exocrines libèrent leurs hormones dans le sang

b) Les glandes endocrines utilisent des canaux pour libérer leurs sécrétions

c) Le pancréas est une glande à la fois endocrine et exocrine

d) Les glandes mammaires sont des glandes endocrines

e) La thyroïde est une glande endocrine

f) L'hypophyse est une glande exocrine

Quelles affirmations sont exactes concernant les types de glandes ?

a) Les glandes exocrines libèrent leurs hormones dans le sang

b) Les glandes endocrines utilisent des canaux pour libérer leurs sécrétions

c) Le pancréas est une glande à la fois endocrine et exocrine

d) Les glandes mammaires sont des glandes endocrines

e) La thyroïde est une glande endocrine

f) L'hypophyse est une glande exocrine

Quelles affirmations concernant la thyroïde sont vraies ?

a) Elle est stimulée par la TRH directement

b) Elle produit les hormones T3 et T4

c) Elle stocke ses hormones dans les follicules remplis de colloïde

d) Elle sécrète l'adrénaline

e) Elle fonctionne indépendamment de l'hypophyse

f) Elle a besoin d'iode pour fonctionner correctement



Quelles affirmations concernant la thyroïde sont vraies ?

a) Elle est stimulée par la TRH directement) (faux, la TRH stimule l'hypophyse)

b) Elle produit les hormones T3 et T4

c) Elle stocke ses hormones dans les follicules remplis de colloïde

d) Elle sécrète l'adrénaline (faux par les surrénales)

e) Elle fonctionne indépendamment de l'hypophyse (fonctionne sous le contrôle hypophysaire)

f) Elle a besoin d'iode pour fonctionner correctement

Quelles sont des caractéristiques correctes de l'hypophyse ?

a) Elle est située dans le cortex cérébral

b) Elle est composée de deux lobes : antérieur et postérieur

c) Elle libère directement la TRH

d) L'adénohypophyse est le lobe postérieur

e) Elle est logée dans l'os sphénoïde

f) Elle est responsable de la production d'insuline

Quelles sont des caractéristiques correctes de l'hypophyse ?

a) Elle est située dans le cortex cérébral

b) Elle est composée de deux lobes : antérieur et postérieur

c) Elle libère directement la TRH

d) L'adénohypophyse est le lobe postérieur

e) Elle est logée dans l'os sphénoïde

f) Elle est responsable de la production d'insuline

Quelles affirmations reflètent correctement le fonctionnement de cet axe hypothalamo-hypophysaire?

a) L’hypophyse stimule l’hypothalamus

b) L’hypothalamus contrôle l’hypophyse via des hormones de libération

c) Les hormones hypophysaires sont activées sans intervention hypothalamique

d) Il existe un rétrocontrôle dans la régulation hormonale

e) Le système fonctionne sans passer par le sang

f) L’axe est purement nerveux

Quelles affirmations reflètent correctement le fonctionnement de cet axe hypothalamo-hypophysaire?

a) L'hypophyse stimule l'hypothalamus

b) L'hypothalamus contrôle l'hypophyse via des hormones de libération

c) Les hormones hypophysaires sont activées sans intervention hypothalamique

d) Il existe un rétrocontrôle dans la régulation hormonale

e) Le système fonctionne sans passer par le sang

f) L'axe est purement nerveux

Quelles associations hormone/région hypophysaire sont correctes ?

a) Ocytocine – Antéhypophyse

b) ACTH – Antéhypophyse

c) GH (Hormone de croissance) – Posthypophyse

d) ADH (Vasopressine) – Posthypophyse

e) FSH – Antéhypophyse

f) Prolactine – Posthypophyse

Quelles associations hormone/région hypophysaire sont correctes ?

a) Ocytocine – Antéhypophyse

b) ACTH – Antéhypophyse

c) GH (Hormone de croissance) – Posthypophyse

d) ADH (Vasopressine) – Posthypophyse

e) FSH – Antéhypophyse

f) Prolactine – Posthypophyse

Quelles affirmations concernant la thermorégulation sont exactes ?

a) Elle est contrôlée par le tronc cérébral

b) L'hypothalamus joue un rôle central dans la régulation de la température

c) La sudation permet de conserver la chaleur corporelle

d) La vasoconstriction limite les pertes de chaleur

e) Les frissons sont une réponse à une élévation de la température centrale

f) Elle fait partie des fonctions végétatives, donc involontaires

Quelles affirmations concernant la thermorégulation sont exactes ?

a) Elle est contrôlée par le tronc cérébral

b) L'hypothalamus joue un rôle central dans la régulation de la température

c) La sudation permet de conserver la chaleur corporelle

d) La vasoconstriction limite les pertes de chaleur

e) Les frissons sont une réponse à une élévation de la température centrale

f) Elle fait partie des fonctions végétatives, donc involontaires

Les milieux intérieurs

Quelles affirmations sont justes concernant l'équilibre hydrique dans l'organisme ?

a) L'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'adulte

b) Le plasma est un compartiment intracellulaire

c) Le liquide interstitiel fait partie du milieu extracellulaire

d) La perte d'eau peut entraîner une hypervolémie

e) Le bébé est particulièrement exposé à la déshydratation

f) Les reins ne jouent aucun rôle dans l'équilibre hydrique

Quelles affirmations sont justes concernant l'équilibre hydrique dans l'organisme ?

a) L'eau représente environ 60 % du poids corporel chez l'adulte

b) Le plasma est un compartiment intracellulaire

c) Le liquide interstitiel fait partie du milieu extracellulaire

d) La perte d'eau peut entraîner une hypervolémie

e) Le bébé est particulièrement exposé à la déshydratation

f) Les reins ne jouent aucun rôle dans l'équilibre hydrique



Parmi les propositions, lesquels font partie du milieu extracellulaire ?

a) Le plasma

b) Le liquide intracellulaire

c) Le liquide interstitiel

d) Le cytosol

e) La lymphe

f) La matrice extracellulaire

Parmi les propositions, lesquels font partie du milieu extracellulaire ?

a) Le plasma

b) Le liquide intracellulaire

c) Le liquide interstitiel

d) Le cytosol

e) La lymphe

f) La matrice extracellulaire

Quels ions sont prédominants dans le milieu intracellulaire ?

a) Sodium (Na^+)

b) Potassium (K^+)

c) Calcium (Ca^{2+})

d) Magnésium (Mg^{2+})

e) Chlorure (Cl^-)

f) Les lactates

Quels ions sont prédominants dans le milieu intracellulaire ?

a) Sodium (Na^+)

b) Potassium (K^+)

c) Calcium (Ca^{2+})

d) Magnésium (Mg^{2+})

e) Chlorure (Cl^-)

f) Les lactates

Quels systèmes interviennent dans la régulation du pH avec leurs bons délais d'action ?

a) Tampons plasmatiques – action immédiate

b) Régulation ventilatoire – action rapide

c) Régulation hépatique – action immédiat

d) Régulation rénale – action lente

e) Tampon sodium – action retardée

f) Tampons enzymatiques – action très lente

Quels systèmes interviennent dans la régulation du pH avec leurs bons délais d'action ?

a) Tampons plasmatiques – action immédiate

b) Régulation ventilatoire – action rapide

c) Régulation hépatique – action immédiat

d) Régulation rénale – action lente

e) Tampon sodium – action retardée

f) Tampons enzymatiques – action très lente

Parmi ces propositions lesquelles sont exactes :

a) Le pH sang artériel est finement régulé, il est compris entre 7.35 et 7.45

b) Plus le pH est faible plus la solution est basique

c) Une molécule acide peut donner un H+

d) Une molécule acide peut recevoir un H+

e) Plus le pH est élevé plus la solution est acide

f) Le ionogramme sanguin permet de suspecter une acidose respiratoire

Parmi ces propositions lesquelles sont exactes :

a) Le pH sang artériel est finement régulé, il est compris entre 7.35 et 7.45

b) Plus le pH est faible plus la solution est basique

c) Une molécule acide peut donner un H+

d) Une molécule acide peut recevoir un H+

e) Plus le pH est élevé plus la solution est acide

f) Le ionogramme sanguin permet de suspecter une acidose respiratoire

L’eau se déplace du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré)

a) vrai

b) faux

L’eau se déplace du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré)

a) vrai

b) faux



La génétique

L’ADN a pour fonctions de :

a) Synthétiser les lipides

b) Synthétiser les protéines

c) Stocker l'information génétique

d) Contrôler les processus cellulaires

e) Inhibe la reproduction à l’identique des cellules

f) Ralentir la transmission de l’information génétique

L’ADN a pour fonctions de :

a) Synthétiser les lipides

b) Synthétiser les protéines

c) Stocker l'information génétique

d) Contrôler les processus cellulaires

e) Inhibe la reproduction à l’identique des cellules

f) Ralentir la transmission de l’information génétique

Qu'est-ce qu'un allèle ?

a) Une paire de chromosomes homologues

b) Une variation d’un gène

c) Une cellule haploïde

d) Une mutation génétique

e) Une protéine produite par un gène

f) Un individu ne peut posséder qu’un seul allèle pour un gène

Qu'est-ce qu'un allèle ?

a) Une paire de chromosomes homologues

b) Une variation d’un gène

c) Une cellule haploïde

d) Une mutation génétique

e) Une protéine produite par un gène

f) Un individu ne peut posséder qu’un seul allèle pour un gène

Lequel des énoncés suivants est exact concernant l'ADN ?

a) L’ADN est composé de protéines

b) L’ADN est une double hélice

c) L’ADN se trouve uniquement dans les globules rouges

d) L’ADN contient les bases A, T, G et U

e) L’ADN est présent dans le noyau des cellules eucaryotes

f) L’ADN se trouve seulement chez les animaux

Lequel des énoncés suivants est exact concernant l'ADN ?

a) L'ADN est composé de protéines

b) L'ADN est une double hélice

c) L'ADN se trouve uniquement dans les globules rouges

d) L'ADN contient les bases A, T, G et U

e) L'ADN est présent dans le noyau des cellules eucaryotes

f) L'ADN se trouve seulement chez les animaux

Concernant la transcription :

a) La transcription a lieu dans le cytoplasme

b) ARN contient une seule hélice

c) l'enzyme de la transcription est l'ARN polymérase

d) L'enzyme de la transcription est le ribosome

e) ARN a les mêmes bases azotées que l'ADN

f) ADN va ensuite aller dans le cytoplasme pour faire la traduction



Concernant la transcription :

a) La transcription a lieu dans le cytoplasme

b) ARN contient une seule hélice

c) l'enzyme de la transcription est l'ARN polymérase

d) L'enzyme de la transcription est le ribosome

e) ARN a les mêmes bases azotées que l'ADN

f) ADN va ensuite aller dans le cytoplasme pour faire la traduction



Le processus de traduction et synthèse protéique :

a) L’ADN est converti directement en protéines

b) Le ribosome lit l’ARN messager

c) Chaque codon correspond à un acide aminé

d) Les acides aminés sont fabriqués par les ribosomes

e) La traduction a lieu dans le noyau

f) L’ARN de transfert apporte les acides aminés

Le processus de traduction et synthèse protéique :

a) L'ADN est converti directement en protéines

b) Le ribosome lit l'ARN messager

c) Chaque codon correspond à un acide aminé

d) Les acides aminés sont fabriqués par les ribosomes

e) La traduction a lieu dans le noyau

f) L'ARN de transfert apporte les acides aminés

Concernant les chromosomes, quelles propositions sont correctes :

a) Le caryotype est la représentation de l'ensemble des chromosomes d'une cellule humaine

b) Dans l'espèce humaine chaque cellule possède 23 chromosomes

c) Le chromosome Y est un autosome

d) Les gonosomes permettent la transmission du sexe de l'individu

e)Chez un homme les gonosomes sont XX

f)Le génome humain est constitué de 25 000 gènes

Concernant les chromosomes, quelles propositions sont correctes :

a) Le caryotype est la représentation de l'ensemble des chromosomes d'une cellule humaine

b) Dans l'espèce humaine chaque cellule possède 23 chromosomes

c) Le chromosome Y est un autosome

d) Les gonosomes permettent la transmission du sexe de l'individu

e)Chez un homme les gonosomes sont XX

f)Le génome humain est constitué de 25 000 gènes

Les étapes de la vie

Les premières selles du bébé se nomment :

a) Milium

b) Méléna

c) Méconium

d) Colostrum

Les premières selles du bébé se nomment :

a) Milium (microkystes cutanée)

b) Méléna (sang digérés dans les selles)

c) Méconium

d) Colostrum (premier lait maternel)

Le corps jaune sécrète :

a) La LH

b) La FSH

c) La testostérone

d) Les œstrogènes

e) La progestérone

f) La thyroxine

Le corps jaune sécrète :

a) La LH

b) La FSH

c) La testostérone

d) Les œstrogènes

e) La progestérone

f) La thyroxine

Concernant l'allaitement maternel, quelles sont les affirmations exactes ?

a) Le colostrum est le premier lait produit après l'accouchement

b) La mère allaitante récupère plus facilement son poids de base

c) L'incidence des cancers du sein augmente chez la mère allaitante

d) La prolactine ralentit la production de lait

e) L'ocytocine provoque l'éjection de lait

f) Contribue au développement des défenses immunitaires de l'enfants

Concernant l'allaitement maternel, quelles sont les affirmations exactes ?

a) Le colostrum est le premier lait produit après l'accouchement

b) La mère allaitante récupère plus facilement son poids de base

c) L'incidence des cancers du sein augmente chez la mère allaitante

d) La prolactine ralentit la production de lait

e) L'ocytocine provoque l'éjection de lait

f) Contribue au développement des défenses immunitaires de l'enfants

On parle de fœtus à partir de 10 semaines d'aménorrhée ?

a) Vrai

b) Faux

On parle de fœtus à partir de 10 semaines d'aménorrhée ?

a) Vrai

b) Faux

Concernant la grossesse :

a) Le terme d'une grossesse correspond toujours à 12 semaines de grossesse

b) Le terme de la grossesse est généralement estimé à environ 41 semaines

c) Le terme de la grossesse est calculé à partir de la date de conception

d) La grossesse à terme chez une femme enceinte dure environ 9 mois

e) Un bébé né avant la 37e semaine de grossesse est considéré comme prématuré

f) Le terme de la grossesse commence à partir du premier jour des dernières règles

Concernant la grossesse :

a) Le terme d'une grossesse correspond toujours à 12 semaines de grossesse

b) Le terme de la grossesse est généralement estimé à environ 41 semaines

c) Le terme de la grossesse est calculé à partir de la date de conception

d) La grossesse à terme chez une femme enceinte dure environ 9 mois

e) Un bébé né avant la 37e semaine de grossesse est considéré comme prématuré

f) Le terme de la grossesse commence à partir du premier jour des dernières règles

Citer les réflexes archaïques:




- Succion :intense,rythmé, sans fatigue
- Points cardinaux :Défini par la stimulation des commissures labiales qui entraîne la rotation de la tête et l'ouverture de la bouche du nouveau-né qui cherche à téter
- Grasping : Si on place un doigt dans sa main, il le serre fortement.
- Réflexe de moro :flexion brutal de la nuque et extension des 4 membres, ouverture des mains et des cris
- Allongement croisé : réponse coordonnée des deux jambes, où l'une se replie et l'autre s'étend face à une stimulation
- Marche automatique : tient le bébé debout, ses pieds touchant une surface, il fait des mouvements de marche


Expliquer la spermiogénèse et l'ovogénèse:



Ovogénèse



Spermiogénèse



Le système génital

Concernant l’appareil génital masculin :

a) Les vésicules séminales participent à la formation du sperme

b) L’épididyme est situé à l'arrière de la glande prostatique

c) Les tubules séminifères produisent les spermatozoïdes

d) Les conduits déférents mesurent 4 cm

e) La prostate est accessible par un toucher rectal

f) Les voies spermatiques vont de l'épididyme à l'urètre prostatique

Concernant l’appareil génital masculin :

a) Les vésicules séminales participent à la formation du sperme)

b) L’épididyme est situé à l'arrière de la glande prostatique

c) Les tubules séminifères produisent les spermatozoïdes

d) Les conduits déférents mesurent 4 cm

e) La prostate est accessible par un toucher rectal

f) Les voies spermatiques vont de l'épididyme à l'urètre prostatique

Concernant les testicules et sa physiologie:

a) La femme en possède trois

b) Les tubes séminifères : produisent les spermatozoïdes

c) Les cellules de Leydig : produisent la testostérone

d) L'épididyme est une structure enroulée sur le testicule où les spermatozoïdes mûrissent

e) Le canal déférent : transporte les spermatozoïdes vers l'urètre avant l'éjaculation

f) Ils sont situé dans le scrotum et sur le pénis

Concernant les testicules et sa physiologie:

a) La femme en possède trois

b) Les tubes séminifères : produisent les spermatozoïdes

c) Les cellules de Leydig : produisent la testostérone

d) L'épididyme est une structure enroulée sur le testicule où les spermatozoïdes mûrissent

e) Le canal déférent : transporte les spermatozoïdes vers l'urètre avant l'éjaculation

f) Ils sont situé dans le scrotum et sur le pénis

L’utérus est le siège de toutes les fonctions sauf une :

a) La menstruation

b) L’implantation et développement de l’embryon

c) Ovulation

d) L’accouchement

e) Le développement du fœtus

f) Le développement du corps jaune

L’utérus est le siège de toutes les fonctions sauf une :

a) La menstruation

b) L’implantation et développement de l’embryon

c) Ovulation

d) L’accouchement

e) Le développement du fœtus

f) Le développement du corps jaune

Concernant les ovaires :

a) Ils produisent les ovules

b) Ils sécrètent les œstrogènes et la progestérone

c) La testostérone est produite uniquement par les ovaires chez la femme

d) Le cycle ovarien se compose de la phase folliculaire et de la phase lutéale

e) L’ovulation a lieu le 28ème jour du cycle

f) Après l’ovulation, le follicule devient le corps rose

Concernant les ovaires :

a) Ils produisent les ovules

b) Ils sécrètent les œstrogènes et la progestérone

c) La testostérone est produite uniquement par les ovaires chez la femme

d) Le cycle ovarien se compose de la phase folliculaire et de la phase lutéale

e) L'ovulation a lieu le 28ème jour du cycle

f) Après l'ovulation, le follicule devient le corps rose

Le cycle menstruel se décompose en 2 phases ?

a) Vrai

b) Faux



Le cycle menstruel se décompose en 2 phases ?

a) Vrai

b) Faux

La ménopause est une période physiologique où la femme reste en capacité à procréer ?

a) Vrai


b) Faux

La ménopause est une période physiologique où la femme reste en capacité à procréer ?


a) Vrai

b) Faux

Compléter le schéma :



Compléter le schéma :



2- Vésicule séminale

3- Prostate


5- Epididyme

1- Conduit déferent

4-Corps caverneux

6-Corps spongieux

Compléter le schéma :



1-

2-

3-


4-

5-

6-

7-

Compléter le schéma :



2- Ovaire

1- Trompe utérine

3- Utérus

4- Vessie

5- Vaggin

6- Clitoris

7- Petite lèvre

Merci