


C'est quoi...

La traumatologie



Intro

Definitions

Traumatologie : c'est
l'étude médicale des
traumatismes physiques
et des plaies

Traumatisme : ensemble des
troubles occasionnés par le
trauma ou la **blessure**

Trauma : lésion provoquée
par l'action **violente** sur
l'organisme d'un agent
extérieur de nature
mécanique, électrique,
chimique ou psychique

Orthopédie : discipline
chirurgicale qui traite des
affections congénitales ou
acquises de l'appareil
locomoteur et de la colonne
vertébrale (os, articulations,
ligaments, tendons, muscles)



Physiopatho

Definitions

Dans les processus traumatiques, la plaie est
TOUJOURS aiguë

Plaie aiguë :

se déclare sous l'action
de facteurs exogènes
traumatiques sur un
tissu sain ou fragilisé

Plaie :

rupture de l'intégrité de la
peau provoquant des
lésions cutanées (avec ou
sans perte de substance) et
créant une porte d'entrée
potentielle pour un agent
infectieux

Blessure :

Lésion local produite
instantanément par
une violence
extérieure

Erosion :

Abrasions, éraflures,
écorchures, qui ne
touchent que
l'épiderme, et posent
peu de problèmes de
cicatrisation

Lésion :


altération pathologique
d'un tissu dans ses
caractéristique
anatomiques ou
physiologiques

Physiopatho

Ecchymose

Extravasation **sanguine** dermique dans les tissus

- Est de taille variable selon la violence du traumatisme
- Endommagement des capillaires : le **sang** quitte son canal pour se diffuser dans les tissus avoisinants
- Variation de couleurs (par dégradation de **l'hémoglobine**) : du rouge au bleu, violet, noir...
- Disparition en **1** à **2** semaines...




Physiopatho

Hématome

Collection **sanguine** dans une cavité nouvellement formée lors d'un traumatisme

Risques de compression des organes sous-jacents

exemple : hématome intracrânien :



Traumatismes

Locomoteur

Entorse :

lésion des **tendons** ou des **ligaments**

lésion traumatique d'une articulation, avec **élongation** ou **arrachement** des ligaments, **sans déplacement** permanent des surfaces articulaires

Luxation :

déplacement anormal et **permanent** des extrémités osseuses d'une articulation l'une par rapport à l'autre

Réduction :

Remise en position **anatomique** de fragments osseux déplacés par une fracture ou une luxation



Traumatismes

Fractures

Fracture : Rupture traumatique ou spontanée de la continuité d'un os avec ou sans déplacement des fragments : cassure totale ou partielle




Le contexte de la fracture

- **Mécanisme indirect** : l'impact et le siège sont à distance l'un de l'autre
exemple : chute sur la main conséquence : fracture de l'humérus
- **Mécanisme direct** : L'os se fracture au point d'impact du choc : traumatisme direct violent
exemple : projectile (arme à feu) écrasement par matériaux


Complication des fractures

- Lésions **vasculaires** par rupture ou compression = conséquences **hémorragiques**
- Lésions **nerveuses** par compression, écrasement, élongation ou rupture d'un nerf responsable de paresthésie ou de paralysie
- Rupture des **organes** internes par perforation ou compression
exemple : fracture du bassin atteinte de la vessie, des uretères

Fracture fermée



Fracture ouverte



Syndromes

Des loges

C'est l'augmentation de la pression musculaire dans un contenant inextensible

exemple : le muscle qui gonfle dans un plâtre

Les complications sont une compression de la circulation sanguine et/ou des nerfs

Il peut aussi y avoir :

- une mort cellulaire par ischémie
- oedèmes
- perte de sensibilité dans les doigts
- déficit moteur
- douleur résistante aux antalgiques

Volkmann

C'est la manifestation ultime et tardive de séquelles ischémiques causée par le syndrome des Loges

entraînant une rétraction définitive des muscles de l'avant-bras (une main en griffe)

Les signes sont :

- une main en griffe avec une insensibilité chez le patient, de plus la main a complètement changé de couleur et elle est très froide

