CU-01: Reservar cancha

Actor: Estudiante / Capitán

Precondiciones: Cancha y campus existentes; solicitante identificado.

Flujo principal



Flujos alternos

Cada alternativa se identifica con el paso que la origina.

Alternativa del paso 2

2a. Si está suspendido, el sistema informa la suspensión y termina sin crear reserva.

Alternativa del paso 3

3a. Si está fuera del horario, el sistema informa el error y termina.

Alternativa del paso 4

4a. Si la cancha no está disponible, el sistema informa el conflicto y termina.

Rectángulo: acción | Rombo: condición | Línea punteada: flujo alterno

CU-04: Reservar recurrentemente

Actor: Capitán

Precondiciones: Capitán identificado; cancha existente; período solicitado de 2 a 8 semanas.

Flujo principal



Flujos alternos

Cada alternativa se identifica con el paso que la origina.

Alternativa del paso 3

3a. Si algún dato no es válido, el sistema informa el motivo y no registra reservas.

Alternativa del paso 4

4a. Si existe conflicto en una semana, el sistema indica cuál y no registra ninguna.

Alternativa del paso 5

5a. Si falla la confirmación conjunta, el sistema revierte todas las reservas.

Rectángulo: acción | Rombo: condición | Línea punteada: flujo alterno

CU-02: Cancelar reserva

Actor: Estudiante / Capitán / Administrador

Precondiciones: Reserva CONFIRMADA; actor identificado y autorizado.

Flujo principal



Flujos alternos

Cada alternativa se identifica con el paso que la origina.

Alternativa del paso 2

2a. Si el actor no está autorizado, el sistema rechaza la operación y termina.

Alternativa del paso 3

3a. Si cancela el administrador, se usa anulación sin penalidad.

Alternativa del paso 4

4a. Si el titular cancela fuera del plazo (2 h / 24 h), queda NO_SHOW.

Alternativa del paso 5

5a. Si acumula 3 no-shows en el mes, el sistema suspende por 7 días.

Rectángulo: acción | Rombo: condición | Línea punteada: flujo alterno

CU-05: Bloquear horarios para eventos

Actor: Administrador

Precondiciones: Administrador identificado; canchas y campus existentes.

Flujo principal



Flujos alternos

Cada alternativa se identifica con el paso que la origina.

Alternativa del paso 4

4a. Si un bloqueo es inválido, el sistema informa el error y no aplica los bloqueos.

Alternativa del paso 5

5a. Si no hay reservas superpuestas, el sistema continúa al paso 7.

Alternativa del paso 6

6a. Si hay reservas afectadas, el sistema registra su anulación sin no-show.

Rectángulo: acción | Rombo: condición | Línea punteada: flujo alterno