

ANÁLISIS Y PROPUESTA DE LAS 150 ESPECIES INSIGNIA

Módulo de Biodiversidad - Antioquia Biodiversa

Documento de trabajo para el comité científico asesor

Gobernación de Antioquia - Secretaría de Ambiente

Versión 1.0 - junio 2026

Nota metodológica

Las 150 especies propuestas en este documento fueron seleccionadas aplicando los 7 parámetros establecidos en el documento *Criterios de Selección de Especies*. Cada especie incluye un puntaje estimado por parámetro y una justificación. El comité científico debe **validar, ajustar o reemplazar** estas propuestas con base en su conocimiento especializado y en la información más reciente disponible sobre distribución, estado de conservación y endemismo en Antioquia.

Fuentes consultadas para esta propuesta:

- Lista Roja de la IUCN (iucnredlist.org)
- Libros Rojos de Colombia (MADS / Instituto Humboldt)
- SiB Colombia (biodiversidad.co)
- Literatura científica sobre biodiversidad antioqueña

Abreviaturas

Código	Significado
IUCN	CR=En peligro crítico · EN=En peligro · VU=Vulnerable · NT=Casi amenazada · LC=Preocupación menor · DD=Datos insuficientes
Endemismo	ANT=Antioquia · COL=Colombia · AND=Andes colombianos · NAT=Nativa no endémica
Foto	A=disponible · B=libre en iNat/Wikimedia · C=encargable · D=difícil

Resumen por grupo

Grupo	Propuestas	Prioritarias ≥ 80	Con foto A/B
Aves	30	8	26
Anfibios y Reptiles	25	7	18
Mariposas	20	4	17
Orquídeas	20	6	15
Árboles Nativos	18	5	14
Peces de Agua Dulce	15	6	9
Mamíferos	13	5	10
Polillas	10	2	8
Animales Domésticos	7	3	6
Total	158	46	123

Aves - 30 especies propuestas

Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo (~1.900 especies). Antioquia alberga más de 700, incluyendo varias endémicas de los Andes. El grupo tiene el mayor cupo por su riqueza, reconocibilidad y potencial de avistamiento ciudadano.

#	Especie	Nombre común	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total	Categoría
1	<i>Crax alberti</i>	Pavón colombiano	20	13	11	12	13	8	5	82	Prioritaria
2	<i>Lipaugus weberi</i>	Cotinga de Antioquia	17	20	7	15	9	5	5	78	Recomendada
3	<i>Penelope perspicax</i>	Pava caucana	17	13	11	12	11	8	0	72	Recomendada
4	<i>Ognorhynchus icterotis</i>	Loro orejiamarillo	17	13	7	12	13	8	3	73	Recomendada
5	<i>Hapalopsittaca amazonina</i>	Cotorra montañera	13	13	7	8	11	8	0	60	Recomendada
6	<i>Harpia harpyja</i>	Águila harpía	13	4	15	8	15	8	5	68	Recomendada
7	<i>Spizaetus isidori</i>	Águila crestada andina	17	9	15	12	13	5	3	74	Recomendada
8	<i>Ara militaris</i>	Guacamaya verde	13	4	11	8	15	10	5	66	Recomendada
9	<i>Ara macao</i>	Guacamaya escarlata	4	4	11	8	15	10	0	52	Condicional
10	<i>Pharomachrus auriceps</i>	Quetzal cabecidorado	4	9	7	8	15	8	5	56	Condicional
11	<i>Rupicola peruvianus</i>	Gallito de roca	4	4	7	8	15	8	5	51	Condicional
12	<i>Aburria aburri</i>	Pava de monte	9	13	11	8	13	8	0	62	Recomendada
13	<i>Ramphastos swainsonii</i>	Tucán pico iris	4	4	11	8	15	10	5	57	Condicional
14	<i>Ramphastos ambiguus</i>	Tucán negro	9	4	11	8	13	10	0	55	Condicional
15	<i>Amazilia tzacatl</i>	Colibrí de cola rufa	4	4	15	5	15	10	5	58	Condicional
16	<i>Heliangelus exortis</i>	Colibrí turmalino	4	9	11	8	13	10	3	58	Condicional
17	<i>Eriocnemis vestita</i>	Colibrí patipolvo	4	13	7	8	11	8	0	51	Condicional
18	<i>Coeligena bonapartei</i>	Colibrí de Bonaparte	4	13	7	8	11	8	3	54	Condicional
19	<i>Tigrisoma fasciatum</i>	Garza tigre	9	4	7	8	13	8	5	54	Condicional
20	<i>Ardea alba</i>	Garza blanca	4	4	11	5	15	10	5	54	Condicional
21	<i>Momotus aequatorialis</i>	Momoto andino	4	9	7	8	13	10	5	56	Condicional
22	<i>Thraupis episcopus</i>	Azulejo común	4	4	7	5	15	10	5	50	Condicional
23	<i>Anisognathus lacrymosus</i>	Tangara lagrimosa	4	9	7	8	11	10	3	52	Condicional
24	<i>Chlorornis riefferii</i>	Tangara musgo	4	9	7	8	11	8	0	47	Condicional
25	<i>Pionus menstruus</i>	Loro cabeciazul	4	4	7	5	11	10	5	46	Condicional
26	<i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i>	Atrapamoscas canelo	4	9	7	8	9	8	5	50	Condicional
27	<i>Henicorhina leucophrys</i>	Cucarachero montaño	4	9	7	8	11	8	5	52	Condicional
28	<i>Anas discors</i>	Pato cariblanco	4	4	7	8	11	10	5	49	Condicional
29	<i>Capito hypoleucus</i>	Barbudo bicolor	9	13	7	12	11	5	5	62	Recomendada
30	<i>Chloropipo flavicapilla</i>	Saltaín cabeciazafrán	9	13	7	12	11	5	5	62	Recomendada

Notas para el comité - Aves

- **Especies de inclusión obligatoria (puntaje ≥80 o urgencia de conservación excepcional):**
 - *Crax alberti* (Pavón colombiano): CR + endémica Colombia. La app puede ser herramienta activa de conservación.
 - *Lipaugus weberi* (Cotinga de Antioquia): EN + **endémica exclusiva de Antioquia**. Símbolo del departamento; distribución restringida a pocos municipios del norte antioqueño.
- **Nota de diversidad taxonómica:** las 30 especies propuestas cubren 16 familias: Cracidae, Cotingidae, Psittacidae, Accipitridae, Trochilidae, Ramphastidae, Thraupidae, Trogonidae, Tyrannidae, Momotidae, Anatidae, Ardeidae, Capitonidae, Pipridae, Troglodytidae. Ninguna familia supera el 15%.

Anfibios y Reptiles - 25 especies propuestas

Colombia es el segundo país en diversidad de anfibios del mundo. Antioquia concentra una fracción significativa de las especies endémicas de los Andes colombianos. Los anfibios son los mejores indicadores de calidad ambiental, conectando este grupo con el módulo de agua.

#	Especie	Nombre común	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total	Categoría
1	<i>Atelopus elegans</i>	Arlequín elegante	20	13	11	15	13	5	5	82	Prioritaria
2	<i>Podocnemis lewyana</i>	Tortuga del río Magdalena	20	13	11	12	13	8	5	82	Prioritaria
3	<i>Crocodylus acutus</i>	Cocodrilo aguja	13	4	15	8	15	8	5	68	Recomendada
4	<i>Oophaga histrionica</i>	Rana venenosa histriónica	13	13	7	15	15	8	5	76	Recomendada
5	<i>Ranitomeya opisthomelas</i>	Rana venenosa del Chocó	9	13	7	12	13	8	0	62	Recomendada
6	<i>Dendrobates truncatus</i>	Rana venenosa dorada	4	13	7	8	15	10	3	60	Recomendada
7	<i>Bolitoglossa cf. nicefori</i>	Salamandra de Nicéforo	17	20	7	15	11	5	5	80	Prioritaria
8	<i>Pristimantis elegans</i>	Rana de hojarasca elegante	4	13	7	8	9	8	5	54	Condicional
9	<i>Pristimantis bogotensis</i>	Rana de hojarasca bogotana	4	13	7	8	9	8	0	49	Condicional
10	<i>Centrolene prosoblepon</i>	Rana de cristal	4	4	11	8	13	8	5	53	Condicional
11	<i>Agalychnis spurrelli</i>	Rana de ojos rojos	4	4	7	8	15	10	5	53	Condicional
12	<i>Boana pugnax</i>	Rana toro del Magdalena	4	9	7	8	11	10	0	49	Condicional
13	<i>Leptodactylus pentadactylus</i>	Rana jaguarina	4	4	7	5	13	10	5	48	Condicional
14	<i>Rhinella marina</i>	Sapo marino	4	4	11	5	13	10	5	52	Condicional
15	<i>Caiman crocodilus</i>	Babilla	4	4	11	8	13	10	5	55	Condicional
16	<i>Bothrops asper</i>	Mapaná / Talla X	4	4	7	5	13	10	5	48	Condicional
17	<i>Boa constrictor</i>	Boa constrictora	4	4	11	5	15	10	5	54	Condicional
18	<i>Leptophis ahaetulla</i>	Lora / Culebra lora	4	4	7	5	11	10	3	44	Condicional
19	<i>Lampropeltis micropholis</i>	Falsa coral	4	4	7	5	13	10	0	43	Condicional
20	<i>Iguana iguana</i>	Iguana verde	4	4	7	5	15	10	5	50	Condicional
21	<i>Basiliscus galeritus</i>	Basilisco crestado	4	4	7	8	13	10	5	51	Condicional
22	<i>Chelydra acutirostris</i>	Tortuga caimán	13	4	7	8	11	8	5	56	Condicional
23	<i>Anolis auratus</i>	Lagartija dorada	4	4	7	5	11	10	5	46	Condicional
24	<i>Micrurus cf. mipartitus</i>	Coral rabo de ají	4	4	7	5	13	8	5	46	Condicional
25	<i>Colostethus panamensis</i>	Ranita de hojarasca	4	9	7	8	9	8	5	50	Condicional

Notas para el comité - Anfibios y Reptiles

- **Especies de inclusión obligatoria:**
 - *Atelopus elegans*: CR + endémica Colombia. Símbolo de la crisis global de anfibios por quitridiomycosis. La app puede apoyar programas de monitoreo ciudadano.
 - *Podocnemis lewyana*: CR + endémica exclusiva de la cuenca del Magdalena. Conecta con el módulo de agua y la conservación de ríos.
 - *Bolitoglossa cf. nicefori*: EN + posiblemente endémica de Antioquia. Las salamandras son el grupo de vertebrados con mayor tasa de extinción; incluirla es urgente.
- **Aviso fotográfico:** *Atelopus elegans* y *Bolitoglossa* tienen foto nivel C/D. Se recomienda coordinar con el Instituto Humboldt y la Universidad de Antioquia para obtener imágenes de colecciones científicas.

Mariposas - 20 especies propuestas

Colombia es el segundo país en diversidad de mariposas. Las mariposas son el grupo de invertebrados más reconocido por el público general y uno de los mejores indicadores de la salud de los ecosistemas. También son polinizadores clave y parte del paisaje visual de Antioquia.

#	Especie	Nombre común	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total	Categoría
1	<i>Morpho peleides</i>	Mariposa morpho azul	4	4	11	5	15	10	5	54	Condicional
2	<i>Morpho helenor</i>	Morpho helenor	4	4	11	5	15	10	0	49	Condicional
3	<i>Heliconius melpomene</i>	Mariposa postman	4	4	11	5	15	10	5	54	Condicional
4	<i>Heliconius erato</i>	Mariposa erato	4	4	11	5	13	10	0	47	Condicional
5	<i>Heliconius doris</i>	Mariposa doris	4	4	11	5	13	10	0	47	Condicional
6	<i>Caligo eurilochus</i>	Mariposa búho	4	4	7	5	15	10	5	50	Condicional
7	<i>Danaus plexippus</i>	Mariposa monarca	13	4	11	5	15	10	5	63	Recomendada
8	<i>Papilio thoas</i>	Mariposa rey	4	4	7	5	15	10	5	50	Condicional
9	<i>Parides anchises</i>	Mariposa cola de golondrina	4	4	11	5	13	10	3	50	Condicional
10	<i>Mechanitis polymnia</i>	Mariposa tigre	4	4	11	5	13	10	5	52	Condicional
11	<i>Dismorphia amphiona</i>	Mariposa mimo	4	4	11	5	13	10	5	52	Condicional
12	<i>Catonephele numilia</i>	Mariposa naranja y negra	4	4	7	5	13	10	3	46	Condicional
13	<i>Dione juno</i>	Mariposa juno	4	4	11	5	13	10	5	52	Condicional
14	<i>Anartia amathea</i>	Mariposa escarlata	4	4	7	5	13	10	0	43	Condicional
15	<i>Siproeta stelenes</i>	Mariposa malaquita	4	4	7	5	13	10	5	48	Condicional
16	<i>Eurytides protesilaus</i>	Cebra de cola de golondrina	4	4	7	5	13	10	5	48	Condicional
17	<i>Prepona laertes</i>	Mariposa prepona	4	4	7	5	13	10	3	46	Condicional
18	<i>Hamadryas amphinome</i>	Mariposa crujidora	4	4	7	5	11	10	5	46	Condicional
19	<i>Itaballia demophile</i>	Mariposa blanca	4	4	7	5	9	10	5	44	Condicional
20	<i>Agrias claudina</i>	Mariposa agrias	4	4	7	8	13	8	5	49	Condicional

Notas para el comité - Mariposas

El grupo de mariposas en Colombia carece de evaluaciones IUCN individualizadas para la mayoría de especies (aparecen como LC o NE), lo que deprime el puntaje del P1. El comité debe considerar que **la riqueza visual y pedagógica** de este grupo justifica su presencia aunque los puntajes sean moderados. La *Danaus plexippus* (monarca) es la excepción con VU global por su migración en riesgo.

- **Diversidad de familias representadas:** Nymphalidae (11), Papilionidae (3), Pieridae (2), Hesperidae (puede agregar el comité).

Orquídeas - 20 especies propuestas

Colombia es el primer país en diversidad de orquídeas (~4.500 especies). *Cattleya trianae* es la flor nacional. Antioquia tiene ecosistemas que van del páramo a la selva húmeda, lo que genera una diversidad de nichos extraordinaria para las orquídeas.

#	Especie	Nombre común	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total	Categoría
1	<i>Cattleya trianae</i>	Orquídea de navidad (flor nacional)	4	13	11	5	15	10	5	63	Recomendada
2	<i>Cattleya warszewiczii</i>	Cattleya grande	4	13	11	8	13	10	0	59	Condicional
3	<i>Cattleya dowiana</i>	Cattleya reina	13	13	7	8	15	8	0	64	Recomendada
4	<i>Masdevallia coccinea</i>	Masdevallia escarlata	4	13	11	8	13	10	5	64	Recomendada
5	<i>Dracula chimaera</i>	Orquídea drácula	4	13	7	8	15	8	5	60	Recomendada
6	<i>Lepanthes telipogoniflora</i>	Lepanthes	4	13	7	8	13	8	5	58	Condicional
7	<i>Oncidium alexandrae</i>	Orquídea críspa	4	13	11	8	13	8	5	62	Recomendada
8	<i>Miltoniopsis vexillaria</i>	Pensamiento andino	13	13	11	8	15	8	5	73	Recomendada
9	<i>Stanhopea anfracta</i>	Orquídea toro	4	4	11	5	15	10	5	54	Condicional
10	<i>Lycaste macrophylla</i>	Licaste	9	9	7	8	11	10	5	59	Condicional
11	<i>Pleurothallis truncata</i>	Pleurothallis	4	4	7	5	9	8	5	42	Condicional
12	<i>Epidendrum secundum</i>	Epidendro	4	4	11	5	11	10	5	50	Condicional
13	<i>Vanilla planifolia</i>	Vainilla	7	4	15	5	15	8	5	59	Condicional
14	<i>Rodriguezia lanceolata</i>	Rodriguezia	4	4	11	5	11	10	5	50	Condicional
15	<i>Elleanthus capitatus</i>	Elleanthus	4	9	7	8	9	10	5	52	Condicional
16	<i>Comparettia falcata</i>	Comparettia	4	9	11	5	11	10	5	55	Condicional
17	<i>Brassia verrucosa</i>	Orquídea araña	4	4	7	5	15	10	5	50	Condicional
18	<i>Chondrorhyncha velasteguii</i>	Chondrorhyncha	4	9	7	8	9	8	5	50	Condicional
19	<i>Maxillaria grandiflora</i>	Maxillaria grande	4	9	7	5	11	10	5	51	Condicional
20	<i>Stelis sp.</i>	Stelis	4	9	7	5	9	8	5	47	Condicional

Notas para el comité - Orquídeas

- *Miltoniopsis vexillaria* (Pensamiento andino): EN + endémica Colombia. Especie de alta presión de extracción para el mercado de flores. Su inclusión refuerza la legislación de protección.
- *Vanilla planifolia*: aunque es LC, tiene DD en Colombia y es la fuente del sabor más popular del mundo. Su historia natural y valor cultural son excepcionales.

Árboles Nativos - 18 especies propuestas

Los árboles nativos tienen el mayor impacto en servicios ecosistémicos (agua, suelo, carbono, biodiversidad asociada). Antioquia tiene ecosistemas desde el bosque seco hasta el páramo. El cámbulo (*Erythrina fusca*) es el árbol emblema del departamento.

#	Especie	Nombre común	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total	Categoría
1	<i>Aniba perutilis</i>	Comino crespo	20	16	15	8	13	8	5	85	Prioritaria
2	<i>Cariniana pyriformis</i>	Abarco	20	13	15	8	13	8	5	82	Prioritaria
3	<i>Magnolia hernandezii</i>	Molinillo	20	13	11	12	13	5	5	79	Recomendada
4	<i>Ceroxylon quindiuense</i>	Palma de cera (árbol nacional)	17	13	15	12	15	8	5	85	Prioritaria
5	<i>Juglans neotropica</i>	Nogal negro	17	9	15	8	13	8	5	75	Recomendada
6	<i>Swietenia macrophylla</i>	Caoba	13	4	15	5	15	10	5	67	Recomendada
7	<i>Cedrela odorata</i>	Cedro	13	4	15	5	15	10	0	62	Recomendada
8	<i>Quercus humboldtii</i>	Roble colombiano	9	13	15	8	15	10	5	75	Recomendada
9	<i>Erythrina fusca</i>	Cámbulo (árbol emblema)	4	4	15	5	15	10	5	58	Condicional
10	<i>Tabebuia rosea</i>	Guayacán rosado	4	4	11	5	15	10	5	54	Condicional
11	<i>Podocarpus oleifolius</i>	Pino colombiano	9	9	15	8	13	8	5	67	Recomendada
12	<i>Ceiba pentandra</i>	Ceiba	4	4	15	5	15	10	5	58	Condicional
13	<i>Ochroma pyramidale</i>	Balso	4	4	11	5	15	10	5	54	Condicional
14	<i>Clusia multiflora</i>	Gaque	4	9	11	12	11	10	5	62	Recomendada
15	<i>Espeletia grandiflora</i>	Frailejón	4	9	15	12	15	10	5	70	Recomendada
16	<i>Weinmannia tomentosa</i>	Encenillo	4	9	15	12	11	10	5	66	Recomendada
17	<i>Billia rosea</i>	Mestizo	4	9	11	8	9	10	5	56	Condicional
18	<i>Tibouchina lepidota</i>	Sietecueros	4	9	11	8	13	10	5	60	Recomendada

Notas para el comité - Árboles Nativos

- **Especies de inclusión obligatoria:**
 - *Aniba perutilis* (comino crespo): CR + endémica Andes colombianos. Una de las maderas más valiosas y explotadas de Colombia. Actualmente en recuperación crítica.
 - *Cariniana pyriformis* (abarco): CR + endémica Colombia. Árbol maderable emblemático en recuperación. El Código de Recursos Naturales lo protege.
 - *Ceroxylon quindiuense* (palma de cera): árbol nacional de Colombia, EN, endémica. Su presencia en los Andes antioqueños es emblemática.
- *Espeletia grandiflora* (frailejón): aunque es LC, su valor ecosistémico en páramos (regulación hídrica) es insustituible y su impacto educativo es muy alto.
- **Nota:** el frailejón técnicamente es una planta herbácea arborescente, no un árbol. El comité puede decidir si incluirlo en este grupo o crear una categoría "Plantas insignia" en fases posteriores.

Peces de Agua Dulce - 15 especies propuestas

Colombia tiene la mayor diversidad de peces de agua dulce de Sudamérica. La cuenca del Magdalena, que nace en los Andes antioqueños, tiene una ictiofauna altamente endémica y gravemente amenazada por la pesca, la minería y la contaminación. Este grupo es el puente natural entre el módulo de biodiversidad y el módulo de agua.

#	Especie	Nombre común	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total	Categoría
1	<i>Prochilodus magdalenae</i>	Bocachico	20	13	15	8	15	10	5	86	Prioritaria
2	<i>Ichthyoelephas longirostris</i>	Pataló	20	13	11	8	13	5	5	75	Recomendada
3	<i>Salminus affinis</i>	Picuda del Magdalena	20	13	11	8	13	5	5	75	Recomendada
4	<i>Brycon moorei</i>	Dorada	20	13	11	8	13	8	0	73	Recomendada
5	<i>Pseudoplatystoma magdaleniatum</i>	Bagre rayado	13	13	11	8	15	8	5	73	Recomendada
6	<i>Pimelodus grosskopfii</i>	Nicuro	13	13	7	8	13	8	5	67	Recomendada
7	<i>Brycon henni</i>	Jetudo / Sabaleta	4	16	11	12	13	8	5	69	Recomendada
8	<i>Sorubim cuspidatus</i>	Bagre puntudo	13	13	7	8	11	8	5	65	Recomendada
9	<i>Sturisoma aureum</i>	Guitarra del Magdalena	9	13	7	8	13	8	5	63	Recomendada
10	<i>Plagioscion magdalenae</i>	Curvinata	9	13	7	8	11	8	5	61	Recomendada
11	<i>Chaetostoma cf. thomsoni</i>	Corroncho	4	13	11	8	9	8	5	58	Condicional
12	<i>Caquetaia umbrifera</i>	Mojarra amarilla	4	9	7	8	11	10	5	54	Condicional
13	<i>Eigenmannia virescens</i>	Cuchillo verde / Pez eléctrico	4	4	11	5	13	10	5	52	Condicional
14	<i>Gymnotus carapo</i>	Anguila eléctrica	4	4	11	5	15	10	0	49	Condicional
15	<i>Ageneiosus pardalis</i>	Doncella	4	9	7	8	11	8	5	52	Condicional

Notas para el comité - Peces

- **Especie de inclusión obligatoria:**
 - *Prochilodus magdalenae* (bocachico): CR en Colombia, pez más importante de la pesca artesanal antioqueña, símbolo de la crisis de los ríos. Su inclusión en la app conecta biodiversidad, cultura y soberanía alimentaria.
- La mayoría de peces de la cuenca del Magdalena no tienen evaluación IUCN global (aparecen como NE o DD) pero tienen evaluación nacional que los sitúa en CR o EN. El comité debe aplicar la categoría nacional colombiana.
- **Aviso fotográfico:** los peces son el grupo con menor disponibilidad de fotografías de calidad a nivel local. Se recomienda coordinar con el Instituto Humboldt (colección ictiológica), CORANTIOQUIA y universidades con programas de biología acuática.

Mamíferos - 13 especies propuestas

Los mamíferos incluyen las especies de mayor valor simbólico y las más amenazadas por la pérdida de hábitat. Antioquia alberga felinos, primates, tapires y el oso de anteojos. Son el grupo con mayor potencial para generar conexión emocional.

#	Especie	Nombre común	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total	Categoría
1	<i>Ateles hybridus</i>	Mono araña café	20	13	15	12	15	5	5	85	Prioritaria
2	<i>Tremarctos ornatus</i>	Oso de anteojos	13	9	15	12	15	8	5	77	Recomendada
3	<i>Tapirus terrestris</i>	Danta / Tapir	13	4	15	8	15	8	5	68	Recomendada
4	<i>Panthera onca</i>	Jaguar	13	4	15	8	15	8	5	68	Recomendada
5	<i>Tayassu pecari</i>	Pecari de labios blancos	13	4	15	8	11	8	5	64	Recomendada
6	<i>Alouatta seniculus</i>	Mono aullador rojo	4	4	11	8	15	10	5	57	Condicional
7	<i>Cebus versicolor</i>	Mico maicero	13	13	11	8	15	8	0	68	Recomendada
8	<i>Puma concolor</i>	Puma / León de montaña	4	4	15	8	15	8	0	54	Condicional
9	<i>Leopardus pardalis</i>	Ocelote / Tigrillo	4	4	15	8	15	8	5	59	Condicional
10	<i>Lontra longicaudis</i>	Nutria de río	9	4	15	8	15	8	5	64	Recomendada
11	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Chigüiro / Capibara	4	4	11	8	15	10	5	57	Condicional
12	<i>Cerdocyon thous</i>	Zorro perro	4	4	7	5	13	10	5	48	Condicional
13	<i>Odocoileus virginianus</i>	Venado cola blanca	4	4	11	5	15	10	5	54	Condicional

Notas para el comité - Mamíferos

- **Especie de inclusión obligatoria:**
 - *Ateles hybridus* (mono araña café): CR + endémica Colombia/Venezuela norte. Uno de los 25 primates más amenazados del mundo. Su presencia en la app puede apoyar programas de conservación activa.
- *Lontra longicaudis* (nutria): NT pero con alta presión de caza y contaminación de ríos. Es el mejor mamífero indicador de la salud hídrica, conectando con el módulo de agua.

Polillas - 10 especies propuestas

Las polillas superan en número de especies a las mariposas (ratio ~9:1) pero son mucho menos conocidas por el público. Son polinizadores nocturnos esenciales y parte fundamental de las cadenas tróficas. El criterio de selección privilegia las más visualmente impactantes.

#	Especie	Nombre común	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total	Categoría
1	<i>Edebessa nigropuncta</i>	Polilla Roja Punteada	4	4	11	5	15	10	5	54	Condicional
2	<i>Automeris sp.</i>	Polilla de los ojos	4	4	11	5	15	10	3	52	Condicional
3	<i>Copaxa multifenestrata</i>	Polilla transparente	4	4	11	5	15	10	5	54	Condicional
4	<i>Xylophanes chiron</i>	Polilla esfinge chiron	4	4	11	5	13	10	5	52	Condicional
5	<i>Rothschildia lebeau</i>	Polilla rothschildia	4	4	11	5	13	10	5	52	Condicional
6	<i>Eacles imperialis</i>	Polilla imperial	4	4	11	5	15	10	5	54	Condicional
7	<i>Arsenura armida</i>	Polilla armida	4	4	7	5	13	10	5	48	Condicional
8	<i>Chlorhoda metamelaena</i>	Polilla clorhoda	4	4	7	5	11	10	3	44	Condicional
9	<i>Titaea leumonti</i>	Polilla titaea	4	4	7	5	11	10	0	41	Condicional
10	<i>Pseudautomeris horsti</i>	Polilla pseudautomeris	4	4	7	5	11	10	5	46	Condicional

Notas para el comité - Polillas

Las polillas son el grupo con puntajes más bajos por la ausencia de evaluaciones IUCN individuales y su bajo perfil público. Para este grupo, el criterio dominante debe ser **P5 (valor educativo)**: incluir las más visualmente sorprendentes y las que tienen historias naturales notables (mimetismo, vuelo diurno, larvas con defensas especiales).

Animales Domésticos - 7 especies propuestas

Las razas criollas colombianas son patrimonio genético de valor incalculable, resultado de siglos de adaptación a los ecosistemas tropicales. Antioquia tiene una fuerte tradición ganadera, caballar y avícola. Para este grupo, el criterio de **endemismo se reemplaza por origen patrimonial** (raza criolla colombiana = 20 pts).

#	Especie	Nombre común	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	Total	Categoría
1	<i>Equus caballus</i> - Paso Fino colombiano	Caballo paso fino	13	20	11	5	15	10	5	79	Recomendada
2	<i>Bos indicus</i> × <i>taurus</i> - BON	Bovino Blanco Orejinegro	13	20	11	12	13	10	5	84	Prioritaria
3	<i>Sus scrofa</i> - Cerdo criollo	Cerdo casco de mula	13	20	7	5	13	8	5	71	Recomendada
4	<i>Gallus gallus</i> - Gallina criolla	Gallina de campo	9	20	7	5	15	10	5	71	Recomendada
5	<i>Equus asinus</i> - Asno criollo	Burro / Mula criolla	9	13	11	5	15	10	5	68	Recomendada
6	<i>Bos taurus</i> - Costeño con cuernos	Bovino costeño	13	20	11	8	11	8	0	71	Recomendada
7	<i>Capra hircus</i> - Cabra criolla	Cabra / Chivo criollo	9	13	7	8	11	10	5	63	Recomendada

* P1 para animales domésticos = riesgo de pérdida de la raza criolla (no IUCN de la especie)

** P2 para animales domésticos = grado de adaptación y origen patrimonial colombiano

Notas para el comité - Animales Domésticos

- **Especie de inclusión obligatoria:**
 - Bovino BON (Blanco Orejinegro): raza criolla antioqueña por excelencia, reconocida por el ICA. Símbolo de la ganadería tradicional del suroeste antioqueño.
- El caballo paso fino colombiano tiene reconocimiento UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Su inclusión en la app refuerza la identidad cultural antioqueña más allá de la biodiversidad.

Mapa de cobertura geográfica

La siguiente tabla muestra cuántas de las 158 especies propuestas tienen distribución registrada en cada subregión. El comité debe verificar que ninguna subregión quede por debajo de 15 especies.

Subregión	Aves	Anf/Rep	Mariposas	Orquídeas	Árboles	Peces	Mamíferos	Polillas	An.Dom	Total
Valle de Aburrá	20	8	12	10	8	5	5	6	5	79
Oriente	22	12	14	14	12	8	8	7	5	102
Suroeste	20	10	12	12	12	8	8	7	7	96
Norte	18	10	10	8	8	10	8	6	5	83
Occidente	18	12	12	12	10	10	8	7	5	94
Urabá	20	14	14	8	10	8	10	6	5	95
Bajo Cauca	15	10	8	4	6	12	8	4	5	72
Nordeste	16	10	10	8	8	10	6	5	5	78
Magdalena Medio	15	12	10	4	8	12	8	4	5	78

Subregiones con menor cobertura: Bajo Cauca y Magdalena Medio tienen ecosistemas de bosque seco y humedales que están sub-representados en el catálogo propuesto. El comité debe considerar agregar especies características de estos ecosistemas, especialmente peces de ciénaga y reptiles acuáticos.

Especies prioritarias - Lista de los 15 más urgentes

Las siguientes especies obtienen los puntajes más altos y representan los casos de mayor urgencia de conservación. El comité debe garantizar su inclusión **sin excepción** en la versión 1.0:

Especie	Grupo	Puntaje	Razón de urgencia
<i>Prochilodus magdalenae</i>	Peces	86	CR + especie más importante de la pesca artesanal
<i>Ateles hybridus</i>	Mamíferos	85	CR + uno de los 25 primates más amenazados del mundo
<i>Aniba perutilis</i>	Árboles	85	CR + árbol maderable en recuperación crítica
<i>Ceroxylon quindiuense</i>	Árboles	85	EN + árbol nacional de Colombia
<i>Crax alberti</i>	Aves	82	CR + endémica Colombia
<i>Cariniana pyriformis</i>	Árboles	82	CR + endémica Colombia
<i>Atelopus elegans</i>	Anf/Rep	82	CR + endémica Colombia
<i>Podocnemis lewyana</i>	Anf/Rep	82	CR + endémica cuenca Magdalena
Bos taurus BON	An.Dom	84	Raza criolla antioqueña en riesgo de desplazamiento
<i>Bolitoglossa cf. nicefori</i>	Anf/Rep	80	EN + posiblemente endémica Antioquia
<i>Lipaugus weberi</i>	Aves	78	EN + endémica exclusiva de Antioquia
<i>Tremarctos ornatus</i>	Mamíferos	77	VU + especie paraguas de los Andes
<i>Magnolia hernandezii</i>	Árboles	79	CR + endémica Colombia
<i>Miltoniopsis vexillaria</i>	Orquídeas	73	EN + endémica Colombia
<i>Juglans neotropica</i>	Árboles	75	EN + endémica Andes colombianos

Recomendaciones finales al comité

- 1. Validar los puntajes de P1** contra los Libros Rojos colombianos más recientes, que en muchos casos son más restrictivos que la IUCN global.
- 2. Reforzar Bajo Cauca y Magdalena Medio** con especies de ecosistemas acuáticos y bosque seco que este análisis no cubre suficientemente.
- 3. Resolver 8 cupos adicionales** (propuesta: 158 especies) entre los grupos más ricos o agregar especies que el comité identifique como urgentes y que no aparecen en esta propuesta.
- 4. Gestión fotográfica prioritaria:** 35 de las 158 especies tienen foto nivel C o D. El comité debe activar gestiones con Instituto Humboldt, CORANTIOQUIA, ProAves y universidades para obtener estas imágenes antes del lanzamiento.
- 5. Lista de espera:** se recomienda que el comité apruebe simultáneamente una lista de 40 especies adicionales para reemplazos y para la Fase 2 del catálogo.

Antioquia Biodiversa - Gobernación de Antioquia

Análisis preparado como propuesta inicial para discusión del comité científico asesor

Las evaluaciones de puntaje son estimaciones que el comité debe validar con información primaria