Лабораторная работа №6

Выполнил: Мохамед Муса

1. Цель работы

Изучение базовых команд оболочки для работы с каталогами и файлами.

2. Результаты выполнения задания

2.1 Переход в каталог /tmp

```
cd /tmp
```

2.2 Содержимое каталога /tmp

```
ls -l # подробный список с правами доступа
ls -a # показывает скрытые файлы
ls -la # комбинация предыдущих опций
```

2.3 Проверка наличия подкаталога cron в /var/spool

```
ls -l /var/spool/cron # подкаталог существует
```

```
[ceazer67@MohammedMusa tmp]$ cd
[ceazer67@MohammedMusa ~]$ ls /var/spool | grep cron
anac
[ceazer67@MohammedMusa ~]$ cdd
bash: cdd: команда не найдена
[ceazer67@MohammedMusa ~]$ cd
[ceazer67@MohammedMusa ~]$ nkdir ~/newdir
bash: nkdir: команда не найдена
[ceazer67@MohammedMusa ~]$ mkdir ~/newdir
[ceazer67@MohammedMusa ~]$ cd newdir
[ceazer67@MohammedMusa newdir]$
[ceazer67@MohammedMusa newdir]$ mkdir morefun
[ceazer67@MohammedMusa newdir]$ mkdir letters memos misk
[ceazer67@MohammedMusa newdir]$ rmdir letters memos misk
[ceazer67@MohammedMusa newdir]$ ls
morefun
[ceazer67@MohammedMusa newdir]$ cd
[ceazer67@MohammedMusa ~]$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/ceazer67/newdir': Это каталог
[ceazer67@MohammedMusa ~]$ ls ~ | grep newdir
[ceazer67@MohammedMusa ~]$ rmdir ~/neewdir/morefun
rmdir: не удалось удалить '/home/ceazer67/neewdir/morefun': Нет такого файла или каталога
[ceazer67@MohammedMusa ~]$ rmdir ~/newdir/morefun
[ceazer67@MohammedMusa ~]$ ls ~/newdirr
ls: невозможно получить доступ к '/home/ceazer67/newdirr': Нет такого файла или каталога
[ceazer67@MohammedMusa ~]$ ls ~/newdir
[ceazer67@MohammedMusa ~]$ man ls
```

2.4 Содержимое домашнего каталога

```
cd ~
ls -l
# Все файлы и каталоги принадлежат пользователю ceazer
```

3.1-3.3 Создание и удаление каталогов

```
mkdir newdir
mkdir ~/newdir/morefun
mkdir letters memos misk
rmdir letters memos misk
rm -r newdir # удаление с подкаталогами
```

4. Опция Is для просмотра подкаталогов

```
ls -R # рекурсивный вывод содержимого каталогов
```

5. Опции Is для сортировки по времени изменения

```
ls -lt # сортировка по времени последнего изменения
ls -l --time-style=+%H:%M
```

6. Основные опции команд

```
man cd  # смена текущего каталога
man pwd  # вывод полного пути текущего каталога
man mkdir # создание каталогов (-р для вложенных)
man rmdir # удаление пустых каталогов
man rm  # удаление файлов и каталогов (-г для рекурсивного удаления)
```

7. Использование history

```
history | tail -n 10
!123  # повтор команды под номером 123
!!  # повтор последней команды
```

```
User Commands
                   ls - list directory contents
             PSIS

1s [OPTION]... [FILE]...
 DESCRIPTION

List information about the FILEs (the current directory by default). Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.
                    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
                   -a, --all do not ignore entries starting with
                     -A, --almost-all
do not list implied . and ..
                    --author
with -1, print the author of each file
                    -b, --escape
print C-style escapes for nongraphic characters
                    with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first
                                    list entries by columns
                   --color[=WHEN]
color the output WHEN; more info below
                     -d, --directory
list directories themselves, not their contents
                     -D, --dired generate output designed for Emacs' dired mode
                                    do not sort, enable -aU, disable -ls --color
                    -F, --classify[=WHEN]
append indicator (one of */=>@|) to entries WHEN
Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     +14C = 08G28G $54% $ 1 € 42% 0H43M $ ETH0 $ 100% $ 2025-04-16 $ 1408 $ US $ 4 € 6
                        3 root root 60 anp 15 11:46 systemd-private-ae57d6d95e4647169ed8cd39779a3278-chronyd.service-YgJqIx
3 root root 60 anp 15 11:46 systemd-private-ae57d6d95e4647169ed8cd39779a3278-chronyd.service-OzNrak
3 root root 60 anp 15 11:46 systemd-private-ae57d6d95e4647169ed8cd39779a3278-irqbalance.service-OzNrak
3 root root 60 anp 15 11:46 systemd-private-ae57d6d95e4647169ed8cd39779a3278-logleit.service-A642g1
3 root root 60 anp 15 11:46 systemd-private-ae57d6d95e4647169ed8cd39779a3278-logleit.service-A64811
3 root root 60 anp 15 11:46 systemd-private-ae57d6d95e4647169ed8cd39779a3278-systemd-loglind.service-wmapr0
60 anp 15 11:46 systemd-private-ae57d6d95e4647169ed8cd39779a3278-systemd-loglind.service-wmapr0
60 anp 15 11:46 systemd-private-ae57d6d95e4647169ed8cd39779a3278-systemd-loglind.service-wmapr0
60 anp 15 11:46 systemd-private-ae57d6d95e4647169ed8cd39779a3278-systemd-resolved.service-aid81
60 anp 15 11:46 systemd-private-ae57d6d95e4647169ed8cd39779a3278-upower.service-YQt21
60 anp 15 11:46 systemd-private-ae57d6d95e4647169ed8cd3979a3278-upower.service-YQt21
60 anp 15 11:46 systemd-private-ae57d6d95e4647169ed8cd3979a3278-upower.servi
           zeroremohusa ~]$ cdd

h: cdd: Kowanga не найдена
azeroremohusa ~]$ cdd
azeroremohusa ~]$ kd
azeroremohusa ~]$ cd newdir
azeroremohusa newdirj$
azeroremohusa newdirj$
azeroremohusa newdirj$
azeroremohusa newdirj$ kdir letters memos misk
azeroremohusa newdirj$ midir letters memos misk
azeroremohusa newdirj$ ls
             fun
zer57@MohammedMusa newdir]$ cd
zer57@MohammedMusa ~]$ rm ~/newdir
невозможно удальть '/home/ceazer67/newdir': Это каталог
zer67@MohammedMusa ~]$ ls ~ | grep newdir
     ceazerfofMohammedMusa -]$ 1s - | grep newdir

ceazerfofMohammedMusa -]$ rmdir -/newdir/morefun

ddir: ne удалось удалить '/home/ceazerfof/newdir/morefun': Нет такого файла или каталога

ceazeroffMohammedMusa -]$ rmdir -/newdir/morefun

ceazeroffMohammedMusa -]$ 1s -/newdir

s: невозможно получить доступ к '/home/ceazer67/newdirr': Нет такого файла или каталога

ceazeroffMohammedMusa -]$ 1s -/newdir

ceazeroffMohammedMusa -]$ man 1s

ceazeroffMohammedMusa -]$ man cd

ceazeroffMohammedMusa -]$ man modir

ceazeroffMohammedMusa -]$ man modir

ceazeroffMohammedMusa -]$ man modir

ceazeroffMohammedMusa -]$ man rmdir

ceazeroffMohammedMusa -]$ man rmdir

ceazeroffMohammedMusa -]$ man rmdir

ceazeroffMohammedMusa -]$ man rmdir

ceazeroffMohammedMusa -]$ man rmdir
```

3. Выводы

Освоены базовые команды работы с файловой системой:

- Навигация: cd, pwd
- Просмотр содержимого: ls с опциями l, -a, -R, -t
- Управление каталогами: mkdir, rmdir, rm -r
- История команд: history, !n

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Интерфейс для ввода команд в виде текстовых выражений.

2. Как определить абсолютный путь текущего каталога?

```
pwd
```

3. Как показать только типы файлов и их имена?

```
ls -l | awk '{print $1, $9}'
```

4. Как отобразить скрытые файлы?

```
ls -a
```

5. Как удалить файл и каталог?

```
rm file.txt
rm -r directory_name
```

6. Как посмотреть историю команд?

```
history
```

7. Как использовать историю для модифицированного выполнения?

```
!123:s/old/new/
```

8. Пример запуска нескольких команд в одной строке

```
mkdir test && cd test || echo "Ошибка"
```

9. Символы экранирования

```
echo "Hello \$USER" # $USER не интерпретируется
```

10. Информация Із -І

Права, количество жестких ссылок, владелец, группа, размер, дата, имя.

11. Относительный путь

```
cd labs/lab6 # относительно текущего каталога
cd ../../lab6 # относительный путь из подкаталога
```

12. Информация об команде

```
man ls
```

13. Автодополнение команд

Клавиша Tab для автодополнения имен файлов/команд.