

Nome: _____

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ (PEFOCE)
AVALIAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM – 77/2024



MÉDICO PERITO LEGISTA DE CLASSE A NÍVEL I
PROVA 01

PROVA ESCRITA OBJETIVA
CADERNO DE QUESTÕES

Leia atentamente as instruções abaixo e aguarde a autorização para abertura deste caderno de questões.

1. **Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova.** Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, a prova poderá ser substituída nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identificadas com as letras A, B, C, D, E. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão, caso contrário, ela será nula.
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele NÃO poderá ser substituído.
5. O tempo disponível para esta prova **será de 4h.**
6. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar a prova, entregue-a ao fiscal SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA. Em seguida, assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES E/OU o CARTÃO-RESPOSTA estejam rasgados ou incompletos, o candidato será eliminado.
8. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida uma hora do início da aplicação das provas.
9. Você também será excluído do certame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala em que realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou CARTÃO-RESPOSTA, antes do prazo estabelecido.
 - c) Deixar de assinalar corretamente o campo no CARTÃO-RESPOSTA.
 - d) Seja um dos três últimos candidatos e deixe o local de prova sem acompanhar o fiscal à coordenação.

GABARITO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

MÉDICO PERITO LEGISTA DE CLASSE A NÍVEL I – PROVA 01

AVALIAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM - AVA

Questão 01

Considerando a classificação dos desastres em massa pela INTERPOL, assinale qual característica define um desastre em massa fechado:

- a) Desastre ocorrido em locais abertos sem listas prévias de vítimas.
- b) Desastre onde as vítimas são identificáveis por listagens anteriores ao evento.
- c) Desastre que ocorre sem qualquer previsão ou preparação prévia.
- d) Desastre que ocorre exclusivamente por causas naturais.
- e) Desastre caracterizado apenas pela ação humana e seus efeitos.

Questão 02

Considerando o planejamento operacional para desastres em massa, assinale a alternativa que indica qual a importância de estabelecer um cordão de isolamento em uma área afetada.

- a) Facilitar a entrada e saída de curiosos e melhorar o acesso público.
- b) Proporcionar um ambiente seguro para ações criminosas.
- c) Preservar a integridade da área do desastre para coleta de evidências.
- d) Reduzir a eficiência das operações de resgate e assistência.
- e) Aumentar a visibilidade do desastre para cobertura da mídia.

Questão 03

Assinale CORRETAMENTE quais são os principais fatores que justificam a integração hierárquica das equipes durante um desastre em massa.

- a) Reduzir a quantidade de recursos necessários e aumentar o isolamento.
- b) Diminuir a transparência operacional e facilitar comunicações externas.
- c) Aumentar a confusão no comando e fragmentar as responsabilidades.
- d) Assegurar uma administração e função coordenadas para eficácia do resgate.

- e) Priorizar intervenções de mídia sobre operações de resgate e segurança.

Questão 04

Assinale a alternativa que indica o papel das estruturas de comando preestabelecidas nos cenários de desastres em massa.

- a) Limitar o número de organizações envolvidas no esforço de resgate.
- b) Coordenar comunicações apenas dentro das equipes de resgate.
- c) Identificar e classificar a extensão do desastre e direcionar os esforços de resposta.
- d) Garantir que apenas as vítimas possam acessar a área do desastre.
- e) Focar exclusivamente na recuperação de corpos em detrimento da assistência às vítimas.

Questão 05

Considerando a importância dos métodos de identificação humana em cenários de desastre, assinale qual a relevância dos requisitos biológicos no processo de identificação, conforme discutido na literatura especializada.

- a) Facilitar a identificação por meio de características voláteis e mutáveis.
- b) Destacar a unicidade, imutabilidade e perenidade como fundamentais.
- c) Enfatizar a utilização exclusiva de técnicas invasivas e de alto custo.
- d) Reduzir a precisão e a confiabilidade das técnicas de identificação.
- e) Priorizar métodos de baixo impacto sobre as condições ambientais.

Questão 06

Assinale qual é o impacto dos métodos secundários de identificação, como descrição pessoal e achados médicos, no processo de identificação de vítimas em desastres em massa.

- a) São suficientes por si só para estabelecer a identidade das vítimas.
- b) São utilizados exclusivamente quando os métodos primários falham.
- c) Devem apoiar os dados obtidos por métodos mais fiáveis como papiloscopia e DNA.

- d) Servem como principal fonte de informação em situações de desastres naturais.
- e) Reduzem a necessidade de integração entre as equipes de identificação.

Questão 07

Assinale a alternativa que indica quais são as considerações essenciais ao escolher métodos de identificação humana após desastres, considerando fatores como estado dos corpos e infraestrutura disponível.

- a) Priorizar métodos que dependem exclusivamente das condições ambientais.
- b) Selecionar métodos baseados unicamente na facilidade de aplicação.
- c) Avaliar o estado dos corpos, tempo decorrido após a morte e infraestrutura.
- d) Ignorar a cadeia de custódia em situações de desastres em massa.
- e) Usar apenas métodos de baixo custo independentemente da precisão necessária.

Questão 08

No contexto de desastres em massa, a identificação odontológica torna-se crucial quando outros métodos são ineficazes. Qual das seguintes características NÃO é considerada um requisito técnico para o método odontológico de identificação:

- a) Praticabilidade.
- b) Classificabilidade.
- c) Unicidade.
- d) Custos operacionais acessíveis.
- e) Facilidade de registro.

Questão 09

Considerando as ações pós-desastre, assinale a alternativa que aponta porque a identificação odontológica é frequentemente empregada na identificação de corpos altamente comprometidos.

- a) Devido à alta visibilidade e fácil acesso aos dentes nos restos mortais.
- b) Os dentes são altamente resistentes a condições extremas e conservam sua estrutura.
- c) A odontologia fornece um método rápido e barato em comparação com o DNA.
- d) Exige menos colaboração das famílias das vítimas para coleta de dados ante morte.
- e) Baseia-se exclusivamente em registros médicos anteriores sem necessidade de comparação.

Questão 10

A análise de DNA tem se provado fundamental em processos de identificação humana, principalmente em situações onde outros métodos são inviáveis. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE o papel dos polimorfismos de sequência e comprimento no processo de identificação por DNA.

- a) Os polimorfismos de sequência envolvem repetições consecutivas de nucleotídeos que diferenciam indivíduos.
- b) Polimorfismos de comprimento relacionam-se com variações na frequência de sequências de DNA, distinguindo diferentes alelos.
- c) Ambos os polimorfismos são usados exclusivamente para a identificação de características fenotípicas.
- d) Os polimorfismos de sequência e comprimento não são aplicáveis na análise forense devido à sua complexidade.
- e) Polimorfismos de sequência referem-se a variações na cor e tamanho dos cromossomos entre diferentes indivíduos.

Questão 11

Acerca da história da psiquiatria forense, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O surgimento da Psiquiatria Forense está relacionado ao surgimento da própria Psiquiatria, sendo a primeira uma subespecialidade que relaciona os problemas de saúde mental às questões ligadas à justiça.
- b) O surgimento dos “manicômios judiciais”, estabelecimento destinado aos alienados criminosos, ocorreu a partir da segunda metade do século XIX.
- c) O médico italiano *Cesare Lombroso* (1835-1909) ficou famoso por defender a denominada “teoria do criminoso nato”. Fundamentava sua tese no pressuposto de que os comportamentos são biologicamente determinados e baseava suas afirmações em dados antropométricos.
- d) O caso de *Pierre Rivière* (1815-1840), ocorrido em 1835, ganhou notoriedade e, posteriormente, inclusive uma versão cinematográfica (1976). É considerado o marco do nascimento da Psiquiatria Forense, pois, pela primeira vez, médicos foram chamados para emitir parecer médico-psiquiátrico sobre a responsabilidade penal de um indivíduo – o camponês *Pierre Rivière* – que aos 21 anos

assassinou três de seus parentes a golpes de foice: a mãe, grávida de sete meses; uma irmã de 18 anos; e um irmão de sete anos.

- e) O surgimento do manicômio judiciário no Ceará se deu com a inauguração do Instituto Psiquiátrico Governador Stênio Gomes (IPGSG) em 27 de outubro de 2012, na jurisdição do então Presidente da República, Tancredo Neves.

Questão 12

Acerca dos princípios em psiquiatria forense e perícias criminais assinale a alternativa CORRETA.

- a) Perícia é o conjunto de procedimentos técnicos que tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça. Perito é o técnico incumbido pela autoridade de esclarecer o fato de interesse, auxiliando, dessa forma, na formação de convencimento do juiz.
- b) Além de formação na área específica (Psiquiatria), o perito não necessita ter conhecimento técnico específico do tema em exame. Não necessita ter conhecimento do mundo jurídico.
- c) São requisitos básicos do perito: conhecimento em sociologia, conhecimento psicologia, estatística e parcialidade.
- d) São razões de escusa na designação de perito: viagem de turismo, declarações e atestados médicos de saúde, suspeições e motivos particulares.
- e) Os tipos de avaliações periciais podem ser classificados em verticais, horizontais e paralelas.

Questão 13

Acerca do exame pericial psiquiátrico, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Corresponde a uma espécie de avaliação jurídica e estatística cuja finalidade não é a de elucidar fato do interesse de autoridade judiciária, policial ou outra. Não se trata de meio de prova.
- b) O exame pericial psiquiátrico tem por base e fundamento o exame psiquiátrico clínico e se vale do domínio da técnica de entrevista, do conhecimento de psicopatologia, da capacidade diagnóstica do examinador e do registro fiel do que foi observado.
- c) A avaliação não inclui a análise de documentos, desde prontuários médicos, nem outros documentos de equipes de saúde a escritos produzidos pelo sujeito.

- d) A menos importante perícia psiquiátrica no contexto criminal é a de imputabilidade ou de responsabilidade penal, fundamentada no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal (CP).
- e) Imputabilidade é a faculdade de não ser chamado à responsabilidade.

Questão 14

Acerca das categorias previstas pelo CP para transtorno mental, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A perturbação da saúde mental refere-se aos casos de “alienação mental”, que compreende as patologias mentais graves, como psicoses e demências. É fundamental o comprometimento do juízo de realidade.
- b) A doença mental engloba os transtornos mentais que não implicam quebra do juízo de realidade, como os transtornos de personalidade, as parafilias e as “neuroses”.
- c) O desenvolvimento mental retardado trata-se da deficiência intelectual, oligofrenia ou retardo mental.
- d) A doença mental é a categoria reservada para certos casos especiais que, embora não sejam propriamente transtornos mentais, têm com eles a identidade de também poder comprometer as capacidades de entendimento ou de determinação.
- e) A doença mental engloba todas as pessoas que possuem comportamento criminoso.

Questão 15

No que diz respeito a perícia por dependência química assinale a alternativa CORRETA.

- a) A LD abrange o álcool, os sedativos e hipnóticos, a cafeína, o chocolate e o tabaco.
- b) À semelhança da avaliação de imputabilidade penal, o perito não deverá verificar a existência de transtorno mental, nem examinar a capacidade de entendimento e de determinação do agente à época do fato.
- c) A avaliação de cada caso deve ser cuidadosa, identificando-se da cadeia de fatos: instalação da dependência; quantidades consumidas; fatores desencadeantes do consumo; última dose utilizada antes do crime; sintomas de abstinência e sua intensidade; motivação para o delito (como o delito praticado poderia aplacar imediatamente o desejo/necessidade de mitigar os sintomas de abstinência).

- d) Segundo o princípio do *actio libera in causa*, a condição psíquica resultante da intoxicação ou da embriaguez exclui a responsabilidade penal, pois a pessoa, no momento de usar a substância foi coagida a tomar essa atitude.
- e) O caso fortuito (ingestão acidental) e a força maior (ingestão sob coação) não são previstas em lei e são hoje muito comuns.

Questão 16

A _____ tem como característica principal a desorganização, tanto do pensamento como da conduta, associadas a alterações cognitivas e sensoriais. O paciente pode se envolver em situações com implicações forenses. Na área criminal, na vigência de um surto, ao apresentar delírios persecutórios, pode tornar-se agressivo. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao transtorno mental acima descrito.

- a) Transtorno Afetivo Bipolar (TAB).
- b) Transtorno da personalidade esquizoide (TPE).
- c) Transtorno da personalidade antissocial (TPAS).
- d) Esquizofrenia.
- e) Personalidade emocionalmente instável (borderline).

Questão 17

Assinale a alternativa CORRETA que aponta o transtorno que tem como característica principal a incapacidade de resistir ao impulso de furtar objetos, o qual não tem como foco, necessariamente, benefício pessoal ou ganho monetário. Embora essa patologia seja muito conhecida, algumas vezes advogados tentam utilizá-la para justificar o crime de roubo de seus clientes.

- a) Piromania.
- b) Cleptomania.
- c) Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) em adultos.
- d) Esquizofrenia.
- e) Transtorno da personalidade antissocial (TPAS).

Questão 18

Acerca da simulação na perícia psiquiátrica assinale a alternativa CORRETA.

- a) Sabe-se que a imitação e o fingimento dos sintomas de doenças antecedem os tempos modernos, podendo ser encontrados inclusive em referências mitológicas e bíblicas. Consta que em

1843, o termo simulação foi inserido na literatura médica, por intermédio do livro de Gavin intitulado *On Feigned and Factitious Diseases Chiefly of Soldiers and Seamen*.

- b) A simulação é, portanto, uma tentativa de controle do examinador; um procedimento que visa criar um conjunto de sinais e sintomas que convença o médico de uma situação que o periciado gostaria que fosse real, e costuma ser um problema nas perícias psiquiátricas, pois o diagnóstico de transtornos mentais geralmente está baseado no autorrelato de sintomas subjetivos, os quais podem ser aprendidos ou imitados pelo periciado.
- c) A simulação é definida, de acordo com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) (V65.2), como produção intencional de sintomas físicos ou psicológicos falsos ou grosseiramente exagerados motivada por incentivos externos, como evitar o trabalho, o serviço militar obrigatório, obter compensação financeira, escapar de processo criminal ou receber drogas.
- d) Na avaliação da simulação, deve ser considerada sua magnitude. Para que seja confirmada, deve ocorrer fabricação ou exagero grosseiro de sinais e sintomas, bem como esforço consciente do periciado para enganar.
- e) Todas as alternativas são verdadeiras.

Questão 19

O indivíduo teve um quadro psiquiátrico e se recuperou plenamente, porém, mantém, de modo intencional, o relato de queixas psiquiátricas. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o tipo de simulação descrita.

- a) Metassimulação.
- b) Pré-simulação.
- c) Supersimulação.
- d) Hipersimulação.
- e) Assimulação.

Questão 20

Assinale a alternativa CORRETA que indica o que o psiquiatra deve investigar caso suspeito de simulação.

- a) Manter-se desconfiado e irritado.
- b) Subestimar a capacidade do simulador.
- c) Confrontar o entrevistado.
- d) Ter cuidado para que a indução de sintomas não gere falso positivo em determinados pacientes, como, por exemplo, aqueles com retardo mental.

- e) Imediatamente dar voz de prisão e avisar as autoridades competentes.

Questão 21

No contexto dos processos patológicos sabe-se que a decomposição é a soma dos efeitos das forças autolíticas e putrefativas no corpo após a morte. Assinale a alternativa que CORRETAMENTE traz informações sobre a causa do processo de autólise:

- a) Autólise é causada pela continuação dos processos metabólicos que preservam a não integridade das células.
- b) Autólise é causada pela continuação dos processos metabólicos que não preservam a integridade das células.
- c) Autólise é causada pela cessação dos processos metabólicos que não preservam a integridade das células.
- d) Autólise é causada pela cessação dos processos metabólicos que preservam a integridade das células.
- e) Autólise é causada pela continuação dos processos metabólicos que preservam a integridade das células.

Questão 22

Assinale a alternativa que CORRETAMENTE traz as três categorias que fazem parte da tríade de Virchow:

- a) Hemostasia, hipercoagulabilidade e disfunção endotelial.
- b) Hemostasia, hipocoagulabilidade e disfunção endotelial.
- c) Hemostasia, hipercoagulabilidade e disfunção vagal.
- d) Linfostasia, hipercoagulabilidade e disfunção endotelial.
- e) Linfostasia, hipocoagulabilidade e disfunção endotelial.

Questão 23

Assinale a alternativa que CORRETAMENTE traz informações relacionadas a situações envolvendo aspiração e afogamento, no contexto da patologia forense:

- a) Frequentemente a morte por essas causas acomete indivíduos idosos ou pessoas com distúrbios neurológicos; entretanto, morte por tais causas não podem ocorrer em qualquer grupo etário.

- b) Alimentos podem penetrar nas vias aéreas no trajeto da boca ao estômago ou pode ser regurgitado.
- c) À autópsia, pessoas vítimas de aspiração frequentemente têm grandes pedaços de alimento alojados na faringe ou laringe. E acredita-se que o mecanismo é relacionado ao reflexo endotelial.
- d) Quando o conteúdo gástrico é visto microscopicamente e nenhuma outra lesão é vista na autópsia, é tentador atribuir a morte à afogamento, especialmente em casos de morte súbita na criança.
- e) Todo corpo retirado da água sofreu afogamento e o diagnóstico de afogamento é de exclusão.

Questão 24

No contexto do envenenamento, assinale qual é o nome da síndrome acarretada pela intoxicação por etilenoglicol.

- a) Síndrome nefroendotelial.
- b) Síndrome nefroneural.
- c) Síndrome nefrovagal.
- d) Síndrome neurovagal.
- e) Síndrome neuroendotelial.

Questão 25

Assinale a alternativa que contém a palavra que CORRETAMENTE preenche a proposição a seguir:

A maioria dos casos de morte natural compreende a chamada “morte cardíaca _____”.

- a) Artificial.
- b) Proposital.
- c) Extrínseca.
- d) Súbita.
- e) Causada.

Questão 26

No contexto da Patologia Forense executada pela Perícia Forense do Ceará, assinale CORRETAMENTE o que significa a sigla CALF.

- a) Coordenadoria de Análises de Líquidos Forenses.
- b) Comissão de Análises Laboratoriais Forenses.
- c) Comitê de Análises Laboratoriais Forenses.
- d) Coordenadoria de Análises Laboratoriais de Fortaleza.
- e) Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses.

Questão 27

Assinale quais são as três etapas complementares nas quais o procedimento laboratorial utilizado na patologia forense se divide.

- a) Hipermacroscopia, processamento de tecidos e hipomicroscopia.
- b) Macroscopia, processamento de dados e microscopia.
- c) Macroscopia, processamento de tecidos e microscopia.
- d) Macroscopia, coleta de tecidos e microscopia.
- e) Macroscopia, armazenamento de tecidos e microscopia.

Questão 28

Assinale a alternativa que CORRETAMENTE descreve como é realizada a metodologia de processamento de tecidos denominada desidratação, que é utilizada na patologia forense:

- a) O material é mergulhado em frascos contendo álcool de concentrações crescentes de álcool dentro do processador de tecidos.
- b) Utiliza-se formol a 10%. Esta substância tem como característica evitar o processo de autólise da célula, impedir a destruição do tecido por procariontes, endurecer o material para melhor observação posterior e aumentar a capacidade de coloração do material. O tempo de fixação dura em média 12 horas.
- c) Utiliza-se Xilol para permitir melhor a penetração de parafina na peça.
- d) O material em recipientes contendo parafina líquida a 60° C e colocado em estufa na mesma temperatura. Em seguida, faz-se a inclusão, derramando-se numa forma plástica a parafina com o material.
- e) Os blocos de parafina são cortados para a obtenção de cortes do material, utilizando-se para isso o aparelho denominado micrótomo. Os cortes têm espessuras micrométricas.

Questão 29

Assinale a alternativa que CORRETAMENTE traz informações a respeito da coleta de amostras durante o procedimento de necropsia:

- a) Não evitar enviar órgãos ou tecidos em estado de decomposição, o que torna impossível o correto diagnóstico histopatológico.

- b) O exame macroscópico dos órgãos é de responsabilidade do perito que realiza a autópsia, que deve pesá-los e avaliar a superfície externa e superfície de corte, procurando por achados normais que possam justificar, em caso de dúvida na causa morte, a solicitação do exame histopatológico.
- c) Na grande maioria dos casos de morte súbita, a causa reside no cérebro e, na falta de outros achados que justifiquem a causa morte, este órgão deverá ser encaminhado para exame.
- d) O pâncreas é um dos últimos órgãos a se decompor, ficando com uma aparência escurecida, de aspecto aparentemente hemorrágico.
- e) As amostras devem ser coletadas de forma criteriosa, com base nos achados macroscópicos anormais e na suspeita diagnóstica de causas forenses.

Questão 30

Assinale a alternativa que CORRETAMENTE traz informações sobre a forma de se acondicionar e fixar os órgãos, no contexto da patologia forense:

- a) O material biológico enviado para exame anatomopatológico deve ser acondicionado em recipientes de papelão de tamanho adequado a cada peça anatômica, bem vedados e lacrados para evitar vazamentos.
- b) O recipiente onde os órgãos deverão ser acondicionados deve ter local de abertura que permita a fácil colocação e retirada dos órgãos. Muitas vezes os recipientes possuem abertura estreita, dificultando a retirada do material, que se expande ou deforma após fixação.
- c) Os materiais biológicos devem obrigatoriamente estarem imersos em formol a 50%. O volume do formol necessário para uma boa fixação em teoria deve ser de 10 vezes o volume das peças (mínimo 20 vezes).
- d) É opcional os recipientes virem identificados com o nome do periciando, número de registro e local de origem.
- e) Os espécimes devem ser congelados, pois o congelamento propicia a formação de cristais de gelo, que possibilitam a análise histológica.

Questão 31

As lesões produzidas são diversas, podendo ser encontradas isoladamente ou em associação e são denominadas de contusas. Os objetos (podem até ter ponta e gume) atuam como uma superfície sobre o

corpo humano (cassetete, martelo, para-choque, chão, parede, pés, unhas, etc.). Entre as diferentes modalidades de lesões, destacam-se a rubefação, a escoriação, a equimose, o hematoma, bossa sanguínea, edema traumático, feridas contusas, fraturas, luxações, roturas de vísceras internas. Devido à diversidade de objetos que podem agir como uma superfície, a ação mais comum de atuação da energia mecânica é a forma:

- a) Contundente.
- b) Penetrante.
- c) Perfurante.
- d) Cortante.
- e) Dilacerante.

Questão 32

Energia Mecânica (EM) é aquela capaz de modificar o estado de repouso ou de movimento de um corpo, em parte ou no todo. A EM é a forma de energia mais comumente empregada nos traumatismos. A forma como a EM atua é classificada como instrumento. Podemos definir objeto e instrumento como:

- a) Objeto: parte física da energia acumulada; instrumento: energia potencial do agente físico.
- b) Objeto: agente mecânico que vai produzir a lesão; instrumento: agente mecânico que foi utilizado para produzir a lesão.
- c) Objeto: energia física que irá produzir a lesão; instrumento: energia cinética da energia acumulada.
- d) Objeto: instrumento físico ou abstrato que produz a lesão; instrumento: tipo de material utilizado para produzir a lesão.
- e) Objeto: forma do material utilizado para produzir a lesão; instrumento: perito responsável por avaliar o objeto responsável por produzir a lesão.

Questão 33

Na ação cortante, o objeto é detentor de um gume afiado e a lesão será produzida com o deslizar desse gume sobre os tecidos. As lesões produzidas são denominadas feridas cortantes ou incisas. São exemplos os seguintes objetos: navalha, lâmina de barbear, bisturi, faca, caco de vidro etc. A forma das lesões assume aspecto obedecendo às seguintes leis: Primeira Lei de Filhos, Segunda Lei de Filhos e Lei de Langer. A primeira Lei de Filhos se refere:

- a) Ao distanciamento entre as feridas.
- b) À forma da ferida.

- c) Às linhas de força dos tecidos.
- d) À localização das feridas.
- e) A quantidade de lesões.

Questão 34

Na ação cortante, o objeto é detentor de um gume afiado e a lesão será produzida com o deslizar desse gume sobre os tecidos. As lesões produzidas são denominadas feridas cortantes ou incisas. A seguir as características de uma ferida cortante são citadas, EXCETO:

- a) Regularidade das bordas.
- b) Regularidade do fundo da lesão.
- c) Ausência de vestígios traumáticos nas bordas da ferida.
- d) Ângulos agudos nas extremidades,
- e) Hemorragia em geral inexistente.

Questão 35

Nos tiros à queima-roupa, o orifício de entrada apresenta ferida circular, ovalar ou labiada, dependendo da incidência do tiro. Contêm os seguintes elementos: bordas invertidas, contusão e enxugo, zona equimótica, zona de esfumaçamento, halo de tatuagem e zona de queimadura. O halo de tatuagem é o elemento balístico utilizado para:

- a) Determinar a velocidade do tiro e resulta da saída de resíduos de pólvora na derme.
- b) Determinar a altura do tiro e resulta da penetração de resíduos de pólvora na pele
- c) Determinar o tipo do disparo e resulta da penetração de resíduos de metal na camada da derme.
- d) Determinar a aceleração do tiro e resulta da expulsão de resíduos de pólvora na abaixo da pele.
- e) Determinar a distância do tiro e resulta da penetração de resíduos de pólvora na pele.

Questão 36

As lesões podem ser doutrinariamente classificadas em leve, grave e gravíssima. As lesões gravíssimas se caracterizam por qualquer uma das seguintes eventualidades, EXCETO:

- a) Incapacidade permanente para o trabalho.
- b) Enfermidade incurável.
- c) Perda ou inutilização de membro, sentido ou função.
- d) Deformidade permanente e aborto.
- e) Aceleração de parto.

Questão 37

Toda avaliação pericial nos casos de suspeita de crime de tortura deve ser realizada de forma mais objetiva, impessoal e imparcial possível, com base nos fundamentos médico-legais e criminalísticos (e nos correntes avanços da Odontologia e Psicologia Forense), e complementada pela experiência profissional-funcional do perito oficial. Baseado nesse assunto, assinale V para (verdadeiro) ou F para (falso) nas sentenças seguintes:

- () O exame deve ser realizado num clima de confiança, com paciência e cortesia.
- () É preciso entender que as vítimas de tortura, na maioria das vezes, mostram-se arredias, desconfiadas e abaladas, em face das situações vergonhosas e humilhantes a que foram submetidas.
- () O perito profissional correlato, conforme a legislação vigente, deve sempre manter sigilo das confidências relatadas e sempre divulgá-las após depoimento da vítima.
- () Examiná-la em ambiente reservado e seguro, sempre na presença de pessoas responsáveis legais da vítima quando menores de idade e familiares.

Assinale a alternativa na sequência CORRETA:

- a) F - F - V - V.
- b) V - V - F - F.
- c) V - V - V - F.
- d) F - V - V - V.
- e) F - F - F - F.

Questão 38

Os que trabalham com perícia em casos de tortura, sevícia ou maus tratos, principalmente quando as vítimas estão sob a tutela judicial, sabem que as evidências desse crime são difíceis pela sofisticação dos meios utilizados e pela convivência dos agentes do poder em omitir tais ocorrências não enviando as vítimas aos órgãos especializados da perícia oficial. Existem recomendações diante desses casos que devem ser seguidas, EXCETO:

- a) Valorizar no exame físico o estudo esquelético-tegumentar.
- b) Registrar em esquemas corporais somente as maiores lesões.
- c) Descrever detalhadamente a sede e as características dos ferimentos.

- d) Fotografar as lesões e alterações existentes nos exames interno e externo.
- e) Radiografar quando possível, todos os segmentos e regiões agredidos ou suspeitos de violência.

Questão 39

Dentre as recomendações gerais para a perícia oficial nos casos de tortura, podemos considerar INCORRETA a alternativa:

- a) Os órgãos periciais devem possuir autonomia administrativa e gerencial, e ter dotação orçamentária que garanta a satisfatória realização dos exames forenses.
- b) Todos os ambientes periciais devem criar uma unidade especializada de direitos humanos, que garanta a agilidade na realização de perícias nos casos de tortura e outros crimes conexos.
- c) O histórico e exames materiais dos locais onde houve vítimas (fatais ou não) com suspeita de ocorrência de tortura (e dos objetos relacionados a esses casos) devem ser realizados de forma a seguir os protocolos internacionais e nacionais nesse desiderato.
- d) A vítima deve ser entrevistada pelo perito criminal logo após a ocorrência de tortura ou maus-tratos, ainda quando as evidências (manchas, marcas, etc) não tiverem desaparecido ou degradado.
- e) A interlocução com as vítimas (ou testemunhas) deve sempre ser feita em local reservado, com acompanhamento policial ou de familiares.

Questão 40

Para fins da presente Convenção, o termo _____ designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por funcionário público ou por outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Complete a lacuna e assinale a alternativa CORRETA:

- a) Tortura.
- b) Maldade.
- c) Constrangimento.

- d) Violência psíquica.
- e) Humilhação.

Questão 41

É um método de identificação dermopapiloscópico que se baseia no estudo de figuras formadas pelas cristas papilares das polpas digitais. É um processo que preenche os requisitos de unicidade, imutabilidade, praticabilidade e classificabilidade. Esse método é denominado:

- a) Datiloscopia.
- b) Plantigrafia.
- c) Arcografia.
- d) Vesiculoscopia.
- e) Dermografia.

Questão 42

Pode-se afirmar que a Antropologia Forense é uma ciência que estuda:

- a) O homem num âmbito cultural e físico e o termo Forense implica relação com a Justiça. Assim, a Antropologia Forense é a aplicação legal da ciência antropológica, com o objetivo de identificação de cadáveres e determinação da sua causa mortis.
- b) O homem num âmbito político, cultural, saúde, econômico, físico, mental e o termo Forense implica relação com as injustiças. Assim, a Antropologia Forense é a aplicação legal da ciência ontológica, com o objetivo de identificação de cadáveres e determinação da sua causa mortis.
- c) O homem com suas características físicas e emocionais e o termo Forense é a aplicação ilegal das ciências que estudam os crimes, com o objetivo de desvendar crimes e reconhecer cadáveres determinando a causa mortis.
- d) O homem num âmbito espiritual e psíquico e o termo Forense implica relação com a Justiça. Assim, a Antropologia Forense é a aplicação do foro das causas ontológicas, abordando questões relacionadas ao ser humano.
- e) O homem num âmbito filosófico e genético e o termo Forense relaciona-se com as injustiças sociais. A Antropologia Filosófica é a aplicação legal da ciência mais antiga da história humana.

Questão 43

O conjunto de caracteres físicos, funcionais e psíquicos, natos ou adquiridos, porém permanentes, que torna um indivíduo diferente dos demais e igual

a si mesmo e o conjunto de procedimentos que busca individualizar uma pessoa com caracteres individuais encontrados no momento da perícia e os registrados anteriormente são nomeados de:

- a) Personalidade e Identidade.
- b) Identidade e Identificação.
- c) Identidade e Individualismo.
- d) Personalidade e Individualismo.
- e) Narcisismo e Ser humano.

Questão 44

Para que o processo de identificação ocorra, é necessário que ele preencha requisitos biológicos e técnicos. Identifique a(s) sentença(s) que exemplifica(m) apenas requisitos técnicos e em seguida assinale a alternativa CORRETA:

- I- Unicidade ou individualidade: somente uma pessoa pode ter aquele conjunto de caracteres.
- II- Imutabilidade: os caracteres não mudam e nem se alteram com o passar do tempo.
- III- Perenidade: os caracteres resistem à ação do tempo.
- IV- Praticabilidade: o método não pode ser complexo na obtenção ou nos registros dos caracteres.
- V- Classificabilidade: condição de se armazenar e localizar com rapidez nos arquivos.

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas IV e V.
- d) Apenas I e V.
- e) Todas estão corretas.

Questão 45

É um método de identificação antropométrico e foi idealizado em 1879, e é reconhecido como o primeiro método científico de identificação. Constava de assinalamento antropométrico, assinalamento descritivo e assinalamento segundo marcas particulares. Refere-se ao:

- a) Método de Champagne ou Champagnase.
- b) Método de Bertillon ou Bertilonage.
- c) Método de Chevallier ou Chevalliage.
- d) Método de Cruise ou Crusiage.
- e) Método de Atenas ou Atenoage.

Questão 46

De acordo com o método da questão citada anteriormente, os dados antropométricos baseavam-

se em 11 medidas. Assinale a medida que não corresponde a esse conjunto:

- a) Diâmetro anteroposterior da cabeça.
- b) Comprimento da orelha direita.
- c) Comprimento do antebraço.
- d) Estatura.
- e) Comprimento do pescoço.

Questão 47

O assinalamento descritivo constava de características morfológicas, como por exemplo, dimensões e formas do nariz e boca, cromáticas como a cor dos olhos e cabelos e complementares como as particularidades dos indivíduos. A seguir, as marcas particulares estão relacionadas, EXCETO:

- a) Tatuagens.
- b) Manchas.
- c) Cicatrizes.
- d) Amputações.
- e) Altura.

Questão 48

Para a identificação pela datiloscopia, os peritos irão fazer o cotejo das impressões colhidas no exame pericial com as do “suspeito”. Para que ocorra a positivação da identidade, é necessário que as impressões tenham de:

- a) 12 a 20 pontos coincidentes, analisados a partir de particularidades que apresentam as linhas papilares através da polpa digital.
- b) 03 a 04 pontos coincidentes, analisados a partir de particularidades que apresentam as linhas papilares através da polpa digital.
- c) 05 a 07 pontos coincidentes, analisados a partir de particularidades que apresentam as linhas papilares através da polpa digital.
- d) 01 a 02 pontos coincidentes, analisados a partir de particularidades que apresentam as linhas papilares através da polpa digital.
- e) 08 a 10 pontos coincidentes, analisados a partir de particularidades que apresentam as linhas papilares através da polpa digital.

Questão 49

Quando encontramos ossos ou esqueleto, devemos determinar o sexo; alguns elementos nos facilitam a identificação do sexo, principalmente as características do crânio e da pelve. Quanto as

características do crânio do homem, assinale a característica pertencente ao crânio da mulher:

- a) Espessura óssea mais acentuada.
- b) Glabella mais acentuada.
- c) Apófises estilóides mais grossas e longas.
- d) Mandíbula mais delgada, ramo ascendente mais estreito.
- e) Rebordos supra-orbitários mais rombos.

Questão 50

Para a estimativa da estatura no caso de ossadas articuladas fazemos a mensuração da ossada, para o caso de ossadas não articuladas devemos utilizar a mensuração dos ossos longos e tabelas ou fórmulas antropométricas para estimarmos a estatura. Idealmente, teremos a média dos seguintes ossos para se chegar a uma estimativa razoavelmente precisa da altura:

- a) Escápulas, esterno, úmeros, ilíacos, fêmures e metatarsos.
- b) Úmeros, ulnas, rádios, fêmures, tíbias e fíbulas.
- c) Ulnas, rádios, carpos, fêmures, patelas e tarsos.
- d) Esterno, úmero, ulna, ísquios, fêmures e fíbulas.
- e) Úmeros, metacarpos, rádios, ilíacos, púbis e tíbias.

Questão 51

Assinale o que é considerado um vestígio no contexto da cadeia de custódia:

- a) Qualquer material bruto deixado na cena do crime.
- b) Todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.
- c) Documentos escritos encontrados no local do crime.
- d) Fotografias de cenas de crime.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 52

Assinale qual é a sequência CORRETA das etapas da cadeia de custódia:

- a) Coleta, transporte, armazenamento, descarte.
- b) Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento, descarte.
- c) Isolamento, reconhecimento, coleta, transporte, armazenamento, descarte.
- d) Fixação, coleta, transporte, armazenamento.
- e) Coleta, fixação, transporte, armazenamento, descarte.

Questão 53

Assinale em que circunstâncias um médico pode ser nomeado perito *ad hoc*:

- a) Quando não há perito oficial disponível.
- b) Apenas em casos de emergência médica.
- c) Somente para realizar autópsias.
- d) Quando o médico é especialista na área do crime.
- e) Em qualquer situação, independentemente da disponibilidade de peritos oficiais.

Questão 54

Assinale qual das funções a seguir é a mais compatível com o Serviço de Verificação de Óbito (SVO):

- a) Realizar necropsias em casos de morte violenta.
- b) Emitir atestados de óbito para todas as mortes.
- c) Realizar necropsias em pessoas que morreram sem assistência médica ou com diagnóstico de moléstia mal definida.
- d) Coordenar investigações criminais.
- e) Fornecer suporte psicológico às famílias das vítimas.

Questão 55

Deve ser evitado na elaboração de atestados médicos, excetuando-se as hipóteses previstas no Código de Ética Médica:

- a) Diagnóstico.
- b) Nome do paciente.
- c) Assinatura do médico.
- d) Data de emissão.
- e) Resultados de exames complementares.

Questão 56

Indique a pena prevista no Código Penal Brasileiro para o médico que emitir um atestado falso.

- a) Detenção de 1 mês a 1 ano.
- b) Multa de até 10 salários mínimos.
- c) Suspensão do exercício profissional por 6 meses.
- d) Advertência.
- e) Detenção de 6 meses a 2 anos.

Questão 57

Assinale quais são as partes que compõem um relatório médico-legal:

- a) Preâmbulo, histórico, descrição, discussão, respostas aos quesitos.
- b) Introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão.

- c) Preâmbulo, metodologia, resultados, discussão.
- d) Introdução, histórico, descrição, discussão, conclusão.
- e) Preâmbulo, histórico, metodologia, resultados, conclusão.

Questão 58

Sobre a remuneração do médico perito ou auditor, o Código de Ética Médica estabelece que é vedado:

- a) Autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, sem exceções.
- b) Receber remuneração vinculada à glosa.
- c) Receber qualquer tipo de remuneração.
- d) Ambas as alternativas A e B.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 59

Considerando as proibições ao profissional médico perito presentes no Código de Ética Médica, analise as sentenças:

- I- Realizar exames médico-periciais de corpo de delito em presídios.
- II- Intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos de outro médico quando em função de perito.
- III- Assinar laudos auditoriais que não tenha realizado pessoalmente o exame.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e III.
- e) I, II e III.

Questão 60

Analisar as asserções I e II a seguir e assinale a alternativa CORRETA:

- I- O médico de um município onde não existe Instituto Médico Legal (IML) é convocado pelo juiz local a fornecer a Declaração de Óbito (DO) de pessoa vítima de acidente. O médico pode se negar a fazê-lo.

PORQUE

- II- A DO para óbitos por causa externa só pode ser emitida por profissionais do IML. Nesse caso, o médico integrante do IML mais próximo da região deve ser convocado para emitir a DO.

- a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- b) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- c) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- e) As asserções I e II são proposições falsas.

Questão 61

Indique qual das seguintes definições de Medicina Legal foi dada por Ambrósio Paré, considerado o Pai da Medicina Legal:

- a) “É a arte de fazer relatórios em juízo.”
- b) “É a aplicação de conhecimentos médicos aos problemas judiciais.”
- c) “É a ciência do médico aplicada aos fins da ciência do Direito.”
- d) “É a medicina a serviço das ciências jurídicas e sociais.”
- e) “É a arte de pôr os conceitos médicos ao serviço da administração da justiça.”

Questão 62

Assinale qual das seguintes opções descreve CORRETAMENTE o sinal de Jellinek.

- a) Lesão circular, elíptica ou estrelada, de consistência endurecida.
- b) Lesão com bordas irregulares e escoriadas.
- c) Lesão com bordas regulares e fundo liso.
- d) Lesão com bordas evertidas e sangramento abundante.
- e) Lesão com bordas invertidas e halos de contusão.

Questão 63

Assinale qual das seguintes lesões é causada por instrumentos perfuro-contundentes:

- a) Feridas puntiformes.
- b) Feridas incisas.
- c) Feridas contusas.
- d) Feridas perfuro-incisas.
- e) Feridas perfuro-contusas.

Questão 64

Assinale qual é a principal diferença entre enforcamento e estrangulamento.

- a) O enforcamento é sempre homicida, enquanto o estrangulamento é sempre suicida.
- b) O enforcamento utiliza um laço fixo, enquanto o estrangulamento utiliza as mãos.
- c) O enforcamento é causado pelo próprio peso do corpo da vítima, enquanto o estrangulamento, por força externa à vítima.
- d) O enforcamento resulta em sulco horizontal, enquanto o estrangulamento resulta em sulco oblíquo.
- e) O enforcamento não causa fraturas cervicais, enquanto o estrangulamento sempre causa.

Questão 65

Das alternativas a seguir, indique aquela que apresenta o grau de tolerância máximo de álcool por litro de ar alveolar permitido para dirigir conforme o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 12.760, de 20 de dezembro de 2012):

- a) 0,2 miligramas.
- b) 0,3 miligramas.
- c) 0,4 miligramas.
- d) 0,5 miligramas.
- e) 0,6 miligramas.

Questão 66

Das alternativas a seguir, qual delas apresenta a melhor definição para infortunistica:

- a) Parte da Medicina Legal que estuda os acidentes de trabalho e as doenças profissionais.
- b) É a teoria que responsabiliza o empregador pelos acidentes de trabalho.
- c) É o ramo do Direito que trata das indenizações por acidentes de trabalho.
- d) É a legislação que regulamenta a segurança no ambiente de trabalho.
- e) É o conjunto de medidas preventivas contra acidentes de trabalho.

Questão 67

O sinal de *Mankoff* é utilizado, principalmente, para:

- a) Diagnosticar doenças cardíacas.
- b) Verificar a existência de dor referida.
- c) Avaliar a capacidade respiratória.
- d) Medir a pressão arterial.
- e) Determinar a força muscular.

Questão 68

A responsabilidade civil do perito médico-judicial implica em(na):

- a) Defesa dos bens jurídicos fundamentais.
- b) Reparação financeira do prejuízo causado a terceiros.
- c) Inabilitação para atuar em outras perícias.
- d) Comunicação ao órgão de classe.
- e) Aplicação de pena privativa de liberdade.

Questão 69

Segundo o Art. 158 do Código do Processo Civil, além de ficar inabilitado, assinale o que mais o perito que prestar informações inverídicas deverá fazer:

- a) Pagar multa.
- b) Responder pelos prejuízos causados à parte.
- c) Cumprir pena de prisão.
- d) Ter seu diploma de graduação cassado.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 70

Assinale qual dos seguintes objetos poderia causar uma ferida perfuro-contusa que mimetiza aquelas causadas por projéteis de arma de fogo:

- a) Faca de cozinha.
- b) Espeto de churrasco.
- c) Machado.
- d) Navalha.
- e) Estilete.

Questão 71

Assinale quem é considerado o pai da Odontologia Legal no Brasil:

- a) Oscar Amoedo.
- b) Luiz Lustosa da Silva.
- c) Germán Bastarriga.
- d) Albert Hans.
- e) Willy Guillermo Becker.

Questão 72

Trata-se do primeiro caso relatado que lançou as bases científicas para a Odontologia Legal no mundo:

- a) Incêndio na Embaixada da Alemanha no Chile.
- b) Identificação de Josef Mengele em São Paulo.
- c) Incêndio no Bazar da Caridade em Paris, França.
- d) Desastre aéreo em São Paulo, Brasil.
- e) Naufrágio do Titanic no norte do Atlântico.

Questão 73

Assinale qual o índice é utilizado para estimar a ancestralidade através da relação entre a largura nasal máxima e a altura nasal:

- a) Índice cefálico horizontal.
- b) Índice vertical lateral.
- c) Índice transversal.
- d) Índice facial superior.
- e) Índice nasal.

Questão 74

É a técnica utilizada para a análise de marcas de mordida que consiste em realizar medições entre a distância intercanina e espaços entre as marcas dos dentes:

- a) Técnica da análise métrica.
- b) Técnica da sobreposição de dentes.
- c) Técnica da análise de DNA.
- d) Técnica da análise de radiografias.
- e) Técnica da análise por mordida.

Questão 75

Considera-se a principal vantagem do método de estimativa de altura utilizando o Índice de Carrea:

- a) Alta precisão em todos os casos.
- b) Possibilidade de estimativa em casos de fragmentação ou esquarteramento.
- c) Facilidade de aplicação em qualquer situação.
- d) Baixo custo e rapidez.
- e) Alta resistência dos dentes a intempéries.

Questão 76

Assinale qual é a principal importância da documentação odontológica (p. ex., fichas odontológicas, radiografias e fotografias) no processo de identificação humana.

- a) Permite identificar a causa da morte.
- b) Facilita a comparação de características dentárias *ante mortem* e *post mortem*.
- c) Substitui a necessidade de exames de DNA.
- d) Elimina a necessidade de perícias antropológicas.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 77

Indique os requisitos biológicos para que o processo de identificação humana seja considerado confiável na odontologia legal:

- a) Unicidade, imutabilidade, perenidade.
- b) Praticabilidade, classificabilidade.
- c) Resistência, durabilidade, flexibilidade.
- d) Precisão, acurácia, confiabilidade.
- e) Sensibilidade, especificidade, reprodutibilidade.

Questão 78

Das características a seguir, assinale qual delas é considerada a principal para que o perito possa diferenciar as marcas de mordida humana, das de animais:

- a) Presença de diastemas.
- b) Distância intercanina.
- c) O tamanho da marca.
- d) Profundidade da marca.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 79

Por que a técnica de cronologia de mineralização dos dentes é considerada mais confiável que o processo de erupção dentária na perícia de estimativa de idade? Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Porque sofre menor interferência de fatores como sexo, arco e biótipo.
- b) Porque é mais fácil de observar em radiografias.
- c) Trata-se de um processo mais rápido e menos doloroso.
- d) Porque é mais barato e acessível.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 80

Assinale qual das seguintes características constituintes do crânio possibilita diferenciar uma mulher de um homem.

- a) Mandíbula mais robusta, com cristas de inserções musculares mais acentuadas.
- b) Côndilos occipitais longos e estreitos.
- c) Apófises mastóides e estilóides maiores.
- d) Articulação fronto-nasal angulosa.
- e) Rebordas supra-orbitárias cortantes.

Questão 81

Considerando os tipos de impotência de interesse médico-legal, a impotência feminina *coeundi* pode ser causada por todas as seguintes condições, excetuando-se:

- a) Atresia vaginal.
- b) Rotura acentuada do períneo.
- c) Vaginismo.
- d) Coitofobia.
- e) Hipospádia.

Questão 82

Em casos de violência sexual manifesta, a pesquisa de espermatozoides em lâmina:

- a) Pode ser negativa mesmo com a ocorrência de violência sexual.
- b) É sempre positiva.
- c) É sempre negativa.
- d) Não é relevante.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 83

Assinale qual das seguintes alternativas melhor descreve a presença de esperma na vagina nos casos em que o hímen continuou íntegro durante a perícia médico-legal:

- a) Cópula vulvar com ejaculação transhimenal.
- b) Conjunção carnal.
- c) Agressão física.
- d) Contato sexual sem penetração.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 84

Trata-se da principal função do exame com luz ultravioleta filtrada (lâmpada de Wood) na perícia de conjunção carnal:

- a) Detectar lesões internas.
- b) Identificar espermatozoides.
- c) Detectar fluorescência de sêmen na pele.
- d) Avaliar a tonicidade do esfíncter anal.
- e) Realizar exames sorológicos.

Questão 85

Informe a classificação da sexualidade anômala que envolve a diminuição da atividade sexual:

- a) Satiríase.
- b) Ninfomania.
- c) Exibicionismo.
- d) Anafrodisia.
- e) Precocidade libidinosa.

Questão 86

Descreva a técnica utilizada para identificar o perfil de DNA do agressor em casos de violência sexual:

- a) Exame de sangue.
- b) Exame de urina.
- c) Reação em Cadeia da Polimerase.
- d) Exame de imagem.
- e) Teste de gravidez.

Questão 87

Assinale qual dos seguintes exemplos é considerado um desvio sexual:

- a) Satíriase.
- b) Ninfomania.
- c) Exibicionismo.
- d) Fetichismo.
- e) Precocidade libidinosa.

Questão 88

Trata-se da principal diferença entre rágades e fissuras anais:

- a) Rágades são crônicas, enquanto fissuras são agudas.
- b) Rágades são causadas por diarreias, enquanto fissuras são causadas por constipação.
- c) Rágades são esgarçamentos longitudinais agudos, enquanto fissuras são ulcerações ovóides crônicas.
- d) Rágades são encontradas na linha média posterior, enquanto fissuras não têm localização fixa.
- e) Rágades são causadas por parasitoses, enquanto fissuras são causadas por doenças dermatológicas.

Questão 89

A principal característica do pseudo-hermafroditismo está associada com a:

- a) Presença de ambos os órgãos sexuais masculinos e femininos completamente desenvolvidos.
- b) Anomalia morfológica onde as genitálias externas e internas não estão bem definidas para qualquer um dos sexos.
- c) Incapacidade de produzir hormônios sexuais.
- d) Presença de características sexuais secundárias de ambos os sexos.
- e) Ausência de gônadas.

Questão 90

Considerando a Docimásia Hidrostática Pulmonar de Galeno na prova de vida extra-uterina autônoma, assinale o que acontece quando um pulmão que não respirou, é colocado em um recipiente com água em condições normais de pressão e temperatura:

- a) Não flutuará, pois seu peso específico é maior que o da água.
- b) Flutuará, pois seu peso específico é menor que o da água.
- c) Flutuará, pois seu peso específico é maior que o da água.
- d) Ficará a meia água.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 91

Assinale CORRETAMENTE informando a fase da putrefação que se caracteriza pelo surgimento da mancha verde de putrefação:

- a) Fase gasosa.
- b) Fase coliquativa.
- c) Fase cromática.
- d) Fase de esqueletização.
- e) Fase de maceração.

Questão 92

Assinale qual é a fase da putrefação que se caracteriza pela produção de gases oriundos da fermentação bacteriana:

- a) Fase cromática.
- b) Fase gasosa.
- c) Fase coliquativa.
- d) Fase de esqueletização.
- e) Fase de maceração.

Questão 93

Assinale a alternativa que descreve a técnica de conservação do cadáver que envolve a desidratação do corpo:

- a) Saponificação.
- b) Mumificação.
- c) Corificação.
- d) Congelação.
- e) Fossilização.

Questão 94

Assinale a alternativa que indica a fase da putrefação que se caracteriza pela dissolução dos tecidos e destacamento epidérmico:

- a) Fase cromática.
- b) Fase gasosa.
- c) Fase coliquativa.
- d) Fase de esqueletização.
- e) Fase de maceração.

Questão 95

Assinale qual das técnicas de incisão a seguir é a mais utilizada para estudo do crânio nas necropsias forenses:

- a) Incisão biacromial.
- b) Incisão em T.
- c) Incisão mento-xifo-pubiana.

- d) Incisão bimaxilar.
- e) Incisão transversal.

Questão 96

Assinale os fenômenos cadavéricos abióticos imediatos:

- a) Parada cardiorrespiratória, imobilidade do cadáver, ausência de circulação.
- b) Desidratação, resfriamento do corpo, rigidez cadavérica.
- c) Putrefação, autólise, maceração.
- d) Saponificação, mumificação, corificação.
- e) Esqueletização, liquefação, enfisema.

Questão 97

Das alternativas a seguir, assinale qual delas descreve CORRETAMENTE o conceito de cronotanatognose:

- a) Estudo das causas da morte.
- b) Estudo dos fenômenos post-mortem.
- c) Estimativa do intervalo de tempo decorrido entre a morte e o exame cadavérico.
- d) Diagnóstico da morte encefálica.
- e) Estudo das doenças que causam a morte.

Questão 98

Trata-se da principal diferença entre necropsia clínica e necropsia forense:

- a) A necrópsia clínica é efetuada por um médico, preferencialmente o médico legista.
- b) A necropsia forense requer autorização dos responsáveis legais.
- c) A necropsia forense só pode ser realizada mediante requisição da autoridade policial.
- d) A necropsia forense depende do consentimento dos responsáveis legais pelo falecido.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

Questão 99

Considerando os conhecimentos básicos sobre tanatolegislação, assinale o que simboliza a comoriência:

- a) É a morte de duas ou mais pessoas em um mesmo evento e ao mesmo tempo.
- b) É quando se pode provar que uma pessoa faleceu antes da outra.
- c) É o destino do cadáver por cremação.
- d) É o conjunto de técnicas para conservação do cadáver.

- e) É o exame do cadáver para verificação da causa da morte.

Questão 100

Técnica de necropsia muito utilizada na dissecação *in situ* de órgãos humanos:

- a) Técnica de *Virchow*.
- b) Técnica de *Ghon*.
- c) Técnica de *Letulle*.
- d) Técnica de *Rokitansky*.
- e) Técnica de *Saldiva*.