

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Concurso Público para provimento de cargos de
Médico Legista
3ª Classe

Caderno de Prova, Cargo ML02, Tipo 001
000000000000000000
00001-001-001

Nº de Inscrição
MODELO

P R O V A
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos I

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 50 questões, numeradas de 1 a 50.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) ○ (E)

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
Setembro/2006

CONHECIMENTOS GERAIS

Atenção: As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Lugar das almas

Li este texto outro dia, quando especulava um interessante site da Internet:

“Meu pai, que gosta de se considerar um sujeito objetivo e pragmático, usa o termo poeta como uma espécie de xingamento. “Fulano é um poeta”, ele diz, querendo dizer “fulano é um irresponsável, um incompetente, vive fora da realidade”. A verdade é que, como já disse o grande escritor argentino Jorge Luis Borges, em tom de blague, a gente é obrigado a se relacionar com poetas – ou até mesmo com gente pior.

E no entanto meu pai tem, sim, e muito mal disfarçada, uma veia poética que sangra regularmente. Ele lê furiosamente, curte palavras charmosas e inteiramente fora de moda, faz questão de escolher expressões evocativas e nostálgicas para se referir aos objetos mais comuns. “Bacia das almas” é o nome que ele deu a uma bacia de alumínio do seu galpão de ferramentas, à qual remete todas as porcas, arruelas e parafusos para os quais não vê aplicação imediata. É na “Bacia das almas” que vão repousar, talvez para sempre, os objetos rejeitados, tortos, gastos, empenados, os que não se encaixam; é lá que viverão eles na improvável esperança de se tornarem úteis novamente, ou, quem sabe, pela primeira vez.”

*Lembrei-me, enquanto lia esse texto tão sugestivo, de que o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu há muito tempo um livro chamado **Brejo das Almas** – nome que ele tomou emprestado de uma cidadezinha mineira. É um livro melancólico, e o título espelha bem o estado de ânimo em que se encontrava ele quando escreveu aqueles poemas.*

Como se vê, assim como acontece com parafusos tortos e outras tranqueiras inúteis, também conosco parece às vezes não haver outro remédio senão irmos parar numa bacia de alumínio, onde jogamos nossas almas, ou num brejo, onde elas podem atolar.

(Belisário de Lima Tenório)

1. A relação que se estabelece no texto entre a expressão “bacia das almas” e a expressão **Brejo das Almas** deveu-se ao fato de que ambas as designações referem-se
 - (A) ao sentimento de piedade que nos devem despertar a pobreza e a miséria.
 - (B) à destinação que se acaba dando ao que não tem valia ou deixou de ter valor.
 - (C) a uma espécie de depósito, para onde se encaminha o que nos traz boas recordações.
 - (D) ao hábito de improvisar uma solução difícil para os problemas mais simples.
 - (E) ao lugar bem protegido, onde guardamos nossos segredos mais inconfessáveis.

2. A expressão *E no entanto*, que abre o segundo parágrafo do texto transcrito da Internet, anuncia uma **contradição** que o filho vê no pai – contradição que se manifesta entre as afirmações
 - (A) usa o termo poeta como uma espécie de xingamento / faz questão de escolher expressões evocativas e nostálgicas.
 - (B) curte palavras charmosas e inteiramente fora de moda / “Bacia das almas” é o nome que ele deu a uma bacia de alumínio.
 - (C) gosta de se considerar um sujeito objetivo e pragmático / **Brejo das Almas** – nome que ele tomou emprestado de uma cidadezinha mineira.
 - (D) vive fora da realidade / faz questão de escolher expressões evocativas e nostálgicas.
 - (E) usa o termo poeta como uma espécie de xingamento / “fulano é um irresponsável, um incompetente”.
3. Considerando-se o contexto, traduz-se corretamente o sentido de uma expressão ou frase do texto em:
 - (A) disse (...) em tom de blague = pronunciou-se com convicção.
 - (B) uma veia poética que sangra = uma vocação poética frustrada.
 - (C) expressões evocativas = confissões de quem não tem vocação.
 - (D) na improvável esperança = na remota expectativa.
 - (E) nome que ele tomou emprestado de = expressão que ele cedeu a.
4. Considere as afirmações abaixo.
 - I. No contexto em que surge, a expressão *Ele lê furiosamente* caracteriza bem o desagrado que marca a eventual relação do pai com os textos poéticos.
 - II. A denominação “bacia das almas” é apresentada, no relato do filho, como comprovação do extravasamento da veia poética do pai.
 - III. Fica claro, no texto, que ao se valer da expressão “bacia das almas” o pai se inspirou na expressão que deu o título ao referido livro de Drummond.
 Em relação ao texto, está correto APENAS o que se afirma em
 - (A) I.
 - (B) I e II.
 - (C) II.
 - (D) II e III.
 - (E) III.
5. As normas de concordância verbal estão plenamente atendidas na frase:
 - (A) Fosse porcas, arruelas, parafusos, tudo o que não tivesse aplicação imediata era remetido à “bacia das almas.”
 - (B) O fato é que muita gente, tal como ocorre com o pai no referido texto da Internet, têm a tendência de alimentar preconceitos contra os poetas.
 - (C) Atira-se à “bacia das almas” as tranqueiras que não parecem úteis, e que talvez nunca de fato os sejam.
 - (D) Costumam-se atribuir às expressões evocativas e nostálgicas o sentido poético que advém de tudo o que nos fala do passado.
 - (E) Ao filho não pareceu coerente que expressões tão sugestivas fossem criadas justamente por quem tinha por hábito desancar os poetas.

6. Transpondo-se a frase enquanto lia esse texto tão sugestivo para a voz passiva, a forma verbal resultante será

- (A) estivesse sendo lido.
- (B) era lido.
- (C) tinha sido lido.
- (D) estava lendo.
- (E) fosse lido.

7. “Bacia das almas” é o nome que ele deu a uma bacia de alumínio, à qual remete tudo aquilo que não tem aplicação imediata.

A frase acima permanecerá formalmente correta caso se substituam os elementos sublinhados, respectivamente, por:

- (A) em que ele batizou - aonde coloca
- (B) cujo ele aplicou a - à qual põe
- (C) ao qual ele designou - onde destina
- (D) que ele atribuiu a - em que joga
- (E) de cujo ele batizou - aonde deixa

8. Está clara e correta a redação do seguinte comentário sobre o texto:

- (A) A utilização e o nome que o pai determinou para a bacia de alumínio revelam sua sensibilidade tanto para aquilo que não parece ter valor quanto para a imagem poética.
- (B) As pessoas que têm desprezo de guardar coisas sem uso não devem sensibilizar com a utilização nem tão pouco com o nome que o pai encontrou para a bacia de alumínio.
- (C) Não foi por causa do pragmatismo que pai viesse a encontrar um nome tão sugestivo, quanto a interessante utilização, que ele acabou por conceder aquela bacia de alumínio.
- (D) Não se sabe se o que mais encantou ao filho foi o nome que acabou designando àquela bacia de alumínio, além da destinação que o pai que se dizia um pragmático lhe fez.
- (E) O texto da Internet revela a sensibilidade do filho também, sendo que este soube apreciar o gesto do pai e ainda assim valorizar o poético batismo da bacia de alumínio.

9. A bacia de alumínio não tinha função, então o pai resolveu tomar a bacia como um recipiente para as quinquilharias sem uso, atribuiu à bacia um nome poético e passou a guardar essas quinquilharias na bacia de alumínio.


Evitam-se as repetições viciosas da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, preservando a ordem em que surgem, por:

- (A) tomá-la - atribuiu-a - guardar-lhes nela.
- (B) tomar-lhe - atribuiu-lhe - as guardar nesta.
- (C) tomar ela - atribuiu-lhe - guardá-las na mesma.
- (D) tomar-lhe - atribuiu-a - guardar-lhes nela.
- (E) tomá-la - atribuiu-lhe - guardá-las nela.

10. Ambos os termos sublinhados são exemplos de uma mesma função sintática na frase:

- (A) O pai usa o termo poeta como uma espécie de xingamento.
- (B) Ele lê furiosamente e curte termos anacrônicos.
- (C) Lá viverão as quinquilharias de que meu pai se descartou.
- (D) Enquanto lia esse texto, lembrei-me de um livro que Drummond escreveu.
- (E) A gente, dizia Jorge Luis Borges, é obrigado a se relacionar com poetas.

11. No quadrado ABCD representado abaixo, foi retirada a parte sombreada



Duas das figuras numeradas, se deslizadas sobre esta folha de papel, preencheriam, juntas, a parte retirada. São elas as de números

- (A) 1 e 2
- (B) 2 e 3
- (C) 3 e 4
- (D) 1 e 3
- (E) 2 e 4

12. Usando o alfabeto com 26 letras, considere a seguinte sequência, formada a partir de certo critério: A, D, C, H, G, N, M. De acordo com esse critério, o próximo elemento dessa sequência é a letra

- (A) T
- (B) U
- (C) X
- (D) W
- (E) V

13. No esquema abaixo tem-se representada a multiplicação de dois números inteiros, no qual alguns algarismos foram substituídos pelas letras A, B, C e D.

$$\begin{array}{r} AB2C \\ \times 4 \\ \hline 157D2 \end{array}$$

Completado o diagrama corretamente, é verdade que

- (A) $C = D + 1$
- (B) $B = A^2$
- (C) $A + B = C + D$
- (D) $A - C = 5$
- (E) $A = D^0$

14. Considere três números estritamente positivos e siga as instruções abaixo. I. Adicionar 3 unidades a cada um deles. II. Adicionar os três resultados encontrados em I. III. Multiplicar por 3 o resultado encontrado em II. IV. Subtrair 6 do resultado encontrado em III. V. Adicionar 15 ao resultado encontrado em IV. VI. Dividir por 3 o resultado encontrado em V. VII. Subtrair o resultado encontrado em II do resultado encontrado em VI. O resultado encontrado em VII é (A) a soma dos três números considerados. (B) o triplo da soma dos três números considerados. (C) 2 (D) 3 (E) 4	18. Pesquisados sobre o hábito de tomar café no horário do almoço, no período de segunda a sexta-feira, três colegas afirmaram: Euclides: “Não tomo café às terças nem às sextas-feiras”. Luís: “Tomo café todas as terças, quintas e sextas-feiras e não tomo nos demais dias”. Francisco: “Tomo café todas as segundas e quartas-feiras e não tomo nos demais dias”. Sabe-se que todos os dias pelo menos um deles toma café no almoço e há um dia em que os três tomam café juntos. Se apenas Francisco não falou a verdade, então os três tomam café juntos na (A) sexta-feira. (B) quinta-feira. (C) quarta-feira. (D) terça-feira. (E) segunda-feira.
15. Um ônibus sai do ponto inicial com N passageiros. No primeiro ponto desce $\frac{1}{3}$ do total desses passageiros; ninguém sobe. No segundo ponto desce $\frac{1}{3}$ do número de passageiros; ninguém sobe. No terceiro ponto desce $\frac{1}{3}$ do número de passageiros; ninguém sobe. No quarto ponto sobem 19 passageiros, ninguém desce. Se o ônibus chegou ao quinto ponto com o número inicial N de passageiros, então N é tal que (A) $26 < N \leq 28$ (B) $24 < N \leq 26$ (C) $22 < N \leq 24$ (D) $20 < N \leq 22$ (E) $18 < N \leq 20$	19. Quatro empresas (Maccorte, Mactex, Macval, Macmais) participaram de uma concorrência para a compra de certo tipo de máquina. Cada empresa apresentou um modelo diferente do das outras (Thor, Hércules, Netuno, Zeus) e os prazos de entrega variavam de 8 a 14 dias. Sabe-se que: - Sobre os prazos de entrega, Macval apresentou o menor e Mactex o maior. - O modelo Zeus foi apresentado pela Maccorte, com prazo de entrega de 2 dias a menos do que a Mactex. - O modelo Hércules seria entregue em 10 dias. - Macval não apresentou o modelo Netuno. Nessas condições, o modelo apresentado pela empresa (A) Macval foi o Hércules. (B) Mactex foi o Thor. (C) Macmais foi o Thor. (D) Mactex foi o Netuno. (E) Macval foi o Netuno.
16. Uma pessoa fez uma compra no valor de R\$ 19,55. Tinha com ela as seguintes moedas: 15 de R\$ 1,00; 10 de R\$ 0,50; 8 de R\$ 0,25; 8 de R\$ 0,10; 4 de R\$ 0,05. Se fez o pagamento utilizando a maior quantidade possível dessas moedas, então (A) sobraram 7 moedas. (B) sobraram 8 moedas. (C) dentre as moedas que sobraram, 2 eram de R\$ 0,10. (D) dentre as moedas que sobraram, 2 eram de R\$ 0,25. (E) dentre as moedas que sobraram, 3 eram de R\$ 0,05.	
17. Se uma torneira aberta tem vazão de 1 litro de água por minuto, então, abertas simultaneamente, (A) duas dessas torneiras levam 2 minutos para despejarem 2 litros de água. (B) duas dessas torneiras levam 6 minutos para despejarem 4 litros de água. (C) três dessas torneiras levam 12 minutos para despejarem 3 litros de água. (D) três dessas torneiras levam 6 minutos para despejarem 2 litros de água. (E) quatro dessas torneiras levam 2 minutos para despejarem 8 litros de água.	20. As sentenças abaixo são verdadeiras. - Se vou à Brasília de avião, o voo atrasa. - Se o voo para Brasília atrasa, fico mal-humorado. Então, também é verdade que (A) se o voo para Brasília não atrasa, não estou indo à Brasília. (B) se não vou à Brasília de avião, fico mal-humorado. (C) se o voo para Brasília não atrasa, não fico mal-humorado. (D) o voo para Brasília não atrasa e não fico mal-humorado. (E) vou à Brasília de avião e não fico mal-humorado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. As elevações edematosas, as formações sólidas, as coleções líquidas, as alterações da espessura e perdas e reparações teciduais além das alterações de cor são os seis grupos que classificam as lesões elementares cutâneas. São consideradas alterações de cor

- (A) os exantemas rubeoliformes como as púrpuras, víbices e vesículas.
- (B) as placas papulosas como as equimoses e as pápulas.
- (C) os eritemas, como os exantemas, as gomas e os flictenas.
- (D) os enantemas como as ragádias.
- (E) as manchas pigmentares leucodérmicas, acrómicas, hipo ou hipercrômicas como as causadas pelo bismuto, caroteno e ouro.

22. Os distúrbios caracterizados por movimentos involuntários, alteração no tônus muscular, reflexos posturais anormais e interferências nos movimentos voluntários são causados por disfunção dos chamados gânglios da base. Outras alterações que podem causar fenômenos semelhantes são as:

- (A) Medulares.
- (B) Cervicais.
- (C) Cerebelares.
- (D) Gliais.
- (E) Motoras.

23. A morfologia torácica é importante no exame físico de um paciente ou cadáver. Pode-se dizer que as anormalidades ósseas podem ser do esterno, das vértebras e das costelas. Dentre as alterações torácicas, a conformação que NÃO pertence ao grupo acima é o tórax

- (A) de sapateiro.
- (B) cifótico.
- (C) em quilha de navio.
- (D) em roseta.
- (E) em sino.

24. A estenose da artéria renal associa-se freqüentemente a

- (A) hipertensão arterial.
- (B) envenenamento por cumarínicos.
- (C) envenenamento por arsênico.
- (D) intoxicação por mercúrio.
- (E) glomerulonefrite difusa aguda.

25. São consideradas doenças do colágeno:

- (A) artrite reumatóide, lupus eritematoso sistêmico, febre reumática e xiloidose.
- (B) amiloidose, artrite reumatóide, lupus eritematoso sistêmico, febre reumática, síndrome de Behcet e de Sjögren.
- (C) amiloidose, sarcoidose, febre reumática e hipertrofia do epitélio pigmentado.
- (D) esclerose sistêmica, amiloidose, sarcoidose, artrite reumatóide e síndrome colestatística canicular.
- (E) artrite reumatóide, síndrome de Patau, síndrome de Sjögren e síndrome de Mikulicz.

26. A definição dada como "oclusão parcial ou total de uma artéria, que se forma na própria parede arterial, em caso de doenças degenerativas, inflamatórias, mecânicas ou hematológicas" refere-se a:

- (A) espasmo arterial.
- (B) ateroembolismo.
- (C) aterosclerose da artéria.
- (D) retrombose (Síndrome de Raynaud).
- (E) trombose.

27. A definição correta para acidente ósseo é:

- (A) crista - borda estreita do osso.
- (B) fissura - orifício através do qual passam vasos sanguíneos.
- (C) forâmen - fenda estreita freqüentemente entre dois ossos.
- (D) seio - uma ranhura ou sulco.
- (E) processo - projeção delgada e pontiaguda tal como um processo espinhoso.

28. Sobre o aparelho gastrointestinal é correto afirmar que

- (A) o estômago apresenta quatro partes.
- (B) o fígado apresenta dois lobos.
- (C) a serosa, muscular externa, submucosa e mucosa são camadas do estômago.
- (D) o cárdia é abertura do esôfago para o diafragma.
- (E) o ceco é a primeira parte do intestino delgado seguido do duodeno.

29. A definição dada por "produção voluntária de sintomas físicos ou psicológicos" com o fim de atingir um objetivo específico é considerado

- (A) transtorno factício.
- (B) simulação.
- (C) transtorno somatoforme diferenciado.
- (D) transtorno somatoforme indiferenciado.
- (E) alterações de caráter.

30. Relacione corretamente as duas colunas abaixo.

- | | |
|---|----------------|
| I. calcificação | a) metaplasia |
| II. acúmulo excessivo de líquido intersticial | b) ateroma |
| III. inflamação aguda | c) granuloma |
| IV. inflamação crônica | d) celulite |
| V. alteração da diferenciação | e) regeneração |
| VI. reparação | f) edema |

	I	II	III	IV	V	VI
A	b	f	d	c	a	e
B	c	d	f	b	e	a
C	b	d	c	f	a	e
D	b	f	d	a	e	c
E	a	f	d	b	e	c

31. Quanto aos documentos Médico-Legais é correto afirmar que:

- (A) laudo Médico Legal é o documento redigido pelo médico legista, de próprio punho, e Auto é o documento ditado à outra pessoa, geralmente a um escrivão ou membro do poder judiciário, de autoria exclusiva das autoridades policiais e judiciárias.
- (B) atestado Médico é a afirmação simples e por escrito de um fato médico e suas consequências, onde deverá sempre estar consignado o número do CID-X (Classificação Internacional de Doenças).
- (C) os Laudos Médico-Legais se dividem, classicamente, nas seguintes partes: Preâmbulo, Quesitos, Histórico, Análise de Relatórios Médico-Hospitalares e de Exames Subsidiários, Descrição, Discussão, Conclusão e Resposta aos Quesitos.
- (D) parecer Médico-Legal é uma consulta Médico-Legal feita exclusivamente pelo Juiz, a uma instituição cujo corpo técnico tem competência inquestionável, ou a um professor cuja autoridade na matéria seja reconhecida, e vale pelo renome de quem o subscreve.
- (E) em localidades remotas, onde não exista médico ou médico-legista, as declarações de óbito relativas a mortes suspeitas podem ser subscritas por duas pessoas idôneas, que possuam diploma de curso superior, e que tenham sido nomeadas pela autoridade policial para proceder ao exame cadavérico.

32. No que se refere à identificação Médico-Legal e judiciária e ao reconhecimento de uma pessoa ou cadáver é correto afirmar que

- (A) o método de identificação de Bertillon é muito mais simples e seguro que o sistema criado por Vucetich.
- (B) são características das impressões dactiloscópicas: a perenidade, a unicidade e a mutabilidade.
- (C) a Tábua Osteométrica de Broca é comumente usada para medir ossos longos.
- (D) o DNA, denominado de "impressão digital genética", mesmo quando se utiliza a técnica do PCR, sempre permite a identificação genética de ossadas.
- (E) define-se "Reconhecimento" como a "identificação científica" e "Identificação" como o "reconhecimento empírico" de uma pessoa ou cadáver.

33. Quanto às lesões corporais é correto afirmar que:

- (A) são classificadas pelo Código Penal em Lesão Corporal Leve, Grave e Gravíssima.
- (B) um ferimento perfuro-cortante, penetrante no tórax, que causou profuso hemotórax, havendo necessidade de urgente transfusão sanguínea e pronta toracotomia, é classificado, de acordo com a doutrina Médico-Legal brasileira, como Lesão Corporal de Natureza Grave.
- (C) se resultam em Debilidade Permanente de Membro são classificadas, de acordo com a Doutrina Médico-Legal brasileira, como Gravíssimas.
- (D) a incontinência urinária permanente, de acordo com a Doutrina Médico-Legal brasileira, é classificada como lesão corporal de natureza grave, pois redundando em enfermidade incurável.
- (E) de acordo com a Doutrina Médico-Legal brasileira, as Lesões Corporais são classificadas em Lesão Corporal, Lesão Corporal Grave e Lesão Corporal Seguida de Morte.

34. De acordo com a Doutrina Médico-Legal brasileira, no que se refere às lesões corporais é correto afirmar que

- (A) a perda de um órgão duplo, tal como um rim, decorrente de trauma, é classificada, como Lesão Corporal de Natureza Gravíssima, devido à Debilidade Permanente de Função.
- (B) a aceleração do parto, é classificada como Lesão Corporal de Natureza Leve.
- (C) a fratura com perda de dois terços de um dente incisivo superior, estando os demais dentes em excelente estado de conservação, em uma mulher com 20 anos de idade, modelo fotográfico, sendo que após a reparação desse dente o resultado estético foi excelente, é classificada, como Lesão Corporal de Natureza Leve.
- (D) um ferimento inciso (cortante) em um homem, agricultor, de trinta anos de idade, que redundou em uma cicatriz linear, discretamente deprimida e hipocrômica, com sinais de sutura e com 5,5 centímetros de extensão, localizado no mesogástrico, é classificado, como Lesão Corporal de Natureza Leve.
- (E) a paraplegia, decorrente de trauma, que acometeu um médico cirurgião, é classificada, como Lesão Corporal de Natureza Grave.

35. Do ponto de vista Médico-Legal, é correto afirmar que (A) nos ferimentos abdominais produzidos pelos agentes perfuro-cortantes, a profundidade máxima e a largura do ferimento sempre correspondem ao tamanho e à largura da lâmina do instrumento que produziu a lesão. (B) a Lei de Filhos e Langer se aplica aos ferimentos produzidos pelos instrumentos perfurantes. (C) a evolução da cor de uma equimose, no tempo, segundo o Espectro Equimótico de Legrand du Saulle, se faz da seguinte forma: primeiramente do vermelho para o vermelho-violáceo; depois se acentua o colorido azulado; paulatinamente muda para a coloração amarelada; depois para o esverdeado e, finalmente, volta a pele para a cor normal. (D) a rubefação e o edema traumático não são classificados como lesão corporal, de acordo com a Doutrina Médico Legal, pois podem desaparecer rapidamente, não sendo mais observados quando do exame de corpo de delito. (E) a descrição de contusão, fornecida em um relatório médico, é elemento suficiente para se realizar uma perícia indireta e se classificar uma lesão corporal.	38. Nos casos de mortes decorrentes de ferimento por tiro único de espingarda, observa-se, comumente: (A) múltiplos projéteis de alta energia, no interior do corpo. (B) que o diâmetro dos balins (chumbinhos balísticos), encontrados no interior do corpo, tem relação direta com o calibre da espingarda. (C) três ou mais balotes (bala ideal), no interior do corpo. (D) a ocorrência do Sinal do Funil de Bonnet, nas entradas de projéteis múltiplos, no mesogástrico. (E) balins, bucha plástica e eventualmente corpos estranhos metálicos, no interior do corpo.
36. No que diz respeito à cronotanatognose é correto afirmar que (A) a rigidez cadavérica se instala crânio-caudalmente e se desfaz no sentido contrário. (B) as hipóstases começam a aparecer cerca de seis horas depois da morte. (C) a circulação póstuma de Brouardel costuma anteceder a mancha verde abdominal. (D) o resfriamento do corpo é um bom elemento para a cronotanatognose, todavia se deve levar em conta a temperatura do ambiente, o arejamento do ambiente, eventual estado febril precedendo a morte, o tipo das vestes e se o cadáver estava ou não mergulhado em meio líquido. (E) nos afogados, a fase de coloração freqüentemente se inicia pela mancha verde abdominal, que antecede a mancha verde torácica.	39. Em um caso de morte suspeita de recém-nascido, o exame externo evidenciou diminutas escoriações na região nasal e bucal, recobertas por crostas serosas; o exame interno evidenciou sinais gerais de asfixia; no aparelho respiratório não foram observados corpos estranhos ou substância compatível com alimentos e o exame anátomo-patológico, de amostras de tecido pulmonar, resultou em: "edema alveolar e acentuada congestão vascular; hemorragia alveolar recente em áreas focais; alvéolos hiperdistendidos, coalescentes e com rupturas septais". Esses achados são sugestivos de (A) Doença da membrana hialina. (B) Sufocação direta. (C) Síndrome de Löffler. (D) Sufocação indireta. (E) Broncoaspiração.
37. No que diz respeito às asfixias, é correto afirmar que: (A) o cogumelo de espuma, que se observa na boca e nas narinas, é sinal patognomônico de afogamento. (B) as Manchas de Paltauf são freqüentemente encontradas nos chamados "Afogados Brancos de Parrot". (C) os achados necroscópicos de cianose das extremidades; equimoses subconjuntivais; saída de sangue fluido e escurecido à dissecção das cavidades; Manchas de Tardieu nos pulmões, coração e no estômago e congestão pulmonar, são sinais gerais de asfixia compatíveis com sufocação indireta. (D) nos enforcamentos com suspensão completa, geralmente o sulco de enforcamento é horizontal, contínuo e localizado abaixo da cartilagem tireóide. (E) o estrangulamento nunca é suicida, pois concorre com força externa para sua concretização.	<u>Atenção:</u> Para as questões de números 40 a 50 são apresentadas três afirmativas, que podem ser corretas ou incorretas. Para responder a cada uma das questões, use a chave abaixo. (A) A afirmativa I é correta, apenas. (B) A afirmativa II é correta, apenas. (C) A afirmativa III é correta, apenas. (D) As afirmações I e II estão corretas, apenas. (E) As afirmações I e III estão corretas, apenas. 40. I. A definição de exercício da medicina está descrita no código penal no artigo das responsabilidades profissionais. II. O direito médico está Descrito no capítulo III do código penal, art. 15 e afirma: "é direito do médico trabalhar em boas condições para si e para os seus pacientes". III. A omissão de socorro está Descrita no art. 135 do código penal e é definida como: "deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo".

41. I. Há diferenças, para a caracterização de um ato lícito e ilícito, entre capacidade e responsabilidade. II. A culpa é definida pela negligência do autor quando da imperícia contra terceiros. III. Negligência é a imperícia do autor em seus atos profissionais.	46. Sobre ferimentos perfuro-contusos. I. O sinal de Benassi é descrito nos tiros encostados que acometem regiões corporais onde exista um plano ósseo imediatamente abaixo. II. O sinal de Werkgaertner e da “Câmara de Mina de Hoffmann” podem ser observados nos tiros encostados. III. Nos ferimentos perfuro-contusos, a aréola equimótica pode ocorrer tanto nos orifícios de entrada quanto nos de saída de projétil de arma de fogo, e a orla de contusão, também denominada de orla de escoriação, somente ocorre nos orifícios de entrada.
42. I. Intervalo lúcido é utilizado para se detectar o período que uma pessoa inimputável possa ser responsável pelos seus atos criminosos. II. A culpabilidade é o aspecto subjetivo do delito e é a apreciação que se faz do autor a um ato punível ao que se vincula uma motivação psicológica. III. A imputabilidade, semi-imputabilidade e a inimputabilidade são classificações médicas para a capacidade mental do sujeito/paciente.	47. Podem ser observadas as seguintes zonas e orlas de contorno dos ferimentos perfuro-contusos de entrada de projétil de arma de fogo, quanto à distância dos disparos, classificando-os em encostados, à curta distância e à distância: I. À curta distância podem ser observadas as zonas de compressão de gases, de chamuscamento, de esfumaçamento, de tatuagem verdadeira e zona de tatuagem falsa. II. Nos encostados podem ser observados os sinais de Friedberg e de Amussat. III. À distância observa-se tão somente as orlas de contusão e enxugo e as aréolas equimóticas.
43. I. Dolo e culpa são do âmbito da responsabilidade criminal e não da culpabilidade do infrator. II. Capacidade é a possibilidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil – isto é, adquirir direitos e contrair deveres em nome próprio. III. O diagnóstico de personalidade borderline torna o sujeito inimputável.	48. Em face da sexologia forense e da Doutrina Médico-Legal brasileira: I. Nos hímens complacentes, o diagnóstico Médico-Legal da conjunção carnal pode ser estabelecido pela presença de gravidez. II. Quando se constata, isoladamente, a integridade himenal, em um exame de sexologia forense, pode-se afirmar que não houve conjunção carnal. III. O estupro de uma criança de cinco anos, do sexo masculino, pode ser inferido por ragádias, equimoses e fissuras, localizadas na região anal.
44. I. Deve, o legista, nas suas atribuições realizar autópsia, exame de corpo de delito, lesão corporal, exames de sexologia forense, avaliações em psicopatologia forense e exame de capacidade para o trabalho. II. Um legista tem a obrigação de medicar quando faz um exame de corpo de delito e encaminhar os casos mais graves para um psicólogo. III. Caso não haja auxiliares para a realização de uma necropsia, cabe ao médico legista realizar a mesma, o respectivo laudo e devolver o corpo em condições satisfatórias, aos familiares.	49. Sobre cocaína: I. Nos casos de “overdose” de cocaína, os achados necroscópicos macroscópicos geralmente não são patognomônicos, podendo-se observar congestão visceral generalizada e edema cerebral. II. O uso agudo e crônico de cocaína correlaciona-se com infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. III. A morte súbita pelo uso de cocaína sempre se dá em decorrência de “overdose”.
45. Sobre agentes vulnerantes: I. As lesões que apresentam solução de continuidade da pele, produzidas pelos agentes contundentes, são denominadas de ferimentos corto-contusos. II. As armas de fogo são classificadas como agentes perfuro-contundentes. III. O facão é classificado como agente corto-contundente.	50. Quanto às características dos ferimentos perfuro-contusos de saída de projétil de arma de fogo é correto afirmar que I. Nos ferimentos perfuro-contusos de saída de projétil de arma de fogo, não se observa zona de tatuagem verdadeira. II. Nos ferimentos perfuro-contusos de saída de projétil de arma de fogo, eventualmente pode ser observada a zona de chamuscamento. III. Nos ferimentos perfuro-contusos de saída de projétil de arma de fogo, eventualmente pode ser observada a zona de esfumaçamento.