

Jawny szablon aneksu ograniczonego

Status: wyłącznie jawna specyfikacja procesu — bez informacji niejawnych

Program: Polska 2040: Suwerenność technologiczna

Stan wersji: v0.1, 21 lipca 2026 r.

Ten plik nie jest aneksem niejawnym i nie może nim zostać przez dopisanie treści chronionej. Wskazuje jedynie pytania, klasy danych, role, metadane, bramki i zasady sanitizacji. Właściwy aneks powstaje wyłącznie w autoryzowanym środowisku wskazanym przez właścicieli informacji.

Executive Summary / Streszczenie wykonawcze

Cel

Szablon pozwala połączyć jawną strategię z odpowiedziami, których nie można bezpiecznie przechowywać w repozytorium. Każde pytanie ma właściciela decyzji, właściciela informacji, minimalny potrzebny zakres, podstawę dostępu, termin ważności i formę agregatu możliwego do zwrotu do dokumentu jawnego.

Zasady bez wyjątków

1. Repozytorium prywatne lub publiczne nie jest systemem dla informacji niejawnych.
2. Klauzulę i zasady dostępu nadaje uprawniony właściciel informacji, nie autor strategii.
3. Zbieramy najmniejszy zakres potrzebny do konkretnej decyzji.
4. Brak dostępu zapisuje się jako status, nie próbuje rekonstruować z pośrednich danych.

5. Do warstwy jawnej wraca wyłącznie zatwierdzony agregat, przedział lub jakościowy wniosek.
6. Każde wyniesienie lub udostępnienie artefaktu poza środowisko przechodzi kontrolę ujawnienia i zatwierdzenie właściciela.
7. Dane źródłowe, notatki robocze i wyniki pośrednie pozostają w środowisku autoryzowanym.
8. Naruszenie procesu zatrzymuje analizę i uruchamia właściwą procedurę incydentu.

Oczekiwany produkt

Warstwa jawna otrzymuje odpowiedzi typu:

- „ryzyko przekracza przyjętą tolerancję — decyzja wymagana”;
- „istnieje przetestowana alternatywa dla większości elementów w klasie”;
- „wartość bazowa została ustalona, lecz może być publikowana tylko jako indeks”;
- „brak danych wystarczających do decyzji skali”;
- „wniosek może być ujawniony po agregacji według zatwierdzonej metody”.

Nie otrzymuje surowych wolumenów, lokalizacji, bibliotek, parametrów, podatności ani informacji o pojedynczych podmiotach, jeżeli właściciel ich nie dopuści.

Spis treści

- Jawny szablon aneksu ograniczonego
 - Executive Summary / Streszczenie wykonawcze
 - Cel
 - Zasady bez wyjątków
 - Oczekiwany produkt
 - Spis treści
 - 1. Rozdzielenie środowisk
 - 2. Karta zapytania do aneksu
 - Wzór
 - 3. Katalog pytań strategicznych
 - 3.1. Luki i scenariusze
 - 3.2. Popyt, wolumeny i tempo odtworzenia
 - 3.3. Przemysł i łańcuchy dostaw

- 3.4. Serwis, logistyka i konfiguracja
- 3.5. Dane i AI
- 3.6. Cyber i software supply chain
- 3.7. Kadry i mobilizacja kompetencji
- 3.8. Finanse i zobowiązania
- 3.9. Partnerstwa, IP i bezpieczeństwo właścicielskie
- 3.10. Prawo, etyka i odpowiedzialność
- 4. Role i separacja obowiązków
- 5. Workflow analizy autoryzowanej
 - Krok 1 — przyjęcie pytania
 - Krok 2 — udostępnienie
 - Krok 3 — analiza
 - Krok 4 — recenzja
 - Krok 5 — sanitizacja
 - Krok 6 — kontrolowane wyniesienie lub udostępnienie
 - Krok 7 — zamknięcie
- 6. Matryca form odpowiedzi
- 7. Kontrola ujawnienia
 - Checklista przed wyniesieniem lub udostępnieniem artefaktu
 - Test inferencji
- 8. Rejestr wyjść do warstwy jawnej
- 9. Incydenty i zatrzymanie pracy
- 10. Bramka pass/fail
- 11. Minimalny pakiet dla decydenta
- Dalsze pytania
- Zastrzeżenia i założenia

1. Rozdzielenie środowisk

Warstwa	Zawartość	Przykładowy produkt	Miejsce
jawna	cele, definicje, pytania, źródła publiczne, agregaty	strategia, dashboard publiczny	repozytorium i publikacja po akceptacji
wewnętrzna wrażliwa	dane prawnie chronione, tajemnica przedsiębiorstwa, dane osobowe	analiza ograniczona i notatka do decyzji	zatwierdzony system instytucji

Warstwa	Zawartość	Przykładowy produkt	Miejsce
niejawna	informacje z nadaną klauzulą	aneks i analiza dla uprawnionych	właściwy system/kancelaria
wynik sanitizowany	zatwierdzony agregat lub wniosek	claim do strategii jawnej	repozytorium po bramce ujawnienia

Warstwy nie różnią się wyłącznie uprawnieniem użytkownika. Mogą wymagać innych systemów, urządzeń, pomieszczeń, procedur, retencji, logowania i sposobu komunikacji.

2. Karta zapytania do aneksu

Każde pytanie otrzymuje rekord:

Pole	Wymaganie
query_id	stabilny identyfikator, np. AQ-001
decyzja	konkretna decyzja, którą informacja zmienia
właściciel decyzji	organ/osoba A w RACI
pytanie	jedna sprawdzalna jednostka
minimalny zakres	najmniejsza szczegółowość wystarczająca
horyzont	rok/okres i data aktualności
właściciel informacji	podmiot mogący dopuścić dostęp/ujawnienie
podstawa	podstawa przetwarzania i udostępnienia
środowisko	autoryzowany system i tryb pracy
odbiorcy	role z potrzebą wiedzy
klasy danych	kategorie potrzebnych danych
metoda	sposób analizy i kontroli jakości

Pole	Wymaganie
produkt	forma odpowiedzi do decydenta
agregat jawny	minimalny bezpieczny wynik, jeżeli możliwy
termin	data odpowiedzi i data utraty aktualności
status	otwarte, w toku, odpowiadane, brak dostępu, zamknięte
zatwierdzenie	osoba/organ dopuszczający produkt oraz jego wyniesienie lub udostępnienie

Wzór

```

query_id: AQ-...
decyzja: ...
właściciel_decyzji: ...
pytanie: ...
minimalny_zakres: ...
horyzont: ...
właściciel_informacji: ...
podstawa: ...
środowisko: ...
odbiorcy_role: ...
klasy_danych: ...
metoda: ...
produkt_autoryzowany: ...
proponowany_agregat_jawny: ...
ważne_do: ...
status: ...
zatwierdził: ...

```

3. Katalog pytań strategicznych

Poniższe pytania są kategoriami. Właściciel informacji może je rozbić, ograniczyć lub odrzucić.

3.1. Luki i scenariusze

- Które efekty zdolnościowe są krytyczne w horyzontach 2027, 2030 i 2035?

- Które luki mogą być częściowo adresowane technologiami autonomicznymi, a które wymagają innych instrumentów?
- Jaki poziom degradacji jest akceptowalny i kto akceptuje ryzyko?
- Jakie założenia scenariusza najbardziej zmieniają priorytet?
- Które odpowiedzi mogą zostać opublikowane jako ranking, indeks lub przedział?

Zabronione w warstwie jawnej bez zatwierdzenia: szczegółowe wymagania, parametry misji, rozmieszczenie, podatności i konfiguracje.

3.2. Popyt, wolumeny i tempo odtworzenia

- Jaki popyt wynika z zatwierdzonych planów, a jaki jest jedynie scenariuszem?
- Jakie tempo strat, zużycia, naprawy i odtworzenia przyjęto w analizie?
- Które wolumeny powinny być stałym zapasem, zdolnością produkcyjną lub opcją kontraktową?
- Jaki jest horyzont 30/90/180 dni dla klas, nie pojedynczych zakładów?
- Czy jawny raport może użyć indeksu gotowości bez odtwarzalności wartości źródłowej?

3.3. Przemysł i łańcuchy dostaw

- Jaka jest zweryfikowana, powtarzalna zdolność, a jaka deklaracja nominalna?
- Które maszyny, materiały, komponenty, software, licencje i kompetencje są wąskim gardłem?
- Które elementy mają przetestowaną alternatywę i czas kwalifikacji?
- Jaki jest plan przy braku dostawcy, energii, transportu lub personelu?
- Jakie prawa do dokumentacji, serwisu i produkcji są faktycznie wykonalne?

Zabronione w warstwie jawnej bez zatwierdzenia: dokładne moce pojedynczych zakładów, zapasy, topologia, lokalizacje, chronieni dostawcy i pojedyncze punkty awarii.

3.4. Serwis, logistyka i konfiguracja

- Jaki jest rzeczywisty czas naprawy i udział napraw możliwych na kolejnych poziomach?
- Czy istnieje pełna historia konfiguracji sprzętu, software i modeli?
- Jakie części, narzędzia i uprawnienia są potrzebne do utrzymania?
- Czy przetestowano aktualizację, wycofanie i migrację do alternatywy?
- Które agregaty niezawodności można opublikować bez ujawnienia słabości?

3.5. Dane i AI

- Kto jest właścicielem każdego zbioru i jaka jest podstawa użycia?
- Czy dane są reprezentatywne, kompletne i wersjonowane?
- Który zbiór jest treningowy, walidacyjny i odseparowany testowy?
- Jakie ograniczenia modelu i warunki bezpiecznej degradacji potwierdzono?
- Kto ma prawo dopuścić, monitorować, ograniczyć i wycofać model?
- Jaki wynik benchmarku może zostać ujawniony w agregacie?

Zabronione w warstwie jawnej bez zatwierdzenia: surowe dane operacyjne, etykiety ujawniające metody, biblioteki sygnałów, szczegółowe wyniki odporności i konfiguracje.

3.6. Cyber i software supply chain

- Czy artefakty, zależności i aktualizacje mają pełny ślad pochodzenia?
- Jak monitorowane są podatności, incydenty i koniec wsparcia?
- Czy testowano utratę usługi, aktualizacji lub dostępu dostawcy?
- Jakie prawa i kompetencje pozwalają bezpiecznie utrzymać system?
- Jak zagregować dojrzałość bez ujawnienia konkretnej podatności?

Zabronione: publikacja nieusuniętych podatności, exploitów, szczegółów konfiguracji ochrony, kluczy i danych uwierzytelniających.

3.7. Kadry i mobilizacja kompetencji

- Które role są ograniczeniem krytycznym i ile czasu wymaga ich przygotowanie?
- Jaka jest retencja, dostępność instruktorów i wpływ mobilności?
- Które kompetencje mają pojedyncze osoby lub zespoły?
- Jak zabezpieczyć ciągłość po odejściu personelu kluczowego?
- Jakie dane można publikować bez identyfikacji osoby lub małej jednostki?

3.8. Finanse i zobowiązania

- Jakie koszty i zobowiązania już istnieją w programach w zakresie?
- Które źródła finansowania pokrywają ten sam koszt?
- Jaka jest ekspozycja warunkowa, koszt obsługi i pełny TCO?
- Jakie przyjęto założenia kursowe, cenowe, harmonogramowe i dotyczące wykorzystania?
- Które wartości można opublikować jako zakres lub udział bez ryzyka?

3.9. Partnerstwa, IP i bezpieczeństwo właścicielskie

- Kto kontroluje partnera i jakie są prawa osób trzecich?
- Jakie sankcje, ograniczenia eksportowe i obowiązki end-use mają zastosowanie?
- Gdzie powstaje IP i kto ma prawa do ulepszeń, danych, kodu i produkcji?
- Co dzieje się po zmianie właściciela, jurysdykcji lub sytuacji politycznej?
- Jakie elementy due diligence mogą być opisane jako status bez ujawnienia źródła?

3.10. Prawo, etyka i odpowiedzialność

- Kto podejmuje i dokumentuje decyzję o dopuszczeniu oraz ryzyku?
- Jakie prawo, procedura i nadzór mają zastosowanie?
- Czy istnieje możliwość ludzkiego nadzoru, interwencji i bezpiecznego wycofania?
- Jak rejestrowane są decyzje, dane i wersje dla audytu?
- Czy jawny wniosek może potwierdzić zgodność bez ujawnienia szczegółów?

4. Role i separacja obowiązków

Rola	Odpowiedzialność	Nie może samodzielnie
właściciel decyzji	określa pytanie i akceptuje ryzyko	zmieniać klauzuli informacji innego właściciela
właściciel informacji	klasyfikuje, udostępnia, ogranicza i zatwierdza wyniesienie artefaktu	zatwierdzać merytorycznego wyniku za decydenta
kierownik środowiska	dostęp, logi, konfiguracja i incydenty	rozszerzać celu przetwarzania
analityk	wykonuje minimalną analizę i zapisuje ograniczenia	kopiować dane poza środowisko
recenzent	odtworza metodę i kwestionuje wnioski	być jedynym autorem tego samego wyniku
bezpieczeństwo/ochrona danych	kontrola zgodności i ryzyka	zastępować decyzję polityczną

Rola	Odpowiedzialność	Nie może samodzielnie
sanitizator	przygotowuje wersję możliwą do ujawnienia	sam zatwierdzać publikacji
zatwierdzający udostępnienie	dopuszcza konkretny artefakt poza środowisko	udzielać zgody blankietowej na przyszłe wersje
audyt	sprawdza ślad i przestrzeganie reguł	zmieniać danych źródłowych

5. Workflow analizy autoryzowanej

Krok 1 — przyjęcie pytania

- sprawdzenie decyzji, proporcjonalności i minimalnego zakresu;
- potwierdzenie właścicieli;
- określenie środowiska i odbiorców;
- odrzucenie pytań „na wszelki wypadek”.

Krok 2 — udostępnienie

- przyznanie imiennego, czasowego dostępu;
- obowiązkowe szkolenie i akceptacja zasad;
- rejestr plików, zbiorów i wersji;
- zakaz użycia prywatnych urządzeń, chmur i narzędzi niezatwierdzonych.

Krok 3 — analiza

- kod/metoda pozostają w środowisku;
- wynik ma dane wejściowe, założenia, ograniczenia i recenzenta;
- sprzeczności nie są usuwane;
- każdy wykres przechowuje tabelę źródłową i transformację.

Krok 4 — recenzja

- odtworzenie obliczenia na zatwierdzonej próbce;
- kontrola dostępu i celu;
- red-team wniosku oraz ryzyka agregacji;
- decyzja: przyjąć, poprawić, ograniczyć albo odrzucić.

Krok 5 — sanitizacja

- usuwa identyfikatory, dokładność, małe komórki i kombinacje pozwalające odtworzyć źródło;
- porównuje z innymi publicznymi danymi pod kątem inferencji;
- wybiera najniższą szczegółowość wystarczającą do decyzji jawnej;
- zapisuje, co usunięto i dlaczego w środowisku autoryzowanym.

Krok 6 — kontrolowane wyniesienie lub udostępnienie

- właściciel informacji zatwierdza konkretną wersję i kanał;
- plik otrzymuje checksumę, datę i okres ważności;
- wyniesienie lub udostępnienie jest logowane;
- w repozytorium powstaje nowy claim z publicznym źródłem/zgodą i recenzentem.

Krok 7 — zamknięcie

- odebranie dostępu;
- retencja/usunięcie zgodnie z regułą;
- zapis lekcji i incydentów;
- termin ponownej weryfikacji.

6. Matryca form odpowiedzi

Forma	Kiedy użyć	Przykład bez treści wrażliwej
odpowiedź binarna	decyzja wymaga tylko spełnienia warunku	spełniono / nie spełniono
status RAG	monitorowanie wielu obszarów	zielony / bursztynowy / czerwony z definicją
indeks	dokładna wartość jest zbyt wrażliwa	baza 2026 = 100, zmiana trendu
przedział	dokładność nie jest potrzebna	niski / średni / wysoki zakres
percentyl	porównanie bez jednostki źródłowej	wynik powyżej ustalonego progu
ranking	priorytet bez ujawnienia wielkości	grupa A/B/C z kryteriami

Forma	Kiedy użyć	Przykład bez treści wrażliwej
jakościowy wniosek	monetyzacja/kwantyfikacja byłaby myląca	ryzyko nieakceptowalne bez alternatywy
brak odpowiedzi	nawet agregat tworzy szkodę	status: dostęp tylko autoryzowany

Status RAG bez definicji i progu jest niedopuszczalny. Przedział nie może być tak wąski, by ujawniał wartość, ani tak szeroki, by nie zmieniał decyzji.

7. Kontrola ujawnienia

Checklista przed wyniesieniem lub udostępnieniem artefaktu

- Czy odbiorca i decyzja nadal są aktualne?
- Czy wynik zawiera najmniejszy potrzebny zakres?
- Czy można połączyć go z publicznym źródłem i odtworzyć informację chronioną?
- Czy małe komórki, skrajne wartości lub metadane identyfikują podmiot?
- Czy czas, lokalizacja albo szczegół techniczny ujawniają podatność?
- Czy wykres ma osie, komentarze lub nazwę pliku zdradzające więcej niż treść?
- Czy usunięto komentarze, warstwy, historię zmian i metadane dokumentu?
- Czy udostępnienie nie narusza praw osoby trzeciej, danych osobowych lub tajemnicy przedsiębiorstwa?
- Czy właściciel informacji zatwierdził tę konkretną wersję?
- Czy ustawiono datę ponownego sprawdzenia lub wycofania?

Test inferencji

Sanitizer porównuje proponowany agregat z innymi danymi publicznymi i wcześniej opublikowanymi agregatami. Bezpieczne osobno liczby mogą ujawnić wartość po odjęciu. W takim przypadku zmienia się grupowanie, okres, miarę albo nie publikuje wyniku.

8. Rejestr wyjść do warstwy jawnej

Pole	Opis
release_id	identyfikator kontrolowanego wydania artefaktu
query_id	pytanie źródłowe
public_claim	dokładne dopuszczone brzmienie
form	indeks/przedział/status/wniosek
as_of	data stanu wiedzy
valid_until	data ponownego sprawdzenia
owner	właściciel informacji
approved_by	osoba/organ zatwierdzający
checksum	suma konkretnego artefaktu
restrictions	dozwolone użycie i kanał
withdrawal	sposób wycofania po zmianie stanu

Repozytorium przechowuje wyłącznie dopuszczony `public_claim` i jawne metadane zaakceptowane do publikacji, nie ukryte źródło ani uzasadnienie klasyfikacji.

9. Incydenty i zatrzymanie pracy

Incydent obejmuje m.in. dostęp bez potrzeby wiedzy, skopiowanie do niewłaściwego systemu, użycie niezatwierdzonego narzędzia, próbę rekonstrukcji, utratę urządzenia, ujawnienie w komentarzu/metadanych lub wysłanie niezatwierdzonej wersji.

Minimalna odpowiedź:

1. zatrzymać dalsze kopiowanie i analizę;
2. nie usuwać śladów poza poleceniem właściwej procedury;
3. powiadomić właściciela informacji i bezpieczeństwo;
4. odebrać lub ograniczyć dostęp;

5. ustalić zakres oraz odbiorców;
6. uruchomić właściwe obowiązki prawne i organizacyjne;
7. wycofać publiczny artefakt, jeżeli konieczne;
8. zapisać działania naprawcze i warunek wznowienia.

Repozytorium nie powinno przechowywać szczegółów incydentu, jeżeli nie zostały dopuszczone. Może zawierać status „materiał wycofany” i publiczne wyjaśnienie zatwierdzone przez właściciela.

10. Bramka pass/fail

Zapytanie otrzymuje **FAIL**, jeżeli:

- nie ma decyzji ani właściciela;
- zakres jest szerszy niż potrzebny;
- nie wskazano podstawy, środowiska lub odbiorców;
- analityk jest jedynym recenzentem;
- nie istnieje metoda kontroli ujawnienia;
- proponowany agregat pozwala odtworzyć dane źródłowe;
- produkt ma trafić do repozytorium przed zatwierdzeniem;
- data lub wersja danych jest nieznana;
- użycie narzędzia nie zostało zatwierdzone;
- nie ma procedury odebrania dostępu i retencji.

PASS oznacza zgodę na konkretny etap i zakres, nie blankietowy dostęp do kolejnych danych.

11. Minimalny pakiet dla decydenta

Decydent powinien otrzymać:

1. pytanie i znaczenie dla decyzji;
2. odpowiedź oraz poziom pewności;
3. datę, zakres i ograniczenia;
4. scenariusz przeciwny lub zdanie red-team;
5. konsekwencje wariantów;
6. ryzyko, którego nie udało się zmierzyć;
7. rekomendację i właściciela;
8. termin ponownego sprawdzenia;

9. jawny agregat, jeśli został dopuszczony;
10. informację, czego nie wolno dalej udostępniać.

Dalsze pytania

- Które instytucje są właścicielami poszczególnych klas odpowiedzi?
- Jakie autoryzowane środowiska i narzędzia są dostępne dla wspólnej analizy?
- Jak testować ryzyko inferencji między kolejnymi raportami publicznymi?
- Kto zatwierdza indeksy i przedziały dla dashboardu?
- Jak szybko wycofać claim po zmianie stanu lub wykryciu ryzyka?

Zastrzeżenia i założenia

- Szablon nie zastępuje ustawy o ochronie informacji niejawnych, kancelarii tajnej, polityk instytucji, RODO, tajemnicy przedsiębiorstwa ani innych obowiązków.
- Kategorie w dokumencie nie nadają klauzuli ani uprawnienia.
- Właściciel może odmówić odpowiedzi lub ograniczyć jej formę.
- Informacji chronionej nie wolno umieszczać w komentarzu, issue, PR, mailu, komunikatorze ani narzędziu AI bez właściwego dopuszczenia.
- Brak jawnej odpowiedzi nie jest dowodem braku zdolności, danych lub działania państwa.

Identyfikator: restricted-annex-template · status: reviewed · wygenerowano: 2026-07-21