

Table of Contents

前言	1.1
入门使用	1.2
1、功能按钮介绍	1.2.1
2、栏目管理	1.2.2
3、Banner修改	1.2.3
4、底部修改	1.2.4
5、专家页修改	1.2.5
6、新闻页修改	1.2.6
7、其他内页修改	1.2.7
8、首页区块设置	1.2.8
高级编辑	1.3
1、可视化编辑	1.3.1
2、栏目管理	1.3.2
了解不同栏目模块展示风格和功能	1.3.2.1
栏目策划与设置	1.3.2.2
栏目高级设置	1.3.2.3
3、页面设置	1.3.3
网站基本信息设置	1.3.3.1
网站发件箱设置	1.3.3.2
第三方代码设置	1.3.3.3
列表页面设置	1.3.3.4
科室设置	1.3.3.5
4、内容	1.3.4
添加内容	1.3.4.1
内容管理	1.3.4.2
招聘模块管理	1.3.4.3
微信一键导入文章	1.3.4.4
风格	1.3.5
风格设置	1.3.5.1
缩略图设置	1.3.5.2
图片水印	1.3.5.3
Banner管理	1.3.5.4
SEO	1.3.6
SEO参数设置	1.3.6.1
伪静态设置	1.3.6.2
静态页面设置	1.3.6.3
站内锚文本设置	1.3.6.4
Sitemap 设置	1.3.6.5
友情链接管理	1.3.6.6
多语言	1.3.7
常用功能	1.3.8
备份与恢复	1.3.8.1
更新检测	1.3.8.2
在线客服	1.3.8.3
会员管理	1.3.8.4

清空缓存	1.3.8.5
更多设置	1.3.9
安全与效率	1.3.9.1
导航菜单设置	1.3.9.2

赤峰松山医院官网帮助手册

制作：赤峰市海蓝网络科技有限公司

1、功能按钮介绍



可视化编辑即网页上可见的内容，都可以直接点击编辑修改，主要分为区块编辑和内容编辑。

一、区块可视化编辑

鼠标放在需要修改的区块，会出现设置和内容功能按钮

A screenshot of a website's visual editor interface showing three news blocks. Each block has a title, a date, and a list of news items. The middle block, titled '行业资讯' (Industry Information), has two orange buttons labeled '设置' (Settings) and '内容' (Content) with red arrows pointing to them. The other two blocks are titled '媒体报道' (Media Coverage) and '企业新闻' (Enterprise News).

设置：区块的相关设置，可开启或隐藏区块，设置区块调用的栏目内容，以及区块的展示方式等，不同区块的设置选项是不同的，具体以使用的模板为准。

内容：不同页面的内容按钮，可编辑管理的内容权限是不一样的，从首页区块点击进入的内容，则可以管理编辑所有栏目模块的内容，列表页的内容按钮则只能管理编辑当前栏目模块的内容，详情页的内容按钮，则只能编辑当前页面显示的内容。

二、内容可视化编辑

2.1、可视化编辑图片

鼠标放在需要修改的图片上，点击修改图标，可直接更换图片



支持本地上传，从图片库中选择，还可以直接用外部网站上的图片



注意：添加外部图片时，需外部图片未设置防盗链，否则无法添加成功。

2.2、可视化编辑文字内容

全部 | 媒体报道 | 行业资讯 | **企业新闻**

The screenshot shows a news article titled "Parallels即将亮相2014 Macworld博览会" (Parallels will debut at the 2014 Macworld Expo). The article is dated 2018-01-11 00:00:00 and has 2 comments. A red arrow points to the "内容" (Content) tab at the top. Another red arrow points to a green pencil icon on the right side of the text area, indicating an edit mode. The text discusses Parallels' participation in the expo and its products.

Parallels即将亮相2014 Macworld博览会

2018-01-11 00:00:00 2

自1985年创立以来，Macworld博览会已经成为全球最具影响力的苹果生态圈的盛会。本届博览会以“创新定义未来”为主题，将于8月21日在北京国家会议中心拉开帷幕。届时，Parallels也会参加此次博览会，向消费者展示其创新的产品与技术。

“在技术更迭如此快速的今天，创新是企业可持续发展的驱动力。” Parallels大中华区跨平台应用销售总监赵信荣先生表示：“在此次博览会上，Parallels将向消费者展示我们在提升用户体验方面所做的不懈努力。此外，博览会也为我们与消费者之间建立了一个很好的平台，以倾听他们的心声，让我们持续地为他们带来创新的产品与技术。”

此次Parallels展台位于国家会议中心A110。为了使消费者更加近距离地了解旗下产品并回答消费者的问题，Parallels还将在8月22-24日期间在会场中央展示区上进行四场产品咨询与技术创新成果的展示。具体展示时间分别为：

8月22日13:40—14:00
8月23日11:30—11:50；15:20-15:40
8月24日11:00—11:20

同时，Parallels也为参访Parallels展台的媒体和观众朋友准备精美的礼品包，先到先得。欢迎大家前去参与领取。想要了解更多关于Parallels的相关信息，不妨8月21日前往国家会议中心Parallels Macworld展台一探究竟。

上一篇：没有了

下一篇：传苹果曾与惠普研发企业Siri 最终搁浅

鼠标放在需要修改的文字内容区块，会出现内容或修改图标，点击修改图标，可以快速修改正文内容

自1985年创立以来，Macworld博览会已经成为全球最具影响力的苹果生态圈的盛会。本届博览会以“创新定义未来”为主题，将于8月21日在北京国家会议中心拉开帷幕。届时，Parallels也会参加此次博览会，向消费者展示其创新的产品与技术。

“在技术更迭如此快速的今天，创新是企业可持续发展的驱动力。” Parallels大中华区跨平台应用销售总监赵信荣先生表示：“在此次博览会上，Parallels将向消费者展示我们在提升用户体验方面所做的不懈努力。此外，博览会也为我们与消费者之间建立了一个很好的平台，以倾听他们的心声，让我们持续地为他们带来创新的产品与技术。”

此次Parallels展台位于国家会议中心A110。为了使消费者更加近距离地了解旗下产品并回答消费者的问题，Parallels还将在8月22-24日期间在会场中央展示区上进行四场产品咨询与技术创新成果的展示。具体展示时间分别为：

8月22日13:40—14:00
8月23日11:30—11:50；15:20-15:40
8月24日11:00—11:20

同时，Parallels也为参访Parallels展台的媒体和观众朋友准备精美的礼品包，先到先得。欢迎大家前去参与领取。想要了解更多关于Parallels的相关信息，不妨8月21日前往国家会议中心Parallels Macworld展台一探究竟。

元素路径: [body](#) > [p](#) > [span](#) 当前已输入608个字符, 您还可以输入9392个字符。

[取消](#) [保存](#)

点击内容，可以修改整篇文章的所有设置（包括标题，所属栏目、SEO等）

段落格式 | 字体 | 字号 | | B I U A | | 代码

B I U A | | 代码

HTML

人工智能机器人百花齐放 情感社交机器人众望所归

从Indiegogo众筹220万美元开发的机器人“Jibo”，到日本高中录取的机器人“Pepper”，从特罗尔研发的机器人“Robby”，再到与韩国围棋选手李世石“人机大战”的谷歌人工智能机器人“阿尔法狗”(AlphaGo)，再到微软开发的人工智能聊天的机器人Tay上线.....各类机器人功能繁多，但是发展方向同质化严重，大多在技术上缺少感知，不够灵巧、懂情感、“通人性”。

元素路径: 字数统计

SEO设置

其它设置

封面图片

当没有手动上传图片时候，会自动提取详细信息第一张图片作为封面（此功能需要模板支持）


展开更多设置

展开更多设置

上传 从图片库选择 添加外部图片

云脑极

保存



2、栏目管理

一、栏目规划及网站整体布局

网站栏目是整个网站的基本框架，它决定了用户是否可以通过网站方便地获取信息，也决定了搜索引擎是否可以顺利地为网站的每个网页建立索引，对网络推广运营发挥了至关重要的作用。

网站栏目结构要求做到简单、层次清晰、分类明确。一般来言，网站栏目结构层次最多不超过三级，如关于我们是一级栏目，其下面的企业文化是二级栏目，还可以为该栏目设置一个下属子栏目，总共三级栏目结构。大部分企业的栏目的设置都是如下图所示，数据配置时可以根据所属行业的实际情况进行调整；



二、如何**创建网站栏目**

进入网站可视化后台——点击栏目管理——新增栏目。



根据已经策划好的网站栏目，对应的添加设置好栏目布局：添加好一级栏目，选择对应的栏目属性，设置好对应的目录名称，保存之后，再对一级栏目点击更多去操作添加子栏目。

栏目	选择	排序	栏目名称	选择导航显示位置	选择栏目模块类型	栏目URL名称	操作
关于我们	0	1	关于我们	头部主导航	简介模块	about	2 设置 更多
在线留言	2	2	在线留言	尾部导航条	留言系统	message	0 设置 更多
在线反馈	3	3	在线反馈	尾部导航条	反馈系统	feedback	0 设置 更多
联系我们	4	4	联系我们	不显示	简介模块	about	0 设置 更多
新闻资讯	1	5	新闻资讯	头部主导航	文章模块	news	0 设置 更多

导航栏目显示：设置是否在头部或底部导航显示。

所属模块：

根据栏目性质选择合适的模块，系统内置各个功能模块，如文章模块、产品模块，可以理解为不同功能的前台页面，每个模块的显示特征也是不一样的，用户可以根据自己的需求来设置栏目功能。

请注意：栏目设定模块后是不允许修改的，所有请先规划好栏目和模块再进行配置。

- 简介模块：相当于单页，前台页面点击该模块栏目后直接显示内容，如：公司简介。
- 文章模块：用于发布文章，前台页面点击该模块栏目后先显示文章列表，点击具体文章后，显示文章内容。
- 产品模块：用于添加产品，前台页面点击该模块栏目后先显示产品图片列表，点击具体产品后，显示产品介绍页面。
- 下载模块：提供资料文档，前台页面点击该模块栏目后先显示下载列表，点击具体资料文档后，显示资料文档介绍页面，并提供下载链接。
- 图片模块：用于添加展示图片，如案例展示，前台页面点击该模块栏目后先显示图片列表，点击具体图片后，显示相应内容和介绍。
- 反馈系统：用于添加表单，点击栏目后直接显示表单，一般用于在线报名或产品订购。

- 外部模块：指定一个链接的网址，该模块栏目点击后会直接跳转到指定的网址。

以上模块栏目允许出现多个，以下模块栏目只能存在一个：

- 招聘系统：用于添加招聘信息，前台页面点击该模块栏目后先显示招聘的职位列表，点击具体职位后，显示职位相关说明以及在线应聘。
- 留言系统：用于访客提交留言和查看留言板，前台页面点击该模块栏目后显示留言板（管理员在后台审核通过的留言将显示在留言板）以及留言提交表单。
- 会员中心：添加后网站的会员功能才能生效。
- 全站搜索：一般把该栏目放在页面尾部导航，便于访客查询所需资料。
- 网站地图：该栏目页面显示网站的所有栏目结构以及栏目链接。

目录名称：目录名称设置好后是不能修改的，目录名称是前台对应栏目的访问目录，对 URL 构成有影响。



标识：有些模板区块需要添加栏目标识，只有设置了标识才能展示该区块特殊的样式，具体按模板区块设置中的配置说明中对应区块的标识要求来设置。例如mui005的新闻列表页就是需要设置标识7才能展示特殊展示效果。

设置：栏目的设置包含基本信息、SEO搜索引擎优化设置、其它设置（根据模板配置说明设置）以及权限设置，不同栏目模块的设置选项略有不同。

更多：更多设置，可添加子栏目、移动栏目（移动到其它的栏目下或者升级为一级栏目）或删除当前栏目。

3、Banner修改

如何修改网站 **Banner** 图片

网站 **Banner** 轮播大图，在头部导航栏下方区块展示，是网站的广告区域，可以添加一张或者多张图片（自动轮播展示），且可以在每张 **Banner** 图片上自定义添加动态文字和超链接，一般的模板 **Banner** 图片尺寸建议是宽1920*高度自定义尺寸。

一、快速更换 **Banner**

进入可视化网站后台，点击 **Banner** 区块的“可视化修改图标”，即可直接修改更换 **Banner** 图片。




如果图片上有其它内容展示内容，需在 **Banner** 上点击右键隐藏元素后，才会出现“可视化修改的图标”，再点击“可视化修改图标”进行 **Banner** 图片更换。




图片支持三种上传方式，上传的 **Banner** 图片尺寸建议是：宽1920px * 高度自定义。


方式1、点击「上传按钮」，从当前电脑上选择图片直接上传；



方式2、点击「从图片库选择」按钮，从图片库中选择已上传的图片添加使用，避免上传重复的图片；



方式3、点击「添加外部图片」，添加外部图片地址，如果图片比较大，可以采用此方式，提高网站图片的加载速度。



二、更多**Banner**设置

如果需要添加多张Banner，并自定义设置Banner上的文字色调和连接，可点击Banner区块的设置和内容按钮，可以进行更多的设置操作。



设置按钮：不同的UI的设置内容是不一样的，具体以当前使用的模板风格为准（如果搭配透明的导航UI时，则需在Banner区块点击右键，再点击设置，才能进入Banner区块的设置，否则进入的会是头部导航的设置界面）。

内容按钮：如果需要添加多张Banner，则需要点击Banner区块的内容按钮，进入Banner管理界面，跟点击可视化导航的风格——Banner管理界面是一样的，具体可参考Banner管理。

所属栏目 [所有栏目](#) ▾

添加Banner		所属栏目	图片标题	电脑端高度	平板/电脑端高度	手机端高度	链接地址	操作
选择	排序							
<input type="checkbox"/>	0	网站首页	Know You More	自适应	自适应	自适应	点击查看	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	1	网站首页		自适应	自适应	自适应	点击查看	编辑 删除
保存 删除								

4、底部修改

如何修改网站底部信息

网站底部信息，是网站每个页面都显示的，是跟网站头部一样，是网站的公共区块，一般用来显示网站的联系方式，版权信息等。

一、快速修改底部信息

直接点击内容文字上可视化修改的图标，即可修改内容，



内容按钮：如果需要添加多张Banner，则需要点击Banner区块的内容按钮，进入Banner管理界面，跟点击可视化导航的风格——Banner管理界面是一样的，具体可参考Banner管理。

二、更多底部信息设置

点击区块的设置和内容按钮，可进行更多底部信息设置



设置按钮：不同模板点击底部区块的设置，功能设置是不一样的，可进行区块的开关，色调等设置，具体以当前使用的模板风格为准。

内容按钮：点击「内容」按钮，进入网站基本信息设置界面，编辑底部信息设置中的版权信息、地址邮编、联系方式和其他信息。

The screenshot shows the 'Basic Information' settings page for footer configuration. The page has a blue header bar with the title '基本信息'. Below the header, there are several sections:

- 网站描述**: A text input field containing placeholder text: '网站描述，一般显示在搜索引擎搜索结果中的描述文字，用于介绍网站，吸引浏览者点击。' Below the input field is a note: '100字以内 ((当前已输入 40 个字符))'.
- 底部信息设置 (显示在网站前台底部)**: A section with three input fields:
 - 版权信息**: Input field containing '我的网站 版权所有 2008-2014 湘ICP备88888888'.
 - 地址邮编**: Input field containing '本页面内容为网站演示数据，前台页面内容都可以在后...'.
 - 联系方式**: An empty input field.
- 其他信息**: A rich text editor toolbar with various formatting options like bold, italic, underline, etc. Below the toolbar is a note: '元素路径: 字数统计'.

At the bottom of the page is a blue '保存' (Save) button.

5、专家页修改

一、专家名录设置

点击所属模块是产品模块的栏目（可通过栏目管理添加），进入的是产品列表页，产品列表页展示的是产品模块下的内容列表，产品图片，标题等。

1、快速修改列表页内容

图片和文字信息，都可以直接可视化修改，鼠标放在需要修改的地方，可直接点击可视化修改图标，即可修改替换成自己的内容。



友情链接： / 内蒙古自治区卫生厅 / 国家医学考试网 / 内蒙古人事考试信息网 / 中国文明网




设置：修改区块的展示样式，区块开关、风格色调等，不同模板的产品列表页点击设置的功能是不一样的，具体以当前模板的设置为准。

内容：点击内容按钮，进入的是当前栏目模块的内容管理界面，可添加发布更多内容，或编辑，删除当前内容，具体可参考内容管理。

添加内容		访问量	更新时间	全部状态	排序	操作
<input type="checkbox"/>	图片					
<input type="checkbox"/>	 【特聘】心血管内科专家	77	2019-09-25 17:14:41		13	<button>编辑</button> <button>删除</button>
<input type="checkbox"/>	 【特聘】骨科专家	71	2019-09-25 17:07:20		12	<button>编辑</button> <button>删除</button>
<input type="checkbox"/>	 【特聘】耳鼻喉科专家	28	2019-11-13 15:18:44		11	<button>编辑</button> <button>删除</button>
<input type="checkbox"/>	 【特聘】儿科专家	36	2019-11-13 15:19:22		10	<button>编辑</button> <button>删除</button>
<input type="checkbox"/>	 【特聘】内科专家	28	2019-11-13 15:36:53		9	<button>编辑</button> <button>删除</button>
<input type="checkbox"/>	 【特聘】儿科专家	60	2019-09-25 17:07:12		8	<button>编辑</button> <button>删除</button>
<input type="checkbox"/>	 【特聘】骨科专家	54	2019-11-13 10:11:30		7	<button>编辑</button> <button>删除</button>
<input type="checkbox"/>	 【特聘】中医专家	30	2019-11-13 15:20:16		6	<button>编辑</button> <button>删除</button>

2、列表页页面设置

可视化编辑功能区块的页面设置按钮，不同的模块的页面设置是不一样的，产品列表页的页面设置，可设置当前产品列表页产品缩略图尺寸，每页显示的产品数量以及展示方式（内容列表还是子栏目列表）。



二、详情设置

点击产品列表页的单个列表，可进入详情，展示的是详细信息。

设置：修改区块的展示样式，区块开关、风格色调等，不同模板的产品详情页设置的功能是不一样的，具体以当前模板的设置为准。

内容：点击内容按钮，进入的是当前产品的內容编辑页面，可编辑修改当前产品详细信息，具体可参考添加內容。

6、新闻页修改

一、新闻列表页设置

点击所属模块是新闻模块的栏目（可通过栏目管理添加），进入的是新闻列表页，新闻列表页展示的是新闻模块下的新闻内容列表。

1、快速修改新闻列表页内容


图片和文字信息都可以直接可视化修改，鼠标放在需要修改的地方，可直接点击可视化修改图标，即可修改替换成自己的内容。



The screenshot shows a news list page with a blue header containing a logo, navigation links like '网站首页', '产品', '支持', '新闻' (highlighted with a red arrow), and '关于'. Below the header is a search bar and a sidebar with news categories: '新闻', '产品资讯', '行业动态', '国际资讯'. The main content area displays news items with a thumbnail, title, summary, and date. A specific news item is highlighted with a red border, and two red arrows point to the '设置' (Settings) button at the top and the edit icon (pencil) on the right side of the news card.

设置：不同模板的新闻列表页展示风格是不一样的，所以对应的设置中的选项也不一样，通过区块的设置按钮，可以设置当前区块的风格色调，区块开关等。

内容：点击内容按钮，进入的是当前栏目模块的内容管理界面，可添加发布更多内容，或编辑，删除当前内容，具体可参考内容管理。



The screenshot shows the news content management interface with a blue header. Below it is a search bar and a sidebar with news categories. The main area is a table listing news articles with columns for title, visit count, update time, status, sort order, and operations (edit, delete). A red arrow points to the '添加内容' (Add Content) button at the top left, and another red arrow points to the '编辑' (Edit) button in the table row for the third article.

2、新闻列表页面设置

可视化编辑功能区块的页面设置按钮，不同的模块的页面设置是不一样的，新闻列表页的页面设置，可设置当前新闻列表页产品缩略图尺寸和每页显示的新闻条数。



二、新闻详情页设置

点击新闻列表页的单个新闻列表，可进入新闻详情，展示的是该条新闻的详细信息。

设置：修改区块的展示样式，区块开关、风格色调等，不同模板的新闻详情页设置的功能是不一样的，具体以当前模板的设置为准。

内容：点击内容按钮，进入的是当前新闻的内容编辑页面，可编辑修改当前新闻详细信息，具体可参考添加内容。

A screenshot of a news detail page. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The main content area features a large blue header with the word '博客' (Blog). Below it is a news item with a red border. The news item has a title '人工智能风口来袭 情感机器人众望所归', a timestamp '2018-01-13 17:42:52', and a view count '6'. It contains two paragraphs of text and a small image at the bottom. A red box highlights the text '近日，习近平在中科大“检阅”了多款人工智能机器人，Gowild智能科技公司开发的全球首款情感社交机器人“公子小白”激萌可爱，分外抢眼。' A red arrow points to a green circular edit icon with a white pencil inside, located to the right of the text. Another red arrow points to a yellow tab labeled '内容' (Content) in the red-bordered area.

点击内容区块的可视化修改图标，可以快速修改正文内容；

LOGO

人工智能风口来 2018-01-13 17:42:52

近日，习近平在中科大“检阅”了多款人工智能机器人，Gowild智能科技公司开发的全球首款情感社交机器人“公子小白”激萌可爱，分外抢眼。

据悉，受“检阅”的人工智能机器人的开发者包括科大讯飞、Gowild智能科技、优必选、云迹、Ninebot、Roobo、康力优蓝等公司，在了解了这些人工智能机器人开发的相关人工智能科技后，习大大对这项技术给予了充分的肯定。早在去年，习大大和李克强就对世界机器人大会开幕发信表示祝贺，为什么国家领导人频繁出席机器人相关活动？



元素路径: 字数统计: 1100

取消 保存

点击区块的内容按钮，可修改整篇文章的所有内容（包括标题，所属栏目、SEO等）

段落格式 | 字体 | 字号 | | B I U A | | 代码

B I U A | | 代码

HTML

人工智能机器人百花齐放 情感社交机器人众望所归

从Indiegogo众筹220万美元开发的机器人“Jibo”，到日本高中录取的机器人“Pepper”，从特罗尔研发的机器人“Robby”，再到与韩国围棋选手李世石“人机大战”的谷歌人工智能机器人“阿尔法狗”(AlphaGo)，再到微软开发的人工智能聊天的机器人Tay上线.....各类机器人功能繁多，但是发展方向同质化严重，大多在技术上缺少感知，不够灵巧、懂情感、“通人性”。

元素路径: 字数统计

SEO设置

其它设置

封面图片

当没有手动上传图片时候，会自动提取详细信息第一张图片作为封面（此功能需要模板支持）


展开更多设置

展开更多设置

上传 从图片库选择 添加外部图片

云脑极

保存



7、其他内页修改

其它内页修改

其它模块的列表页或详情页的设置，基本上跟新闻页修改差不多，内容页展示的详情内容，可点击可视化修改的图标快速编辑修改，也可以点击区块的设置和内容进行可视化修改。



某科技公司是一个诞生于2013年机器人浪潮来袭前际，总部位于“硬件之都”中国深圳。

我们是一群热衷于智能机器人的极客、设计师和发烧友，对未来充满无限创想、野心和激情。“在最好的时光里，撒野去”是我们所倡导的品牌文

设置按钮：当前区块的相关设置，区块开关、风格色调等设置，同一个栏目模块的设置是一样的，如果有两个相同的栏目模块，修改了其中一个栏目模块的设置，另外一个栏目也会生效；

内容按钮：点击可视化修改的图标，只能修改编辑正文内容，但点击内容按钮，可以展开更多设置选项。



8、首页区块设置

网站首页区块基本上是选择网站栏目，自动显示栏目下的内容，所以等网站栏目和网站页面内容编辑完成后，最后我们再修改首页区块设置。

不同模板的首页区块是不一样的，但设置是相通的，主要有以下几种类型：1、直接点击区块的设置编辑内容、2、调用栏目下的内容列表或子栏目列表展示，具体可点击首页区块的对应的设置查看到。


点击首页区块的设置按钮，可设置当前区块调用的栏目和内容，如果需要添加更多内容，则设置调用的栏目后，再点击区块的内容按钮，即可添加更多的栏目或内容列表信息。



以mui001模板为例，首页的「科技产品」区块，则是显示子栏目及子栏目下的内容列表，点击区块的设置，可查看到调用栏目设置的配置说明，那么在调用栏目时，则需要选择有子栏目且是内容列表的栏目模块（新闻，产品，图片等模块）。



调用栏目设置好后，再点击区块的内容按钮，可发布新的内容到对应的栏目模块下，或编辑删除栏目下的内容，具体可参考产品页设置。



A screenshot of a web-based application interface for managing products. The page features a header with a search bar and a '所有栏目' dropdown. Below the header is a table listing five products. Each row contains a thumbnail image, the product name, visit count, update date, status, rank, and edit/delete buttons. A red arrow points to a '添加内容' (Add Content) button located at the top left of the table area.

商品	访问量	更新日期	状态	排序	操作
儿童手表	11	2018-01-27 09:42:13		20	编辑 - 删除
Gear VR	8	2018-01-27 09:42:05		19	编辑 - 删除
Phantom 4	2	2018-01-27 09:41:57		18	编辑 - 删除
九号平衡车	3	2018-01-27 09:41:42		17	编辑 - 删除

1、可视化编辑

系统采用可视化编辑，无需切换网站前后台，仅通过直观的操作方式即可完成网站编辑工作，想改哪里点哪里，让建站更简单、更容易。



接下来的教程是以可视化编辑功能设置为导向进行介绍，在介绍前，我们先来简单了解下可视化编辑功能按钮



1、预览

点击预览，可以直接访问当前页面的前台显示效果。

2、页面设置

当前页面的相关设置，例如图片缩略图尺寸、显示数量、产品选项卡等，进入不同模块页面，再点击页面设置，会出现对应的设置功能选项。

3、栏目

网站栏目管理功能，系统栏目按所属模块分类，可以分为：简介、文章、产品、下载、图片、反馈、留言、会员、友情链接、网站地图、全站搜索、招聘、外部模块等，根据具体的栏目类别来设置所属模块，最多支持添加三级子栏目。

栏目管理

添加新栏目 数值越小越靠前 展开所有子栏目

选择	排序	栏目名称	导航栏显示	所属模块	目录名称	标识	操作
<input type="checkbox"/>	1	关于我们	都显示	简介模块	about	0	设置 更多 ▾
<input type="checkbox"/>	2	产品展示	都显示	产品模块	product	0	设置 更多 ▾
<input type="checkbox"/>	3	新闻动态	都显示	文章模块	news	0	设置 更多 ▾
<input type="checkbox"/>	4	资料下载	头部主导航条	下载模块	download	0	设置 更多 ▾
<input type="checkbox"/>	5	客户案例	头部主导航条	图片模块	img	0	设置 更多 ▾
<input type="checkbox"/>	6	在线反馈	头部主导航条	反馈系统	feedback	0	设置 更多 ▾
<input type="checkbox"/>	99	站内搜索	不显示	全站搜索	search	0	设置 更多 ▾
<input type="checkbox"/>	99	会员中心	不显示	会员中心	member	0	设置 更多 ▾
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="+添加新栏目"/>				复制到其他语言 ▾ <input type="checkbox"/> 复制内容 <input type="button" value="复制"/>			

上页 1 下页 显示第 1 至 55 项结果，共 55 项

Powered by MetInfo 6.0.0 ©2008-2018 MetInfo Inc.

4、内容

网站栏目添加好之后，点击内容，进入对应的栏目中管理和发布内容，高级操作教程。

- 添加内容

点击内容—添加内容—选择需要发布的栏目—点击下一步，进入内容编辑页面，可快速发布内容到对应的栏目，只对文章模块、产品模块、图片模块、招聘模块、下载模块有效，其他模块内容添加需要到内容—内容管理中找到对应的栏目点击添加，

- 内容管理

点击内容—内容管理—可根据模块或者栏目分类查看到网站上添加的所有的栏目模块，

内容管理

请输入栏目名称 按模块分类 按栏目分类 回收站

	关于我们		产品展示		新闻动态		资料下载
	客户案例		在线反馈				

并可以点击对应的栏目模块进去，发布新内容，或编辑管理已发布的内容

新闻动态 媒体报道 搜索

标题	访问量	更新时间	状态	排序	操作
Parallels即将亮相2014 Macworld博览会	1	2018-01-11 15:27:45		0	编辑 删除
传苹果曾与唐普研发企业Siri 最终搁浅	1	2018-01-11 15:27:45		0	编辑 删除
人工智能风口来袭 情感机器人众望所归	2	2018-01-11 15:24:44		0	编辑 删除
Oculus在伦敦组建VR团队	4	2018-01-11 15:22:41		0	编辑 删除

显示第 1 至 4 项结果，共 4 项

Powered by MetInfo 6.0.0 ©2008-2018 MetInfo Inc.

5、风格

- 风格设置：设置当前模板风格相关色调，文字信息等。
- 模板选择：切换和启用其他风格模板。
- 水印/缩略图：缩略图设置和水印设置。
- Banner管理：网站轮播图片管理设置。

6、SEO

网站SEO搜索引擎相关设置，网站标题、关键词、伪静态、静态页面、站内锚文本、sitemap、友情链接设置。

参数设置 伪静态 静态页面设置 静态页面生成 站内锚文本 SiteMap 友情链接

页面Title设置

首页标题 (title) 留空则采用网站关键词+网站名称的构成方式

内页标题 (title)
 内容标题
 内容标题+网站关键词
 内容标题+网站名称
 内容标题+网站关键词+网站名称
 内页的标题(title)构成方式，您也可以在编辑/添加内容时自定义对应页面的标题(title)。

关键词设置

网站关键词 网站关键词 多个关键词请用竖线 | 隔开，建议3到4个关键词。

图片默认ALT 图片关键词 鼠标移至图片显示的文字

超链接默认Title 链接关键词 鼠标移至超链接显示的文字

友情链接本站名称 某某公司网站 显示在前台友情链接申请页面中

优化文字设置 (可用于增加关键词密度)

网站底部优化字 丰富格式 字体 字号 段落 表格 图像 插件 代码语言

7、多语言

添加和设置其他语言网站，不限制添加数量，且每种语言可以设置单独域名访问。

The screenshot shows a table with columns: 排序 (Order), 语言名称 (Language Name), 国旗标志 (Flag Icon), 开启 (Enabled), 默认语言 (Default Language), 独单域名 (Single Domain), 操作 (Operations), and 参数修改 (Parameter Modification). There are two rows: one for Simplified Chinese (ID 1) and one for English (ID 2). Each row has buttons for 编辑 (Edit), 删除 (Delete), 导出语言包 (Export Language Pack), 批量替换 (Batch Replace), 编辑参数 (Edit Parameters), and 同步参数 (Sync Parameters). A button '+添加新语言' (Add New Language) is at the bottom.

每种语言网站都可以单独管理，可以设置完全不同的内容和风格，点击导航上的多语言图标，进入对应的网站进行编辑管理。

The screenshot shows the MetInfo website homepage with a navigation bar. In the top right, there is a language switcher dropdown menu with options: 简体中文 (Simplified Chinese) and English. An arrow points to the English option. The menu also includes 登录 (Login) and 注册 (Register).

8、常用功能

网站备份与恢复，网站系统升级检测，在线客服，会员管理功能、清空缓存。

9、增值服务

- 我的应用：已安装的应用插件，常用的网站体检，定期体检，维护网站安全。
- 官网商城：应用商店，可以购买或安装其他需要的应用插件使用。
- 商业授权：商业授权是软件开发者授权用户将软件用于商业用途的凭证（商业使用权利）
- 技术支持：系统使用帮助文档。

10、更多设置

网站基本信息，安全与效率，图片水印，系统邮箱配置，第三方代码，导航菜单设置、系统功能大全。详细请参考高级教程

11、传统后台

点击切换到传统后台操作界面，也可点击传统后台的可视化，切换到可视化编辑后台。

The screenshot shows the traditional MetInfo backend interface. The left sidebar includes links: 内容管理 (Content Management), 栏目管理 (Category Management), 反馈互动 (Feedback Interaction), SEO设置 (SEO Settings), 网站模板 (Website Template), 应用插件 (Application Plugins), 用户管理 (User Management), 安全设置 (Security Settings), 多语言 (Multi-Language), 基本设置 (Basic Settings), and 企业超市 (Enterprise Supermarket). The main dashboard displays website statistics: 新闻 (News) 66, 产品 (Products) 43, 反馈 (Feedback) 1, 留言 (Comments) 0, and 招聘 (Recruitment) 3. At the bottom, it shows technical support information: 技术支持: 赤峰市海蓝网络 and 营业执照: 赤峰市红山区市场监督管理局.

了解不同栏目模块展示风格和功能

网站栏目分类

- 按照布局分类，有头部导航，底部导航，侧导航和不显示的一级导航。
- 按照级别分类，有一级栏目，二级栏目，三级栏目（系统最多支持三级子栏目）。
- 按照模块分类，有简介、文章、产品、下载、图片、反馈、留言、会员、友情链接、网站地图、全站搜索、招聘、外部模块等。

了解栏目模块类型

根据各栏目展示风格布局和功能来选择确定需要添加的栏目所属模块。

1、简介模块

一般用于公司简介、联系我们等网站内容展示。简介模块没有列表页，点击栏目直接进入对应的详情页，展示详情内容。

The screenshot shows a website page titled '医院介绍' (Hospital Introduction). At the top, there are navigation tabs labeled '设置' (Settings) and '内容' (Content). Below the tabs, a breadcrumb navigation bar indicates the current location: '您所在的位置： / 网站首页 / 医院概况 / 医院介绍 /'. The main content area contains text about the hospital's history, equipment, and medical services. It mentions the hospital's establishment in 1955, its current status as a secondary-level hospital, and its recent planning to become a tertiary-level hospital. It also details the hospital's facilities, medical equipment, and its role in regional medical cooperation.

赤峰松山医院始建于1955年，是松山区人民政府举办的二级甲等综合性公立医院，承担着松山区60万人口的医疗服务工作及中心城区部分医疗、保健及急诊急救任务。在内蒙古自治区《医疗机构设置（2017-2020）》中，已将我院规划为三级医院。

2019年7月30日，自治区卫健委以《关于同意赤峰松山医院按照三级综合医院设置的批复》（内卫医字〔2019〕338号文件），同意我院按照三级综合医院标准设置。

医院现址占地41亩，业务用房62812平方米。现有在岗职工950人，其中正高职称人员22人，副高66人，中级职称人员120人，研究生17人，卫生专业技术人员占职工总数的81%。设32个临床科室、11个医技科室、22个行政工勤科室、27个病区，编制床位559张，实际可开放床位1206张。

2018年门诊量23.9万人次，出院患者2.42万人次，平均住院日8.86天，手术室完成手术5310例，其中三级及以上手术2895例，占54.5%。2019年上半年门诊15.45万人次，出院15059人次，完成手术3247例。

医院现有医疗设备1212台（套），其中诊断类设备384台（套），治疗类设备508台（套），辅助类设备320台（套）。主要设备有西门子Force开源CT、西门子3.0T核磁共振、西门子医用血管造影X射线机、蔡司全飞秒屈光手术平台、飞利浦64排128层螺旋CT、飞利浦双模DR、美国GE V-E9心血管彩超、美国GE L-E9全身彩超、史塞克腹腔镜、司道斯腹腔镜等，设备总资产2.3亿元。

医院与赤峰市医院、赤峰学院附属医院、中国武警脑科医院、吉林大学中日联谊医院、北京医院、北京朝阳医院、上海曙光医院建立了长期的业务支援及协作关系。加入了赤峰市医院、赤峰学院附属医院医联体，加入了内蒙古医科大学附属医院集团，中国医科大学附属盛京医院“盛京医疗联盟”。先后聘请了10余位自治区、赤峰市知名专家到院长期工作。同时，派遣各临床、医技科室业务骨干到赤峰市医院、赤峰学院附属医院、内蒙古医科大学附属医院、中国医科大学第一附属医院、中国医科大学附属盛京医院、北京301医院、北京大学第一医院、北京安贞医院、北京朝阳医院、北京医院、北京友谊医院、中国武警脑科医院、中国人民解放军空军总医院等多所区内外知名医院进修学习，进一步提升了医院医疗技术水平。

2016年6月，我院以全市总分第二的成绩晋升为二级甲等医院。医院管理上了一个大台阶，医疗技术水平显著提高。在开展《医疗技术临床应用管理办法》内规定的一类医疗技术基础上，还开展了大部分二、三类医疗技术。包括冠心病介入诊疗技术、心律失常介入诊疗技术、先天性心脏病诊疗技术、三级以上综合介入诊疗技术、三级以上外周血管介入诊疗技术、三级以上普通外科内镜诊疗技术、三级以上泌尿外科内镜诊疗技术、三级以上关节镜诊疗技术、浆膜腔超声波引导穿刺治疗、超声波穿刺细胞学和组织学检查、三级以上消化内镜诊疗技术、三级咽喉科内镜诊疗技术、白内障超声乳化技术、人工髋关节置换技术、三级妇科腹腔镜、宫腔镜诊疗技术、放射性粒子植入诊疗技术、肿瘤消融治疗技术、肿瘤深部热疗和全身热疗技术、全飞秒激光治疗近视眼手术等。

在新的历史时期，松山医院牢固树立“一切以病人为中心”的服务理念，正确把握医院的发展定位，充分发挥公立医院的职能，强化医疗质量管理，加强重点学科建设，加大人才培养力度，加快信息化建设步伐，将松山医院发展成为一所让政府放心，让群众满意的现代化医院，为医疗事业的进步和群众的健康做出更大贡献！

2、文章模块

主要用于公司新闻或其他资讯内容展示。

点击栏目，进入的是新闻列表页，以文章列表的形式展示

[全部](#) | [媒体报道](#) | [行业资讯](#) | [企业新闻](#)



Parallels即将亮相2014 Macworld博览会

自1985年创立以来，Macworld博览会已经成为全球最具影响力的苹果生态圈的盛会。本届博览会以“创新定义未来”为主题，将于8月21日在北京国家会议中心拉开帷幕。届时，Parallels也会参加此次博览会，向消费者展示其创新的产品与技术。“在技术更迭如此快速的今天，创新是企业可持续发展的驱动力。”

Parallels

2018-01-11 0 4



传苹果曾与惠普研发企业Siri 最终搁浅

北京时间8月14日消息，据外媒MacRumors报道，知情人士称，苹果与IBM联手进军企业市场让竞争对手感受到了巨大的威胁。不过在结缘IBM之前，苹果还曾与惠普商谈，试图开发一款“企业版Siri”移动搜索产品。传苹果曾与惠普研发企业Siri 最终搁浅（图片来自btne）消息称，苹果曾与惠普接触，讨论如何在后者的产品中整合Siri。

2018-01-11 0 0

上一页 1 2 3 4 5 6 下一页

需点击新闻列表才能进入对应的文章详情页，展示全部内容

[全部](#) | [媒体报道](#) | [行业资讯](#) | [企业新闻](#)

Parallels即将亮相2014 Macworld博览会

2018-01-11 00:00:00 0 3



自1985年创立以来，Macworld博览会已经成为全球最具影响力的苹果生态圈的盛会。本届博览会以“创新定义未来”为主题，将于8月21日在北京国家会议中心拉开帷幕。届时，Parallels也会参加此次博览会，向消费者展示其创新的产品与技术。

“在技术更迭如此快速的今天，创新是企业可持续发展的驱动力。” Parallels大中华区跨平台应用销售总监赵信荣先生表示：“在此次博览会上，Parallels将向消费者展示我们在提升用户体验方面所做的不懈努力。此外，博览会也为我们与消费者之间建立了一个很好的平台，以倾听他们的心声，让我们持续地为他们带来创新的产品与技术。”

此次Parallels展台位于国家会议中心A110。为了使消费者更加近距离地了解旗下产品并回答消费者的问题，Parallels还将在8月22-24日期间在会场中央展示区上进行四场产品咨询与技术创新成果的展示。具体展示时间分别为：

8月22日13:40—14:00
8月23日11:30—11:50；15:20-15:40
8月24日11:00—11:20

同时，Parallels也为参观Parallels展台的媒体和观众朋友准备精美的礼品包，先到先得。欢迎大家前去参与领取。想要了解更多关于Parallels的相关信息，不妨8月21日前往国家会议中心Parallels Macworld展台一探究竟。

上一篇：没有了 下一篇：传苹果曾与惠普研发企业Siri 最终搁浅

3、产品模块

主要用于公司产品内容展示，图文并茂的展示方式。

点击产品栏目，进入的是产品列表页，展示栏目下所有产品列表

全部 | 电脑&平板 | 手机 | 通用配件



点击单个产品列表可进入产品详情页，产品详情页会显示多张产品展示图和大图，产品参数，如果开启了商城模块，还会显示商城功能，跟其它的模块不同的是，产品模块详情页可支持最多显示5个选项卡详情介绍，可在左上角的可视化页面设置中，自定义设置选项卡的显示数量，每个选项卡的内容，都可以在内容中自定义设置。

全部 | 电脑&平板 | 手机 | 通用配件

内容

华为HUAWEI AKG H300耳机

特性 M3平板定制AKG品牌高保真耳机，配合M3平板享受HiFi音质

用户界面：	操作系统：
键盘类型：	售后服务：
硬盘容量：	内存容量：
台式机类型：	屏幕尺寸：
硬盘：	内存：

热门推荐

详细信息 规格参数 包装

特性 M3平板定制AKG品牌高保真耳机，配合M3平板享受HiFi音质

4、下载模块

主要用于上传文档或者文件到网站上给用户下载：

点击下载栏目，进入的是下载模块列表页，展示下载内容列表，可点击列表页的「立即下载」按钮，直接下载文件

产品使用说明书
100 kb 2018-01-18

设置 内容

立即下载

请输入内容关键词

为你推荐

资料下载

点击下载内容列表，进入对应列表详情页，可查看更多详情介绍，并可再次点击下载上传的文档附件。

产品使用说明书

2018-01-18 00:00:00 admin 4

文件版本：V1.0

[立即下载](#)

目录

- 一、软件使用说明
- 二、软件安装过程：
- 三、巡更设备与电脑连接
- 四、操作步骤：
- 五、软件操作流程
- 六、注意事项与系统维护
- 七、常见故障处理
- 八、包装、运输及贮存
- 九、客户服务和技术支持承诺
- 十、产品保修卡、保修款

5、图片模块

主要用于网站案例、证书展示、活动或人员宣传等。

点击图片模块栏目，进入的是图片模块列表页，展示效果跟产品模块差不多，也是图文形式列表展示

你的位置： 首页 > 客户案例

设置 内容

品牌案例展示 品牌案例展示 品牌案例展示 品牌案例展示

上一页 1 2 下一页

点击内容列表，进入的是图片目模块详情页面，大图展示并支持显示多图、参数和详情介绍，跟产品详情不同的是，没有多个选项卡，且不支持商城模块功能。

品牌案例展示

2018-01-19 00:00:00 admin 4

内容

请输入内容关键词

为您推荐

客户案例

6、反馈、留言模块

这两个模块都是用于跟网站客户互动，接收用户的反馈信息，表单字段都可以在可视化编辑中点击区块的内容按钮，自定义设置。

反馈表单（一个站点可添加多个反馈模块）

你的位置 > 首页 > 在线反馈

设置 内容

反馈主题

姓名

职务

E-mail

联系电话

单位名称

详细地址

信息描述

您是怎么找到我们的

搜索引擎
 网站链接
 朋友介绍

留言表单（一个站点只能添加一个留言模块，且管理员可以回复留言并推荐到网站前台显示）



7、会员模块

网站访客注册功能，可以通过会员功能限制用户网站内容的阅读权限，文件下载等，一个站点只能添加会员模块。

8、友情链接

最新版本已取消了此栏目，可直接在可视化编辑后台—SEO—友情链接中添加友情链接，无需单独添加导航栏目，用于网站SEO搜索引擎优化设置。

9、网站地图

网站地图就是根据网站的结构、框架、内容，生成的导航网页，更方便搜索引擎蜘蛛抓取网站页面，增加网站重要内容页面的收录，一个站点只能添加一个网站地图模块。

10、全站搜索

全站中「标题」或者「详情内容」中包含搜索关键词的就会出现在搜索结果中，如果没有添加此栏目模块，则网站中搜索框都无法正常使用，一个站点只能添加一个全站搜索模块。

11、招聘模块

用于企业发布招聘信息，通过招聘广告，让用户更多的了解公司的岗位结构和实力，更能体现公司形象，一个站点只能添加一个招聘模块。

12、外部模块

用户企业在各网站间的互动，例如在官方网站导航中添加用户交流论坛外部链接地址或商城网址，让用户多渠道更全面的了解公司信息。

栏目策划与设置

网站栏目是整个网站的基本框架，它决定了用户是否可以通过网站方便地获取信息，也决定了搜索引擎是否可以顺利地为网站的每个网页建立索引，对网络推广运营发挥了至关重要的作用。

网站栏目结构要求做到简单、层次清晰、分类明确。



网站栏目结构层次最多不超过三级，如关于我们是一级栏目，其下面的企业文化是二级栏目，还可以为该栏目设置一个下属子栏目，总共三级栏目结构。可以根据此栏目结构图做好栏目归类，也可以根据企业的具体情况进行调整。

配置网站栏目

1、如何新增一级栏目？

点击可视化编辑后台—栏目—添加新栏目。

根据已经策划好的网站栏目，对应的添加设置好栏目布局：添加好一级栏目，选择对应的栏目属性，设置好对应的目录名称，保存之后，再对一级栏目点击更多去操作添加子栏目。

添加新栏目		排序越小越靠前	新增一级栏目	选择导航显示位置	选择栏目模块类型	栏目URL名称	关闭所有子栏目
选择	排序	栏目名称	0 关于我们	头部主导航	简介模块	about	2 设置 更多
2 在线留言				尾部导航条	留言系统	message	0 设置 更多
3 在线反馈				尾部导航条	反馈系统	feedback	0 设置 更多
4 联系我们				不显示	简介模块	about	0 设置 更多
1 新闻资讯				头部主导航	文章模块	news	0 设置 更多

添加栏目时，所属模块和目录名称是不能修改的，目录名称是前台对应栏目的访问目录，对 URL 构成有影响。

2、如何新增子栏目？

点击可视化编辑后台—栏目—点击需要添加子栏目对应的更多操作，点击添加。

无其他特殊需求，建议子栏目跟上一级栏目的所属模块一致，方便管理和展示。

添加新栏目		排序越小越靠前	新增一级栏目	选择导航显示位置	选择栏目模块类型	栏目URL名称	关闭所有子栏目
选择	排序	栏目名称	0 关于我们	头部主导航	简介模块	about	2 设置 更多
<input checked="" type="checkbox"/>	0			不显示	简介模块	about	0 添加 移动 删除 设置 更多
2 在线留言				尾部导航条	留言系统	message	0 设置 更多

3、移动栏目

点击可视化编辑后台—栏目—点击需要操作的栏目对应的更多操作—点击移动。

可以选择移动到其他哪个栏目下，或者移出为一级栏目（移动一级栏目，子栏目也会被一起移动）。

The screenshot shows a table-based interface for managing categories. The columns include: 选择 (Select), 排序 (Sort), 栏目名称 (Category Name), 导航栏显示 (Navigation Bar Display), 所属模块 (Module), 目录名称 (Directory Name), 标识 (Identifier), and 操作 (Operations). A context menu is open over the fourth row, which includes options like '添加' (Add), '移动' (Move), and '删除' (Delete). Red arrows point to the '更多' (More) button in the top right of the menu and to the '删除' (Delete) option itself.

4、删除栏目

点击可视化编辑后台—栏目—选择好需要删除的栏目—点击下方的删除按钮即可删除，或者单独点击对应栏目的更多操作中的删除

删除栏目后，对应栏目下的内容也会一起删除，请慎重操作。

This screenshot shows a list of categories with checkboxes next to their names. The second and third rows have checkboxes checked. A red arrow points to the '删除' (Delete) button at the bottom of the table. The footer bar includes buttons for '保存' (Save), '删除' (Delete), '+添加新栏目' (+Add New Category), '复制到其他语言' (Copy to Other Languages), '复制内容' (Copy Content), and '复制' (Copy).

5、复制栏目

点击可视化编辑后台—栏目—选择好需要复制的栏目—点击右下方—选择复制到哪个语言，是否复制内容，点击复制按钮即可删除（如果其他语言中已存在相同目录名称的栏目，则无法复制成功）。

This screenshot shows a list of categories with checkboxes. The second and third rows have checkboxes checked. A red arrow points to the '复制' (Copy) button at the bottom right of the table. The footer bar includes buttons for '保存' (Save), '删除' (Delete), '+添加新栏目' (+Add New Category), '复制到其他语言' (Copy to Other Languages), '复制内容' (Copy Content), and '复制' (Copy). Another red arrow points to the '显示' (Show) link above the footer bar, which indicates '显示 1 至 55 项结果, 共 55 项' (Showing 1 to 55 results, total 55 items).

栏目高级设置

网站栏目创建好之后，点击可视化编辑后台—栏目—每个栏目后面对应操作中都有设置选项，编辑当前栏目的相关高级设置，包含栏目基本信息、搜索引擎优化设置（SEO）、其它设置（根据模板配置说明设置）、权限设置等。

添加新栏目						数值越小越靠前	操作	
选择	排序	栏目名称	导航栏显示	所属模块	目录名称	标识	更多	
1	1	关于我们	都显示	简介模块	about	0	设置 更多	
2	2	产品展示	都显示	产品模块	product	0	设置 更多	
3	3	新闻动态	都显示	文章模块	news	0	设置 更多	

1、基本信息

栏目

基本信息

栏目名称：关于我们

同级栏目排序：0 排序越小越靠前

导航栏显示：
 不显示
 头部主导航条
 尾部导航条
 都显示

新窗口打开：
 是
 否
设置栏目链接是否在新窗口打开

栏目名称：显示在前台的栏目命名。

栏目排序：设置同级栏目排序，数字越小越靠前。

导航栏显示：设置栏目是否在头部和底部导航显示，建议头部导航数量不超过6个。

新窗口打开：除了外部模块的栏目，一般不建议设置栏目新窗口打开。



客户可以直接在当前页面中查看其他的页面，所以无需新窗口打开，且可以提高用户体验。

但外部模块大部分是链接到其他的站点，所以建议设置新窗口打开。

不同栏目模块，基本信息中还有其他设置

- 简介模块**的基本信息中会有添加内容设置选项**

添加内容	<input checked="" type="radio"/> 允许 <input type="radio"/> 不允许 <small>设置为不允许后栏目链接将跳转到第一个子级栏目</small>
------	---

功能介绍：设置简介模块的一级栏目是否允许添加内容，勾选了允许，点击一级栏目直接显示一级栏目下的内容，如果选择不允许，则点击一级栏目，显示的是第一个子栏目的内容。

- 文章模块、产品模块、下载模块、图片模块、招聘模块的基本信息设置中会有列表页排序方式设置

列表页排序方式	<input checked="" type="radio"/> 更新时间 <input type="radio"/> 发布时间 <input type="radio"/> 点击次数 <input type="radio"/> ID倒序 <input type="radio"/> ID顺序
---------	---

功能介绍：可以选择更新时间、发布时间、点击次数、ID排序 5种方式来排序显示列表页内容，在内容—内容管理—对应模块中发布内容时可以看到这 5 种方式对应的值。

- 外部模块的基本信息设置中会有链接地址设置

链接地址	<input type="text" value="http://www.metinfo.cn/"/>	链接到外部网站需要加http头。如：http://bbs.metinfo.cn/
------	---	--

功能介绍：可自定义填写外部网站的链接，点击栏目可直接打开对应的网站，链接需要添加http或https头。

2、搜索引擎优化设置（SEO）

搜索引擎优化设置(seo)		
栏目标题(title)	<input type="text"/>	为空则使用SEO参数设置中设置的title构成方式
关键词	<input type="text"/>	多个关键词请用","隔开
简短描述	<input type="text"/>	
静态页面名称	<input type="text"/>	为空则使用静态页面设置中设置的URL构成方式，不要加html后缀，不支持特殊字符
nofollow属性	<input type="checkbox"/>	勾选后网站不向链接网址传递权重

栏目标题：建议为空，采用SEO—参数设置中设置的title构成方式（点击了解）。关键词：为空则采用SEO—关键词设置中的网站关键词。简短描述：一般显示在搜索引擎搜索结果中的描述文字，用于介绍网站，吸引浏览者点击。静态页面名称：为空则采用SEO-静态页面设置中的静态页面名称规则，需开启整站静态后才有效，则页面的URL为「设置的静态页面名称.html」。nofollow属性：当前栏目网址是否传递权重，如果栏目类型为外部模块或不想传递权重时可勾选。

栏目设置中的SEO设置，一般都建议为空，直接采用SEO中的设置，设置好之后，在网站前台右键—查看网页源代码可以看到设置的标签值。

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>产品展示-网站名称</title>
<meta name="renderer" content="webkit">
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=0, minimal-ui" />
<meta name="description" content="网站描述，一般显示在搜索引擎搜索结果中的描述文字，用于介绍网站，吸引浏览者点击。" />
<meta name="keywords" content="网站关键词1" />
```

3、其它设置（根据模板配置说明设置）

其它设置（根据模板配置说明设置）		
栏目标识	1	作用于该栏目在前台对应位置的显示
栏目修饰名称		
标识图片	上传	从图片库选择
栏目图片	上传	从图片库选择
小图标icon	选择图标	

标识设置：通过标识值来控制栏目在首页显示的区块位置，目前模板区块显示的模块，都可以直接选择栏目，所有此设置一般无效。

栏目修饰名称：同一个栏目，前台有两种展示名称时设置，例如有些模板头部导航默认显示栏目名称，当鼠标放上去时显示栏目修饰名称。标识图片、栏目图片、小图标icon：首页调研当前栏目，需展示的图片或图标，在此处上传设置。

附加内容：文章模块、产品模块、下载模块、图片模块、招聘模块才有

附加内容：

元素路径： 
字数统计： 

在附加内容中添加的内容，在网站前台当前栏目下所有发布的内容详情下都会附加上此处的信息，用于编辑一些公共显示的内容。

4、权限设置

权限设置	
访问权限：	不限
前台显示：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

访问权限：设置栏目的访问权限，需结合会员功能，可以选择哪个会员组可访问或者不限制。前台显示：设置栏目是否在前台显示，如果选择了否，基本信息中-导航栏显示设置无效。

网站基本信息设置


网站基本信息是贯穿显示在整个网站上的，且其他SEO相关设置也会引用到，主要包含网站名称、关键词和网站描述等设置。

点击可视化编辑后台 — 网站首页 — 页面设置，即可设置。

网站名称：一般以公司名称或主推产品服务命名

网站LOGO：支持分别上传电脑和手机端LOGO图片，手机端Logo未上传则显示电脑端LOGO自适应显示；

地址栏图标：需要是.ico格式的文件，可以直接点击制作，且可以选择尺寸大小；



网站网址：点击网站首页访问到的网址，建议填写检测到的网址；

网站关键词：网站主优化关键词设置，数量不要过多，建议3到5个最佳；

网站描述：100字以内，一般显示在搜索引擎搜索结果中的描述文字，用于介绍网站，吸引浏览者点击。

网站发件箱设置

网站邮箱主要是作为网站自动发送邮件中的发件箱。网站上所有自动发送邮件均有此邮箱发送。主要包括会员注册反馈邮件、留言模块反馈邮件、反馈模块反馈邮件、招聘模块反馈邮件。

点击可视化编辑后台 — 网站首页 — 页面设置，即可设置（或点击更多设置 — 系统邮箱设置）。



发件人：发送出去的邮件中显示的发件人姓名，一般为公司名称；

邮箱账号：填写用于发送邮件的账号；

邮箱密码：填写邮箱密码（注意：QQ邮箱需要填写授权码）；

到邮箱设置中开启SMTP服务和设置生成授权码；



邮件SMTP服务器：

附录：常见邮箱smtp服务器地址：

邮箱smtp地址	邮箱smtp地址
QQ邮箱: smtp.qq.com	QQ企业邮箱: smtp.exmail.qq.com
163.com: smtp.163.com	sina.com: smtp.sina.com.cn
gmail(google.com): smtp.gmail.com	HotMail: smtp.live.com
126邮箱: smtp.126.com	139邮箱: smtp.139.com<
21cn.com: smtp.21cn.com	etang.com: smtp.etang.com
tom.com: smtp.tom.com	x263.net: smtp.x263.net
yahoo.com.cn: smtp.mail.yahoo.com.cn	263.net: smtp.263.net

Foxmail: smtp.foxmail.com	sinaVIP: smtp.vip.sina.com
sohu.com: smtp.sohu.com	china.com: smtp.china.com

如不清楚**smtp**服务器地址或其他信息，可向邮箱提供商询问。

更多选项设置：

设置发送端口和发送方式

发件邮箱配置

网站信息 发件邮箱配置 第三方代码

发件箱设置 (站内所有邮件均由此邮箱发送, 如会员密码找回邮件等)

发件人	松山医院官网	所显示的发件人姓名
邮箱账号	admin@cfhlwl.com	用于发送邮件的邮箱账号
邮箱密码	*****	用于发送邮件的邮箱密码
SMTP	smtp.exmail.qq.com	如QQ邮箱为smtp.qq.com
发送端口	465	用于邮件发送端口 (咨询邮箱服务商获得, TLS一般为25, SSL一般为465)
发送方式	<input checked="" type="radio"/> SSL服务方式 <input type="radio"/> TLS服务方式	默认邮箱服务方式为TLS (可咨询邮箱服务商获得) 如果使用TLS方式25端口无法发送邮件, 请尝试使用SSL方式465端口发件
发送测试 保存		

选择不同的发送方式时, 填写对应的端口号; 信息输入确认无误之后, 点击测试, 正常的情况会提示: 邮箱设置正确!

如果提示: “错误提示: 测试发送邮件失败! 解决办法: 请检查帐号密码和**smtp**是否有误或查看邮箱是否开启**smtp**服务。”就说明您输入的邮箱信息有误, 需要输入正确的信息。

第三方代码设置

点击可视化编辑后台 — 常用功能 — 第三方代码设置。

第三方代码常用的主要是在百度商桥，站长统计，谷歌翻译等代码，不需要你懂修改网站代码文件，直接把需要添加到网站上的第三方代码，直接复制粘贴到此处即可。

The screenshot shows the 'Third-party Code' settings interface. At the top, there are three tabs: 'Website Information' (网站信息), 'Email Send Settings' (邮件发送设置), and 'Third-party Code' (第三方代码), with 'Third-party Code' being the active tab. Below the tabs is a section titled 'PC端第三方代码 (一般用于放置百度商桥代码、站长统计代码、谷歌翻译代码等)' (PC end third-party code (generally used for placing Baidu Shangqiao code,站长 statistics code, Google Translate code, etc.)). This section contains two input fields: one for 'Top Code' (顶部代码) which is intended to be placed before the </head> tag, and another for 'Bottom Code' (底部代码) which is intended to be placed before the </body> tag. Below these fields is a note: 'Code will be placed before the </head> tag above' (代码会放在 </head> 标签以上). Below this is another note: 'Code will be placed before the </body> tag above' (代码会放在 </body> 标签以上). Below these sections is a blue header bar labeled 'Mobile-end Third-party Code' (移动端第三方代码). It also contains two input fields for 'Top Code' and 'Bottom Code', with the same placement notes below them. At the bottom of the page is a blue 'Save' button (保存).

可以在电脑端和手机端插入第三方代码，但如果使用的是响应式模板，则只需添加电脑端第三方代码，手机端也会有。

根据代码插入的标签位置，分为顶部和底部代码，如果添加的第三方代码没有特殊要求，两处都可以直接设置。

列表页面设置

进入列表页，不同栏目，点击可视化编辑后台—页面设置，设置的功能选项是不同的，主要包含，缩略图设置，显示数量和页面显示类型设置。



缩略图尺寸设置: 文章、产品、图片模块列表页才有，设置列表页展示的图片缩略图尺寸，建议上传图片跟设置的尺寸是等比例的，以免图片变形。

列表页每页显示条数: 设置每页显示条数，一般建议每页6到12条最佳。

列表页显示类型设置: 产品和图片模块才有，可以设置显示栏目下的内容列表，或者显示栏目下的子栏目分类列表，如果选择显示当前栏目下级栏目列表，需要到栏目 — 设置下级栏目，上传栏目图片。

注意: 不同模块的列表页设置是不一样的，已具体的栏目模块为准。

科室设置

科室导航设置

在可视化后台处点击“内容”



在打开的页面中选择科室导航

The screenshot shows a list of department entries with columns for '访问量', '更新时间', '全部状态', '排序', and '操作'. The '操作' column contains '编辑' (Edit) and '删除' (Delete) buttons. A red box highlights the '编辑' button for the first entry.

访问量	更新时间	全部状态	排序	操作
108	2019-09-27 10:39:10	99		编辑 删除
87	2019-09-25 17:34:25	98		编辑 删除
77	2019-09-27 10:36:24	97		编辑 删除
75	2019-11-28 14:13:00	0		编辑 删除
144	2019-10-18 14:51:04	0		编辑 删除
48	2019-10-18 14:39:50	0		编辑 删除
67	2019-10-18 14:29:29	0		编辑 删除
105	2019-09-27 11:25:04	0		编辑 删除
108	2019-09-27 11:16:37	0		编辑 删除
77	2019-09-27 11:08:41	0		编辑 删除
47	2019-09-27 11:07:33	0		编辑 删除
102	2019-09-27 11:07:00	0		编辑 删除
76	2019-09-27 11:06:54	0		编辑 删除

如果要修改科室点击后面的编辑按钮

编辑

基本信息

* 所属栏目

- 新生儿科
- 急诊科
- 老年病
- 风湿免疫科
- 外科系统
- 普外一科 (胃肠 心胸 甲状腺)
- 普外二科 (肝胆 乳腺 血管)
- 泌尿外科
- 肛肠外科
- 神经外科
- 骨二科
- 骨一科

按下电脑键盘 “ctrl” 键，可以同时选择多个栏目

科室名称修改

* 标题 (名称) 骨一科

字体大小: 默认值 文字颜色: 默认值 该设置一般只在信息列表中有效

展示图片

从图片库选择 添加外部图片 选择文件上传 可以拖拽图片调整图片顺序。

科室展示图片修改

参数 [参数管理](#) [刷新](#)

没有数据

详细内容

[科室简介](#) [科室人员](#) [科室历史](#) **科室页面, 点击切换** [设置选项卡](#)

段落格式 字体 字号 | 代码语言 | [HTML](#)

赤峰松山医院骨一科经过多年的发展不断壮大，特聘请内蒙古自治区骨科学会及脊柱外科学会副主任委员、华北五省手外科学会委员、赤峰市医学会外科学会骨科学组主任徐久祥主任医师主持工作。

骨一科现共有医护人员16人，其中医生8人，护理人员8人。本科以上学历7人，硕士研究生1人。主任医师1人，副主任医师4人，医师3人，是一支技术过硬、经验丰富、团结高效，敬业爱岗的专业骨科队伍。

骨一科病房位于外科病房楼12楼西侧，科室编制床位34张，病房内设单独卫生间，设置门诊手术室，抢救室各一间，各种抢救应用设施齐全，同时还配有可供床边使用的骨科功能康复锻炼仪器如CPM机、骨创治疗仪等，为患者提供更好的治疗及功能康复锻炼。

松山医院骨一科简介 内容

修改好后点击保存

包括名称及展示图片在此处修改。

完成后点击保存即可。

添加内容

系统可视化编辑中的——内容——添加内容设置，可以快速发布内容到指定栏目

急救电话: 0476-8440120 松山区范围内危重患者来院救护车免费接诊

赤峰松山医院
Chi Feng SongShan Hospital

敬佑生命，救死扶伤
甘于奉献，大爱无疆

此功能只对文章模块、产品模块、图片模块、招聘模块、下载模块有效，其它栏目模块，需要到内容——内容管理中，找到对应的栏目模块添加内容。

添加内容

添加至 请选择栏目 ▼ 配置栏目

下一步

选择添加的栏目后点击下一步，进入内容发布操作界面，如果还没有创建栏目，则可以点击配置栏目添加新的栏目模块。

内容编辑页面，主要包含基本信息、参数、详细内容、SEO优化、其他设置等设置，接下来给大家一一介绍：

1、基本信息

内容管理

按模块分类 按栏目分类

回收站 设置默认栏目 ▾

医院概况

新闻中心

医院新闻

医院公告

健康科普

医讯

科室导航

专家名录

就医指南

service

人才招聘

医院管理

党建工作

教学科研

点击左侧栏目列表管理内容

选择栏目：选择需要发布在哪个栏目下，产品模块可选择发布在多个栏目下选手，按住ctrl键即可选择多个栏目。

设置标题：自定义设置内容标题。

添加展示图片：产品和图片模块才有，可以添加多张图片，支持添加外部图片。

2、参数设置

产品模块、图片模块和下载模块才有，点击参数管理，添加更多参数，添加后，点击刷新，即可看到添加的参数和设置参数值。

参数

参数管理 刷新

型号 AKG&HUAWEI

京东购买 <https://www.jd.com/>

淘宝购买 <https://www.taobao.com/>

系统版本产品模块新增链接字段类型参数

	用户界面	简短	手机	不限制	0
	京东购买	链接	所有栏目	不限制	101
	淘宝购买	链接	所有栏目	不限制	102
	<button>保存</button> <button>删除</button> <button>新增</button>	链接字段类型需要前台模板支持，如模板不支持则可用附件类型进行功能替代			

前台展示效果

在线询价按钮在反馈模块中设置。

3、详细内容

使用百度编辑，通过头部功能区灵活编辑排版内容，仅产品模块支持添加多个详细内容编辑，最多5个

The image shows the CKEditor toolbar. A red arrow points to the '段落' (Paragraph) icon in the top-left corner of the toolbar area. The toolbar includes various styling options like bold, italic, underline, font, size, alignment, and lists. Below the toolbar is a row of icons for different document types and a search function.

4、SEO优化

页面SEO相关参数设置

SEO优化		隐藏设置
自定义页面title	<input type="text"/>	为空则系统自动构成，可以到 营销-SEO 中设置构成规则。
关键词	<input type="text"/>	多个关键词请用 , 或 隔开
描述文字	<input type="text"/>	为空则系统自动抓取商品详情
TAG标签	<input type="text"/> +	点击 + 号输入选项名，再点击 + 号或回车完成添加
静态页面名称	<input type="text"/>	支持中文、大小写字母、数字、下划线

自定义页面**title**: 建议为空，采用SEO—参数设置中设置的title构成方式。

关键词: 为空则采用SEO—关键词设置中的网站关键词，建议添加与文章内容相关的又是网站的长尾关键词。

描述文字: 页面描述内容，最多不超过200字，高度概括文章主要内容，为空则自动获取详细内容中的文字。

TAG标签: 站内优化功能，方便用户最快找到自己感兴趣的其他文章，最好设置为与文章内容相关的又是网站的长尾关键词，控制在3个左右。

静态页面名称: 为空则采用SEO-静态页面设置中的静态页面名称规则，需开启整站静态后才有效，则页面的URL为「设置的静态页面名称.html」。

5、其它设置

不同模块的其他设置不同，简介模块没有其他设置

- 产品模块

其它设置 访问权限、定时发布等	
访问量	<input type="text"/>
链接至	<input type="text"/> 请输入要链接到的网址，设置后访问该商品将直接跳转到设置的网址。
访问权限	<input type="button" value="不限制"/>
状态	<input checked="" type="checkbox"/> 前台显示 <input type="checkbox"/> 推荐 <input type="checkbox"/> 置顶
更新时间	2018-01-05 13:50:22
发布时间	<input checked="" type="radio"/> 立即发布 <input type="radio"/> 定时发布 <input type="text"/>

访问量: 可以设置一个初始值，默认是 0，用户点击查看后，数值会自动增加，列表页排序方式之一。

链接至: 添加后，在列表页点击查看不会进入详情页，而是直接跳转到设置的网址。

访问权限: 设置栏目的访问权限，需结合会员功能，可以选择哪个会员组可访问或者不限制。

状态: 1、前台显示: 网站前台所属栏目下，是否显示此内容；2、推荐、置顶: 用于列表页排序，置顶的优先级高于推荐，在列表页的最前方显示。

更新时间: 自动获取保存时的当前时间，也可以自定义修改时间，列表页排序方式之一。

发布时间: 立即发布前台即可显示；定时发布，可以设置发布时间，列表页排序方式之一。

- 文章模块

上传封面，此功能需要模板支持

其它设置

封面图片

上传

从图片库选择

添加外部图片

当没有手动上传图片时候，会自动提取您内容第一张图片作为封面（此功能需要模板支持）

当没有手动上传图片时候，会自动提取您内容第一张图片作为封面，如果都没有图片，则用系统默认图片显示，如图

你的位置 > 网站首页 > 新闻动态

全部 | 媒体报道 | 行业资讯 | 企业新闻



Parallels即将亮相2014 Macworld博览会

自1985年创立以来，Macworld博览会已经成为全球最具影响力的苹果生态圈的盛会。本届博览会以“创新定义未来”为主题，将于8月21日在北京国家会议中心拉开帷幕。届时，Parallels也会参加此次博览会，“向消费者展示其创新的产品与技术。”“在技术更迭如此快速的今天，创新是企业可持续发展的驱动力。”

Parallel

2018-01-19 0 3



传苹果曾与惠普研发企业Siri 最终搁浅

北京时间8月14日消息，据外媒MacRumors报道，知情人士称，苹果与IBM联手进军企业市场让竞争对手感受到了巨大的威胁。不过在结缘IBM之前，苹果还曾与惠普商谈，试图开发一款“企业版Siri”移动搜索产品。传苹果曾与惠普研发企业Siri 最终搁浅 (图片来自bt.net) 消息称，苹果曾与惠普接触，讨论如何在后者的产品中整合Siri。

2018-01-11 0 0

请输入内容关键词



为您推荐

新闻动态

媒体报道

行业资讯

企业新闻

- 下载模块

上传提供下载的文件或文档，显示文件路径和大小

其它设置 访问权限、定时发布等

下载地址

上传


文件大小

KB

内容管理

内容管理，主要包括，添加、修改、删除、排序等操作。

点击可视化编辑后台 — 内容 — 内容管理，可以按模块分类，或者按栏目分类，点击具体的栏目进去管理栏目内容，也可以到回收站中还原删除放到回收站的内容。



内容管理操作界面

A screenshot of the 'Content Management' interface showing a list of articles. The table includes columns for Title, Visits, Update Date, Status, Sort Order, and Operations (Edit, Delete). A red box highlights the '添加内容' (Add Content) button at the top left. Another red box highlights the '排序' (Sort) column. A third red box highlights the '操作' (Operations) column. At the bottom, there are buttons for Status Modification, Move, Copy, Save Sort Order, and Delete.

标题	访问量	更新日期	状态	排序	操作
企业网站应该多长时间备份一次？	24	2018-01-05 16:40:02	推荐	0	编辑 删除
如何选择网站关键词？	8	2018-01-05 16:40:02	置顶	0	编辑 删除
企业用网站进行网络宣传的优势	29	2018-01-05 16:40:02	推荐	0	编辑 删除
什么是伪静态？伪静态有何作用？	4	2018-01-05 16:40:02		0	编辑 删除
如何充分发挥MetInfo的SEO功能	9	2018-01-05 16:40:02		0	编辑 删除

添加：点击右上角的添加内容，可以发布新的内容。

编辑：编辑修改发布了的内容。

删除：可以彻底删除，或者放到回收站，后期可以到回收站中还原删除的内容。

排序：排序值设置，值越大，排序越靠前，设置好后，点击下方的保存排序按钮。

状态修改：是否在前台显示，是否推荐，是否置顶。

排序等级：置顶 > 推荐 > 排序，相同排序值的内容，则按照栏目 — 栏目设置 — 列表页排序方式来排序。

移动：把选择的内容，移动到其他的栏目下，需要是同类型的栏目模块才支持，移动后，当前栏目就没有此内容了。

复制：把选择的内容，复制一份到其他的栏目下，需要是同类型的栏目模块才支持，复制后，当前栏目内容已依然存在。

招聘模块管理

用于企业发布招聘信息，通过招聘广告，让用户更多的了解公司的岗位结构和实力，更能体现公司形象。

The screenshot shows a job listing titled '市场开拓主任' (Market Development Manager) posted on January 11, 2018, in Changsha, with 10K+ views. The listing includes work content and requirements. At the bottom, there is a blue button labeled '在线应聘' (Apply Online) with a red arrow pointing to it.

在可视化编辑后台 — 内容 — 内容管理 — 按模块分类可以查看到（前提是需要在栏目中添加招聘模块的栏目）

The screenshot shows the '内容管理' (Content Management) interface. A red arrow points to the '按模块分类' (By Module Category) filter button at the top right. Below it, there are eight module categories: 简介模块 (About Module), 文章模块 (Article Module), 产品模块 (Product Module), 下载模块 (Download Module), 图片模块 (Image Module), 招聘模块 (Recruitment Module), 留言系统 (Comment System), and 反馈系统 (Feedback System). The '招聘模块' icon is highlighted with a red arrow.

1、招聘岗位发布

点击招聘职位管理 — 添加内容：填写招聘职位，工作地点，工资待遇，招聘人数和岗位需求描述信息

The screenshot shows a form for managing recruitment positions. At the top, there are four tabs: 'Recruitment Position Management' (highlighted with a red arrow), 'Simple Information Management', 'Simple Form Configuration', and 'Simple Parameter Configuration'. Below the tabs are several input fields:

- 招聘职位 :** A text input field.
- 可选属性 :** A checkbox labeled '置顶' (Top).
- 工作地点 :** A text input field.
- 工资待遇 :** A text input field.
- 招聘人数 :** A text input field followed by the placeholder '(留空为不限)' (Leave empty for unlimited).
- 有效时间 :** A text input field followed by the placeholder '(留空为不限)' (Leave empty for unlimited).
- 发布日期 :** A date input field set to '2018-01-19' with the note '今天是 注意不要改变格式' (Today, pay attention to not change the format).
- 静态页面名称 :** A text input field with a note: '为空则使用静态页面设置中设置的URL构成方式, 不要加html后缀' (If empty, use the URL construction method set in the static page settings, do not add the html suffix).

详细内容

A rich text editor toolbar is shown below the content area, featuring various styling options like bold, italic, underline, and alignment tools.

2、简历表单设置

设置前台提交简历信息的表单字段

The screenshot shows a table for configuring resume form fields. The columns are: Name, Field Type, Category, Access Rights, Required, Sort Order, and Operation. The rows represent different fields:

名称	字段类型	所属栏目	访问权限	必填	排序	操作
姓名	简短	所有栏目	不限制	是	1	
性别	单选	所有栏目	不限制	否	2	设置选项
出生年月	简短	所有栏目	不限制	否	3	
籍贯	简短	所有栏目	不限制	否	4	
联系电话	电话	所有栏目	不限制	是	5	
E-mail	邮箱	所有栏目	不限制	是	6	

名称：前台留言内容字段名称。

字段类型：根据填写的内容选择对应的字段类型。

所属栏目：一个语言站点，只能添加一个招聘模块，所以不需要设置。

访问权限：设置字段为会员可见或者哪个会员组可见。

必填：设置字段是否必填，选择「是」后，前台必须填写才能提交表单。

排序：数值越小越靠前。

操作：字段类型为下拉、多选、单选类型时需要点击操作中的设置选项按钮，填写选项值，否则字段内容为空。

3、招聘模块参数设置

内容管理

简历参数配置

防刷新时间： 120 秒，同一IP2次提交的最小间隔时间

图片字段名： 作品 简历照片，以便在邮件中能看到应聘者上传的照片。

后台显示列表项

姓名
 性别
 出生年月
 籍贯
 联系电话
 E-mail
 学历
 专业
 学校
 通讯地址
 工作经历
 业余爱好
 作品

简历接收方式：

仅邮件接收
 仅后台读取
 发送邮件并写入数据

邮件接收方式：

统一设置
 单独职位

简历接收邮箱：

防刷新时间：设置同一IP多次提交的间隔时间，减少恶意提交垃圾信息。

图片字段名：获取应聘者的照片，必须是“附件”类型字段。

后台显示列表项：设置简历表单字段是否在简历信息管理中查看。

内容管理

简历信息管理

	应聘职位	状态	姓名	性别	联系电话	E-mail	学历	专业	提交时间	操作
表中数据为空										
	<input type="button" value="状态修改"/>	<input type="button" value="移动"/>	<input type="button" value="复制"/>	<input type="button" value="保存排序"/>	<input type="button" value="删除"/>					
	<input type="button" value="首页"/>	<input type="button" value="上页"/>	<input type="button" value="下页"/>	<input type="button" value="末页"/>						显示第 0 至 0 项结果，共 0 项

简历接收方式：三种接收简历方式，邮件、后台、邮件和后台。

邮件接收方式：统一设置方式，所有的简历都发送到统一的邮箱中；单独职位方式：可以实现每个岗位的简历发送到对应的邮箱中，选择单独职位方式后，在发布岗位招聘信息时，可以填写对应的接收简历的邮箱，且需要配置好网站发件箱功能。

简历接收邮箱：简历接收方式含邮箱时才有效，且需要配置好网站发件箱功能，填写好接收邮箱，才能接收到邮件。

邮件回复设置

邮件回复： 勾选后将自动向提交表单的用户回复邮件

Email字段名：**E-mail** 用于获取用户的邮箱地址，以便回复邮件。字段类型必须为“邮箱”

回复邮件标题： 自动回复邮件的标题

回复邮件内容：

支持HTML语言

保存

邮件回复设置：需设置系统发件箱功能，勾选后，选择正确的邮箱字段，并设置好邮件标题和内容，应聘者提交简历后，系统会自动发送邮件给应聘者。

4、简历信息管理

应聘者提交的简历资料信息，接收方式含后台接收时，都会在此显示，便于网站管理员管理和查看。



The screenshot shows a web-based administrative interface for managing resumes. At the top, there are four tabs: '招聘职位管理', '简历信息管理' (which is highlighted in blue), '简历表单设置', and '简历参数配置'. Below the tabs is a search bar with fields for '应聘职位' (Job Application Position) and '应聘者身份' (Applicant Identity). There are also dropdown menus for '状态' (Status) and '提交时间' (Submission Time). To the right of the search bar are buttons for '已读' (Read) and '操作' (Operation). A message '表中数据为空' (Table data is empty) is displayed below the search area. At the bottom of the interface are buttons for '状态修改' (Status Modification), '复制' (Copy), '保存排序' (Save Sorting), and '删除' (Delete). Navigation buttons '上页' (Previous Page) and '下页' (Next Page) are at the very bottom, along with a message indicating '显示第 0 至 0 项结果，共 0 项' (Showing results 0 to 0, total 0 items).

微信一键导入文章

在后台界面点击“传统后台”

The screenshot shows the top navigation bar of a website's admin panel. The 'Traditional Admin' button is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a banner with the text '待病人如亲人，提高病人满意度'.

进入后在左侧选择“应用插件”

The screenshot shows the left sidebar of the admin interface with various management options. The 'Plugins' option is highlighted with a red box. The main content area displays a summary of site statistics, including a news count of 35. A red arrow points from the text '进入插件列表后，在列表中找到“一键导入微信文章”' to the 'WeChat Article Import' plugin entry in the list below.

新闻	35
技术支持：赤峰市海蓝网络	


进入插件列表后，在列表中找到“一键导入微信文章”



点击“单篇导入”



在文章链接处粘贴微信公众号的链接，点击获取内容后文章会自动生成，选择要发布文章的栏目，如新闻中心-医院新闻，如封面图显示不正确可收到上传封面图，最好在最下方点击保存就可发布成功。



获取微信公众号文章链接方法如下：

登录微信电脑版，找到需要发布的文章并打开



在弹出的文章中点击如下图所示按钮，则复制该文章的链接成功。



喜迎国庆——不忘医者初心、奋进发展中的松山医院烧伤整形外科

健康松医 3天前




点击上方蓝色字“健康松医”，关注我们哦！！



赤峰松山医院始建于1955年，是松山区人民政府举办的二级甲等综合性公立医院，承担着松山区60万人口的医疗服务工作及中心城区部分医疗、保健及急诊急救任务。在内蒙古自治区《医疗机构设置（2017-2020）》中，已将我院规划为三级医院。

如果内容为空，则在编辑器中选择清除样式按钮！



风格设置

网站上显示的系统类型的展示风格、文字和色调都在此处设置,可以通过设置风格中的色调来控制整站的色调,此处的设置对整站有效,每个页面区块默认都会先继承风格中的色调,如果需要自定义修改区块的色调,则可以到区块设置中自定义设置。下图为设置操作界面:

风格设置

网站背景颜色		网站整体的背景颜色,个别区块会有自定义的背景,优先显示区块背景颜色
模板主色调	 #3d3c3c	一般为标题颜色,也可以使用各区块颜色参数单独设置区块为不同颜色
模板副色调	 #999999	一般为副标题或描述颜色,也可以使用各区块颜色参数单独设置区块为不同颜色
模板配色调	 #1baadb	一般为鼠标经过颜色,也可以使用各区块颜色参数单独设置区块为不同颜色
网站字体	<input type="text"/>	建议留空(使用模板默认字体),自定义字体需要访问终端浏览器支持
网站背景图片	<input type="button" value="上传"/> <input type="button" value="从图片库选择"/> <input type="button" value="添加外部图片"/>	网站整体的背景图片,个别区块会有自定义的背景,优先显示区块背景图片
图片延迟加载背景图	<input type="button" value="上传"/> <input type="button" value="从图片库选择"/> <input type="button" value="添加外部图片"/>	不上传则显示默认的延迟加载背景图
内容列表链接打开方式	<input checked="" type="radio"/> 新窗口打开 <input type="radio"/> 当前窗口打开	列表页链接打开方式可在栏目管理中对每个栏目进行单独设置

网站背景颜色: 网站整体的背景颜色,个别区块会有自定义的背景,优先显示区块背景颜色。

模板主色调: 一般为标题颜色,也可以使用各区块颜色参数单独设置区块为不同颜色。

模板副色调: 一般为副标题或描述颜色,也可以使用各区块颜色参数单独设置区块为不同颜色。

模板配色调: 一般为鼠标经过颜色,也可以使用各区块颜色参数单独设置区块为不同颜色。

注意: 网站主色调风格主要是通过以上**4**种色调设置来决定,网站每个区块还可以单独自定义色调,可以先配置好此处的风格色调后,再根据需求单独设置区块的色调;

网站字体: 建议留空(使用模板默认字体),自定义字体需要访问终端浏览器支持,外贸网站可以根据需求选择其他合适的字体,切换其它的字体,需要先删除选项中的字体,才能下拉显示其它的可选择的字体。

网站背景图片: 网站整体的背景图片,个别区块会有自定义的背景,优先显示区块背景图片。

图片延迟加载背景图: 不上传则显示默认的延迟加载背景图,默认为灰色的M图片。

内容列表链接打开方式: 是否新窗口打开,列表页的打开方式,可以到栏目管理对应栏目中单独设置。

列表页时间显示格式	<input type="text" value="2018-02-11"/>
内容时间显示格式	<input type="text" value="2018-02-11 14:47:43"/>
翻页范围	<input checked="" type="radio"/> 一级栏目下 <input type="radio"/> 当前栏目下

列表页时间显示格式: 10种时间显示方式,任意切换。



Parallels即将亮相2014 Macworld博览会

自1985年创立以来，Macworld博览会已经成为全球最具影响力的苹果生态圈的盛会。本届博览会以“创新定义未来”为主题，将于8月21日在北京国家会议中心拉开帷幕。届时，Parallels也会参加此次博览会，向消费者展示其创新的产品与技术。“在技术更迭如此快速的今天，创新是企业可持续发展的驱动力。”

Parallel

2018-01-19 0:0:0:0 3



传苹果曾与惠普研发企业Siri 最终搁浅

北京时间8月14日消息，据外媒MacRumors报道，知情人士称，苹果与IBM联手进军企业市场让竞争对手感受到了巨大的威胁。不过在结缘IBM之前，苹果还曾与惠普商谈，试图开发一款“企业版Siri”移动搜索产品。传苹果曾与惠普研发企业Siri 最终搁浅（图片来自bt.net）消息称，苹果曾与惠普接触，讨论如何在后者的产品中整合Siri

2018-01-11 0:0:0:0 0

内容页时间显示格式：10种时间显示方式，任意切换。

Parallels即将亮相2014 Macworld博览会

2018-01-19 00:00:00 0:0:0:0 3



自1985年创立以来，Macworld博览会已经成为全球最具影响力的苹果生态圈的盛会。本届博览会以“创新定义未来”为主题，将于8月21日在北京国家会议中心拉开帷幕。届时，Parallels也会参加此次博览会，向消费者展示其创新的产品与技术。

“在技术更迭如此快速的今天，创新是企业可持续发展的驱动力。” Parallels大中华区跨平台应用销售总监赵信荣先生表示：“在此次博览会上，Parallels将向消费者展示我们在提升用户体验方面所做的不懈努力。此外，博览会也为我们将与消费者之间建立了一个很好的平台，以倾听他们的心声，让我们持续地为他们带来创新的产品与技术。”

此次Parallels展台位于国家会议中心A110。为了使消费者更加近距离地了解旗下产品并回答消费者的问题，Parallels还将在8月22-24日期间在会场中央展示区上进行四场产品咨询与技术创新成果的展示。具体展示时间分别为：

8月22日13:40—14:00

8月23日11:30—11:50；15:20-15:40

8月24日11:00—11:20

同时，Parallels也为参访Parallels展台的媒体和观众朋友准备精美的礼品包，先到先得。欢迎大家前去参与领取。想要了解更多关于Parallels的相关信息，不妨8月21日前往国家会议中心Parallels Macworld展台一探究竟。

翻页范围：一级栏目下还是当前栏目下两种翻页范围，选择一级栏目，则一级栏目下其他栏目的内容也可以在翻页中查看到，如果选择当前栏目，则只翻页当前栏目下的内容。

缩略图设置

为了使网站图片不变形，能更好的展示，我们需要设置不同模块图片的缩略图尺寸，设置好之后，上传的原图尺寸需要跟设置的缩略图是等比例的。

The screenshot shows the 'Thumbnail Settings' page with a blue header bar labeled '水印/缩略图'. Below the header, there are two tabs: '缩略图' (selected) and '水印'. The main content area includes the following sections:

- 自动生成:** A checkbox with the note: "此功能用于老版本模板兼容, 6.0.0以上新模板请不要开启。"
- 生成方式:** Radio buttons for "拉伸" (selected), "留白", and "裁减". A red note at the bottom says: "修改保存后请到可视化界面导航点击【常用功能】-【清空缓存】，以便本次保存生效。"
- 产品模块:** Input fields for width (400) and height (400) with the unit "(宽 X 高)(像素)".
- 图片模块:** Input fields for width (400) and height (400) with the unit "(宽 X 高)(像素)".
- 文章模块:** Input fields for width (400) and height (400) with the unit "(宽 X 高)(像素)".
- A large blue '保存' (Save) button at the bottom.

自动生成：不要勾选，此功能为兼容老模板使用，勾选后会占用空间容量，在upload/图片文件下再重复生成缩略图文件夹thumb，新模板的缩略图目录都在upload/thumb_src文件夹下。

生成方式：缩略图生成方式，支持拉伸、留白和裁剪。

尺寸设置：设置产品、图片、文章模块列表页缩略图尺寸，也可以直接到可视化编辑后台，点击页面设置即可设置当前模块页面的缩略图尺寸（原始图片需要跟设置的缩略图是等比例的）。

此处设置的是对应栏目列表页的缩略图尺寸，也可直接点击可视化后台—对应栏目的列表页 — 页面设置中设置列表页和详情页的缩略图尺寸。



图片水印

可视化编辑后台 — 风格 — 图片水印中设置，可以添加文字或者图片两种类型水印；

1、文字水印设置

水印/缩略图-水印

水印 缩略图

水印类型 文字水印 图片水印

添加范围 详细大图添加水印 缩略图添加水印

水印位置 左上 顶中 右上
 左中 中间 右中
 左下 底中 右下

水印文字 cfssyy 不支持中文（中文水印需要下载中文字体才能支持）

缩略图水印文字大小 - 10 + 像素

大图水印文字大小 - 35 + 像素

水印文字字体 ./include/fonts/arial.ttf 请将字体文件放到后台管理目录admin/include/fonts/下

水印文字角度 - 0 + 水平为0

水印文字颜色 #000000

保存

水印类型：选择文字水印类型。

添加方式：选择添加水印的对象，详细大图或者缩略图。

水印位置：设置水印在图片上显示的位置。

水印文字：设置展示的水印文字内容，一般为公司名称简称；如果需要去除添加的文字水印，则此处把添加的内容删除，为空保存设置，再重新生成缩略图即可。

文字大小：分别设置缩略图和大图上水印文字的大小。

水印文字字体：填写字体文件路径「./include/fonts/字体文件名称」，默认为英文字体，如果需要添加其他字体，需把字体文件上传到「后台管理目录/include/fonts」下；（不能直接在后台上传，）。

2、图片水印设置

水印类型: 文字水印 图片水印

添加方式: 详细大图片添加 缩略图片添加

水印位置: 左上 顶中 右上
 右上 中间 右中
 左下 底中 右下

缩略图水印图片:
仅支持.gif|.png格式

大图水印图片:
仅支持.gif|.png格式

水印类型: 选择图片水印类型。

添加方式: 选择添加水印的对象, 详细大图或者缩略图。

水印位置: 设置水印在图片上显示的位置。

上传水印图片: 可以分别上传缩略图水印和大图水印图片, 仅支持.gif 和.png 格式的图片, 一般为公司 LOGO; 如果需要去除添加的图片水印, 则此处把之前上传的水印图片删除, 为空保存设置, 再重新生成缩略图即可。

注意: 水印设置好之后, 只需点击可视化编辑中 — 常用功能 — 清空缓存, 然后再重新访问页面即可重新生成带水印的缩略图。

3、如何去除水印

网站添加了水印后, 想要去除怎么办?

水印文字: 不支持中文 (中文水印需要下载中文字体才能支持)

文字水印: 其他设置跟添加水印时保持一致, 只需把填写的水印文字删除, 为空保存设置, 重新生成缩略图即可。

缩略图水印图片:

仅支持.gif|.png格式

大图水印图片:

仅支持.gif|.png格式

图片水印: 其他设置跟添加水印时保持一致, 只需把上传的水印图片删除, 为空保存设置, 重新生成缩略图即可。

注意：此去除水印的方法，只针对通过此方法生成的缩略图有效。

Banner管理


Banner管理

网站 Banner 轮播大图，在头部导航栏下方区块展示，是网站的广告区域，可以添加一张或者多张图片（自动轮播展示），且可以自定义添加链接和动态文字。

可点击可视化编辑后台 — 风格 — Banner管理 设置，也可直接点击可视化编辑后台 — 鼠标放在 Banner 区块，可视化编辑设置。



设置没有添加 Banner 时，此区块的背景颜色和文字颜色,隐藏栏目 Banner设置等。



2、内容：

Banner 管理，添加，删除、修改 Banner 。

Banner 管理								
		+添加Banner						
选择	排序	所属栏目	图片标题	电脑端高度	平板电脑端高度	手机端高度	链接地址	操作
<input type="checkbox"/>	0	关于我们-在..	示例图片三	自适应	自适应	自适应	点击查看	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	0	网站首页		自适应	自适应	自适应	点击查看	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	1	网站首页		自适应	自适应	自适应	点击查看	编辑 删除

添加 Banner

Banner 管理

Banner 管理

Banner尺寸： 电脑端高度： 填数值，（如300，代表300px）建议自适应高度

平板电脑端高度： 填数值，（如300，代表300px）建议自适应高度

手机端高度： 填数值，（如300，代表300px）建议自适应高度

排序： 数字越小排名越靠前

图片地址：

多张图片建议保持图片大小一致

手机端图片地址：

多张图片建议保持图片大小一致（不上传手机图片时，手机访问的banner图和电脑端保持一致，手机图片不支持全站静态。）

链接地址： 请在前面加 http://

图片标题：

图片标题颜色： #ffffff
该设置需要模板支持

Banner尺寸： 设置Banner在电脑、手机、平板端显示的高度，需要模板支持，建议自适应高度。

排序： 数字越小越靠前，通过排序控制图片的展示先后。

图片地址： 上传Banner图片，可本地上传，从图片库中选择，也可以添加外部图片，Banner图片比较大，为提高加载速度，建议添加外部图片，直接添加外部图片链接即可，图片尺寸建议：宽度1920px，高度自定义。

手机端图片地址： 单独给手机端上传展示图片，未上传时显示的是电脑端图片上传Banner图片，可本地上传，从图片库中选择，也可以添加外部图片，图片尺寸建议：宽度750px，高度自定义。

链接地址： 点击图片链接到的网址。

图片标题： Banner上显示的文字信息。

图片标题颜色： Banner上显示的文字颜色。

Banner 管理

图片标题颜色：

 #ffffff

该设置需要模板支持

图片描述：

想你所想，可视化编辑让你轻松管理企业网站！

该设置需要模板支持

图片描述颜色：

 #ffffff

该设置需要模板支持

图片文字位置：

左

右

上

下

居中

该设置需要模板支持

所属栏目：

所有栏目

- 网站首页
- 会员中心
- 站内搜索
- 新闻动态
- 媒体报道
- 企业新闻
- 行业资讯

保存

图片描述：标题下方的简短描述内容。

图片描述颜色：描述文字的颜色。

图片文字位置：设置图片上标题和描述显示的位置。

所属栏目：选择需要展示此 Banner 图片的栏目，不同栏目可以设置不同 Banner 来展示。

SEO参数设置

系统每个页面都可以单独设置页面 title、关键词和描述内容，以下设置是设置默认的SEO参数值，其他页面没有自定义设置时，可采用默认设置值。

页面title设置

参数设置 伪静态 静态页面设置 静态页面生成 站内锚文本 SiteMap 友情链接

页面Title设置

首页标题
(title)


留空则采用网站关键词+网站名称的构成方式

内页标题
(title)

内容标题
 内容标题+网站关键词
 内容标题+网站名称
 内容标题+网站关键词+网站名称

内页的标题(title)构成方式，您也可以在编辑/添加内容时自定义对应页面的标题(title)。

首页标题：可以自定义设置，为空则采用关键词+网站名称（网站名称在基本信息中设置）的构成方式，访问网站首页，可查看到设置的首页标题信息，如下图：



网站关键词设置

关键词设置

网站关键词

网站关键词1|网站关键词2|网站关键词3

多个关键词请用竖线 | 隔开，建议3到4个关键词。

图片默认ALT

图片关键词

鼠标移至图片显示的文字

超链接默认Title

链接关键词

鼠标移至超链接显示的文字

网站关键词： SEO设置中的网站关键词跟基本信息中的网站关键词是同一个设置，不要过多，一般建议填写3、4个关键词，设置好之后，在浏览器中右键查看源代码可以看到

```
1 <!DOCTYPE HTML>
2 <html class="">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <meta name="renderer" content="webkit">
6 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
7 <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=0,minimal-ui">
8 <meta name="format-detection" content="telephone=no">
9 <title>网站名称-网站关键词1|网站关键词2|网站关键词3</title>
10 <meta name="description" content="网站描述，一般显示在搜索引擎搜索结果中的描述文字，用于介绍网站，吸引浏览者点击。">
11 <meta name="keywords" content="网站关键词1|网站关键词2|网站关键词3">
12 <meta name="generator" content="MetInfo 6.1.3" data-variable="http://cn|met_611|10001|10001|0" data-user_name="">
```

优化文字设置

网站底部和头部优化文字，需要模板支持才能在前台显示。

伪静态设置

如何开启网站伪静态

伪静态实际上还是动态页面，只是改变了 URL 的表现形式，从 URL 结构以及页面名称看，伪静态和静态页面是一样的，也是.html后缀格式。

相比纯静态功能，伪静态更适合信息内容较少的企业网站，既能满足SEO优化，又能方便的管理。

(默认已经开启网站伪静态)

系统支持伪静态功能，可在可视化编辑后台 — SEO — 伪静态设置中开启伪静态化。

The screenshot shows the 'SEO' section of the visual editor. The 'Fake Static' tab is selected. A note at the top states: '相比于纯静态功能，伪静态更适合信息内容较少的企业网站，既能满足SEO优化，又能方便的管理。' Below this, under 'Fake Static Settings', there is a radio button for 'Fake Static' with 'Open' selected. A note says: '开启后能够简化前台网页URL(网址)，并且以html结尾。' A blue banner below says: '开启伪静态化需空间环境配置开启mod_rewrite模块，如没有开启则联系空间商解决。' Under 'URL Structure', there are sections for 'Default Language Identifier' (radio buttons for 'Open' and 'Close', with 'Close' selected; note: 'Default language identifier enabled, static files will add a suffix "-language identifier", such as "-cn"'), 'Home Page' (example: index-language identifier.html), 'List Page' (example: directory name/list-static page name or ID-language identifier.html), 'Content Page' (example: directory name/static page name or ID-language identifier.html), and 'Fake Static Rule' (note: '部分空间需要手动设置伪静态规则文件'). At the bottom is a 'Save' button.

功能设置：开启或者关闭伪静态化，（开启伪静态化需空间环境配置开启 mod_rewrite 模块，如没有开启则联系空间商解决。）

URL 构成方式：了解不同页面开启伪静态后的URL构成，可以设置是否带语言标识，例如 -cn 、 -en 等。

静态页面名称，在内容管理中发布内容时可以自定义设置。

伪静态规则：部分空间如果需要手动设置伪静态规则文件，可以点击伪静态规则，获取对应空间环境的伪静态规则，上传伪静态文件到服务器指定目录（Linux 操作系统为 .htaccess 格式文件，Windows 操作系统为 .config 格式文件）。

静态页面设置

开启静态页面后，会在服务器生成对应的.html页面文件，会占用空间容量，且每次更新维护都会重新生成静态页面，不利于网站管理，从SEO优化角度看，目前的搜索引擎在这方面已经没有什么太大的区别了，也可以用伪静态代替，所以如果没有特殊要求，不建议开启静态。

系统支持开启伪静态或静态页面，但二者不能同时开启，优先建议选择开启伪静态，如果需要开启静态页面，可到可视化编辑后台 — SEO — 静态页面设置中设置。

The screenshot shows the 'SEO' section of the visual editor's back-end. The top navigation bar includes '参数设置', '伪静态', '静态页面设置' (which is highlighted in blue), '静态页面生成', '站内锚文本', 'SiteMap', and '友情链接'. Below the navigation is a '功能设置' (Function Settings) panel. The first section, '静态页面开启' (Static Page Enable), contains three radio button options: '关闭' (Close), '首页、内容页面静态化' (Staticization of homepage and content pages), and '全站静态化' (Full-site staticization). A note below says '首次开启请点击“静态页面生成”生成全部页面' (Please click "Static Page Generation" to generate all pages). The second section, '生成方式' (Generation Method), has two radio button options: '内容信息变动时自动生成' (Automatically generated when content information changes) and '手动生成' (Manually generated). A note below says '仅内容管理相关操作能自动生成，其它后台设置修改后如前台无改变需要手动生成' (Only content management related operations can be automatically generated, other back-end settings need manual generation if there is no change on the front-end). The third section, '静态页面伪静态化' (Static Page Pseudo-staticization), has two radio button options: '开启' (Open) and '关闭' (Close). A note below says '使用伪静态方式实现静态页面URL，当前静态页面URL不变。对SEO效果不会产生影响。需要空间支持伪静态，并且会删除静态页面文件' (Use the pseudo-static method to implement static page URLs, current static page URLs remain unchanged. It will not affect SEO effects. Requires space support for pseudo-static, and it will delete static page files).

静态页面开启

可以设置局部开启静态，或者全站静态化，开启后需要点击「静态页面生成」，生成全部页面。（注意：静态页面和伪静态不能同时开启，只能选择一种方式）

生成方式

内容信息自动生成方式只对内容—内容管理中的相关操作有效；选择手动生成，则每次更新网站内容后，前台不会有改变，需要点击静态页面生成，生成对应的栏目模块。

建议选择内容自动生成，其他设置前台没有生效时，再手动生成对应栏目，方便管理网站。

静态页面伪静态化

对于一直开启静态页面的网站，需要开启伪静态，则点击设置开启静态页面伪静态化，使用伪静态方式实现静态页面。

静态页面命名规则

开启静态页面后，页面URL构成方式，建议采用默认设置

静态页面名称规则		不建议频繁更换，以确保SEO效果（修改后请重新生成所有静态页面）
静态页面类型	<input type="radio"/> .htm <input checked="" type="radio"/> .html	
内容页面名称	<input type="radio"/> 默认文件名+ID (如showproduct10) <input type="radio"/> 年月日+ID (如2009081510) <input checked="" type="radio"/> 所在文件夹名称+ID (如product10)	
列表页面类型	<input type="radio"/> 显示所有栏目id (如product_1_2_3) <input checked="" type="radio"/> 只显示本栏目id (如product_1)	
列表页面名称	<input type="radio"/> 默认文件名+class+页码 (如product_1_1) <input checked="" type="radio"/> 所在文件夹名称+class+页码 (如software_1_1)	
<button>保存</button>		

站内锚文本设置

站内锚文本的作用

- 引导浏览、提升用户体验。
- 引导蜘蛛爬行、提高文章收录率。
- 提升整站权重 有了合理的内链，整个网站就像是一张网，权重都是合理分配的。
- 站内锚文本不仅可以提升关键词的排名，还可以提升文章的收录率以及整个网站的权重等等。

如何添加站内锚文本

点击可视化编辑后台 — SEO — 站内锚文本，仅作用于前台页面中的内容文字，比如文章详情页内容文字

仅作用于前台页面中的内容文字，比如文章详情页内容文字。

原文字	替换为	Title	链接地址	替换次数	操作
表中数据为空					
<input checked="" type="checkbox"/> 请输入原文字	请输入替换后的文字	请输入Title描述	http://	9	撤销

上页 下页 显示第 0 至 0 项结果, 共 0 项

原文字：网站后台编辑的内容。

替换为：替换原文字，前台真正显示的内容(为空则默认为原文字)。

Title：鼠标浮在文字上时，显示的信息。

链接地址：点击锚文本文字 链接到的目标地址。

替换次数：同一页面出现多个原文字时，设置几个生效。

Sitemap 设置

如何生成网站地图（**Sitemap**）

网站地图 **Sitemap** 的定义

网站地图，又称站点地图，它就是一个页面，上面放置了网站上需要搜索引擎抓取的所有页面的链接（注：不是所有页面）。大多数人在网站上找不到自己所需要的信息时，可能会将网站地图作为一种补救措施。搜索引擎蜘蛛非常喜欢网站地图。

如何设置网站地图

可视化编辑后台 — SEO — Sitemap 中设置

The screenshot shows the 'SEO' section of the visual editor's configuration. The 'SiteMap' tab is selected. The interface includes tabs for '参数设置' (Parameter Settings), '伪静态' (Fake Static), '静态页面设置' (Static Page Settings), '静态页面生成' (Static Page Generation), '站内锚文本' (Internal Anchor Text), 'SiteMap' (selected), and '友情链接' (Friendship Links). A sub-section titled '功能设置' (Function Settings) contains a link '怎样提交给搜索引擎？' (How to submit to search engines?). The '自动生成' (Automatic Generation) section has two radio button options: '开启' (Enable) and '关闭' (Disable), with the note '更新内容时候自动更新网站地图' (Automatically update the sitemap when content is updated). The '过滤栏目及内容' (Filter Categories and Content) section includes checkboxes for '过滤不显示在导航的一级栏目' (Filter out一级 categories not displayed in navigation) and '过滤外部模块' (Filter external modules), with a note explaining that generated sitemaps only include first-level categories shown in the navigation bar. The '网站语言范围' (Website Language Range) section allows choosing '所有语言' (All Languages) or '当前语言' (Current Language). The 'Sitemap类型' (Sitemap Type) section lists 'xml网站地图' (XML Sitemap) and 'Txt网站地图' (Txt Sitemap), both checked, with notes about their compatibility with Google and Baidu. A large blue '保存' (Save) button is at the bottom.

自动生成：开启后网站内容更新后自动更新网站地图，建议设置开启。

过滤栏目及内容：可以过滤不在网站前台显示的栏目或外部栏目。（网站地图生成的栏目仅限一级栏目和显示在导航栏上栏目。不显示内容与栏目，都不会再网站地图中生成。）

网站语言：选择所有语言或者当前语言。

Sitemap类型：勾选后，会在站点目录下生成对应格式的文件，sitemap.xml 或 sitemap.txt。

网站地图 **sitemap** 开启后，可以到各站长平台手动提交给搜索引擎，更有利于搜索引擎爬行和抓取

友情链接管理

友情链接是指互相在自己的网站上放置对方网站的 LOGO 图片或文字的网站名称，并能点击链接到对方网站上，使得用户可以从合作网站中发现自己的网站，达到互相推广的目的，是一种基本的网站推广方式。

点击网站可视化编辑后台 — SEO — 友情链接 — 添加内容

The screenshot shows the 'SEO' dashboard with the 'Friendship Link' tab selected. The form fields include:

- 链接类型:** 文字链接 LOGO链接
- 网站地址:** [Input field]
- 网站LOGO:** [Input field]
- 网站标题:** [Input field]
- 网站关键词:** [Input field]
- 排序:** [Input field] 数字越大排序越靠前
- 可选属性:** 审核通过 推荐站点
- nofollow属性:** 勾选后网站不向链接网址传递权重
- 联系方式:** [Input field]

保存

链接类型：分文字和 LOGO 两种，LOGO 链接需上传 LOGO 图片。

网站网址：点击友情链接链接到的网址。

网站 LOGO：当链接类型为 LOGO 链接时需上传 LOGO（建议尺寸：135px 45px）。

网站标题：当链接类型为文字链接时设置显示在网站上的网站标题。

网站关键词：鼠标浮动在网站标题上显示的描述信息。

排序：数字越大排序越靠前。

可选属性：审核通过后才能够在网站前台友情链接区块显示，推荐站点后排序会在最前方（多个推荐时再会根据排序值来判断）。

nofollow属性：是否传递权重，勾选后网站不向链接网址传递权重。

联系方式：添加沟通交换友情链接对方工作人员联系方式，方便后期维护。

多语言

系统可轻松添加简体中文、繁体中文、英文、日文、韩文或自定义的其他任意网站语言，每个语言网站，可以单独设置访问的网址，添加不同的网站内容，启用不同的网站风格模板。

此功能非常适合外贸网站和站群网站建设。

一、如何新增多语言网站

1、视频教程：



科技改变生活

科技正用你无法想象的速度在改变世界，改变人们的生活

多语言网站添加完成后，需要在网站模板头部或底部导航可视化设置中，开启多语言切换按钮



可直接点击可视化编辑后台——多语言操作，或者点击导航多语言切换处，点击内容进行添加多语言



2、文档教程：

进入网站可视化后台——多语言——点击网站语言——新增多语言

多语言

网站语言 后台语言 语言设置

排序: 不可以重复

选择语言:

语言名称:

国旗标志:

本地语言: 复制已经有语言的基础语言包，譬如复制英文，则新语言的前台部分文字会是英文。

复制基本设置: 基于选中的语言复制除栏目内容外的全部参数配置

网站基本内容: 基于选中的语言复制栏目及内容信息（共用选中语言的图片、附件等）

网站主题风格: 基于选中的语言复制模板设置参数

语言状态: 开启
 关闭

新窗口打开: 是
 否

默认语言: 是
 否
网站被访问时默认展示的网站语言

单独域名:
务必包含http://或https://，访问该域名程序将自动跳转到此语言（需先做好域名解析绑定），或者做外部链接用。

排序: 设置网站语言前台选择时的排序，数值不可以重复。

选择语言：可直接选择语言，或者自定义（例如一个企业每个分部或子公司需要一个站点时常用到）。

选择语言：	<input type="button" value="法语"/>
语言名称：	<input type="button" value="请选择语言"/> <input type="button" value="自定义..."/>
国旗标志：	阿尔巴尼亚语 阿拉伯语 阿塞拜疆语 爱尔兰语 爱沙尼亚语 白俄罗斯语 保加利亚语 冰岛语 波兰语 波斯语 布尔语(南非荷兰语) 丹麦语 德语 俄语
基础语言包：	法语 菲律宾语 芬兰语 海地克里奥尔语
语言状态：	
新窗口打开：	

语言名称：跟选择的语言相对应，显示在前台的文字。

国旗标志：对应语言的国旗图标，前台头部设置中开启语言国旗时显示。

基础语言包：在线下载已翻译的语言包，本地语言则复制已添加语言的语言包（当修改过语言参数，需要继续使用修改后的语言包时使用本地语言）。

基础语言包：	<input checked="" type="radio"/> 在线下载 <input type="radio"/> 本地语言 在线下载自动翻译的语言包，本地语言则复制已添加语言的语言包（语言包可以自行修改从而更好的满足使用需要）
复制基本设置：	<input type="button" value="简体中文"/> 基于选中的语言复制除栏目内容外的全部参数配置
网站基本内容：	<input type="button" value="不复制"/> 基于选中的语言复制栏目及内容信息（共用选中语言的图片、附件等）
网站主题风格：	<input type="button" value="不复制"/> 基于选中的语言复制模板设置参数

复制基本设置：基于选中的语言复制除栏目内容外的全部参数配置。

网站基本内容：复制选中语言的栏目以及内容，图片和附件是共用。

网站主题风格：复制选中语言的风格参数设置。

语言状态：设置语言是否在前台可见。

新窗口打开：点击语言时是否新窗口打开，建议选择新窗口打开。

默认语言：未设置单独域名时，访问网站默认展示的语言。

单独域名：为空则当前网站URL为：「网站网址/index.php?lang=语言标识」（语言标识如：cn、en等，只有选择自定义语言才需要设置语言标识）；

也可以添加已经解析绑定好的域名，访问该网址程序将自动跳转到此语言，或者做外部链接用。

二、如何管理多语言网站

添加多语言后，点击语言设置，开启前台多语言切换

The screenshot shows the 'Language Settings' page with the 'Language Switching' tab selected. Under 'Frontend Language Switching', the 'Switching' option is set to 'Open'. A red arrow points to this setting. Below it, under 'Simplified/Traditional Chinese Auto-Switching', the 'Auto-Switch' option is also set to 'Open'. At the bottom, there is a blue 'Save' button.

点击可视化编辑后台—头部右上角，切换到对应语言编辑后台

The screenshot shows the MetInfo admin interface. In the top right corner, there is a language switcher dropdown menu. It currently displays 'Simplified Chinese' (简体中文) with a red box around it. A red arrow points to this dropdown. Other options in the menu include 'English' (English).

切换成功后，语言选择处显示的即为当前语言，也可以通过URL中的语言标识识别

The screenshot shows the MetInfo website. In the top right corner, there is a language switcher dropdown menu. It currently displays 'English' (English) with a red box around it. A red arrow points to this dropdown. The URL bar at the top shows the URL: 'localhost/metinfo6.0/admin/index.php?lang=en&n=ul_set&pageset=1'. Another red arrow points to the 'lang=en' part of the URL.

注意：不同语言的网站内容和模板风格都是独立的，所以如果在切换网站语言之后发现前台界面或内容与其它语言网站不同均属正常现象。
更改当前语言网站的内容和界面风格不会影响其它语言网站的内容和界面风格。

三、后台多语言设置

可设置网站后台默认语言，管理后台语言参数以及编辑应用语言参数

The screenshot shows the 'Backend Language' settings page. The 'Backend Language' tab is selected. It lists two languages: 'Simplified Chinese' (Simplified Chinese) and 'English' (English). Both are marked as 'Enabled' (是) and 'Default Language' (是). The 'System Language Operation' column contains links for 'Edit', 'Delete', 'Export Language Pack', 'Batch Replace Language', 'Edit Parameters', and 'Sync Official Parameters'. The 'Application Language Operation' column also contains links for 'Edit', 'Delete', 'Export Language Pack', 'Batch Replace Language', 'Edit Parameters', and 'Sync Official Parameters'. At the bottom left, there is a green 'Add New Language' button. At the bottom right, there is a note: '显示第 1 至 2 项结果，共 2 项' (Showing results 1 to 2 of 2).

开启：新增后台语言时，如果不是开启状态，则后台语言无法切换启用此语言。

默认语言：登陆后台默认启用的语言。

系统语言操作：可删除或导出语言包，批量替换语言参数，或搜索单个参数替换，也可一键同步官方参数。

应用语言操作：网站上安装的应用插件的默认语言，例如商城，需要应用支持多语言才可以编辑。

新增后台语言：选择需要添加的后台语言保存即可。

多语言

网站语言

后台语言

语言设置

排序

3

不可以重复

选择语言

请选择语言 ▼

语言名称

本地语言

简体中文 ▼

语言状态

开启

关闭

默认语言

是

否

保存

备份与恢复

网站备份与恢复，主要是为了更换空间服务器，移动网站或者网站被黑时，可以通过备份数据进行恢复。

点击可视化编辑后台 — 常用功能 — 备份与恢复中操作

一、网站备份

建议首次搭建好网站并完善网站内容之后，进行备份一次，之后可以根据更新内容的量来合理安排是否需要操作备份，因为备份占用的空间容量比较大，建议下载到本地电脑保存，删除空间的备份。

The screenshot shows the 'Backup & Recovery' interface with three tabs: 'Backup' (selected), 'Restore', and 'Download'.

- Database Backup:** Shows a 'Backup' button and a 'Customize backup table' link. A note says '建议每月备份, 占用少量空间' (Suggest monthly backup, occupies a small amount of space).
- Backup of user-uploaded files (Images, documents, etc.):** Shows a 'Backup' button. A note says '一般不用备份, 占用较大空间' (Generally not backed up, occupies a large amount of space).
- Backup of data and files (Database, User files, Program files):** Shows a 'Backup' button. A note says '一般在搬家时用, 占用较大空间' (Used when moving, occupies a large amount of space).
- Full Site Backup:** Shows a 'Backup' button and a 'Compress whole site' link.

数据库备份：网站数据内容备份，不含图片文件；也可以自定义选择数据表备份。

上传文件夹备份：备份的是upload目录文件，包含网站图片和上传的文档、视频等。

全部备份：即整站备份，包含以上两种备份数据，同时还包含程序文件备份以及模板文件，一般用于网站搬家或者网站安全备份使用。

整站备份文件在空间站点：后台登录文件（默认admin）/data/back/web 目录下。

二、恢复数据

导入网站备份中操作的数据库备份文件，支持上传.sql 或 .zip 格式文件，如果有多卷备份数据（备份时同一文件名，但为数不同，例如_1、_2 等），则需要全部上传完，再点击导入按钮。

The screenshot shows the 'Backup & Recovery' interface with the 'Restore' tab selected.

序号	文件名	系统版本	文件大小	备份时间	分卷数	操作
1	met6110_20180110_tGzYf6_1	6.0 beta	1.25 MB	2018-01-10 14:30:36	1	导入 删除 下载

Below the table, there is a note: '可以上传数据库备份文件, 支持sql或zip' and a '选择文件' button. Two red arrows point to the 'Import' button in the table row and the 'Select File' button respectively.

下载备份数据

操作完备份后，可以到下载中下载备份文件，建议下载完后删除站点中的备份文件，以免影响空间大小。

备份与恢复

备份 恢复 下载

备份包下载后建议及时删除备份文件，以免影响空间大小。

序列	类型	文件名	文件大小	备份时间	操作
1	上传文件夹	055397ef_upload_20180110144706.zip	2.86 MB	2018-01-10 14:47:06	删除 下载
2	整站压缩包	055397ef_web_20180110144453_w1VyQo.zip	21.19 MB	2018-01-10 14:45:01	删除 下载
3	数据库	055397ef_met6110_20180110_1n0Qpy_1.zip	0.22 MB	2018-01-10 14:44:53	删除 下载
4	数据库	055397ef_met6110_20180110_tGzYf6_1.zip	0.22 MB	2018-01-10 14:30:36	删除 下载

- 序号1为上传文件夹备份后的备份文件。
- 序号2、3为操作全部备份后生成的备份文件，类型为整站压缩包中已包含了单独列出来的数据库文件（序号2中已有一份序号3的文件），所以直接下载类型为整站压缩包的文件即可。
- 序号4为操作数据库备份后生成的备份文件，如果数据库比较大，则会生成多条，主要看文件名是否相同。

更新检测

系统支持在线更新升级，可直接点击常用功能 — 更新检测操作系统升级

检测更新

程序信息

检测更新 已是最新版

当前版本 7.0.0

更新日志 [查看](#)

版权所有

网站模板 [检测更新](#)

应用插件 [检测更新](#)

服务器信息

操作系统 Linux 3.10.0-957.21.3.el7.x86_64

Web服务器 nginx/1.15.10

PHP版本 7.2.22

数据库版本 mysql5.6.45-log

服务器环境信息：显示当前网站服务器环境信息，操作系统，PHP 和 Mysql 版本；

在线客服

在线交流是网站营销功能的重要组成部分。系统提供了较为强大的在线交流功能，支持添加QQ、Facebook、淘宝旺旺、阿里旺旺、SKYPE，支持自定义风格色调。

在网站可视化后台—常用功能—在线客服中设置，或者直接点击在线交流客服中的设置和内容进行管理；

或在网站可视化后台点击在线交流客服区块的内容按钮，可以添加在线客服。

设置：管理在线交流客服漂浮框的展示风格。

内容：管理在线交流客服账号信息。

添加客服

支持添加QQ、Facebook、淘宝旺旺、阿里旺旺、SKYPE

The screenshot shows a 'Backup & Recovery' interface with a blue header bar. Below it, there are three tabs: 'Backup' (disabled), 'Restore' (selected), and 'Download'. A table lists a single backup entry:

序列	文件名	系统版本	文件大小	备份时间	分卷数	操作
1	met6110_20180110_tGzYf6_1	6.0 beta	1.25 MB	2018-01-10 14:30:36	1	导入 删除 下载

Below the table, there is a note: "可以上传数据库备份文件，支持sql或zip" and a file selection button: "选择文件". Two red arrows point to the "选择文件" button and the "导入" link in the table's "操作" column.

设置客服名称，并填写对应的账号，保存即可。

添加的QQ需要到【[shang.qq.com](#)】登录后在【推广工具—设置】安全级别选择完全公开，否则将显示“未启用”。

且添加的QQ号码，需要到个人QQ设置-权限设置里面，开启临时会话功能，否则点击QQ，将提示添加好友才能对话。

在线客服漂浮框设置

在线客服

客服列表 在线客服

功能设置

在线交流方式:

- 固定于页面左边
- 固定于页面右边
- 居左随屏幕滚动
- 居右随屏幕滚动
- 关闭

居右时滚动位置:

距离浏览器右边: 像素 距离浏览器顶部: 像素

样式设置

漂浮风格:



其它设置

客服名称: 关闭

电话或其他说明

段落格式 | 字体 | 字号 | 

企业应用-在线客服中修改

元素路径:

支持HTML语言，可加入第三方代码

在线交流方式: 设置交流框展示的页面位置，或者关闭在线交流客服。

滚动时位置: 选择居左或居右时设置漂浮框距离浏览器的位置。

漂浮框风格: 自定义设置漂浮框颜色。

客服名称: 设置是否显示客服名称。

其他设置: 可以添加联系电话，或者二维码等信息。

会员管理

系统的会员模块功能齐全，可自定义设置登陆注册方式，会员分组及权限管理。

一、如何开启会员登陆注册功能

1、视频教程：



2、文档教程：

在可视化编辑后台 — 常用功能 — 会员管理中操作。

网站用户信息管理功能，可以在页面前台注册会员账号，或者在网站后台通过管理员添加管理会员，也可导出会员信息。

The screenshot shows the 'Member Management' page in a visual editor. The top navigation bar includes tabs for '会员列表', '会员组', '会员属性', '会员功能设置', '社会化登录', and '邮件内容设置'. Below the navigation is a search bar with a magnifying glass icon. The main area contains a table with columns for '用户名' (Username), '会员组' (Member Group), '注册时间' (Registration Time), '最后活跃' (Last Active), '登录次数' (Login Times), '是否激活' (Is Activated), '实名认证' (Real Name Authentication), '来源' (Source), and '操作' (Operations). A message '表中数据为空' (Table data is empty) is displayed below the table. At the bottom, there are buttons for '删除' (Delete) and '添加会员' (Add Member), along with a '下载CSV文件' (Download CSV File) button. Navigation links at the bottom include '首页', '上页', '下页', and '末页'. A note at the bottom right says '显示第 0 至 0 项结果, 共 0 项' (Showing results 0 to 0, total 0 items).

二、会员分组设置

会员管理

会员列表	会员组	会员属性	会员功能设置	社会化登录	邮件内容设置
	会员组名称 普通会员 代理商	充值满金额自动升级 此功能需要先安装支付接口管理应用才能开启。 此功能需要先安装支付接口管理应用才能开启。	付费购买会员组 此功能需要先安装支付接口管理应用才能开启。 此功能需要先安装支付接口管理应用才能开启。		会员组权限 1 3
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="新增"/>					

首页 上页 1 下页 末页 显示第 1 至 2 项结果，共 2 项

会员升级：可以搭配支付接口应用，在线充值或购买提升会员分组。

会员组权限：可以添加任意多个分组，阅读权限值设置越大，阅读权限越高；低权限分组中会员可以查看到的网站内容，高权限分组都可以查看到。

三、会员注册

1、设置会员功能

会员管理


会员列表	会员组	会员属性	会员功能设置	社会化登录	邮件内容设置
<h4>注册设置</h4> <p>会员注册 <input checked="" type="radio"/> 开启 <input type="radio"/> 关闭</p> <p>实名认证 <input type="radio"/> 开启 <input checked="" type="radio"/> 关闭 (可用查询次数: 0) 开通服务</p> <p>注册验证 <input type="radio"/> 邮件验证 (需设置系统发件箱 (设置-基本信息-邮件发送设置)) <input type="radio"/> 后台审核 <input type="radio"/> 手机短信验证 需开通短信服务 (我的应用-短信功能) <input checked="" type="radio"/> 不验证</p> <h4>前台显示</h4> <p>背景颜色  中间横屏背景颜色</p> <p>背景图片 <input type="button" value="上传"/> <input type="button" value="从图片库选择"/> <input type="button" value="外部图片链接"/></p> <p>登录界面中间横屏背景 (建议尺寸 1920 * 800 宽 * 高)</p> <p><input type="button" value="保存"/></p>					

会员注册：开启或关闭会员注册功能，关闭后，首页不会显示注册登录按钮。

实名认证：需要充值短信费用才能开通。

注册验证：设置会员注册功能开启或关闭，并设置会员注册验证类型，分为邮箱验证（注册时填写邮箱账号）、后台审核、手机短信验证（注册时填写手机号码）或不验证方式。

背景颜色和图片：系统默认有张背景图片，如果删除了默认的背景图片且没有上传背景图片，则背景颜色设置才会显示。



2、设置会员属性

会员注册时填写的表单信息

The screenshot shows the '会员管理' (Member Management) interface. The top navigation bar includes tabs for '会员列表', '会员组', '会员属性' (selected), '会员功能设置', '社会化登录', and '邮件内容设置'. Below the tabs is a table listing member properties:

名称	字段类型	所属栏目	访问权限	必填	排序	操作
公司名称	简短	所有栏目	不限制	否	9	操作
公司传真	简短	所有栏目	不限制	否	10	操作
公司联系地址	简短	所有栏目	不限制	否	11	操作
公司邮政编码	简短	所有栏目	不限制	否	12	操作
公司网址	简短	所有栏目	不限制	否	13	操作

At the bottom of the table are buttons for '保存' (Save), '删除' (Delete), and '新增' (Add New). Below the table is a pagination bar with links for '首页', '上页', '1' (highlighted), '下页', and '末页'. A note indicates '显示第 1 至 5 项结果, 共 5 项' (Showing results 1 to 5, total 5).

名称：注册会员时需提交的信息。

字段类型：根据填写的内容选择对应的字段类型，电话或邮箱字段类型会进行输入格式判断。

所属栏目：一个语言只能添加一个会员模块栏目，所以无需设置此项。

访问权限：此功能暂时无效。

必填：设置字段是否必填，选择「是」后，前台必须填写才能提交表单。

排序：字段在前台显示的顺序，数值越小越靠前。

操作：字段类型为下拉、多选、单选类型时需要点击操作中的设置选项按钮，填写选项值，否则字段内容为空。

四、社会化登录

米拓建站系统会员中心还支持QQ、微信、微博等快速登录方式。

会员管理

会员列表

会员组

会员属性

会员功能设置

社会化登录

邮件内容设置

QQ

需要到 [QQ互联](#) 申请（管理中心-登录-创建引用-网站）

QQ登录

开启 关闭

App ID

App Key

回调地址

http://.../member/login.php

QQ社会化登录，需要到 [QQ互联](#) 创建网站引用通过后，获取对应的 ID 和 Key 值填写到此处。

微信

微信登录

开启 关闭

需要到 [微信开放平台](#) 申请

用于PC端会员登录

开放平台App ID

开放平台App
Secret

需要到 [微信公众平台](#) 申请

用于微信端会员登录，移动端非微信的其他浏览器访问暂不支持微信登陆

需要获取网页授权功能，并设置授权域名为您的网站域名。**并且将此微信公众号添加至开放平台账号下。**

公众平台App ID

公众平台App
Secret

微信社会化登录，分为电脑端登录和微信端登录（且只支持微信浏览器打开），需要到对应平台申请通过后，获取对应平台的AppID和AppSecret值，PC端到[微信开放平台](#)申请创建应用，微信端到[微信公众平台](#)设置，并且需要将此微信公众添加至开放平台账号下。

五、会员邮件内容设置

邮件内容包含注册验证邮件、找回会员密码邮件、修改绑定邮箱邮件，内容可直接采用系统自带，不建议自行修改。

微信

微信登录

开启 关闭

需要到 [微信开放平台](#) 申请

用于PC端会员登录

开放平台App ID

开放平台App
Secret

需要到 [微信公众平台](#) 申请

用于微信端会员登录，移动端非微信的其他浏览器访问暂不支持微信登陆

需要获取网页授权功能，并设置授权域名为您的网站域名。**并且将此微信公众号添加至开放平台账号下。**

公众平台App ID

公众平台App
Secret

清空缓存

清空缓存，可清空浏览器缓存、**css**样式缓存和站点缩略图缓存，重新生成缩略图文件，如果修改了网站内容但前台没生效，可执行此操作。

用于当开启或关闭缩略图水印后，需要重新生成缩略图时操作，点击操作清空缓存，会删除站点目录 **upload/thumb_src** 目录下的缩略图文件，并且重新访问网站生成新的缩略图文件。

安全与效率

系统针对于网站安全这块，有专门的设置选项，例如自动更新补丁，修复漏洞，设置网站后台管理员登陆地址，开启验证码等，可提高网站的安全性。

安全与效率

后台操作

自动重命名： 对上传的文件名自动进行重命名
重命名文件名称有利于减少异常

开启后如果有漏洞补丁或BUG补丁发布，程序会自动下载并修复

漏洞自动修复： 开启
 关闭

安装、升级文件删除

删除升级文件：[删除](#) （删除后可以增强网站的安全性能）

删除安装文件：[删除](#)

仅创始人可修改，不支持中文，当前后台网址：[http://\[REDACTED\]/admin/](http://[REDACTED]/admin/)

后台文件夹名称：

自动重命名：对网站上上传的图片，文件等重命名，有利于减少网站异常，常见的因为空间编码格式导致中文命名的图片不显示，所以建议勾选此设置。

漏洞自动修复：官方发布漏洞修复补丁后，程序自动下载并修复，建议开启，提高网站安全性。

删除升级文件：网站升级后，下载的升级文件不会自动删除，建议删除，可以增强网站的安全性能。

删除安装文件：系统安装后，安装文件为多余文件，除非操作网站搬家，或重装网站，否则不会用到。

后台文件夹名称：网站后台登录地址结构为：「网站网址/后台文件夹名称」，所以后台文件夹名称对于网站的安全性能是非常关键的设置，默认为 **admin**，不支持中文，建议不要包含网址。

验证码

后台登录验证码：
码：
 开启
 关闭

前台提交验证码：
码：
 开启
 关闭
前台的反馈、留言、友情链接和简历提交

敏感字符过滤

敏感字符过滤：
多种格式请用 “|” 隔开

上传文件

文件上传最大值：
8 Mb

允许上传的文件格式：
rar|zip|sql|doc|pdf|jpg|xls|png|gif|mp3|jpeg|bmp|swf|flv|ico
多种格式请用 “|” 隔开

保存

后台登录验证码：登录后台管理员账号时显示。

前台提交验证码：前台的反馈、留言和简历提交时填写，减少提交垃圾信息。

敏感字符过滤：过滤前台反馈、留言和简历提交时包含的敏感文字信息，多个文字用 “|” 隔开。


文件上传最大值：设置网站上传文件最大值限制，此处设置的数值不能超过服务器php.ini中设置upload_max_filesize的最大值（一般默认值为2M），否则无效，如需修改php.ini中的设置，需要联系空间服务商操作。

允许上传的文件格式：管理允许上传的文件类型，如果有需要添加其他的类型，直接用 “|” 隔开，添加即可。

导航菜单设置

从用户体验角度出发，网站内置了可自定义添加快捷导航的功能，可以把在网站应用商店安装的应用插件，添加到常用功能导航中，操作如下：

点击可视化编辑后台 — 更多设置 — 导航菜单设置



勾选好应用插件，点击保存，即可到「常用功能」下拉菜单中查看到，取消快捷导航操作，只要不勾选应用，点击保存即可。

验证码

后台登录验证
码：
 开启
 关闭

前台提交验证
码：
 开启
 关闭
前台的反馈、留言、友情链接和简历提交

敏感字符过滤

敏感字符过滤：

多种格式请用 “|” 隔开

上传文件

文件上传最大
值：
8 Mb

允许上传的文件
格式：
rar|zip|sql|doc|pdf|jpg|xls|png|gif|mp3|jpeg|bmp|s
wf|flv|ico

多种格式请用 “|” 隔开

保存