

CforC Ανοιχτή Βιβλιοθήκη

Κατάσταση: 23 Αυγούστου 2026 · Συστήματα: Ιστοσελίδα (Next.js/Vercel) · Strapi Cloud · Google Drive «Digital Library» · Resend (email)

Συλλογικά επιμελημένη βιβλιοθήκη υλικού για τον πολιτισμό, μέσα στον χώρο των μελών. Δεν ανήκει στο Operational Center: **κάθε μέλος** καταχωρεί, δεν χρειάζεται έδρα στην Ομάδα Συντονισμού.

Το κείμενο περιγράφει ό,τι υπάρχει σήμερα. Ό,τι είναι σχεδιασμένο αλλά δεν έχει υλοποιηθεί σημειώνεται ρητά.

Σελίδα 1 — Τι είναι και πού ζει

Η **Ανοιχτή Βιβλιοθήκη** είναι κατάλογος τεκμηρίων: μελέτες, εκθέσεις, οδηγοί, νομοθεσία, εργαλειοθήκες, παρουσιάσεις. Κάθε τεκμήριο έχει τίτλο, περιγραφή, έτος, θεματική, υποθεματικές, είδος, γλώσσα, σύνδεσμο πηγής και —συνήθως— αρχείο.

Ζει στο [/profile](#) → **Βιβλιοθήκη**, δίπλα στα Newsletters. Εμφανίζεται **μόνο σε συνδεδεμένο μέλος**.

Ξεκίνησε από ομάδα εργασίας του δικτύου, που έφτιαξε την τυπολογία αρχειοθέτησης και το πρότυπο καταγραφής τον Ιούλιο–Αύγουστο 2026.

Πού είναι τι

Πράγμα	Πού
Κατάλογος (τα δεδομένα)	Strapi, συλλογή library-item
Ιστορικό απορρίψεων	Strapi, συλλογή library-rejection
Αρχεία	Google Drive, φάκελος Digital Library / Assets_documents
Ταξινόμια	lib/memberTaxonomy.ts — η ίδια με τα πεδία των μελών
Πρότυπο καταγραφής & Τυπολογία	Google Drive, φάκελος Digital Library

Σελίδα 2 — Η ταξινόμια

10 θεματικές · 62 υποθεματικές · 25 είδη αρχείων.

Η κρίσιμη απόφαση: η βιβλιοθήκη **δεν έχει δική της ταξινόμια**. Διαβάζει την ίδια με τα «Πεδία Πρακτικής» των μελών, από το **lib/memberTaxonomy.ts**.

Ο λόγος δεν είναι η οικονομία κώδικα. Είναι ότι δύο αντίγραφα αποκλίνουν: η ομάδα εργασίας δούλεψε πάνω στην κατηγοριοποίηση όπως τη διάβασε στο site, και μέχρι να παραδώσει, η ταξινόμια των μελών

είχε ήδη προχωρήσει. Έλειπε ολόκληρη η «Συμπερίληψη / Προσβασιμότητα» και υπήρχαν δύο αόρατα λάθος γράμματα. Με μία πηγή, το πρόβλημα δεν μπορεί να ξανασυμβεί.

Το πρότυπο καταγραφής **παράγεται** από την ταξινόμια:

```
npx tsx scripts/build-library-template.mjs /tmp/taxonomy.json
python3 scripts/build-library-template.py /tmp/taxonomy.json <φάκελος> #
.xlsx
python3 scripts/build-library-typology.py /tmp/taxonomy.json <φάκελος> #
.docx
```

Κανείς δεν πληκτρολογεί λίστα. Το script σταματά με σφάλμα αν εντοπίσει ελληνική ετικέτα με λατινικό χαρακτήρα μέσα.

Δύο όψεις της ίδιας ταξινόμιας

	Μέλη	Βιβλιοθήκη
Υποθεματικές	55	62
«Άλλο»	όχι	ναι, σε κάθε θεματική
Ανάπτυξη Πολιτικών	ναι	όχι
Πολιτιστική Κληρονομιά · Αρχαιολογία	ναι	όχι

Γιατί το «Άλλο» μόνο στη βιβλιοθήκη: το τεκμήριο αποθηκεύει Θεματική και Υποθεματική σε χωριστά πεδία, οπότε το «Άλλο» είναι σαφές — η θεματική δίπλα του λέει ποιο «Άλλο» εννοεί. Το μέλος αποθηκεύει μια επίπεδη λίστα ετικετών χωρισμένη με κόμμα, χωρίς κατηγορία: εκεί δέκα διαφορετικά «Άλλο» γίνονται μία ανερμήνευτη τιμή και το φίλτρο τα ανακατεύει.

Γιατί λείπουν οι τρεις: έγιναν διπλοεγγραφές μετά τις προσθήκες της ομάδας. Η «Ανάπτυξη Πολιτικών» καλύπτεται από την «Πολιτιστική Πολιτική / Συνηγορία», και η κληρονομιά με την αρχαιολογία πέρασαν στις Τέχνες ως «Υλική» και «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά». Στα μέλη μένουν — 6 μέλη έχουν «Πολιτιστική Κληρονομιά» και 4 «Αρχαιολογία».

Σύνθετες ετικέτες

Οκτώ υποθεματικές είναι **σύνθετες** και σπάνε σε επιμέρους επιλογές, π.χ. «Συνηγορία / Commons / Artivism / Activism». Δεν είναι τρίτο επίπεδο — είναι μία υποθεματική που ομαδοποιεί συγγενείς όρους.

Η βιβλιοθήκη αποθηκεύει την **πλήρη** ετικέτα. Το φίλτρο εξακολουθεί να βρίσκει το τεκμήριο και με σκέτο «Artivism», γιατί σπάει την ετικέτα στα μέρη της κατά τη σύγκριση.

Σελίδα 3 — Πώς μπαίνει ένα τεκμήριο

Μέλος → «+ Προσθήκη»
→ ενημερωτικό παράθυρο (μία φορά)

```

→ φόρμα
→ έλεγχος διπλοεγγραφής
    ├── καθαρό → δημοσιεύεται · email ευχαριστίας
    └── ύποπτο → σε αναμονή · email στον Βιβλιοθηκάριο
                        ├── Έγκριση → δημοσιεύεται
                        └── Απόρριψη → email στο μέλος · αρχείο στον
κάδο
· η εγγραφή διαγράφεται

```

Το ενημερωτικό παράθυρο

Έξι σημεία, πριν από την πρώτη καταχώρηση: νομιμότητα του υλικού · εσωτερική και εκπαιδευτική χρήση · προτίμηση στον σύνδεσμο του εκδότη · **προσωπικά δεδομένα τρίτων** · ότι το όνομα του μέλους καταγράφεται · ο ρόλος του Βιβλιοθηκάριου, με τα ονόματα όσων κρατούν τη θητεία τώρα.

Το «Να μην εμφανιστεί ξανά» είναι **ξετσεκαρισμένο** εξ ορισμού. Η παράκαμψη της ενημέρωσης πρέπει να είναι επιλογή του μέλους, όχι δική μας προεπιλογή.

Από τα έξι, το πιο υποτιμημένο είναι τα προσωπικά δεδομένα. Τα πνευματικά δικαιώματα είναι ζήτημα αστικής ευθύνης· τα προσωπικά δεδομένα είναι κανονιστικό.

Η φόρμα

Τίτλος (υποχρεωτικός) · Περιγραφή · Έτος · Θεματική (υποχρεωτική) · Υποθεματικές · Είδος (υποχρεωτικό) · Γλώσσα · Σύνδεσμος πηγής (**προαιρετικός**) · Αρχείο.

Η υποθεματική **ακολουθεί** τη θεματική. Αυτό ζήτησε η ομάδα εργασίας και δεν λύνεται μέσα στο υπολογιστικό φύλλο.

Χρειάζεται **αρχείο ή σύνδεσμος πηγής** — όχι απαραίτητα και τα δύο.

Δεκτοί τύποι: PDF, Word, Excel, PowerPoint, OpenDocument, ePub, κείμενο, CSV, εικόνες. **Έως 40 MB.**

Σελίδα 4 — Ο έλεγχος διπλοεγγραφών

Ο κανόνας

Τρεις κοινές ουσιαστικές λέξεις στον τίτλο σημαίνουν το τεκμήριο.

Πριν από τη σύγκριση, ο τίτλος κανονικοποιείται: πέφτουν τόνοι, κεφαλαία, σημεία στίξης, άρθρα και προθέσεις — και οι **λατινικοί χαρακτήρες που μοιάζουν με ελληνικούς μεταφράζονται σε ελληνικούς**. Δύο τίτλοι που δεν ξεχωρίζουν με το μάτι πρέπει να θεωρηθούν το ίδιο τεκμήριο, όχι δύο διαφορετικά.

Για τίτλους με λιγότερες από τρεις ουσιαστικές λέξεις, όπου το τρία είναι ανέφικτο, σημαίνεται αν ο ένας περιέχεται ολόκληρος στον άλλο: «Πολιτιστικός Χάρτης» μέσα στο «Πολιτιστικός Χάρτης της Αττικής».

Γιατί άλλαξε

Ο πρώτος κανόνας ζητούσε **60% επικάλυψη** και ήταν πολύ χαλαρός. Ο σύντομος τίτλος «CREATIVE FLIP: Final Study» έβγαζε **40%** απέναντι στον πλήρη τίτλο του ίδιου ακριβώς εγγράφου και περνούσε σαν νέο τεκμήριο: οι επιπλέον λέξεις του μεγάλου τίτλου μετρούσαν **εναντίον** της ομοιότητας.

Ο νέος κανόνας δεν κοιτά αναλογίες, μόνο πλήθος.

Σύγκριση με τον πλήρη τίτλο του Creative FLIP	Κοινές	Παλιό	Νέο
Ίδιος τίτλος, άλλη στίξη	10	✓	✓
«CREATIVE FLIP: Final Study»	4	×	✓
«Creative FLIP final study 2026»	4	×	✓
«Resilient cultural ecosystems in Europe»	3	×	✓
«Έκθεση για τον πολιτισμό στην Ευρώπη»	0	✓	✓
«Ελλάδα 2025» vs «Ευρώπη 2024»	2	—	περνά

Ο κανόνας είναι σκόπιμα ευαίσθητος. Μια περιττή σήμανση κοστίζει ένα κλικ του Βιβλιοθηκάριου· μια χαμένη διπλοεγγραφή μένει για πάντα στον κατάλογο. Το email το λέει ρητά, ώστε η σήμανση να μη διαβάζεται ως κατηγορία προς το μέλος.

Πότε τρέχει

Πριν ανέβει το αρχείο. Ένα τεκμήριο που θα απορριφθεί δεν σπαταλά εγγραφή στο Drive.

Σελίδα 5 — Ο Βιβλιοθηκάριος

Νέος ρόλος **μέλους**, όχι έδρα του OC. Πεδίο **IsLibrarian** στο μητρώο, με προαιρετικό **LibrarianUntil**.

Θητεία έξι μηνών. Η ημερομηνία είναι ενημερωτική και **δεν αφαιρεί μόνη της** τον ρόλο: καλύτερα μια θητεία να ξεπεράσει τον χρόνο της απαραίτητητα, παρά να μείνει η βιβλιοθήκη χωρίς επόπτη επειδή πέρασε μια ημερομηνία.

Επιτρέπονται περισσότεροι από ένας — η παράδοση θέλει επικάλυψη. Η ειδοποίηση διπλοεγγραφής πηγαίνει σε όλους.

Τι μπορεί

- Να εγκρίνει ή να απορρίψει τεκμήριο σε αναμονή
- Να επεξεργαστεί ή να διαγράψει οποιοδήποτε τεκμήριο (μέσω *Strapi*· δεν υπάρχει ακόμη οθόνη επεξεργασίας στο site)

Ο πάγκος ελέγχου

Κουμπί «Έλεγχος» δίπλα στο «Προσθήκη», με μετρητή όσων εκκρεμούν. Ανοίγει και απευθείας από τον σύνδεσμο του email.

Η νέα καταχώρηση **δίπλα** στην υπάρχουσα, με όλα τα πεδία στοιχισμένα και τα δύο αρχεία ανοιχτά. Δίπλα-δίπλα και όχι η μία κάτω από την άλλη: η απόφαση είναι «ίδιο ή όχι» και δεν παίρνεται από μνήμης.

- **Έγκριση** → δημοσιεύεται
- **Απόρριψη** → email στο μέλος με προαιρετική σημείωση, το αρχείο **στον κάδο** του Drive, και η **εγγραφή διαγράφεται**

Μια απορριφθείσα διπλοεγγραφή δεν είναι ιστορικό, είναι σκουπίδι: το περιεχόμενο υπάρχει ήδη στον κατάλογο. Αν έμενε ως «rejected» θα βάραινε κάθε ερώτημα και θα φαινόταν στο Strapi σαν εκκρεμότητα.

Η σειρά έχει σημασία: **πρώτα το email** (χρειάζεται τα στοιχεία της εγγραφής), μετά το αρχείο, τελευταία η εγγραφή. Το αρχείο πάει στον **κάδο** και όχι σε οριστική διαγραφή, ώστε μια λάθος απόρριψη να επαναφέρεται ακόμη κι όταν η εγγραφή έχει φύγει.

Το ιστορικό απορρίψεων

Πριν διαγραφεί η εγγραφή, γράφεται **ίχνος** στη συλλογή **library-rejection**: τίτλος, θεματική, τι διπλόεγραφε, ποιος το κατέθεσε και πότε, ποιος το απέρριψε, η αιτιολογία, πόσες λέξεις ήταν κοινές, και το id του αρχείου στον κάδο.

Χωρίς αυτό, μια ένσταση μέλους («γιατί απορρίφθηκε το δικό μου;») δεν μπορεί να απαντηθεί: μετά τη διαγραφή τα στοιχεία δεν υπάρχουν πουθενά.

Το ιστορικό φαίνεται σε καρτέλα δίπλα στα εκκρεμή, στον ίδιο πάγκο ελέγχου — ο Βιβλιοθηκάριος δεν χρειάζεται πρόσβαση στο Strapi για να απαντήσει.

Αν το ίχνος αποτύχει, το τεκμήριο ΔΕΝ διαγράφεται — σημαίνεται **rejected** και μένει. Καλύτερα να μείνει μια εγγραφή στη βάση παρά να εξαφανιστεί χωρίς να ξέρει κανείς γιατί. Το ίδιο ισχύει αν αποτύχει η διαγραφή μετά το ίχνος.

Οι κοινές λέξεις υπολογίζονται **στον server** και δεν έρχονται από τον φυλλομετρητή: είναι στοιχείο του ίχνους, όχι δήλωση του client.

Ο ρόλος ελέγχεται στον server σε κάθε κλήση. Το να κρύψουμε το κουμπί δεν είναι έλεγχος πρόσβασης.

Αν δύο Βιβλιοθηκάριοι ανοίξουν το ίδιο email ταυτόχρονα, ο δεύτερος παίρνει σφάλμα «έχει ήδη κριθεί» αντί να ακυρώσει την απόφαση του πρώτου.

Σελίδα 6 — Τα αρχεία και η πρόσβαση

Ο κανόνας

Τα αρχεία στο Drive είναι **«Περιορισμένη πρόσβαση»**. Την πρόσβαση των μελών την αναλαμβάνει η ιστοσελίδα: η διαδρομή **/api/library/file/<id>** ελέγχει τη συνεδρία και σερβίρει τα bytes.

Γιατί όχι σύνδεσμος Drive: «Οποιοσδήποτε έχει τον σύνδεσμο» σημαίνει όλο το διαδίκτυο, όχι τα μέλη μας — και ακυρώνει τη θέση «για εσωτερική και εκπαιδευτική χρήση» πάνω στην οποία στέκεται η

αντιμετώπιση των πνευματικών δικαιωμάτων. «Περιορισμένη πρόσβαση» χωρίς τη διαδρομή μας θα έβγαζε στα μέλη «Ζητήστε πρόσβαση», αφού δεν είναι στη λίστα κοινής χρήσης.

Η διαδρομή ελέγχει **και** ότι το id ανήκει σε τεκμήριο της βιβλιοθήκης. Χωρίς αυτό, όποιος ήξερε ένα οποιοδήποτε id του Drive θα κατέβαζε ό,τι βλέπει ο λογαριασμός υπηρεσίας — δηλαδή και τα πρακτικά και τα οικονομικά.

PDF και εικόνες ανοίγουν μέσα στον browser· τα υπόλοιπα κατεβαίνουν. Έγγραφο που πρέπει να προβάλλεται χωρίς κατέβασμα, θέλει PDF.

Η παγίδα του διαμοιρασμού

Ο διαμοιρασμός ταξιδεύει μαζί με το αρχείο. Αρχείο που μετακινείται μέσα στο Drive, ή επανέρχεται από τον κάδο, κρατά ό,τι δικαιώματα είχε. Μόνο ένα πραγματικό ανέβασμα από υπολογιστή ξεκινά περιορισμένο.

Παρατηρήθηκε **τρεις φορές** με το ίδιο αρχείο. Γι' αυτό η οδηγία προς την ομάδα λέει ρητά «ανεβάστε νέο αντίγραφο, μη μετακινείτε υπάρχον».

Ο έλεγχος

```
npx tsx scripts/check-library-folder.ts <folderId>
```

Δοκιμάζει να **κατεβάσει** κάθε αρχείο χωρίς κανένα διαπιστευτήριο και βγάζει μη μηδενικό κωδικό αν κάποιο κατεβαίνει.

Δεν διαβάζει το πεδίο **permissions** του Drive, γιατί **λέει ψέματα σε απλό θεατή**: επιστρέφει **null**, που δεν σημαίνει «δεν είναι δημόσιο» αλλά «δεν σου λέω». Ο πρώτος έλεγχος βασιζόταν εκεί και έβγαζε κάθε αρχείο ασφαλές — χειρότερος από καθόλου έλεγχος, γιατί έδινε βεβαιότητα που δεν είχε.

Καλό είναι να τρέχει μετά από κάθε παρτίδα ανεβασμάτων.

Σελίδα 7 — Τα email

Τέσσερα μηνύματα, στο ύφος των υπόλοιπων του δικτύου (**lib/libraryEmails.ts**):

Πότε	Σε ποιον
Καταχώρηση δημοσιεύτηκε	μέλος — ευχαριστία
Καταχώρηση σε αναμονή	μέλος — ευχαριστία, με σαφή αναφορά ότι θα ελεγχθεί
Πιθανή διπλοεγγραφή	όλους τους Βιβλιοθηκάρχους — οι δύο τίτλοι, κοινές λέξεις, σύνδεσμος ελέγχου
Απόρριψη ως διπλό	μέλος — τι διπλοεγγράφει, με τη σημείωση του Βιβλιοθηκάρου

Δύο εκδοχές ευχαριστίας σκόπιμα: κανείς δεν πρέπει να διαβάσει «είναι ορατό σε όλα τα μέλη» όταν το τεκμήριο περιμένει έλεγχο.

Δοκιμή εμφάνισης:

```
npx tsx scripts/send-library-test-emails.ts <παραλήπτης>
```

Κάθε email γίνεται **await** πριν απαντήσει η διαδρομή. Un-awaited fetch πεθαίνει με το πάγωμα της συνάρτησης — το έχουμε ήδη πληρώσει αλλού.

Σελίδα 8 — Δείκτης δραστηριότητας

Κάθε τεκμήριο κρατά **SubmittedBy** (σχέση με το μέλος) και **SubmittedByName** (αντίγραφο του ονόματος).

Το αντίγραφο δεν είναι περιττό: αν διαγραφεί το μέλος, η σχέση χάνεται και μαζί της η πληροφορία ποιος έχτισε τη βιβλιοθήκη.

Δεν υπάρχει ακόμη οθόνη στο OC που να δείχνει «ποια μέλη είναι πιο δραστήρια». Τα δεδομένα υπάρχουν και η ερώτηση απαντιέται με ένα ερώτημα ανά **SubmittedBy**.

Παράρτημα — Τεχνικά σημεία

Πού είναι ο κώδικας

Αρχείο	Τι
lib/library.ts	κανονικοποίηση τίτλου, εντοπισμός διπλοεγγραφών
lib/googleDrive.ts	ανέβασμα, λίστα φακέλου, κάδος
lib/libraryEmails.ts	τα τέσσερα μηνύματα
app/api/library/	κατάλογος · αρχείο · προτιμήσεις · καταχώρηση · έλεγχος & ιστορικό
components/library/	πίνακας · κελί αρχείου · ενημερωτικό · φόρμα · πάγκος ελέγχου
scripts/check-library-folder.ts	έλεγχος δημόσιων αρχείων
scripts/upload-to-library.ts	ανέβασμα από τη γραμμή εντολών
scripts/build-library-*	παραγωγή προτύπου και τυπολογίας

Σημεία προσοχής

1. Το **Strapi** κόβει σιωπηλά στις **100 εγγραφές**. Ο κατάλογος διαβάζεται με **strapiAll()**. Το **pagination[limit]=1000** επιστρέφει 100 χωρίς σφάλμα.

2. **includeItemsFromAllDrives=true** δεν είναι προαιρετικό. Χωρίς αυτό, η λίστα φακέλου που είναι απλώς μοιρασμένος μαζί μας γυρίζει **κενή**, με status 200. Ένα «αντικατάστησε αν υπάρχει» έγινε έτσι «φτιάξε σιωπηλά δεύτερο αντίγραφο».
3. Το πεδίο **permissions** δεν λέει την αλήθεια σε θεατή — βλ. Σελίδα 6.
4. Ο λογαριασμός υπηρεσίας δεν έχει δικό του χώρο αποθήκευσης. Στον σημερινό φάκελο το ανέβασμα δουλεύει σκέτο· αν χτυπήσει όριο, ο κώδικας ξαναδοκιμάζει ως **it@** μέσω delegation.
5. Οι υποθεματικές είναι **JSON πίνακας**, όχι κείμενο με κόμματα: ετικέτες όπως «Λογοτεχνία / Βιβλίο / Εκδόσεις» περιέχουν ήδη διαχωριστικά και θα έσπαγαν σε λάθος σημεία.
6. Κάποιες **utility classes** του Tailwind δεν φτάνουν στο στοιχείο σε αυτό το project. Στη βιβλιοθήκη χτύπησε δύο φορές: το porover του αρχείου ήταν **absolute** μέσα σε **overflow-x-auto** και κοβόταν, και το **w-full** δεν εφαρμοζόταν στο κουμπί αντιγραφής. **Ό,τι είναι μηχανισμός διάταξης μπαίνει inline.**
7. **npm run build** ενώ τρέχει ο dev server χαλάει το **.next** και ο dev server σερβίρει παλιό κώδικα. Για έλεγχο αρκεί **npx tsc --noEmit**.
8. **Νέα συλλογή ⇒ δικαιώματα στο API token** του Strapi Cloud. Νέο πεδίο ⇒ τίποτα. Ισχύει και για το **library-rejection**.

Τι δεν υπάρχει ακόμη

- Οθόνη επεξεργασίας/διαγραφής τεκμηρίου μέσα στο site (γίνεται από το Strapi)
- Δημόσιος κατάλογος με κλειδωμένα μόνο τα αρχεία — **απόφαση του ΔΣ**, εύκολο να ενεργοποιηθεί
- Εισαγωγή από το φύλλο «Λίστα περιεχομένων» μαζικά
- Οθόνη δραστηριότητας μελών στο OC