CORRIGÉ · Centre Commercial

DOSSIER 4 — Lecture de plans (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

---

1. **Quelle est l'échelle du plan du rez-de-chaussée ?**
   → **1:175**
   Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101, case « Échelle »

2. **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**
   → **22**
   Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3. **Sur quelle feuille trouve-t-on la coupe de mur type ?**
   → **A-302**
   Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

4. **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**
   → **40 000 mm**
   Où la trouver : Cote extérieure du plan du rez-de-chaussée (A-101)

5. **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**
   → **18 000 mm**
   Où la trouver : Cote extérieure du plan du rez-de-chaussée (A-101)

6. **Combien de fenêtres de type A (hexagone « A ») compte le bâtiment au total ?**
   → **10**
   Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

7. **Quelle est la largeur de la porte 101 ? (en millimètres)**
   → **1 830 mm**
   Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

8. **Quelle est la porte la plus large du bâtiment ? Donne son numéro et sa largeur.**
   → **Porte 113, 3 050 mm**
   Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

9. **Quel est le plus grand local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**
   → **Épicerie (101), 144,3 m²**
   Où la trouver : Plans d'architecture (nom du local et superficie sous le nom) ou tableau des locaux A-401

10. **Quel est le plus petit local du bâtiment ?**
    → **Salle électrique (109), 18,0 m²**
    Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

11. **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?**
    → **661,0 m²**
    Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401 (total sous le tableau)

12. **Combien de toilettes (wc) y a-t-il dans le bâtiment ?**
    → **5**
    Où la trouver : Plans de plomberie ou tableau des appareils, feuille P-102 / P-201

CORRIGÉ (suite)

CENTRE COMMERCIAL — DOSSIER 4

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

13. Quel est le nombre total d'unités d'évacuation (UT) du bâtiment ?

→ **38,5 UT**

Où la trouver : Tableau « Dimensionnement de la plomberie », feuille P-201

14. Quelle est la grosseur de l'entrée de service électrique retenue ?

→ **200 A (347/600 V triphasé)**

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

15. Quel est le matériau de revêtement extérieur principal ?

→ **Panneaux**

Où la trouver : Élévations, feuille A-201 (notes)

16. Que veut dire l'abréviation « AFCI » ?

→ **Disjoncteur anti-arcs (protège les circuits des chambres)**

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

17. Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?

→ **Le type de fenêtre (voir le tableau des fenêtres)**

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001