CORRIGÉ — MESURES À L'ÉCHELLE

Duplex jumelé — Dossier 2 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

1. **A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 204 « Chambre 1 », entre les faces intérieures des murs.**
   → **3 487 mm réels (≈ 46,5 mm sur le papier, tolérance ± 75 mm réels)**

2. **A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 101 « Séjour et cuisine », entre les faces intérieures des murs.**
   → **4 187 mm réels (≈ 55,8 mm sur le papier, tolérance ± 75 mm réels)**

3. **A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur du local 205 « Chambre 2 ».**
   → **4 013 mm réels (≈ 53,5 mm sur le papier, tolérance ± 75 mm réels)**

4. **A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur du local 205 « Chambre 2 ».**
   → **4 188 mm réels (≈ 55,8 mm sur le papier, tolérance ± 75 mm réels)**

5. **A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 202 « Salle de bain », entre les faces intérieures des murs.**
   → **2 413 mm réels (≈ 32,2 mm sur le papier, tolérance ± 75 mm réels)**

6. **A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 203 « Mécanique et lavage », entre les faces intérieures des murs.**
   → **2 187 mm réels (≈ 29,2 mm sur le papier, tolérance ± 75 mm réels)**

7. **A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 104.**
   → **815 mm réels (≈ 10,9 mm sur le papier, tolérance ± 75 mm réels)**

8. **A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**
   → **915 mm réels (≈ 12,2 mm sur le papier, tolérance ± 75 mm réels)**

9. **A-101 · échelle 1:75 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**
   → **16 000 mm réels (≈ 213,3 mm sur le papier, tolérance ± 75 mm réels)**

10. **A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**
    → **9 000 mm réels (≈ 120,0 mm sur le papier, tolérance ± 75 mm réels)**

ÉLÉVATIONS (A-201)

11. **A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Faîte » sur l'élévation sud.**
    → **4 180 mm réels (≈ 33,4 mm sur le papier, tolérance ± 125 mm réels)**

12. **A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Plafond » sur l'élévation sud.**
    → **2 640 mm réels (≈ 21,1 mm sur le papier, tolérance ± 125 mm réels)**

COUPE TRANSVERSALE (A-301)

13. **A-301 · échelle 1:50 — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**
    → **2 440 mm réels (≈ 48,8 mm sur le papier, tolérance ± 50 mm réels)**

CORRIGÉ (suite)

Duplex jumelé — Dossier 2 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

14. **A-301 · échelle 1:50 — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**
    → **9 000 mm réels (≈ 180,0 mm sur le papier, tolérance ± 50 mm réels)**

PLAN D'IMPLANTATION (A-100)

15. **A-100 · échelle 1:200 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**
    → **3 000 mm réels (≈ 15,0 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

16. **A-100 · échelle 1:200 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**
    → **15 500 mm réels (≈ 77,5 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

17. **A-100 · échelle 1:200 — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**
    → **3 000 mm réels (≈ 15,0 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

18. **A-100 · échelle 1:200 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**
    → **22 000 mm réels (≈ 110,0 mm sur le papier, tolérance ± 200 mm réels)**

GROS PLANS DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE

19. **P-301 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**
    → **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

20. **P-301 · échelle 1:10 — Mesure la longueur du bac de récupération.**
    → **720 mm réels (≈ 72,0 mm sur le papier, tolérance ± 10 mm réels)**

21. **P-302 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de la ligne de gel sous le niveau du sol.**
    → **1 800 mm réels (≈ 90,0 mm sur le papier, tolérance ± 20 mm réels)**

22. **P-302 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur de la tuyauterie intérieure (axe) au-dessus de la dalle.**
    → **1 100 mm réels (≈ 55,0 mm sur le papier, tolérance ± 20 mm réels)**

23. **P-303 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur du bord du lavabo au-dessus du plancher.**
    → **850 mm réels (≈ 42,5 mm sur le papier, tolérance ± 20 mm réels)**

24. **P-303 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur libre entre le plancher et le plafond.**
    → **2 440 mm réels (≈ 122,0 mm sur le papier, tolérance ± 20 mm réels)**

CONVERSIONS D'ÉCHELLE (SANS RÈGLE)

25. **Un mur réel mesure 3 375 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:75?**
    → **45,0 mm sur le papier**

26. **Sur un plan à l'échelle 1:75, une pièce mesure 84 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?**
    → **6 300 mm**