# CORRIGÉ · Bâtiment Commercial

DOSSIER 3 — Lecture de plans  (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

---

1. **Quelle est l'échelle du plan du rez-de-chaussée ?**
   → **1:125**
   Où la trouver : Cartouche de la feuille A-101, case « Échelle »

2. **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**
   → **24**
   Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3. **Sur quelle feuille trouve-t-on la coupe de mur type ?**
   → **A-302**
   Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

4. **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**
   → **30 000 mm**
   Où la trouver : Cote extérieure du plan du rez-de-chaussée (A-101)

5. **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**
   → **14 000 mm**
   Où la trouver : Cote extérieure du plan du rez-de-chaussée (A-101)

6. **Combien de fenêtres de type A (hexagone « A ») compte le bâtiment au total ?**
   → **2**
   Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

7. **Quelle est la largeur de la porte 101 ? (en millimètres)**
   → **1 830 mm**
   Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

8. **Quelle est la porte la plus large du bâtiment ? Donne son numéro et sa largeur.**
   → **Porte 101, 1 830 mm**
   Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

9. **Quel est le plus grand local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**
   → **Aire de vente (101), 159,3 m²**
   Où la trouver : Plans d'architecture (nom du local et superficie sous le nom) ou tableau des locaux A-401

10. **Quel est le plus petit local du bâtiment ?**
    → **Entretien (107), 6,8 m²**
    Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

11. **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?**
    → **346,5 m²**
    Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401 (total sous le tableau)

12. **Combien de toilettes (wc) y a-t-il dans le bâtiment ?**
    → **5**
    Où la trouver : Plans de plomberie ou tableau des appareils, feuille P-102 / P-201

# CORRIGÉ (suite)

BÂTIMENT COMMERCIAL — DOSSIER 3

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

---

**13. Quel est le nombre total d'unités d'évacuation (UT) du bâtiment ?**

→ **35 UT**

Où la trouver : Tableau « Dimensionnement de la plomberie », feuille P-201

**14. Quelle est la grosseur de l'entrée de service électrique retenue ?**

→ **200 A (347/600 V triphasé)**

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

**15. Quel est le matériau de revêtement extérieur principal ?**

→ **Brique**

Où la trouver : Élévations, feuille A-201 (notes)

**16. Que veut dire l'abréviation « AFCI » ?**

→ **Disjoncteur anti-arcs (protège les circuits des chambres)**

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

**17. Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?**

→ **Le type de fenêtre (voir le tableau des fenêtres)**

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

**18. Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

→ **M-001 (Robinetterie et accessoires).**

Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

**19. Quel robinet reconnaît-on à sa longue poignée en levier et à son corps arrondi?**

→ **Le robinet à tournant sphérique.**

Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

**20. À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?**

→ **49 °C aux appareils (contre les brûlures); 60 °C dans le réservoir pour empêcher la légionelle.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

**21. Pourquoi utilise-t-on des raccords diélectriques sur le dessus du chauffe-eau?**

→ **Pour éviter la corrosion galvanique entre le cuivre et l'acier du réservoir.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

**22. Quelles sont les valeurs de la soupape T&P et à quoi sert le vase d'expansion sanitaire?**

→ **1 034 kPa et 99 °C. Le vase absorbe la dilatation de l'eau chauffée (8 L, précharge 345 kPa).**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

**23. À quelle profondeur la conduite d'eau entre-t-elle dans le bâtiment, et pourquoi?**

→ **À 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

**24. Dans quel ordre trouve-t-on les appareils de l'entrée d'eau?**

→ **Robinet d'arrêt principal, union, compteur, réducteur de pression, manomètre, clapet antiretour.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

**25. À quelle pression le réducteur règle-t-il le bâtiment, et quel est le rôle du clapet antiretour?**

→ **350 kPa. Le clapet protège le réseau public contre le refoulement.**

Où la trouver : Feuille P-302 (détail)

**26. Quelle longueur minimale a le piège à sédiments, et à quelle distance maximale de l'appareil doit être le robinet à gaz?**

→ **75 mm minimum; robinet visible et à moins de 1 800 mm de l'appareil.**

Où la trouver : Feuille P-305 (détail)

**27. Comment vérifie-t-on l'étanchéité d'un raccord de gaz?**

→ **À l'eau savonneuse, jamais à la flamme.**

Où la trouver : Feuille P-305 (détail)