## 无人机地面站系统 软件需求规格说明书

## 目 录

1	范围	范围		
_	1.1		1	
	1.2		医概述	
		<b>術送</b>		
2	_	引用文档		
3		需求		
J	3.1		*************************************	
	_		TI 功能需求	
		2.1	功能 1	
		2.2	功能 2	
			3接口需求	
		ッド回 3.1	接口标识和接口图	
		3.2	接口 1	
		3.3.3 接口 2		
	3.4	CSCI 内部接口需求		
	3.5		TI 内部数据需求	
3.6		适应性需求		
	3.7	•	性需求	
	3.8		「性需求	
	3.9			
	3.10		I机资源需求	2
	3.1	10.1	计算机硬件需求	2
	3.1	10.2	计算机硬件资源使用需求	2
	3.1	10.3	计算机软件需求	2
	3.1	10.4	计算机通信需求	2
,	3.11	软件	-质量因素	2
	3.12	设计	和实现约束	2
	3.13 人员需求		2	
		其他	2需求	2
4	合格性规定			2
5	需求可追踪性2			
6	注释			

- 1 范围
- 1.1 标识
- 1.2 系统概述
- 1.3 文档概述
- 2 引用文档
- 3 需求
- 3.1 要求的状态的方式
- 3.2 CSCI 功能需求
- 3.2.1 功能 1
- 3.2.2 功能 2
- 3.3 外部接口需求
- 3.3.1 接口标识和接口图
- 3.3.2 接口 1
- 3.3.3 接口 2
- 3.4 CSCI 内部接口需求
- 3.5 CSCI 内部数据需求
- 3.6 适应性需求
- 3.7 安全性需求
- 3.8 保密性需求

无此部分

- 3.9 CSCI 环境需求
- 3.10 计算机资源需求
- 3.10.1 计算机硬件需求
- 3.10.2 计算机硬件资源使用需求
- 3.10.3 计算机软件需求
- 3.10.4 计算机通信需求
- 3.11 软件质量因素
- 3.12 设计和实现约束
- 3.13 人员需求

大概也无此部分

- 3.14 其他需求
- 4 合格性规定
- 5 需求可追踪性
- 6 注释